PORTLET

Q1.Form portlet:

Ans.

1. Create a portlet of form type
2. Deploy the script
3. Create a custom portlet on dashboard
4. and Select the created portlet

```
    });
    field1.isMandatory = true;



    var field2 = portlet.addField({
        id: 'custpage_customer_phone',
        type: serverWidget.FieldType.TEXT,
        label: 'Phone'
    });
    field2.isMandatory = true;



    var select1 = portlet.addField({
        id: 'custpage_customer_status',
        type: serverWidget.FieldType.SELECT,
        label: 'Customer Status',

    });
    select1.addSelectOption({
        value: '3',
        text: ''
    });
    select1.addSelectOption({
        value: '0',
        text: 'CUSTOMER-Lost Customer'
```

```
        value: '1',
        text: 'CUSTOMER-Closed Won'
    });
    select1.addSelectOption({
        value: '2',
        text: 'CUSTOMER-Renewal'
    });

    select1.defaultValue = '1'
    select1.isMandatory = true;
    select1.updateBreakType({
        breakType: serverWidget.FieldBreakType.STARTCOL
    });


    var select2 = portlet.addField({
        id: 'custpage_customer_subsidary',
        type: serverWidget.FieldType.SELECT,
        label: 'Customer Subsidiary',
        source: 'subsidiary'

    });


    params.portlet.setSubmitButton({
        url: 'http://httpbin.org/post',
        label: 'Submit',
        target: '_top'
```

```
        select1.defaultValue = '1'
        select1.isMandatory = true;
        select1.updateBreakType({
            breakType: serverWidget.FieldBreakType.STARTCOL
        });


        var select2 = portlet.addField({
            id: 'custpage_customer_subsidary',
            type: serverWidget.FieldType.SELECT,
            label: 'Customer Subsidiary',
            source: 'subsidiary'

        });


        params.portlet.setSubmitButton({
            url: 'http://httpbin.org/post',
            label: 'Submit',
            target: '_top'
});

    }

    return {
        render: render
    };
});
```

FORM PORTLET



Q2 HTML portlet:

Ans.

1. Create a portlet of html type
2. Deploy the script
3. Create a custom portlet on dashboard
4. and Select the created portlet

```
/**
 *@NApiVersion 2.x
 *@NScriptType Portlet
 */

// This sample creates a portlet that displays simple HTML
define([], function() {

    function render(params) {
        var portlet = params.portlet;
        portlet.title = 'My Portlet';
        var content = '<td><span><b>This sample creates a portlet that displays simple HTML</b></span></td>';
        portlet.html = content;
    }

    return {
        render: render
    };
});
```

HTML PORTLET



Q3 Link portlet:

Ans.

1. Create a portlet of link type
2. Deploy the script
3. Create a custom portlet on dashboard
4. and Select the created portlet

```
/**
 *@NApiVersion 2.x
 *@NScriptType Portlet
 */

// This sample creates a portlet with two links
define([], function() {
    function render(params) {
        var portlet = params.portlet;
        portlet.title = 'Search Engines';
        portlet.addLine({
            text: 'NetSuite',
            url: 'http://www.netsuite.com/'
        });
        portlet.addLine({
            text: 'Oracle',
            url: 'http://www.oracle.com/'
        });
    }

    return {
        render: render
    };
});
```



Q4 List portlet:

Ans.

1. Create a portlet of list type
2. Deploy the script
3. Create a custom portlet on dashboard
4. and Select the created portlet

```
/**
 *@NApiVersion 2.x
 *@NScriptType Portlet
 */

 // This sample creates a portlet with a simple list
define(['N/search'], function(search) {
    function render(params) {
        var isDetail = (params.column === 2);
        var portlet = params.portlet;
        portlet.title = isDetail ? "My Detailed List" : "My List";
        portlet.addColumn({
            id: 'entityid',
            type: 'text',
            label: 'Number',
            align: 'LEFT'
        });
        portlet.addColumn({
            id: 'altname',
            type: 'text',
            label: 'ID',
            align: 'LEFT'
        });
        portlet.addColumn({
                id: 'email',
                type: 'email',
                label: 'E-mail',
                align: 'LEFT'
        });
```

```
            type: 'text',
            label: 'ID',
            align: 'LEFT'
        });
        portlet.addColumn({
                id: 'email',
                type: 'email',
                label: 'E-mail',
                align: 'LEFT'
        });


        var filter = search.createFilter({
            name: 'email',
            operator: search.Operator.ISNOTEMPTY
        });
        var customerSearch = search.create({
            type: 'customer',
            filters: filter,
            columns: ['entityid', 'altname', 'email']
        });
        var count = isDetail ? 15 : 5;
        customerSearch.run().each(function(result) {
            portlet.addRow(result.getAllValues());
            return --count > 0;
        });
    }

    return {
        render: render
    };
});
```

```
/**
 *@NApiVersion 2.x
 *@NScriptType Portlet
 */

// This sample creates a portlet with a simple list
define(['N/search'], function(search) {
    function render(params) {
        var isDetail = (params.column === 2);
        var portlet = params.portlet;
        portlet.title = isDetail ? "My Detailed List" : "My List";
        portlet.addColumn({
            id: 'entityid',
            type: 'text',
            label: 'Number',
            align: 'LEFT'
        });
        portlet.addColumn({
            id: 'firstname',
            type: 'text',
            label: 'ID',
            align: 'LEFT'
        });
        portlet.addColumn({
                id: 'email',
                type: 'email',
                label: 'E-mail',
                align: 'LEFT'
        });
```

```
            type: 'text',
            label: 'ID',
            align: 'LEFT'
        });
        portlet.addColumn({
                id: 'email',
                type: 'email',
                label: 'E-mail',
                align: 'LEFT'
        });


        var filter = search.createFilter({
            name: 'email',
            operator: search.Operator.ISNOTEMPTY
        });
        var customerSearch = search.create({
            type: 'employee',
            filters: filter,
            columns: ['entityid', 'firstname', 'email']
        });
        var count = isDetail ? 15 : 5;
        customerSearch.run().each(function(result) {
            portlet.addRow(result.getAllValues());
            return --count > 0;
        });
    }

    return {
        render: render
    };
});
```

LIST PORTLET



My List

NUMBER	ID	E-MAIL
Abigail Khan	Abigail	akahn@netsuite.com
Adam Pierce	Adam	erpfun091823kc@netsuite.com
Aishwarya Dasgupta	Aishwarya	ad@gmail.com
Alex High03	Alex	ahigh03@netsuite.com
Amazing Person	Amazing	mbiner@netsuite.com