


1° Clonar o Arquivo do professor e acessar a pasta correta




2°Criar o models/aviao.py



3° Criar services/avioes.py



4° Criar a routes/aviao.py



```python
from config import *
from models.aviao import Aviao
import services.avioes as aviao_service


@app.route('/avioes', methods=['GET'])
def retornar_avioes():

    avioes = aviao_service.retornar_avioes()

    return jsonify({
        "resultado": "ok",
        "detalhes": [aviao.json() for aviao in avioes]
    })


@app.route('/aviao', methods=['POST'])
@jwt_required()
def criar_aviao():


    dados = request.json

    if (not dados
        or not dados.get('modelo')
        or not dados.get('fabricante')
        or not dados.get('ano')
        or not dados.get('capacidade')
        or not dados.get('velocidade_maxima')
    ):
        return jsonify({
            "resultado": "erro",
            "detalhes": "Modelo, fabricante, ano, capacidade e velocidade máxima são obrigatórios"
        }), 400

    aviao = aviao_service.criar_aviao(dados)

    return jsonify({
        "resultado": "ok",
        "detalhes": aviao.json()
    }), 201
```

5° Configurar o app.py para importar tudo



```python
from config import *
from models.pessoa import Pessoa
from routes.pessoa import *
from routes.utils import *
from routes.login import *
from models.aviao import Aviao
from routes.avioes import *


# cria o banco, caso não exista :-/
auxiliar_criar_bd()

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```


```
PS C:\progs\web\react_with_next\06-complete-app> cd .\back-python\
PS C:\progs\web\react_with_next\06-complete-app\back-python>
```

7° Com o backend operante começar a configurar o frontend


8° Criar o form_incluir_aviao/page.tsx baseado no form_incluir_pessoa/page.tsx




9° Criar o TabelaDeAvioes.tsx



10° Criar o listar_avioes/page.tsx



11° Rodar o BackEnd e o FrontEnd



12° Realizar o processo de commit no github

