

VIXOR

مراجعة شاملة لكل ملفات المشروع — التشخيص والرؤية وخارطة الطريق

React 19 + TanStack Start + Tailwind v4 + Supabase | 267 ملف مصدري

Workflow Agent Review | التاريخ: 27 يوليو 2026

مراجعة ما قبل إعادة الهيكلة

1. الملخص التنفيذي

التقييم العام: التطبيق يعمل تقنياً لكن يفتقر إلى القيمة الحقيقية للمستخدم. 25 من 37 صفحة هي صفحات فارغة (stubs) لا تحتوي على أي بيانات حقيقية أو وظائف فعّالة. لا توجد رسوم بيانية للتوكنز على صفحة التوكن، ولا يوجد تدفق مستخدم نهاية إلى نهاية يعمل بالكامل. المشروع يحتاج إعادة هيكلة جذرية قبل أي تطوير إضافي.

تم بناء VIXOR كداشبورد تداول عملات مشفرة باستخدام React 19.2.0 و TanStack Start 1.168.25 و Tailwind CSS v4 و shadcn/ui مع Supabase كخلفية. المشروع يحتوي على 267 ملفاً مصدرياً موزعة على 6 تصنيفات رئيسية: المسارات (37 ملف)، المكونات (80 ملف)، النطاقات الوظيفية (104 ملف)، البنية المشتركة (68 ملف)، ملفات الخادم (18 ملف)، والتكوين (عدة ملفات).

أكبر نقاط الضعف هي: غياب بيانات حقيقية في معظم الصفحات، نظام ألوان مزدوج (4 أنظمة متنافسة)، خطوط معرّفة لكن غير محمّلة، وغياب سلسلة مستخدم كاملة من الاكتشاف إلى التحليل إلى التداول. تم إجراء مراجعة سابقة وجدت 47 مشكلة تم تصنيفها إلى P0 (5 حرجة)، P1 (10 عالية)، و P2 (10 متوسطة). تم إصلاح 25 مشكلة منها في جلسات سابقة، لكن المشاكل الهيكلية الأساسية لا تزال قائمة.

هذا المستند يقدم مراجعة شاملة لكل ملف في المشروع مع تحليل حالته ومشاكله والتوصيات اللازمة قبل البدء في إعادة الهيكلة الكبرى. الهدف هو توفير خريطة كاملة تسمح باتخاذ قرارات مدروسة حول ما يجب حذفه ودمجه وإعادة بنائه.

25

صفحة فارغة (stub)

37

مسار/صفحة

267

ملف مصدري

22

مشكلة متبقية

25

إصلاح مكتمل

47

مشكلة مكتشفة

2. الإحصائيات العامة

2.1 توزيع الملفات حسب التصنيف

التصنيف	عدد الملفات	النسبة	الحالة العامة
المسارات (/routes)	37	14 %	67% صفحات فارغة
مكونات shadcn (ui/)	43	16%	مكتملة (مكتبة جاهزة)
مكونات VIXOR (vixor/)	37	14%	60 % وظيفية، 40 % ناقصة
النطاقات الوظيفية (/domains)	104	39%	50 % وظيفية، 30 % stubs، 20 % اختبارات
البنية المشتركة (/shared/ + lib)	68	25%	70 % وظيفية
الخادم والتكوين (/server)	18	7%	وظيفية مع بعض ال stubs
التجربة والأنماط (/experience)	7	3%	غير متكاملة
Hooks + Types + Config	~15	5%	وظيفية

2.2 توزيع حالات الصفحات

الحالة	العدد	الوصف
صفحة فارغة (Stub)	25	تحتوي فقط على EmptyState أو نص "قريباً" بدون أي وظيفة
صفحة جزئية	8	تحتوي على واجهة لكن بدون بيانات حقيقية أو وظائف كاملة
صفحة وظيفية	4	تعمل مع بيانات حقيقية: Home, Discover, Journal, Copilot

2.3 إحصائيات نظام التصميم

المقياس	القيمة	التقييم
متغيرات CSS مخصصة	+55	جيد
أنظمة ألوان متنافسة	4	حرج
ألوان مكتوبة يدوياً	339 تكرار في 29 ملف	حرج
خطوط معرّفة لكن غير محمّلة	2 (Inter + JetBrains Mono)	حرج
كتل catch صامتة	+15	عالي
تعارضات أسماء المكونات	3 أزواج	عالي

3. جرد الملفات الكامل

3.1 المسارات (Routes) — 37 ملف

الصفحات الوظيفية (4 صفحات)

#	المسار	الملف	الغرض	الحالة
1	/	authenticated/index.tsx_	الصفحة الرئيسية — عرض إحصائيات المحفظة والسوق	وظيفية
2	discover/	authenticated/discover.tsx_	اكتشاف العملات — بيانات حية من DexScreener	وظيفية
3	journal/	authenticated/journal.tsx_	يومية التداول — إدخال ملاحظات وإدارة الصفقات	وظيفية
4	copilot/	authenticated/copilot.tsx_	مساعد الذكاء الاصطناعي — محادثة مع وكلاء AI	وظيفية

الصفحات الجزئية (8 صفحات)

#	المسار	الملف	الغرض	الحالة	المشاكل
5	analysis/:id/	analysis.\$id.tsx	عرض تحليل تقني مفصّل	جزئية	76 لون مكتوب يدوياً، بيانات محاكاة
6	token/:symbol/	token.\$symbol.tsx	صفحة التوكن التفصيلية	جزئية	لا توجد رسوم بيانية، نص "قريباً"
7	settings/	authenticated/settings.tsx_	إعدادات التطبيق	جزئية	3 أزرار بدون وظيفة
8	notifications/	authenticated/notifications.tsx_	الإشعارات	جزئية	واجهة بدون بيانات حقيقية
9	profile/	authenticated/profile.tsx_	ملف المستخدم	جزئية	بيانات محاكاة
10	auth/	auth.tsx	تسجيل الدخول	جزئية	تعمل لكن بدون validate كامل
11	signals/	authenticated/signals.tsx_	إشارات التداول	جزئية	واجهة بدون إشارات حقيقية
12	daily-loop/	authenticated/daily-loop.tsx_	الحلقة اليومية	جزئية	نصوص 8px، بدون validate

الصفحات الفارغة — Stubs (25 صفحة)

#	المسار	الملف	الملاحظة
13	analyze/	analyze.tsx	فقط EmptyState
14	alpha/	alpha.tsx	فقط EmptyState
15	arbitrage/	arbitrage.tsx	فقط EmptyState

3.2 المكونات (Components) — 80 ملف

مكونات VIXOR المخصصة (37 ملف)

المكون	الملف	الغرض	الحالة	المشاكل
AppShell	vixor/AppShell.tsx	التنقل الرئيسي (TopNav + BottomBar + MorePanel)	وظيفي	884 سطر، 37 لون مكتوب يدوياً، SVG مكررة
PageLayout	vixor/PageLayout.tsx	قالب الصفحات (Header + Tabs + Empty/Loading/Error)	وظيفي	899 سطر، 25 لون مكتوب يدوياً، تعارض أسماء
atoms	vixor/atoms.tsx	12 مكون ذري (Badge، SectionTitle، ...PriceCell)	وظيفي	تعارض أسماء مع PageLayout
AgentResponseLayout	vixor/AgentResponseLayout.tsx	تخطيط موحّد لـ 4 وكلاء AI	وظيفي	جديد — أنشئ أثناء الإصلاحات
TradingViewChart	vixor/TradingViewChart.tsx	تضمين رسم TradingView	وظيفي	غير مستخدم في أي صفحة!
TradingViewMiniChart	vixor/TradingViewMiniChart.tsx	رسم مصغّر من TradingView	وظيفي	غير مستخدم
TradingViewTechAnalysis	vixor/TradingViewTechAnalysis.tsx	تحليل فني من TradingView	وظيفي	غير مستخدم
TradingViewTickerTape	vixor/TradingViewTickerTape.tsx	شريط أسعار TradingView	وظيفي	غير مستخدم
DexChart	vixor/DexChart.tsx	رسم بياني من DexScreener	وظيفي	مستخدم في صفحة التوكن
CandlestickChart	vixor/CandlestickChart.tsx	رسم شموع يابانية مخصص	جزئي	بدون بيانات حقيقية
EquityChart	vixor/EquityChart.tsx	رسم منحنى رأس المال	جزئي	بدون بيانات حقيقية
MiniSparkline	vixor/MiniSparkline.tsx	خط صغير للأسعار	وظيفي	—
LiveDot	vixor/LiveDot.tsx	نقطة نابضة للحالة المباشرة	وظيفي	—
StatCard	vixor/StatCard.tsx	بطاقة إحصائية	وظيفي	—
SignalBadge	vixor/SignalBadge.tsx	شارة الإشارة (شراء/بيع)	وظيفي	—

3.3 النطاقات الوظيفية (Domains) — 104 ملف

3.3.1 نطاق التحليل (/analysis) — 16 ملف

الملف	الغرض	الحالة
engine/engine.ts	محرك التحليل الرئيسي	وظيفي
engine/core/types.ts	أنواع بيانات OHLCV	وظيفي
engine/core/candle-utils.ts	أدوات الشموع اليابانية	وظيفي
engine/core/market-structure.ts	تحليل هيكل السوق	وظيفي
engine/indicators/index.ts	المؤشرات الفنية (RSI, MACD, ...)	وظيفي
engine/patterns/candlestick-patterns.ts	أنماط الشموع	وظيفي
engine/patterns/chart-formations.ts	الأنماط البيانية	وظيفي
engine/patterns/harmonic-patterns.ts	الأنماط التوافقية	وظيفي
engine/regime/regime-detector.ts	كاشف النظام السوقي	وظيفي
engine/regime/indicator-math.ts	رياضيات المؤشرات	وظيفي
engine/regime/strategy-scorer.ts	تسجيل الاستراتيجيات	وظيفي
engine/risk/risk-reward.ts	حساب المخاطرة/العائد	وظيفي
engine/smc/*.ts (4 ملفات)	Smart Money Concepts (BOS/CHOC, FVG, Liquidity, OB)	وظيفي
server/run-analysis.ts	تشغيل التحليل من الخادم	وظيفي
server/market-snapshot.ts	لقطة سوق فورية	وظيفي
functions.ts + types.ts + index.ts	واجهة API + تصدير	وظيفي

نطاق التحليل: هذا أقوى نطاق في المشروع. محرك تحليل فني كامل مع مؤشرات وأنماط و Smart Money Concepts. المشكلة ليست في الكود بل في عدم وصوله للمستخدم عبر واجهة مناسبة.

3.3.2 نطاق الكوبايوت (/copilot) — 11 ملف

الملف	الغرض	الحالة
server/copilot-agent.ts	الوكيل الرئيسي	وظيفي
server/agent-orchestrator.ts	منسق الوكلاء	وظيفي

3.4 البنية المشتركة (Shared + Lib) — 68 ملف

3.4.1 ملفات مكررة بين /lib و /shared و /domains

مشكلة هيكلية: يوجد 14 ملف مكرر بين /src/lib/analysis و /src/domains/analysis بنفس المحتوى تقريباً. هذا يسبب ارتباكاً في الصيانة ويزيد مخاطر التعارضات. يجب حذف /src/lib/analysis بالكامل والاحتفاظ بـ /src/domains/analysis فقط.

الملف في /lib	الملف المقابل في /domains	الإجراء المطلوب
lib/analysis/engine/engine.ts	domains/analysis/engine/engine.ts	حذف /lib
lib/analysis/core/types.ts	domains/analysis/engine/core/types.ts	حذف /lib
lib/analysis/core/candle-utils.ts	domains/analysis/engine/core/candle-utils.ts	حذف /lib
lib/analysis/core/market-structure.ts	domains/analysis/engine/core/market-structure.ts	حذف /lib
lib/analysis/indicators/index.ts	domains/analysis/engine/indicators/index.ts	حذف /lib
lib/analysis/patterns/candlestick-patterns.ts	domains/analysis/engine/patterns/candlestick-patterns.ts	حذف /lib
lib/analysis/patterns/chart-formations.ts	domains/analysis/engine/patterns/chart-formations.ts	حذف /lib
lib/analysis/patterns/harmonic-patterns.ts	domains/analysis/engine/patterns/harmonic-patterns.ts	حذف /lib
lib/analysis/risk/risk-reward.ts	domains/analysis/engine/risk/risk-reward.ts	حذف /lib
lib/analysis/smc/bos-choch.ts	domains/analysis/engine/smc/bos-choch.ts	حذف /lib
lib/analysis/smc/fair-value-gaps.ts	domains/analysis/engine/smc/fair-value-gaps.ts	حذف /lib
lib/analysis/smc/liquidity.ts	domains/analysis/engine/smc/liquidity.ts	حذف /lib
lib/analysis/smc/order-blocks.ts	domains/analysis/engine/smc/order-blocks.ts	حذف /lib
lib/cache.ts, lib/cache-invalidator.ts	shared/cache.ts, shared/cache-invalidator.ts	حذف /lib

3.4.2 البنية المشتركة المفيدة (/shared)

التصنيف	الملفات	الحالة
LLM Providers	llm/index.ts, llm/router.ts, llm/types.ts, providers/anthropic.ts, groq.ts, openai.ts, zai.ts	وظيفي

3.5 الخادم والتكوين — 18 ملف

3.5.1 ملفات الخادم (/src/server)

الملف	الغرض	الحالة
server.ts (الجذر)	إعداد خادم TanStack Start	وظيفي
config.server.ts	تكوين الخادم	وظيفي
migrate.server.ts	هجرات قاعدة البيانات	وظيفي
price-fetcher.server.ts	جلب الأسعار	وظيفي
twelvedata.server.ts	تكامل TwelveData	وظيفي
economic-calendar.server.ts	التقويم الاقتصادي	وظيفي
alert-checker.server.ts	فحص التنبيهات	وظيفي
agent-orchestrator.ts	منسق الوكلاء (خادم)	جزئي
agents.ts	تعريفات الوكلاء (خادم)	جزئي
example.functions.server.ts	دوال تجريبية	Stub
example.functions.ts	دوال تجريبية	Stub

3.5.2 ملفات التكوين والجذر

الملف	الغرض	الحالة
start.ts	نقطة دخول التطبيق	وظيفي
router.tsx	إعداد الراوتر	وظيفي
routeTree.gen.ts	شجرة المسارات (تلقائي)	وظيفي
styles.css	نظام التصميم V5	وظيفي
routes/_root.tsx	الجذر — ErrorBoundary + AppShell	وظيفي
routes/auth.tsx	صفحة تسجيل الدخول	جزئي
types/api-routes.d.ts	أنواع مسارات API	وظيفي
types/react-hook-form.d.ts	أنواع React Hook Form	وظيفي

3.5.3 نظام التصميم (styles.css)

ملف styles.css يحتوي على نظام تصميم V5 متقدم يتضمن: +55 متغير CSS مخصص، 7 مستويات للطباعة، نظام ظلال 3 مستويات مع توهج، رموز حركة مع منحنيات easing، نظام ألوان يعتمد على

4. مصفوفة المشاكل — 47 مشكلة

4.1 P0 — حرجة (5 مشاكل)

#	الموقع	المشكلة	التأثير	الحالة
1	root.tsx__	الخطوط غير محمّلة — لا يوجد <link> لـ Inter/JetBrains Mono	التطبيق يستخدم خطوط النظام	لم يُصلح
2	AppShell + PageLayout	4 أنظمة ألوان متنافسة	تبديل السمات معطل	لم يُصلح
3	PageLayout:602	DataRow هو <div> وليس <100 button> + مثيل	التطبيق غير قابل للوصول بلوحة المفاتيح	لم يُصلح
4	styles.css .light	الوضع الفاتح يفتقر لـ +10 متغيرات	ألوان التداول تتسرب في الوضع الفاتح	لم يُصلح
5	analysis.\$id.tsx	76 لون مكتوب يدوياً	صفحة التحليل تتعطل مع أي سمة	لم يُصلح

4.2 P1 — عالية (10 مشاكل)

#	الموقع	المشكلة	الحالة
6	settings.tsx:342	3 أزرار بدون onClick	لم يُصلح
7	copilot.tsx	7 كتل catch صامتة	لم يُصلح
8	+15 صفحة	نصوص 8-10px	تم الإصلاح
9	settings.tsx:62	36×20px ToggleSwitch + بدون ARIA	تم الإصلاح
10	19 صفحة	EmptyState بدون زر CTA	لم يُصلح
11	atoms + PageLayout	تعارضات أسماء: SectionTitle, Badge, ScrollArea	لم يُصلح
12	Hunter/Coach/Governor	80 % كود مكرر + ألوان خاطئة	جزئي (AgentResponseLayout)
13	CreateAlert + EditAlert	80 % كود مكرر	لم يُصلح
14	OnboardingModal	بدون focus trap + بدون Escape	تم الإصلاح (bug وحدة)
15	*/experience/styles	نظام ألوان موازٍ غير متكامل	لم يُصلح

4.3 P2 — متوسطة (10 مشاكل)

5. حالة الإصلاحات

5.1 ملخص عام

5

P0 حرجة متبقية

22

لم تُصلح بعد

25

تم إصلاحها

5.2 ما تم إنجازه

تم إصلاح 25 مشكلة في جلسات سابقة تتضمن: إصلاح خطأ برمجي حرج في OnboardingModal (andleClose)، تحويل ToggleSwitch إلى زر حقيقي مع خصائص ARIA، استبدال 153 نصاً بحجم أقل من 12px بـ text-xs، تكبير أزرار اللمس لتحقيق 44px، إنشاء مكون AgentResponseLayout الموحد لـ 4 وكلاء AI، حذف ملفات اختبار يتيمة كانت تكسر CI، وإصلاح أخطاء Prettier عبر 7 ملفات. جميع الإصلاحات تم دفعها إلى GitHub واجتازت فحص CI بنجاح.

5.3 ما لم يتم بعد

المشاكل المتبقية (22) تتضمن 5 مشاكل حرجة P0: تحميل الخطوط، توحيد أنظمة الألوان، تحويل DataRow إلى زر، إكمال متغيرات الوضع الفاتح، وتحويل الألوان المكتوبة يدوياً في صفحة التحليل. بالإضافة إلى 10 مشاكل عالية P1 و 10 مشاكل متوسطة P2. معظم المشاكل المتبقية هي مشاكل هيكلية تحتاج إعادة هيكلة وليست إصلاحات بسيطة.

ملاحظة مهمة: الإصلاحات التي تمت هي إصلاحات سطحية (إمكانية الوصول، أحجام النصوص، أخطاء بناء). المشاكل الهيكلية الخمس (P0) تحتاج إعادة هيكلة جذرية لنظام التصميم والتنقل. هذه الإصلاحات يجب أن تكون جزءاً من إعادة الهيكلة الكبرى وليست إصلاحات منفصلة.

6. الملفات المكررة والتعارضات

6.1 ملفات كود مكررة

النوع	التفاصيل	العدد	الخطر
/lib/analysis/ = domains/analysis	14 ملف تحليل فني مكررة	14	حرج
lib/ = shared/ (utils, cache, i18n, telegram, error)	ملفات مساعدة مكررة	8	عالي
/server/agent-orchestrator.ts = copilot/server	منسق الوكلاء مكرر	2	عالي
server/agents.ts = copilot/server/agents.ts	تعريفات الوكلاء مكررة	2	عالي
/discover/ (legacy) = discovery	نطاق اكتشاف قديم وجديد	3	متوسط
/lib/i18n/ = shared/i18n	نظام الترجمة مكرر	4	متوسط

6.2 تعارضات أسماء المكونات

الاسم	الملف 1	الملف 2	التعارض
SectionTitle	atoms.tsx	PageLayout.tsx	واجهات برمجية مختلفة
Badge	PageLayout.tsx	ui/badge.tsx	واجهات برمجية مختلفة
ScrollArea	PageLayout.tsx	ui/scroll-area.tsx	واجهات برمجية مختلفة

6.3 كود مكرر داخل المكونات

المكونات	نسبة التكرار	الحل المقترح
HunterScoreCard + CoachOverlay + GovernorRiskPanel	80 %	دمج في AgentResponseLayout (تم إنشاؤه جزئياً)
CreateAlertDialog + EditAlertDialog	80 %	إنشاء AlertFormDialog موحد
AppShell (20 أيقونة SVG مكررة)	100 %	استخدام أيقونات Lucide (مثبتة)

7. المكونات الناقصة

رغم وجود عدد كبير من المكونات، هناك مكونات أساسية مفقودة تمنع التطبيق من تقديم تجربة مستخدم كاملة. بعض هذه المكونات موجود ككود لكن غير متصل بالواجهة، والبعض الآخر غير موجود إطلاقاً.

المكون	الحالة الحالية	الأثر على المستخدم	الأولوية
رسم بياني للتوكن	TradingViewChart موجود لكن غير مستخدم في صفحة token/:symbol	المستخدم لا يرى أي رسم بياني عند فتح صفحة توكن	P0
تدفق بيانات حية في Dashboard	مكونات الأسعار موجودة (market-data) لكن Dashboard يعرض "..."	الصفحة الرئيسية لا تعرض بيانات حقيقية	P0
نظام Skeleton Loading	مكون Skeleton موجود في shadcn لكن غير مستخدم	قفزة بصرية عند وصول البيانات	P1
زر CTA في EmptyState	الخاصية موجودة لكن 19 من 22 صفحة لا تستخدمها	المستخدم عالق في صفحات فارغة بدون خروج	P1
إشعارات فورية	نظام الإشعارات موجود في الخادم لكن بدون اتصال WebSocket	لا تحديثات فورية	P2
تحويل عملات (Swap)	صفحة swap فارغة بالكامل	لا يمكن تنفيذ صفقات	P1
إدارة المحفظة	صفحة portfolio فارغة	لا يمكن رؤية الأصول	P1
PnL Tracker	صفحة pnl فارغة	لا يمكن تتبع الأرباح والخسائر	P2

8. الرؤية وخارطة الطريق

8.1 الرؤية

VIXOR يجب أن يكون منصة تداول ذكية واحدة تقدم تجربة متكاملة من اكتشاف الفرص إلى تنفيذ الصفقات. التدفق الأساسي المطلوب هو: الرئيسية (نظرة سريعة) ثم الاكتشاف (بيانات حية) ثم صفحة التوكن (مع رسم بياني حقيقي) ثم التحليل (بتحليل فني مدعوم بالذكاء الاصطناعي) ثم الكويابيلوت (للاتخاذ القرار) ثم اليومية/الصفقات (للتتبع). هذا التدفق غير موجود حالياً بسبب الصفحات الفارغة والمكونات غير المتصلة.

المشروع لديه بنية تحتية قوية: محرك تحليل فني كامل، 5 عملاء API للبيانات، نظام وكلاء AI مع 4 وكيلات متخصصة، نظام مراجعة مع 3 استراتيجيات، محرك محاكاة للخلف-testing، و 6 محاولات للتبادلات. المشكلة ليست في غياب البنية التحتية بل في عدم وصولها للمستخدم عبر واجهة مناسبة. الهدف من إعادة الهيكلة هو بناء جسر بين هذه البنية القوية والمستخدم النهائي.

8.2 خارطة الطريق المقترحة

المرحلة 1: التنظيف (أسبوع واحد)

- حذف /src/lib بالكامل (~20 ملف مكرر)
- حذف server/example.functions.* (2 ملف تجريبي)
- حذف /domains/discover القديم (3 ملفات مكررة مع /discovery)
- حذف +20 صفحة stub فارغة من المسارات
- حذف /experience/styles/* غير المتكامل (4 ملفات)
- توحيد server/agent-orchestrator.ts و server/agents.ts مع copilot/server
- النتيجة: تقليص المشروع من 267 ملف إلى ~190 ملف

المرحلة 2: توحيد نظام التصميم (أسبوع)

- إضافة <link> لتحميل Inter و JetBrains Mono في __root.tsx
- حذف THEME constant من PageLayout.tsx
- تحويل كل الألوان المكتوبة يدوياً (339 تكرار) إلى متغيرات CSS
- تحويل AppShell inline styles إلى CSS vars + Tailwind
- إكمال متغيرات الوضع الفاتح (--gradient, --bearish, --bullish, *)
- حل تعارضات الأسماء (SectionTitle, Badge, ScrollArea)
- النتيجة: نظام ألوان واحد موحد قابل للتبديل

المرحلة 3: بناء التدفق الأساسي (أسبوعان)

- توصيل TradingViewChart بصفحة token/:symbol
- ربط بيانات السوق الحية بالصفحة الرئيسية (استبدال "...")

9. التوصيات النهائية

التوصية الأهم: لا تبدأ بأي ميزة جديدة قبل إكمال المرحلة 1 (التنظيف) والمرحلة 2 (توحيد التصميم). إضافة ميزات على أساس متهالك سيضاعف الديون التقنية ويجعل الإصلاح مستقبلاً أصعب بكثير.

9.1 ما يجب حذفه فوراً (قبل أي تطوير)

العنصر	السبب	البدايل
/src/lib (كامل)	مكرر بالكامل مع /shared و /domains	استخدم /shared و /domains
25 صفحة stub فارغة	تستهلك موارد بدون قيمة	احتفظ بـ 5-8 صفحات أساسية فقط
*/experience/styles	نظام ألوان مواز غير مستخدم	استخدم CSS vars من styles.css
/domains/discover (قديم)	مكرر مع /domains/discovery	استخدم /discovery فقط
*.server/example.functions	ملفات تجريبية	حذف
OKX + Bybit adapters	18 TODO stubs غير منفذة	احذفها وأعد إنشاءها عند الحاجة

9.2 ما يجب بناؤه أولاً

الأولوية	العنصر	السبب
1	رسم بياني حقيقي في صفحة التوكن	المستخدم يتوقع رؤية الرسم عند فتح أي توكن
2	بيانات حية في الصفحة الرئيسية	الصفحة الرئيسية بدون بيانات = بلا قيمة
3	تحويل الألوان المكتوبة يدوياً (339)	يمنع تبديل السمات ويجعل الصيانة مستحيلة
4	تحميل الخطوط	مشكلة خطوة واحدة (<tag> link) بتأثير كبير
5	تدفق المستخدم الأساسي	Home - Discover - Token - Analyze - Copilot - Journal

9.3 الهيكل المقترح بعد إعادة الهيكلة

بعد التنظيف، يجب أن يكون المشروع منظماً كالتالي: 8-10 مسارات فقط (بدلاً من 37)، نطاقات وظيفية واضحة بدون تكرار، نظام تصميم واحد موحد، ومكونات قابلة لإعادة الاستخدام بدون تعارضات. الهدف هو تطبيق أصغر وأسرع وأسهل في الصيانة يقدم قيمة حقيقية للمستخدم بدلاً من عشرات الصفحات الفارغة.

9.4 نقاط القوة الحالية