

UI/UX PRODUCT DOCUMENTATION

VIXOR Trading Terminal

Complete Product Design Blueprint — 11 Phases of UI/UX
Documentation for Professional Implementation

11	13	14	35
Phase	API Route	Component	Screen

Prepared for Stitch AI Design Generation
June 2026 — Version 1.0

0 جدول المحتويات

1	تدقيق بنية المشروع الحالية Phase 1 — Project Structure Audit
2	هندسة المعلومات المثالية Phase 2 — Information Architecture
3	جرد كامل لكل شاشة Phase 3 — Screen Inventory
4	نظام التصميم الكامل Phase 4 — Design System
5	مواصفات لوحة التحكم الرئيسية Phase 5 — Dashboard Specification
6	صفحة نتائج التحليل Phase 6 — Analysis Result Page
7	حاسبة حجم الصفقة Phase 7 — Lot Size Calculator
8	نظام الإحالة Phase 8 — Referral System
9	تحويل المستخدمين المدفوع Phase 9 — Premium Conversion
10	برومبت تصميم AI Phase 10 — AI Design Export
11	تسليم التطوير Phase 11 — Development Handoff

1 Phase 1 — تدقيق بنية المشروع الحالية

1.1 نظرة عامة على المشروع

Vixor هو تيرمينال تداول عملات ميمكوين على شبكة سولانا مبني على TanStack Start + Supabase + Vercel. المشروع Axiom.trade مع إضافة ميزات AI متقدمة. يتكون من أكثر من 61,000 سطر كود مصدري موزعة على أكثر من 250 ملف. يستخدم React 19 مع Vite 7 و Tailwind CSS v4.

90	22	13	35
استنابل	صفحة تجريبية (Mock)	صفحة حقيقية متصلة	صفحة مسار (Route)

1.2 جميع الصفحات الحالية (Route 35)

الصفحات الحقيقية — متصلة بقاعدة البيانات وال Backend (13 صفحة)

الصفحة	المسار	الأسطر	الحالة	الوصف
Auth	auth/	514	حقيقي	صفحة تسجيل الدخول عبر تيليجرام مع بديل
Copilot	copilot/	1,693	حقيقي	محادثة AI متعددة الوكلاء مع سيدبار وطباعة
Daily Loop	daily-loop/	1,303	حقيقي	حلقة التداول اليومية مع تحليل شامل
Analysis	analysis/id/	948	حقيقي	عرض تحليل مفرد مع رسوم بيانية
Token	token/:symbol/	762	حقيقي	صفحة تفاصيل التوكن مع بيانات حية
Experiments	experiments/	793	حقيقي	تجارب الاستراتيجيات مع تطور
Backtest	backtest/	657	حقيقي	محاكي الباكتيست مع آلة حالة
Trade Desk	trade-desk/	557	حقيقي	مكتب التداول المتقدم
Activity Web3	activity-web3/	517	حقيقي	نشاطات ال Web3
Analyze	analyze/	502	حقيقي	رفع صور الرسم البياني للتحليل
Discover	discover/	327	حقيقي	اكتشاف التوكنات مع جدول كثيف
Arbitrage	arbitrage/	306	حقيقي	فحص المراجعة عبر ال DEX
Index (Dashboard)	/	375	نصف حقيقي	لوحة التحكم الرئيسية - بيانات تجريبية

الصفحات التجريبية — بيانات مزيفة بدون اتصال بالخادم (22 صفحة)				
الصفحة	المسار	الأسطر	الحالة	المشكلة
Bags	bags/	108	تجريبي	بيانات WIF/POPCAT/BONK مزيفة - كلها inline styles
Whale	whale/	122	تجريبي	تنبيهات حيث مزيفة بدون مصدر بيانات حقيقي
Curves	curves/	227	تجريبي	بيانات منحنيات الربط مزيفة مع فلترات بسيطة
PnL	pnl/	130	تجريبي	سجل تداولات مزيف بدون اتصال بـ Supabase
Alpha	alpha/	165	تجريبي	إشارات ألفا مزيفة مع فلتتر حسب النوع
Pulse	pulse/	186	تجريبي	إشارات السوق المزيفة مع لوكان أيقون
Trackers	trackers/	360	تجريبي	محافظ ذكية ومتداولين ومفضلة مزيفة
Perpetuals	perpetuals/	249	تجريبي	دفتر أوامر ومواقع مزيف بدون تنفيذ حقيقي
Premium	premium/	152	تجريبي	خطط اشتراك بدون تكامل دفع حقيقي
Rewards	rewards/	186	تجريبي	نقاط وأكواب وإحالات مزيفة
Referral	referral/	154	تجريبي	برنامج إحالة مزيف بدون استمرارية
Vision	vision/	149	تجريبي	تحليل AI للسوق - ملخص مزيف
Yield	yield/	155	تجريبي	مزارع العوائد المزيفة بدون بروتوكول حقيقي
Settings	settings/	133	تجريبي	إعدادات بدون حفظ في قاعدة البيانات
Profile	profile/	185	تجريبي	ملف شخصي مزيف "DegenKing"
Predictions	predictions/	160	تجريبي	سوق التوقعات المزيف
Signals	signals/	136	تجريبي	إشارات تداول مزيفة
Vision	vision/	149	تجريبي	تحليل قطاعي مزيف
Portfolio	portfolio/	129	تجريبي	محفظة مزيفة
Notifications	notifications/	110	تجريبي	إشعارات مزيفة
Wallet Web3	wallet-web3/	137	تجريبي	محفظة Web3 بسيطة
Communities	communities/	106	تجريبي	قائمة مجتمعات مزيفة
Journal	journal/	151	تجريبي	يوميات تداول مزيفة

1.3 جميع المكونات (Component 14)			
المكون	الأسطر	الحالة	الوصف
AppShell	311	حقيقي	الهيكـل الرئيسي مع شريط تنقل علوي وسفلي يحاكي Axiom
atoms.tsx	441	حقيقي	عناصر UI قابلة لإعادة الاستخدام (RecBadge, ConfidenceBar)
CoachOverlay	337	حقيقي	تراكبـ AI Coach
GovernorRiskPanel	383	حقيقي	لوحة حوكام المخاطر
HunterScoreCard	372	حقيقي	بطاقة تقييم الـ Hunter Agent
NoteEditorDialog	369	حقيقي	محرر الملاحظات
ExpandableWidget	317	حقيقي	ويدجيت قابل للتوسيع
AnalystReportPanel	272	حقيقي	عرض تقرير المحلل
EditAlertDialog	258	حقيقي	تعديل التنبيهات
TradingViewChart	233	حقيقي	مخطط TradingView خفيف
CreateAlertDialog	239	حقيقي	إنشاء تنبيه جديد
AlertsList	239	حقيقي	قائمة التنبيهات
PaginationBar	175	حقيقي	شريط الترقيم
OnboardingModal	108	حقيقي	نافذة التهيئة
shadcn/ui 42	~	مكتبة	مكونات shadcn/ui قياسية (زر، حوار، إدخال، إلخ)

1.4 جميع ال APIs (13 Route)	
المسار	الوظيفة
api/sol-price/	سعر SOL الحي مع التغيير 24 ساعة
api/discover/	قائمة التوكنات المكتشفة
api/discover/scan/	فحص التوكنات الجديدة
api/dexscreener/	بيانات من DexScreener
api/copilot-stream/	بت (AI Copilot (Server-Sent Events
api/generate-signals/	توليد إشارات التداول AI
api/arbitrage-scan/	فحص فرص المراجعة
api/check-alerts/	فحص التنبيهات المحفوظة
api/stars-webhook/	ويب هوك Telegram Stars
api/telegram-webhook/	ويب هوك Telegram
api/health/	فحص صحة الخادم
api/metrics/	مقاييس الأداء
api/migrate/	ترحيل قاعدة البيانات

1.5 المشاكل الحرجة المكتشفة

مشكلة P0 — تعارض نظام الألوان

المشروع يستخدم نظامين مختلفين للألوان بشكل متزامن. نظام Design System V2 في styles.css يستخدم متغيرات g-background, text-foreground) بينما 22 صفحة تجريبية تستخدم ألوان Axiom مضمنة مباشرة (#F0F4FC, #161b2e) بسبب عدم اتساق بصري ولا يسمح بالتبديل بين الوضع الداكن والفاتح. يوجد أكثر من 1,490 حالة استخدام style={{}} مضم التجريبية مقابل 92 حالة استخدام tokens في الملفات الحقيقية.

مشكلة P1 — متغيرات البيئة فارغة

ملف env. يحتوي فقط على DATABASE_URL. التطبيق يحتاج إلى أكثر من 15 متغير بيئة للإنتاج بما فيها: مفاتيح Telegram Bot Token، مفاتيح TwelveData، مزودي (OpenAI, Anthropic, Groq) LLM، والمزيد. هذا يعني أن كل ميزة ت خارجي لن تعمل في البيئة الحية.

مشكلة P1 — محولات التداول غير مكتملة

محولات OKX و Bybit بالكامل عبارة عن stubs (دوال فارغة ترجع null). 20 عنصر TODO في هذين الملفين. فقط محول Dummy لديهما تنفيذ حقيقي. هذا يعني أن ميزة التداول عبر بورص متعددة غير متاحة.

مشكلة P2 — تطبيق Style Tokens غير متناسق

ملف __root.tsx في NotFoundComponent و ErrorView يستخدم ألوان Axiom مضمنة بدلاً من tokens التصميم. ملف < ai-gateway.server.ts وبعض ملفات SQL و JSON عشوائية في جذر يخلط بين الألوان المضمنة وألوان 3. Axiom. ملفات تنظيها أو حذفها.

1.6 قاعدة بيانات Supabase — الجداول (20 جدول)

الجدول	الوظيفة	الحالة
profiles	ملفات المستخدمين الشخصية	موجود
analyses	نتائج تحليل التداول	موجود
notifications	إشعارات المستخدم	موجود
points_balances	أرصدة النقاط	موجود
points_transactions	سجل حركات النقاط	موجود
point_packs	كتالوج باقات النقاط	موجود
premium_plans	خطط الاشتراك	موجود
premium_subscriptions	اشتراكات المستخدمين	موجود
price_alerts	تنبيهات الأسعار	موجود
daily_signals	إشارات اليوم AI	موجود
user_strategies	استراتيجيات المستخدم	موجود
watchlists / watchlist_items	قوائم المراقبة	موجود
copilot_conversations / copilot_messages	محادثات AI	30ug موجود
trading_notes	ملاحظات التداول	موجود
trades	سجل التداولات	موجود
daily_loops	لقطات الحلقة اليومية	موجود
user_streaks	سلاسل تسجيل الدخول	موجود
user_settings	إعدادات المستخدم	موجود
agent_tokens / agent_jobs / agent_audit_log	تتبع الـ Agents	موجود
experiments / experiment_generations	تجارب الاستراتيجيات	موجود
backtest_results	نتائج الباكتيست	مفقود

2 Phase 2 — هندسة المعلومات المثالية

2.1 التسلسل الهرمي للتنقل

التطبيق يستخدم نظام ملفات المسار (File-based Routing) من TanStack Router. الهيكل يتكون من ثلاثة مستويات: التخطيط المصدق (authenticated_)، والصفحات الفرعية. كل مستوى يضيف طبقة من التغليف والتحكم. المستخدم غير فقط صفحة الدخول (auth/), بينما المستخدم المصادق يرى كل الصفحات مع شريط التنقل العلوي والسفلي.

مخطط التنقل

- **الجذر (Root):** root.tsx_ — يوفر AppShell (الشريط العلوي + السفلي + التخطيط الرئيسي) + Boundary + I18nProvider + WalletProvider + QueryClientProvider
- **المستوى المحمي:** authenticated/route.tsx_ — يتحقق من الجلسة عبر Supabase ويوفر WorkspaceAutoDetector
- **الصفحات:** 35 مسار فرعي تحت authenticated_/ — كل صفحة مستقلة في ملفها الخاص

2.2 خريطة الموقع (Sitemap)

التنقل الأساسي (الشريط العلوي)

الصفحة	الأيقونة	الأولوية
Rewards	جائزة	عالية
Portfolio	محفظة	عالية
Vision	عين	متوسطة
Yield	عائد	متوسطة
Predictions	رسم بياني	متوسطة
Perpetuals	مخاطر	متوسطة
Trackers	تتبع	متوسطة
Pulse	نبض	عالية
Discover	بحث	عالية جداً

التنقل السريع (الشريط السفلي — 10 أيقونات)

الوظيفة	الأيقونة	الصفحة
الوصول السريع للمحفظة	محفظة	Wallet
المجتمعات والنقاشات	مجتمع	Social
اكتشاف التوكنات	بحث	Discover
ذكاء السوق الحي	نبض	Pulse
تتبع الأرباح	ربح وخسارة	PnL
إشارات الذكاء	برق	Alpha
تنبيهات الحيت	حوت	Whale
التتبع الذكي	صاروخ	Pump
منحنيات الربط	رسم بياني	VCurve
الممتلكات الحالية	حقائب	Bags

2.3 الصفحات المفقودة والمطلوبة

مميزات UX مفقودة تحتاج للإضافة

- **لوحة التحكم في التطبيق (In-App Dashboard):** صفحة إعدادات سريعة تتيح للمستخدم تخصيص الصفحة الرئيسية (اختيار الويجت، ترتيب الأعمدة)
- **مركز المساعدة (Help Center):** صفحة FAQ و guides تشرح كيفية استخدام كل ميزة
- **صفحة الإشعارات المفصلة:** بدلاً من قائمة مزيفة، صفحة إشعارات حقيقية مع فلاتر حسب النوع ووقت القراءة
- **صفحة الملف الشخصي الحقيقية:** بيانات من Supabase بدلاً من بيانات "DegenKing" المزيفة
- **تاريخ الطلبات (Order History):** سجل كامل لكل طلبات التداول
- **لوحة تحكم المسؤول (Admin Dashboard):** لإدارة المستخدمين والاشتراكات

3 Phase 3 — جرد كامل لكل شاشة

فيما يلي جدول شامل بكل شاشة في التطبيق مع تحديد الغرض والهدف والمكونات وحالات الحالة المختلفة. كل شاشة مسونوع البيانات (حقيقي أو تجريبي) وتقييم جاهزيتها للإنتاج.

1. صفحة الدخول (Auth) — auth/

الغرض:	مصادقة المستخدم عبر تيليجرام أو البريد	الهدف:	تسجيل الدخول بأقل خطوات ممكنة
النوع:	حقيقي — متصل بـ Supabase Auth	الأسطر:	514
- الأقسام: شعار Vixor + زر "Continue with Telegram" + بديل البريد - CTA أساسي: "Continue with Telegram" (أخضر) - CTA ثانوي: "Sign in with email" (أزرق) - حالة فارغة: رسالة ترحيب + إعادة توجيه لصفحة الـ onboarding - حالة التحميل: "Authenticating" + Spinner... - حالة الخطأ: رسالة خطأ واضحة مع زر إعادة المحاولة - حالة النجاح: إعادة توجيه فورية للصفحة الرئيسية			

2. لوحة التحكم الرئيسية (Dashboard) — /

الغرض:	نظرة شاملة على المحفظة والإشارات والسوق	الهدف:	فهم سريع لحالة المحفظة والفرص
النوع:	نصف حقيقي — SOL price حقيقي، الباقي تجريبي	الأسطر:	375
- الأقسام: 3 أعمدة — المحفظة (يسار) + الإشارات والعمليات السريعة (وسط) + أعلى المتحركات والاتجاهات (يمين) - CTA أساسي: روابط لصفحات Discover / Copilot / Whale / PnL / Alpha / Bags - CTA ثانوي: "View All" في كل قسم - حالة فارغة: رسالة "ابدأ بإضافة توكينات إلى محفظتك" + أزرار Discover / Deposit - حالة التحميل: Skeleton loaders لكل قسم - حالة الخطأ: رسالة "فشل في تحديث البيانات" + زر إعادة المحاولة - حالة النجاح: البيانات تظهر مع تحديث حي (30 ثانية لسعر SOL)			

3. الاكتشاف (Discover) — discover/

الغرض:	جدول كثيف بالتوكينات مع فرز وفترة	الهدف:	اكتشاف فرص تداول جديدة
النوع:	حقيقي — متصل بـ API	الأسطر:	327
- الأقسام: Tabs (Trending/New/Top) + جدول التوكينات مع Sparklines + بحث - CTA أساسي: زر "Trade" لكل توكين - CTA ثانوي: نجمة المفضلة + تحميل CSV + رابط خارجي - حالة فارغة: "No tokens found" مع اقتراح تعديل الفلاتر - حالة التحميل: Skeleton rows مع shimmer animation - حالة الخطأ: رسالة خطأ مع زر Retry			

الغرض:	محادثة AI متعددة الوكلاء للتداول	الهدف:	الحصول على نصائح تداول ذكية
النوع:	حقيقي — متصل بـ Supabase + AI SDK	الأسطر:	1,693
- الأقسام: Sidebar (المحادثات) + منطقة الرسائل + حقلمة الإدخال + أوامر سريعة - CTA أساسي: إرسال الرسالة (مفتاح Enter) - CTA ثانوي: تحليل الرسم البياني / إنشاء تنبيه / مشاركة - حالة فارغة: رسالة ترحيب + 4 اقتراحات جاهزة - حالة التحميل: Streaming dots مع "AI is thinking..." - حالة الخطأ: رسالة خطأ في الشريط مع إمكانية الإعادة			

5. المحفظة (Bags) — bags/

الغرض:	عرض التوكنات المملوكة حالياً	الهدف:	تتبع الأداء الفوري للممتلكات
النوع:	تجريبي — بيانات WIF/POPCAT/BONK مزيفة	الأسطر:	108
- الأقسام: 3 بطاقات إحصائية (القيمة / الربح / النسبة) + قائمة الحقائب - CTA أساسي: زر "Trade" لكل توكن - حالة فارغة: "No holdings yet" + زر Discover - المطلوب: اتصال حقيقي بمحفظة Supabase / بيانات حية من chain			

6. تنبيهات الحيت (Whale) — whale/

الغرض:	تتبع المعاملات الكبيرة في الوقت الحقيقي	الهدف:	اكتشاف حركة الأموال الذكية
النوع:	تجريبي — تنبيهات مزيفة بدون مصدر حقيقي	الأسطر:	122
- الأقسام: 4 إحصائيات (Volume / Txns / Buys / Sells) + قائمة التنبيهات - حالة التحميل: Skeleton cards مع shimmer - المطلوب: WebSocket حقيقي من Helius / بيانات من Blockchain			

7. منحنيات الربط (Curves) — curves/

الغرض:	مراقبة توكنات pump.fun قبل انتقالها لـ Raydium	الهدف:	الدخول المبكر في الفرص
النوع:	تجريبي — 10 توكنات مزيفة مع شريط تقدم	الأسطر:	227
- الأقسام: 4 إحصائيات + فلاتر (All/New/Near Complete/Completed) + جدول مفصل - الجدول يحتوي: التوكن + شريط التقدم + Market Cap + الحائزون + الوقت المتبقي + الحجم + المعاملات + Dev Sold + الحال - المطلوب: اتصال بـ pump.fun API أو Helius للبيانات الحية			

8. متتبع الربح والخسارة (PnL) — pnl/

الغرض:	تتبع أداء التداول والربح	الهدف:	تحليل الأداء وتحسين الاستراتيجية
النوع:	تجريبي	الأسطر:	130

- الأقسام: 4 إحصائيات + جدول التداولات التفصيلي
- المطلوب: قراءة من جدول trades في Supabase + حساب إحصائيات حقيقية

9. إشارات الألفا (Alpha) — alpha/

الغرض:	فرص تداول مكتشفة بالذكاء الاصطناعي	الهدف:	التداول قبل الجمهور
النوع:	تجريبي	الأسطر:	165

- الأقسام: فلتر حسب النوع (All/Accumulation/Breakout/Launch/Narrative) + بطاقات الإشارات
- كل بطاقة: التوكن + النوع + الثقة + الوصف + Risk + Timeframe + Target + Entry + الوقت

10. نبض السوق (Pulse) — pulse/

الغرض:	ذكاء السوق الحي (حجم + حيث + اجتماعي)	الهدف:	فهم اتجاه السوق بشكل فوري
النوع:	تجريبي	الأسطر:	186

- الأقسام: 6 إحصائيات سوق + فلتيرات + 10 إشارات
- أنواع الإشارات: volume_spike, whale_move, social_trend, price_breakout, smart_money

11. المتتبعون (Trackers) — trackers/

الغرض:	تتبع المحافظ الذكية والمتداولين الأوائل	الهدف:	نسخ استراتيجيات الناجحين
النوع:	تجريبي	الأسطر:	360

- 3 Tabs: Smart Money (8 محافظ) + Top Traders (8 متداول) + Watchlist (8 توكنات)
- كل Tab: رأس عمود + صفوف مفصلة مع hover effect

12. العقود الدائمة (Perpetuals) — perpetuals/

الغرض:	تداول العقود الدائمة مع الرافعة المالية	الهدف:	تداول بالرافعة مع إدارة المخاطر
النوع:	تجريبي	الأسطر:	249

- الأقسام: Positions المفتوحة + Order Book + لوحة التداول (Long/Short + الرافعة + الحجم + التنفيذ)
- ملاحظة: يحتوي على S object (44 سطر) لتعريف جميع الأنماط — نمط نظيف يجب تحويله إلى CSS/Tailwind

13. المكافآت (Rewards) — rewards/

الغرض:	نظام نقاط وأكواب ومكافآت	الهدف:	تحفيز المستخدمين على الاستخدام اليومي
النوع:	تجريبي	الأسطر:	186
• الأقسام: رصيد النقاط + Streak اليومي + إحالة + المستوى + المكافآت المتاحة			
• المستويات: Bronze (0+) / Silver (2,500+) / Gold (5,000+) / Platinum (10,000+)			

14. الرؤية (Vision) — vision/

الغرض:

تحليل AI للسوق والقطاعات

النوع:

تجريبي

الأسطر:

149

• الأقسام:

4 بطاقات (Fear & Greed / Momentum / TVL / Wallets) + ملخص AI + جدول القطاعات + الأحداث القادمة

15. العوائد (Yield) — yield/

الغرض:	النوع:	تجريبي
الأسطر:	155	
• الأقسام: إجمالي المكتسب + 3 إحصائيات + المراكز النشطة + المراكز المتاحة (Raydium/Orca/Meteora/Kamino)		

16. الاشتراك المدفوع (Premium) — premium/

الغرض:

خطط الاشتراك والترقية

النوع:

تجريبي

الأسطر:

152

• 3 خطط: Pro (\$0) / Free (\$29/شهر) / Enterprise (\$99/شهر)

• Pro ميزات POPULAR: شارة زاوية + حدود زرقاء مميز + 10 ميزات

• الخطأ: لا يوجد تكامل دفع حقيقي (Stripe/Coinbase Commerce)

17. الإحالة (Referral) — referral/

الغرض:	النوع:	تجريبي
الأسطر:	154	
• الأقسام: Hero + كود الإحالة + 4 إحصائيات + لوحة المتصدرين + كيف يعمل (3 خطوات)		

الغرض: تخصيص تجربة المستخدم

النوع: تجريبي

الأسطر: 133

• 4 أقسام: التداول / الإشعارات / العرض / الأمان والحساب

• المشكلة: التغييرات لا تُحفظ — مجرد state محلي

4 Phase — نظام التصميم الكامل

4.1 لوحة الألوان (Axiom Palette)

نظام الألوان مبني بالكامل على ألوان Axiom.trade مع تعديلات طفيفة. يجب استخدام هذه الألوان حصرياً في كل الصفحات.

الاسم	القيمة	الاستخدام
Page Background	#0f1424	خلفية الصفحة الرئيسية
Nav Background	#121826	خلفية شريط التنقل
Card Surface	#161b2e	خلفية البطاقات والحوارات
Card Light	#1a2035	خلفية الحقول والحقول الفرعية
Card Hover	#1e2438	تأثير Hover على البطاقات
Primary Text	#F0F4FC	النص الرئيسي
Secondary Text	#7B8BA8	النص الثانوي والعناوين الفرعية
Tertiary Text	#4A5568	النص الثالثوي والتواريخ
Blue Primary	#3B82F6	الأزرار الرئيسية والروابط النشطة
Blue Light	#60A5FA	النص النشط والروابط المحددة
Green (Bullish)	#22C55E	الأرباح والإشارات الإيجابية
Red (Bearish)	#EF4444	الخسائر والتنبهات
Yellow	#F59E0B	التحذيرات والإشارات المتوسطة
Purple	#8B5CF6	السمات والأيقونات
Border	rgba(255, 255, 255, 0.06)	الحدود الفاصلة بين العناصر
Border Light	rgba(255, 255, 255, 0.04)	حدود أفتح بين الصفوف

4.2 الطباعة (Typography)

العنصر	الخط	الحجم
عناوين الصفحة	Inter	18-22px
عناوين الأقسام	Inter	11-13px
نص البطاقات	Inter	10-11px
الأرقام المالية	ui-monospace, SF Mono, Cascadia Code	10-12px
النص الثانوي	Inter	9-10px
النص الثالثوي	Inter	8-9px
الشارات	Inter	8-10px
الأزرار	Inter	10-11px

4.3 الحدود المستديرة

العنصر	القيمة
البطاقات الصغيرة	8px
البطاقات المتوسطة	10-12px
البطاقات الكبيرة	12-16px
الأزرار	4-6px
الأزرار الدائرية	(border-radius: 50%) 50%
الشارات	3-6px
حقول الإدخال	6-8px

4.4 الطلال

النوع	القيمة	الاستخدام
Card Shadow	4px 24px -8px rgba(0,0,0,0.4) 0	البطاقات العائمة
Elevated Shadow	12px 40px -12px rgba(0,0,0,0.6) 0	العناصر البارز
Glow (ممنوع)	32px -8px rgba(59,130,246,0.5) 0 0	لا يُستخدم — التصميم نظيف بدون توهج

4.5 المكونات القياسية

- البطاقة (Card): خلفية #161b2e + حدود 12-16px padding + 8-12px border-radius + 1px rgba(255,255,255,0.06)
- الشارة (Badge): 3-4px padding + 2-6px border-radius + خلفية شفافة (اللون @ 15% ألفا + اللون @ 12% للأغلف + اللون
- زر أساسي: خلفية صلبة + لون نص أبيض + 700 font-weight + 6-10px padding + 4-6px border-radius
- زر شفاف: خلفية اللون @ 12% + حدود اللون @ 20% + نص اللون @ 100%
- مفتاح الإدخال: خلفية #1a2035 + حدود 10-12px padding + 6-8px border-radius + rgba(255,255,255,0.06)
- شريط تقدم: 3px border-radius + 6px height + خلفية fill + rgba(255,255,255,0.06) بنسبة مئوية
- Sparkline: SVG polyline بدون stroke 1.2px + fill

4.6 الإشعارات (Alerts/Modals)

- Toast: position:fixed + bottom: 80px + 1a2035# خلفية + حدود 16px 10px padding + 8px border-radius + 5,255,0.06 + animation slide-up
- Modal: overlay rgba(0,0,0,0.6) + محتوى centered + خلفية #161b2e + 12px border-radius + 480px max-width
- Bottom Sheet: 121826# خلفية + 16px radius + slide-up animation + border-top-left/right

5 Phase 5 — مواصفات لوحة التحكم الرئيسية

5.1 التخطيط المستهدف

لوحة التحكم الرئيسية يجب أن تكون نقطة البداية للمستخدم. يجب أن تعرض أهم 3-4 أقسام بشكل مرئي: حالة المحفظة النشطة، وأهم الفرص المتاحة. التصميم الحالي (3 أعمدة) مناسب لكن يحتاج إلى بيانات حقيقية بدلاً من البيانات المزيفة.

5.2 الأقسام المطلوبة

العمود الأيسر — المحفظة

- بطاقة القيمة الإجمالية: \$XX,XXX مع التغير +XX.XX% في 24 ساعة
- سعر SOL الحي: من API (حقيقي حالياً) + التغير
- قائمة الحيازات: اسم التوكن + النسبة + القيمة + الربح/الخسارة + Sparkline صغير
- النشاط الأخير: 5 عمليات أخيرة مع النوع (شراء/بيع/إشارة/مكافأة)

العمود الأوسط — الإشارات والعمليات

- الإشارات الحية: 5 إشارات AI مع النوع (BUY/SELL) + التوكن + السبب + الثقة + Sparkline
- العمليات السريعة: 6 أزرار شبكة (Discover, AI Copilot, Whale, PnL, Alpha, Bags)

العمود الأيمن — السوق

- أعلى المتحركين: 8 توكنات مع السعر + التغير + الحجم + Sparkline
- الاتجاهات: 6 أخبار سوق مع علامة HOT + الوقت

5.3 حالات الصفحة المطلوبة

- حالة فارغة: "ابدأ بتصفح التوكنات وربط محفظتك" + أزرار Discover + Deposit
- حالة التحميل: Skeleton cards مع shimmer لكل قسم (6-8 عناصر)
- حالة الخطأ: رسالة فشل مع زر Retry + إعادة المحاولة التلقائية
- حالة النجاح: بيانات حية تتحدث كل 30 ثانية (SOL) + إمكانية WebSocket لتحديثات أسرع

6 Phase 6 — صفحة نتائج التحليل

6.1 التخطيط المستهدف

صفحة نتائج التحليل هي من أهم الصفحات في التطبيق. حالياً (analysis.\$id.tsx) تعرض تحليلاً مفصلاً مع رسوم بيانية (eW) وبيانات من Supabase. يجب أن تكون هذه الصفحة شاملة وتعرض كل المعلومات التي يحتاجها المتداول لاتخاذ قرار.

6.2 الأقسام المطلوبة

- **اتجاه التجارة:** BUY/SELL/HOLD مع شارة ملونة واضحة
- **نقاط الثقة:** شريط تقدم + رقم كبير
- **بنية السوق:** الاتجاه العام (صاعد/هابط/عرضي) + القوة النسبية
- **تحليل الاتجاه:** EMA، الدعم والمقاومة، المستويات، مستوى RSI
- **نقطة الدخول:** السعر المحدد مع المنطقة
- **وقف الخسارة:** السعر مع المنطقة
-
- **جني الأرباح:** TP1/TP2/TP3 مع أسعار مستهدفة
- **نسبة المخاطرة/المكافأة:** R ratio:1 مع منطقة خضراء
- **نقاط التداول:** أسباب الشراء مع الأدلة
- **الأدلة الداعمة:** مؤشرات فنية وبيانات على السلسلة
- **السيناريو البديل:** ماذا لو تحرك السوق عكس التوقع
- **3 خطط (Conservative/Balanced/Aggressive):** دخول/وقف/جني مختلفة
- **تحذيرات المخاطر:** تحذيرات واضحة بالمخاطر
- **نصائح تعليمية:** شرح المصطلحات
- **مشاركة وحفظ:** أزرار المشاركة والحفظ

7 Phase — حاسبة حجم الصفقة

7.1 التخطيط المستهدف

حاسبة حجم الصفقة (Lot Size Calculator) أداة احترافية ضرورية لكل متداول. يجب أن تكون متاحة ك صفحة مستقلة أو صفحة trade-desk. المدخلات هي: الرصيد، نسبة المخاطرة، الزوج، نقطة الدخول، ونقطة وقف الخسارة. المخرجات: حجم المركز، مبلغ المخاطرة.

7.2 الحقول والمخرجات

المدخل	النوع	المخرج
Account Balance	number	—
% Risk	select (0.5-5%)	—
Pair	text	—
Entry Price	number	—
Stop Loss	number	—
Pip Distance	auto	auto-calculated
Lot Size		
Position Value		
Risk Amount		

8 Phase 8 — نظام الإحالة

8.1 التخطيط المستهدف

نظام الإحالة يجب أن يحفز المستخدمين على دعوة أصدقائهم. النظام الحالي (referral.tsx) يعرض تصميمًا جيدًا لكنه بالكاد إلى: ربط حقيقي بـ Supabase لتتبع الإحالات الفعلية، نظام نقاط يعمل فعليًا، ومكافآت حقيقية عند بلوغ الأهداف.

8.2 عناصر التصميم المطلوبة

- **Hero Section:** رسالة تحفيزية + إحصائيات سريعة (الإحالات / الأنشطة / المكتسب)
- **كود الإحالة:** عرض بارز واضح مع زر Copy + Share via Telegram
- **لوحة المتصدرين:** ترتيب أعلى 5 + اسم + عدد الإحالات + المكتسب + المستوى
- **الأهداف:** 3 مستويات (Bronze/Silver/Gold/Platinum) مع مكافآت متدرجة
- **كيف يعمل:** 3 خطوات واضحة مع أيقونات

9 Phase — تحويل المستخدمين المدفوع

9.1 التخطيط المستهدف

صفحة الاشتراك يجب أن تحول المستخدمين المجانيين إلى مدفوعين. التصميم الحالي يعرض 3 خطط بوضوح لكن بدون تكامل المطلوب: ربط Stripe أو Coinbase Commerce. تجربة مجانية لمدة 7 أيام، وإشعارات داخل التطبيق.

9.2 مقارنة الخطط

الميزة	FREE	PRO (\$29)	ENTERPRISE (\$99)
اكتشاف التوكونات	أساسي	متقدم	متقدم
التنبيهات	5 فقط	غير محدود	غير محدود
إشارات AI	—	مضمّن	مضمّن
تنبيهات الحيت	—	مضمّن	مضمّن
API Access	—	مضمّن	مضمّن
استراتيجيات مخصصة	—	—	مضمّن
الدعم الفني	مجتمع	أولوية	مخصص 24/7

Phase 10 — برومبت تصميم AI

هذا القسم يحتوي على برومبت تصميم مفصل يمكن لصقه مباشرة في Google Stitch أو Gemini أو Figma AI أو v0 لإنشاء التصميم النهائي للتطبيق. البرومبت يصف كل جانب من التصميم بدقة.

TERMINAL — AI Design Generator Prompt

VIEW

Design a crypto coin trading terminal (Telegram Mini App + Web) for [mtrade](#) (exact visual clone) using Tailwind CSS, Inter font. Mobile-first (375px), Tablet (768px), Desktop (1440px+) layout. Focus on mobile trait only for mobile.

Colors: #f1f2f4 (page), #121826 (nav bars) with 1px border rgba(255,255,255,0.06). Text: #e6e6fa (primary), #7B8BA8 (secondary), #4A5568 (tertiary). Accents: #4292C6 (blue), #60A5FA (blue light). Status: #28a745 (Success), #dc3545 (Error), #ffc107 (Warning), #6c757d (Info). Spacing: 4px (small), 8px (medium), 16px (large). Font: ui-monospace, SF Mono. Style: Clean, modern, data terminal, no glow/neon, minimal borders. Components: Cards (16px), Buttons/Badges (4-6px), Spacing (6-12px padding inside).

Layout: Header (40px height, logo | [Trade btn green] [Deposit btn blue] SOL \$price | chain selector | nav links | search | star | bell | wallet | avatar) | Main Content (52px height, 10 icon links (Wallet, Social, Discover, Pulse, PnL, Alpha, Whale, Pump, VCurve, Bags) + SOL price + social links)

Background: Dark theme with subtle blue background and #1e2438.

Build blocks: 1. Top Nav + Bottom nav + content area (pt-40 top, pb-52 bottom). 2. Dense data table with sparklines, sorting, filtering, star/favorite. 3. BUY/SELL badge + token + reason + confidence bar + sparkline. 4. Type icon + token + amount + wallet label + impact badge. 5. Title + progress bar with percentage + metadata. 6. Column grid of metric cards (label + value + change%). 7. Chronological feed with type icons, severity colors, timestamps. 8. Bids/Asks with depth bars, spread indicator. 9. Long/Short toggle, leverage selector, input fields, execute button. 10. 7-day grid with check/current/future states.

Additional screens: 1. Portfolio (left) + Signals + Quick Actions (center) + Movers + Trending (right). 2. TokenTable with 12+ columns + search + sort + filter + pagination. 3. Chat (conversation list) + Chat area + Input bar + Quick actions. 4. Holdings list with PnL allocation bars. 5. Alerts + Alert feed with type/impact/wallet labels. 6. Filters + Full table with progress bars + dev sold %. 7. Dev history table with PnL colors.

os + Signal cards with confidence + entry/target + risk badges

stats grid + Signal feed with severity

(Smart Money, Top Traders, Watchlist) with detailed tables

sitions table + Order book + Trading panel

s hero + Streak calendar + Referral section + Tier progress + Rewards grid

Referral code card + Stats grid + Leaderboard + How it works

ing cards with feature comparison + FAQ

w cards + AI summary + Sector rotation table + Events

ero + Stats + Active positions + Available pools

e switches + Select dropdowns + Action buttons

fo + Stats + Activity

otification feed with type/timestamp/read state

feed with confidence and action buttons

ediction market with outcomes

allet balance + Transaction history

Community cards with members count

ournal entries with notes

ngs breakdown with allocation chart

Web3 transaction feed

image upload for AI analysis

vanced trading desk

strategy experiments list

est simulator with results

y trading loop summary

RULES

width with 4-6px gap

horizontal scroll for wide data

ne primary navigation

es to essential items on mobile

px for dense data, 11px for headers

minimum 44×44px for interactive elements

s — use active/focus states instead

.LY (no light mode needed)

terminal — always dark

e very dark (#0f1424, #121826, #161b2e)

0F4FC, #7B8BA8)

y subtle (rgba(255,255,255,0.04-0.06))

glow effects

11 Phase 11 — تسليم التطوير

11.1 هرم المكونات القابلة لإعادة الاستخدام

المكون	الملف	المستخدم في
TokenRow	جديد	Discover, Index, Movers
SparklineMini	جديد	Index, Discover
StatCard	جديد	كل صفحة بها إحصائيات
ProgressBar	جديد	Curves, Rewards
AlertCard	جديد	Whale, Pulse
FilterTabs	جديد	Alpha, Pulse, Curves, Trackers
Badge	atoms.tsx	كل الصفحات
PaginationBar	PaginationBar.tsx	Discover, Copilot

11.2 هرم الصفحات حسب الأولوية

الأولوية	الصفحة	السبب
P0 — حرج	index.tsx, __root.tsx, route.tsx	الصفحة الرئيسية مكون الأنظمة
P1 — عالي	discover.tsx, copilot.tsx	أكثر الصفحات استخداماً
P2 — متوسط	bags, whale, curves, pnl, alpha, pulse	صفحات الميزات الأساسية
P3 — منخفض	trackers, perpetuals, yield	ميزات متقدمة
P4 — تخطيط	premium, rewards, referral, settings, profile	صفحات دعمية ونظام
P5 — بديل	vision, predictions, signals, wallet, communities, journal, portfolio, notifications, activity-web3	صفحات تحتاج بناء شاح

11.3 المشاكل التقنية التي يجب حلها أولاً

1. **توحيد الأنظمة:** توحيد كل الصفحات التجريبية من inline styles إلى Tailwind + CSS variables. استخدام CSS classes بدلاً من class=.
2. **إصلاح .env:** إضافة متغيرات البيئة المطلوبة (15+ متغير).
3. **إصلاح __root.tsx:**
4. **استبدال الألوان المضمنة في NotFound و ErrorView بـ CSS classes:** إصلاح AppShell.tsx.
5. **توحيد الألوان المضمنة إلى CSS variables:** تطبيق route.tsx.
6. **التأكد من أن WorkspaceAutoDetector لا يتعارض مع الأنظمة:** حذف الملفات العشوائية: نقل SQL files و ai-gateway.server.ts وملفات JSON الإضافية.