

نقد التقرير + استراتيجية إعادة تصميم شاملة

تحويل التقرير الهندسي إلى خارطة طريق تصميم متماسكة واحدة: من التشخيص إلى التنفيذ صفحة بعد صفحة، بحيث الناتج النهائي يبان كمنتج واحد متكامل.

Architecture • Design System • Motion Design • UX/UI Strategy

ملخص تنفيذي سريع

هذا المستند مبني على مراجعة تقرير الـ Audit الشامل لتطبيق VIXOR (37 صفحة/مكون). الهدف الأساسي هو تحويل التقرير من مجرد قائمة مشاكل تقنية إلى خارطة طريق تصميم واحدة متماسكة يمكن استخدامها مباشرة كـ Prompts في Stitch، صفحة بعد صفحة. الناتج النهائي المطلوب هو منتج واحد متكامل وليس 37 تجربة منفصلة. يغطي هذا المستند تسعة فصول تشمل: نقد التقرير الأصلي، إعادة التصنيف المعماري، خريطة الدمج، الفيتشرز الناقصة، خريطة التدفق، نظام التصميم البريميوم، نظام الحركة والانيميشن، الشارت الاحترافي، واستراتيجية التنفيذ.

المحور	الوضع الحالي	الهدف
عدد الصفحات	37 صفحة منفصلة	24-26 صفحة بعد الدمج
التصنيف	قائمة مسطحة	5 طبقات معمارية
نظام التصميم	ألوان وخطوط عشوائية	Design Tokens صارمة موحدة
الحركة	ساكن بالكامل	Motion System كامل (بولينج/بامب ستايل)
التدفق	جزر منعزلة	User Flow مترابط

نقد التقرير الأصلي (Meta-Review)

التقرير الأصلي المُرسَل مُمتاز في حاجة واحدة فقط وهي تشخيص الكود المصدري: اكتشف مشاكل الـ inline styles والأحجام العشوائية للخطوط والملفات الضخمة التي تتجاوز 1000 سطر. لكنه يعاني من أربع فجوات جوهرية تجعله غير كافٍ كأساس لإعادة تصميم شاملة. هذه الفجوات هي الغياب التام لخريطة العلاقات بين الصفحات (Journey Map)، وعدم وجود تصنيف معماري يربط كل صفحة بدورها الوظيفي، وغياب أي قرار بخصوص دمج الصفحات المتكررة، وأخيراً التركيز الحصري على توصيات Refactoring للكود دون أي توصيات تتعلق بتصميم الحركة والتفاعل (Motion/Interaction Design) رغم أن هذا هو جوهر التطبيق كمنصة تداول لحظية.

كل صفحة حُللت لوحدها بدون خريطة علاقات (Journey Map)	هذا الذي جعل التطبيق يبدو كـ "جزر منعزلة" لا يوجد تعريف لمين يبيجي بعد مين في رحلة المستخدم
لا يوجد تصنيف معماري للصفحات (/ Core Loop / Discovery / Account)	النتيجة هي التعامل مع "الرادار" و"الإعدادات" بنفس الأولوية رغم اختلاف أهميتهما للمستخدم
لا يوجد قرار بخصوص الدمج — 37 صفحة رقم مبالغ فيه	نشئت في الـ Navigation والـ Sidebar مع أكثر من 37 عنصر تنقل
التوصيات كلها Refactoring كود فقط	التطبيق حالياً "ساكن" لا توجد أي حياة بصرية تليق بمنصة تداول لحظية
لا يوجد ذكر لـ Real-time Data Choreography	هذا بالضبط ما يطلبه المستخدم: حركة البابم والبولينج والبيانات اللايف

الخلاصة

التقرير الأصلي كويس كـ Engineering Audit لكنه ليس UX Audit. الفصول التالية في هذا المستند تمثل الجزء الثاني المكمل الذي يحول التشخيص التقني إلى خارطة طريق تصميمية قابلة للتنفيذ.

CHAPTER 1

إعادة تصنيف الصفحات معمارياً

بدلاً من التعامل مع الصفحات كقائمة مسطحة، تم تقسيمها إلى 5 طبقات معمارية. كل طبقة تجمع الصفحات التي تخدم نفس الغرض الوظيفي وتستحق نفس درجة الاهتمام التصميمي. هذا التقسيم يوجه عملية التصميم في Stitch بحيث يتم تصميم كل طبقة بنفس "الشخصية البصرية" لأنها تخدم نفس السياق النفسي للمستخدم.

الطبقة 1: Core Loop (اللحظة — ما المستخدم يرجعه كل يوم)

هذه هي الصفحات الأساسية التي تشكل الحلقة اليومية للمستخدم. تبدأ من الصفحة الرئيسية، مروراً بالاكتشاف والتحليل والتنفيذ، وصولاً إلى الإشارات والتقييم اليومي. هذه الطبقة فقط تستحق أعلى درجة من Motion والـ Premium feel لأنها الأكثر استخداماً وتمثل جوهر قيمة التطبيق.

/ (Home) → /discover → /analyze → /analysis/\$id → /trade-desk → /signals
→ /daily-loop

الطبقة 2: Data & Markets (استكشاف واستخبارات السوق)

صفحات استكشاف البيانات والأسواق التي يستخدمها المستخدم للبحث والتحري. تشمل الشارتات وتفاصيل التوكنات والرادار نبض السوق وتتبع الحيتان والمنحنيات. هذه الصفحات تعتمد بشكل كبير على مكونات الجداول الحية والبيانات المتدفقة.

```
/charts → /token/$symbol → /radar → /pulse → /whale → /curves
```

الطبقة 3: Account & Performance (تتبع الأداء الشخصي)

صفحات تتبع الأداء الشخصي للمستخدم: المحفظة والأرباح والخسائر واليوميّات ورؤية AI والاختبار الرجعي والتجارب. هذه الصفحات تخضع لمراجعة دورية وليست part من الحلقة اللحظية اليومية.

```
/portfolio → /pnl → /journal → /vision → /backtest → /experiments
```

الطبقة 4: AI & Automation

صفحات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تشمل المساعد الذكي (Copilot) والتحليل (مشارك مع الطبقة 1) والعقود الدائمة.

```
/copilot → /analyze (مشارك) → /perpetuals
```

الطبقة 5: Platform / Account Management

صفحات إدارة المنصة والحساب: الملف الشخصي والإعدادات والمكافآت والإحالة والوسطاء والإشعارات والمصادقة. هذه الصفحات لا تحتاج إلى حركة معقدة بل إلى وضوح وسهولة استخدام.

```
/profile → /settings → /rewards → /referral → /brokers → /notifications  
→ /auth
```

القاعدة الذهبية

كل صفحة في نفس الطبقة لازم تشترك في نفس ال Header Pattern. نفس مسافات ال Card، ونفس أسلوب الانتقال بينها. الطبقة 1 فقط هي التي تستاهل أعلى درجة من الحركة والشعور بالبريميوم.

خريطة الدمج (Consolidation Map)

37 صفحة رقم مبالغ فيه لتطبيق تداول واحد. الهدف هو تقليص العدد إلى حوالي 24-26 صفحة فعلية عن طريق الدمج الذكي للصفحات المتشابهة وتحويل بعضها إلى مودالات أو أدراج (Drawers) عائمة. هذا يقلل الـ Cognitive Load على المستخدم ويجعل الـ Sidebar أنظف وأكثر قابلية للتنقل.

أ) صفحات لازم تندمج فوراً

الدمج	السبب	النتائج
+ <code>/backtest</code> <code>/experiments</code>	نفس الوظيفة تقريباً (اختبار استراتيجية). الفرق إن experiments يعمل A/B بين نسختين. حالياً صفتين منفصلتين كل واحدة فيها فورم مختلف وشكل نتائج مختلف	صفحة واحدة <code>/strategy-lab</code> بتاب داخلي: "اختبار مفرد" / "مقارنة A/B"
+ <code>/vision</code> <code>/journal</code> + <code>/pnl</code>	الثلاثة "سجل تاريخي" لأداء المستخدم بس بمصادر بيانات مختلفة (تحليلات AI سابقة / صفقات مغلقة / يوميات)	صفحة واحدة <code>/performance</code> 3 تبابات: Analyses History / Trade History / Journal
+ <code>/signals</code> <code>/radar</code>	radar فيها تبويب "Signals" مكرر مع صفحة signals/ المستقلة	استبعاد تبويب Signals من radar وربطه بلينك مباشر لصفحة signals/
+ <code>/pulse</code> <code>/discover</code> + <code>/whale</code>	كلها "نبض السوق/تتبع الحيتان" معلومات استخباراتية مكملة لبعض	تجميعهم تحت <code>/market-intel</code> بتابات: Pulse / Whale Tracker / Smart Money
+ <code>/brokers</code> <code>/settings</code> (Exchanges)	ربط البورصات موجود مرتين بمكانين مختلفين	الربط الفعلي (API Keys) في Settings فقط، و/brokers تبقى "سوق اكتشاف وسطاء" بس (Affiliate)

ب) صفحات تتحول لـ Modal/Drawer بدل صفحة كاملة

- `/notifications` تتحول إلى Drawer ينزلق من الهيدر. ليس صفحة مستقلة لأنها محتوى قصير وسريع الاستهلاك ولا تستحق صفحة كاملة في تطبيق تداول.
- `/wallet-web3` تتحول إلى Modal يفتح من زر "ربط المحفظة" في الـ AppShell. هذا أنظف وأسرع من الانتقال لصفحة مستقلة.

ج) قرار عاجل بخصوص صفحة Swap

صفحة /swap حالياً وهمية بنسبة 100% وبها 1426 سطر كود. القرار هنا ليس "تحسين تصميم" بل قرار تقني أولاً؛ إما تكامل حقيقي مع Jupiter/Raydium API، أو تتحول لصفحة "Coming Soon" مبسطة بتصميم Teaser احترافي (Waitlist + معاينة الفيتشر). لا يتم تصميم UI كامل لفيتشر غير موجود فعلياً لأن هذا يمثل أكبر خطر ثقة (Trust) في تطبيق تداول.

النتيجة

من 37 صفحة إلى حوالي 24-26 صفحة فعلية. هذا رقم منطقي أكثر لـ Sidebar Navigation ويقلل الضغط المعرفي على المستخدم بشكل كبير.

CHAPTER 3

الفيتشرز الناقصة (Missing Features 2026)

بناءً على مقارنة بمنصات مرجعية مثل Axiom و Photon و BullX و GMGN، تم تحديد مجموعة من الفيتشرز الأساسية الناقصة والتي تمثل الحد الأدنى المطلوب لتطبيق تداول احترافي في 2026. هذه الفيتشرز لم يذكرها التقرير الأصلي لكنها ضرورية لمنافسة المنصات الحالية.

1. الصفحة الرئيسية (/)

- ✗ **Command Palette / Quick Search (Cmd+K)** للانتقال السريع لأي توكن أو صفحة. هذا أساسي في تطبيقات التداول الاحترافية ويوفر تجربة تنقل فورية.
- ✗ **Onboarding Checklist** تفاعلي للمستخدم الجديد: ربط محفظة ثم أول تحليل ثم أول صفقة. يحفز المستخدم على إكمال الخطوات الأساسية.
- ✗ **Live Activity Feed** مصغر يعرض آخر صفقاتك وآخر إشارة وصلتك بدلاً من التركيز فقط على الماركت تيك.

2. صفحة التداول (/trade-desk)

- ✗ **One-Click Trade من أي مكان** — لازم يكون هناك Floating Trade Button/Panel يفتح من أي صفحة (Token Detail, Signals, Analysis) بدل ما المستخدم يضطر يروح للصفحة الرئيسية للتداول.
- ✗ **Position Sizing Calculator بصري** باستخدام Slider تفاعلي يوضح نسبة من رأس المال مع تحذير لوني عند تجاوز حد المخاطرة.
- ✗ **Order Book / Depth Chart** مصغر جنب فورم التداول لتقديم سياق سعري فوري.

3. صفحات التحليل والتوكن (/token/\$symbol/ + /analysis/\$id)

- ✗ **Compare Mode** لمقارنة تحليلين أو توكنين جنب بعض على نفس الشاشة.

Alert Builder مباشر من صفحة التوكن: "نبهني لو السعر وصل X" أو "نبهني لو ظهر نمط جديد".

4. المساعد الذكي (copilot/)

Voice Input شائع جداً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي عام 2026 ويسهل التفاعل بشكل كبير.

Inline Actions من داخل المحادثة: الوكيل يقترح صفقة والمستخدم يقدر بضغط زر "نَقْد" جوه فقاعة الشات بدل ما يروح لصفحة ثانية.

5. فيتشرز عابرة لكل الصفحات (Global/Cross-cutting)

حالة Empty/Loading/Error موحدة بتصميم Premium, EmptyState موجود لكن غير مستخدم في كل مكان.

Skeleton Loading متسق لازم يتعمم على كل صفحة فيها بيانات لايف وليس صفحة واحدة فقط.

نظام Toast/Notification موحّد لتأكيد الأكشنز مثل "تم فتح صفقة" و"تم حفظ ملاحظة".

Haptic-style Micro-interactions اهتزاز بصري خفيف عند الأزرار المهمة مثل "تنفيذ صفقة".

حالة Offline/Reconnecting واضحة لما ال WebSocket يفصل. هذا مهم جداً في تطبيق يعتمد كلياً على البيانات الحية.

CHAPTER 4

خريطة التدفق (User Flow Architecture)

المشكلة الأساسية التي وصفها المستخدم هي أن الصفحات غير مترابطة وكل واحدة تعمل لوحدها. يتم حل هذه المشكلة بتصميم Flow Map واضح يحدد التسلسل الصحيح لرحلة المستخدم. هذا التدفق يضمن أن كل خطوة تؤدي بشكل طبيعي للخطوة التالية وأن المستخدم لا يشعر بالضيق أو التشتت في أي نقطة.

```

Login / Auth
|
v
/ (Home)
|
+-----+-----+
|               |               |
v               v               v
/discover       /analyze       /trade-desk
(اكتشف توكن)   (حلل شارت)     (نفذ صفقة)
|               |               |
v               v               |
/token/$symbol <====> /analysis/$id |
|               |               |
|               v               |
|               /signals ----->|
|               (لو التحليل ولّد إشارة) |
|               v               |
+-----> تنفيذ الصفقة
|
v
/portfolio
|
v
/performance (pnl+journal+vision)
|
v
/daily-loop (مراجعة اليوم)

```

قواعد الربط الأساسية

القاعدة 1 — كل توكن [CLICKABLE](#)

أي مكان فيه اسم توكن لازم يكون Clickable وبودي لصفحة `token/$symbol/`. حالياً بطاقات التوكن بتتبنى من الصفر في كل صفحة فمفيش ضمان إن السلوك ده موحد. لازم يتم توحيد مكون TokenCard ليستخدم في كل مكان.

القاعدة 2 — كل إشارة ليها زر تنفيذ

أي تحليل أو إشارة فيها توصية شراء أو بيع لازم يكون فيها زر "افتح صفقة" ثابت يودي مباشرة لـ Trade Desk كـ Drawer عائتم مع تعبئة تلقائية للبيانات (Pre-filled Entry/SL/TP).

القاعدة 3 — تأكيد فوري + رابط متابعة

أي صفقة اتنفذت لازم يظهر Toast تأكيد فوري يحتوي على رابط مباشر لمتابعتها في Portfolio. هذا يعطي المستخدم شعور بالثقة والتحكم.

ال Sidebar لازم يعكس الطبقات الخمس المحددة في الفصل الأول مع فصل بصري واضح بينها. مش قائمة مسطحة من 37 لينك بل مجموعات مرتبة حسب الأولوية الوظيفية.

نظام التصميم البريميوم (Design System 2026/2027)

التطبيقات المالية الاحترافية بحلول 2026/2027 تتجه لفلسفة بصرية محددة: "Dark Glass + Data Density + Motion as Feedback". يعني خلفية داكنة عميقة، عناصر زجاجية شفافة خفيفة (مش Glassmorphism مبالغ فيه)، وأهم حاجة: كل حركة على الشاشة لازم يكون لها معنى وظيفي وليست مجرد حركة زخرفية.

1. نظام الألوان الموحد

تم توحيد كل الألوان في نظام واحد صارم يحل التناقضات الموجودة في التقرير الأصلي. الأخضر التركواز #22D3A6 يبقى اللون الوحيد المرتبط بالإيجابية في كل التطبيق (نجاح، شراء، ربح، اتصال ناجح). هذا يحل تناقض "Paid=Gold" الذي كان موجوداً في واجهات المستخدم السابقة.

الدور	القيمة	الاستخدام
background/base	#08090C	أعمق خلفية
background/surface-1	#101114	بطاقات مستوى أول
background/surface-2	#16171C	بطاقات متداخلة / مودالز
background/glass	rgba(255, 255, 255, 0.04)	سطوح زجاجية + backdrop-blur(20px)
primary/500	#6366F1	Indigo بدل الأزرق العادي — أكثر "بريميوم"
primary/glow	rgba(99, 102, 241, 0.35)	تأثيرات Glow خلف الأزرار
bullish/500	#22D3A6	أخضر-تركواز عصري وتقني
bearish/500	#FB4667	أحمر للبيع والخسائر
warning/500	#F5A623	تحذيرات
accent/gold	#F0C419	حصرياً لحالة Premium/Verified فقط
text/primary	#F5F6F8	نصوص رئيسية
text/secondary	#9498A8	نصوص ثانوية
text/muted	#565A66	نصوص خافتة
border/hairline	rgba(255, 255, 255, 0.08)	حدود خفيفة

#F5A623



#FB4667



#22D3A6



#6366F1



#101114

#08090C



#F0C419



2. نظام الطباعة (Typography)

المستوى	الحجم	الوزن	ملاحظات
display	32px	700	letter-spacing: -0.02em
h1	24px	700	letter-spacing: -0.01em
h2	20px	600	—
h3	16px	600	—
body-lg	15px	400	—
body	13px	400	—
caption	12px	500	uppercase, letter-spacing 0.04em
micro	11px	500	للـ Badges فقط

الخطوط المستخدمة: **Geist** أو **Inter Display** للعناوين والأرقام الكبيرة، و**Inter** للنصوص العادية، و**JetBrains Mono** أو **Berkeley Mono** لأرقام الأسعار والجداول فقط. هذا النظام يمنع الأحجام العشوائية التي رصدتها التقرير الأصلي.

3. نظام التباعد (Base 4px صارم)

```
spacing/xs: 4px | sm: 8px | md: 12px | lg: 16px
spacing/xl: 24px | 2xl: 32px | 3xl: 48px
```

كل ال padding و margin في كل الصفحات لازم يكون من هذا الجدول فقط. لا توجد قيم عشوائية مثل 10px أو 13px. هذا يضمن تناسق بصري صارم عبر كل الصفحات.

4. الزوايا والحدود

```
radius/sm: 8px (Badges, Tags)
radius/md: 12px (Buttons, Inputs)
radius/lg: 16px (Cards)
radius/xl: 20px (Modals, Bottom Sheets)
radius/full: 999px (Avatars, Pills)

border-width: 1px ثابت في كل مكان
```

5. الظلال والإضاءة (Elevation System)

```
shadow/resting:    0px 1px 2px rgba(0,0,0,0.4)
shadow/elevated:   0px 8px 24px rgba(0,0,0,0.5)
shadow/floating:   0px 16px 48px rgba(0,0,0,0.6)

glow/primary:      0px 0px 24px rgba(99,102,241,0.25)
glow/bullish:      0px 0px 20px rgba(34,211,166,0.2)
```

6. مكتبة المكونات الموحدة

لازم يتم بناء هذه المكونات مرة واحدة واستخدامها في كل الـ 24 صفحة. هذا يحل مشكلة "كل صفحة بتبني من الصفر" التي رصدتها التقرير الأصلي. المكونات تشمل:

```
Button (Primary/Secondary/Ghost/Danger) | Card | Input
Select/Dropdown | Modal | BottomSheet | Badge
Toast | Skeleton | TokenCard (موحد) | TabBar | DataTable
```

CHAPTER 6

نظام الحركة والانيميشن (Motion System)

هذا أهم فصل في المستند لأنه يجيب مباشرة على طلب المستخدم بإضافة "حياة" للتطبيق. التطبيقات مثل Pump.fun و Photon و Axiom تحقق إحساس الحياة من خلال 3 مبادئ أساسية: حركة إضافة العناصر الجديدة للجدول، حركة الـ Sparkline المصغرة، وحركة منحنى الـ Bonding. كل حركة لازم تجاوب سؤال "إيه اللي اتغير وليه ده مهم؟".

أ) حركة إضافة عناصر جديدة للجدول (Token List Insertion)

لما توكن جديد يوصل من الـ API عبر WebSocket، مش هيطهر فجأة ولا يعمل Full Re-render للجدول. المطلوب هو 4 تأثيرات متزامنة تعمل معاً:

1. Slide-in from top + Highlight Flash

الصف الجديد بيدخل من فوق بحركة translateY(-12px) إلى 0 مع opacity من 0 إلى 1 خلال 280ms باستخدام cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1) المعروف باسم "ease-out-expo". هذا الـ easing هو المستخدم فعلياً في pump.fun و axiom لإحساس "القفزة الناعمة".

2. Highlight Pulse

خلفية الصف الجديد تبقى بلون primary/glow لمدة نص ثانية بعد الدخول ثم تتلاشى تدريجياً للون الخلفية العادي خلال 1200ms. هذا يعطي إحساس "دخل الجدول لسه" ويجذب انتباه المستخدم للتوكن الجديد.

3. Number Ticking (Odometer Effect)

أي رقم يبتغير (السعر، الماركت كاب) ميتينغرش فجأة. يعمل "عداد" رقمي يتحرك بسرعة من الرقم القديم للجديد زي عداد التاكسي. مع تلوين مؤقت للرقم: أخضر لو زاد وأحمر لو نقص لمدة 600ms.

4. إعادة الترتيب بحركة FLIP

لو صف اتحرك من مكانه في الترتيب (بسبب تغيير الفوليوم مثلاً)، يتحرك بانسيابية للمكان الجديد باستخدام FLIP animation technique بدل ما يختفي ويظهر ثاني. هذا هو اللي يحقق إحساس "البولينج/الضخ" بالضبط.

ب) حركة الـ Sparkline المصغرة

الخط يترسم بحركة مستمرة (Continuous draw) مش يتحدّث كل شوية بقفزة. آخر نقطة في الخط يكون فيها نبضة (Pulse Dot) صغيرة متحركة باستمرار: scale من 1 إلى 1.4 إلى 1 بحلقة لا نهائية كل 2 ثانية. هذا بيدي إحساس "لايف فعلاً" حتى لو السعر مستقر وما يبتغيرش.

ج) حركة Bonding Curve (أسلوب Pump.fun)

شريط التقدم للـ Bonding % يتحرك بـ Spring Animation مش Linear. لما القيمة تتغير بيعدي شوية الحد المستهدف ثم يرجع (overshoot bounce) مع damping حوالي 0.7. هذا الإحساس الشهير لمنحنيات pump.fun بيخلق حماس بصري. عند وصول نسبة 100% Bonding/Migration يظهر Confetti/Particle Burst لحظي قصير لا يزيد عن 800ms كـ "احتفال بصري" بدون ما يعطل الاستخدام.

د) حركة الأزرار والتفاعلات العامة

النوع	المدة	الاستخدام
transition/instant	100ms	hover states, color changes
transition/fast	180ms	buttons, toggles
transition/base	240ms	modals opening, page transitions
transition/slow	400ms	bottom sheets, drawers

النوع	القيمة	الاستخدام
easing/standard	cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)	افتراضي
easing/decelerate	cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)	دخول العناصر
easing/accelerate	cubic-bezier(0.4, 0, 1, 1)	خروج العناصر
easing/spring	tension 280, friction 24	Bonding curve / PnL

لا تحرّك أكثر من عنصرين في نفس اللحظة على نفس الشاشة (غير ال Sparklines المستمرة). التطبيقات البريميوم بتفرق عن "المزدحمة" في إنها بتستخدم الحركة كإشارة انتباه محسوبة مش زخرفة عشوائية.

الشارت الاحترافي

حالياً يتم استخدام lightweight-charts للكربتو وTradingView embedد للوركس. هذا قرار تقني سليم لكن المشكلة في التطبيق البصري: الشارتين لازم يكونوا بنفس الشكل بالضبط. تم تحديد 6 متطلبات أساسية لجعل الشارت احترافياً وموحداً.

المتطلبات الستة للشارت الاحترافي

- 1. توحيد شكل الشارتين** — نفس ألوان الشموع (bullish/bearish من نظام الألوان في الفصل 5)، نفس ال Grid lines الخفيفة (255,255,255,0.03) وrgba، ونفس الخط.
- 2. Timeframe Selector واضح وثابت** — Pills أفقية: 1m 5m 15m 1h 4h 1D 1W بحركة slide-indicator تحت الاختيار النشط (زي تبويبات iOS).
- 3. Crosshair تفاعلي بريميوم** — خط رفيع بلون primary/500 مع شفافية، وTooltip عائمة بخلفية + surface-2 shadow/elevated بيتحرك بسلاسة مع الماوس واللمس.
- 4. Volume Bars تحت الشارت** — بلون bullish/bearish حسب الشمعة، بارتفاع مصغر يمثل 15-20% من ارتفاع الشارت الكلي.
- 5. Drawing Tools بسيطة** — خط أفقي ودعم ومقاومة. موجودة في TradingView تلقائياً، لازم تتفعل يدوياً في lightweight-charts.
- 6. AI Analysis Annotations** — لما المستخدم يجي من صفحة analysis/\$id، الشارت في token/\$symbol/ يعرض تلقائياً نقاط الدخول/الوقف/الاستهداف كخطوط أفقية ملونة مع Label. هذا بالضبط بيخلق "التدفق السلس" بين الصفحات.

استراتيجية الاستخدام مع Stitch (Workflow)

Stitch أداة توليد UI من Prompts نصية وصور مرجعية. عشان نضمن تناسق كل ال 24-26 صفحة لازم نتبع ترتيب دقيق. الخطأ الأكبر هو البدء بتصميم صفحات عشوائية لأن كل صفحة جديدة لازم تتطابق مع السابقة.

الخطوة 1: لغة النظام أولاً (مش صفحة كاملة)

اعمل Prompt واحد في Stitch يطلب منه تصميم مكتبة مكونات فقط: زر أساسي وزر ثانوي وحقل إدخال وبطاقة وشارة وتبديل وتبويبات. الخلفية #08090C واللون الأساسي #6366F1 وخط Inter. خذ الناتج ده كمرجع ثابت (Reference Image) وارفعه مع كل Prompt تالي.

الخطوة 2: الـ AppShell (الهيكل الخارجي)

بعد ما تتأكد من مكتبة المكونات، صمم الـ AppShell لأنه المحيط بكل حاجة. لازم يتثبت شكله الأول قبل أي صفحة داخلية لأن أي تغيير فيه هياثر على كل الصفحات.

الخطوة 3: الطبقة 1 (Core Loop) بالترتيب

Home → Discover → Analyze → Analysis Detail → Trade Desk → Signals

ارفع صورة الـ AppShell وصورة مكتبة المكونات مع كل Prompt واذكر صراحة: "maintain exact same design system" as reference images — same colors, same border-radius, same spacing scale. هذا يضمن التناسق البصري.

الخطوة 4: Motion Spec منفصل لكل صفحة

Stitch بيطلع تصاميم ثابتة (Static) فمينفعش يولد الحركة نفسها. اللي تعمله هو تاخذ الفصل 6 من هذا المستند وتديه لمهندس الـ Frontend كـ Motion Spec مكتوب يترجمه فعلياً بـ Framer Motion أو CSS animations.

الخطوة 5: مراجعة التناسق بعد كل صفحة

سؤال ثابت لكل صفحة

"لو حد شاف السكرين ده لوحده، هل هيعرف إنه من نفس التطبيق اللي شاف فيه Home؟" لو الإجابة "مش متأكد" — رجّعها لـ Stitch بنفس الـ Reference Images تاني.

CHAPTER 9

أولويات التنفيذ (خطة عملية)

التنفيذ مش عشوائي. لازم يتم بالترتيب الصحيح لأن كل مرحلة تعتمد على اللي قبلها. Design Tokens ومكتبة المكونات والـ AppShell هم الأساس الذي تبنى عليه كل الصفحات الأخرى.

المرحلة	الصفحات	لماذا الأولوية
1. الأساس	Design Tokens + Component Library + AppShell	كل حاجة ثانية بتعتمد عليهم. بدونهم كل صفحة هتبدو مختلفة عن الأخرى
2. Core Loop	Home, Discover, Analyze, Analysis Detail, Trade Desk, Signals	أكثر جزء بيستخدمه المستخدم يومياً. هنا يتحدد الانطباع الأول عن التطبيق
3. Data Layer	Token Detail, Charts, Market Intel (Pulse+Whale+Radar)	يعتمد على مكونات الجدول اللايف اللي هتتصمم في المرحلة 2
4. Performance	Portfolio, Performance, Strategy Lab	صفحات مراجعة ذات أولوية أقل من التنفيذ اليومي
5. Platform	Copilot, Settings, Profile, Rewards, Brokers	تحسينات تدريجية بدون ضغط وقت
عاجل	swap/ — قرار منتج	قرار بناء تكامل حقيقي أو Coming Soon قبل أي تصميم

ملخص التنفيذ السريع

1. **قلّل العدد:** من 37 لـ حوالي 25 صفحة عن طريق الدمج الذكي (الفصل 2).
2. **رتّب الطبقات:** 5 طبقات معمارية بدل قائمة مسطحة (الفصل 1)، وده يترجم لـ Sidebar أنظف وأكثر منطقية.
3. **اربط التدفق:** كل توكن Clickable، كل إشارة ليها زر تنفيذ مباشر، كل صفقة ليها تأكيد ورابط متابعة (الفصل 4).
4. **وحد البصريّات:** Design tokens واحدة صارمة (ألوان وخطوط وتباعد وزوايا وظلال) تتطبق حرفياً على كل صفحة (الفصل 5).
5. **الحياة والحركة:** نظام Motion محدد بالتفصيل لحركة الجداول اللايف (بولينج/بامب ستايل)، الأرقام المتحركة، وال Bonding Curve (الفصل 6).
6. **الشارت:** توحيد شكل الشارتين + Crosshair و Timeframe بريميوم + ربطهم بنقاط التحليل (الفصل 7).
7. **نقّذ بالترتيب:** نظام ثم هيكل ثم Core Loop ثم باقي الطبقات (الفصل 8-9)، مش عشوائي.

VIXOR Redesign

From 37 isolated pages to one cohesive premium trading
.experience

Design Strategy Document – 2026/2027