

VIXOR APP AUDIT

تقرير تحليل صفحات تطبيق VIXOR

تحليل شامل ومفصل لكل صفحة في تطبيق VIXOR للتداول بالذكاء الاصطناعي. يشمل: الحالة الحالية، المكونات المستخدمة، المشاكل المكتشفة، والتوصيات الخاصة بإعادة التصميم بنظام التصميم Premium المطلوب.

ملخص تنفيذي

تطبيق VIXOR هو تيرمنال تداول ذكي مبني بتقنية React + TanStack Start، يعمل كتطبيق Telegram Web App. يحتوي التطبيق على 37 صفحة ومكون رئيسي موزعة على نظام توجيه معقد. تم بناء الواجهة بالكامل باستخدام inline styles مع نظام CSS Variables لتوحيد الالوان، لكن بدون استخدام مكتبة مكونات موحدة او نظام تصميم منظم.

يعتمد التطبيق على عدد محدود من المكونات المشتركة المصدرة من PageLayout.tsx الذي يوفر حوالي 15 مكون فرعي (StatsRow, Badge, DataRow, EmptyState, ScrollArea, وغيرها). لكن معظم الصفحات تعيد بناء عناصر واجهة المستخدم من الصفر داخل كل ملف بدلا من استخدام هذه المكونات المشتركة، مما ادى الى تضخم كبير في حجم الملفات وعدم تناسق بصري بين الصفحات.

1	95%	4	37
صفحة بيانات وهمية	inline styles	ملفات اكبر من 2000 سطر	صفحة ومكون

اكبر المشاكل المكتشفة هي: تضخم ملفات المكونات (ملف واحد يصل الى 2991 سطر)، استخدام INLINE STYLES بنسبة 95% بدلا من Tailwind CSS او مكتبة مكونات، عدم وجود انواع TypeScript صارمة (any types) في كل مكان، وعدم تناسق في انماط جلب البيانات بين الصفحات. كما ان صفحة Swap تعتمد بالكامل على بيانات وهمية بدون اي تكامل حقيقي مع DEX.

تحليل نظام التصميم الحالي

يعتمد التطبيق على ملف styles.css بحجم 1155 سطر يعرف نظام التصميم V4 المدمج من نظامين مرجعيين: Trading Terminal (للويب/ديسكتوب) و Cryptex Mobile UI Kit (للموبايل/تليجرام). النظام يوفر CSS Variables للالوان والانماط، لكن المشكلة الاساسية هي ان هذه المتغيرات نادرا ما تُستخدم عبر Tailwind Classes، بل تُمرر كقيم inline style في كل مكون.

الالوان الاساسية الحالية

السطح (Surface) #121215	الخلفية الرئيسية #0A0A0D
النجاح (Bullish) #2ECC71	اللون الاساسي (Primary) #5B6EF5
التحذير F5A623#	الخطر (Bearish) F0384E#
النص الثانوي #9A9AA5	النص الرئيسي FFFFFF#

نظام الخطوط يستخدم Inter للنصوص العادية و JetBrains Mono للارقام والبيانات. الاحجام معرفة من 11px الى 28px مع خطوات واضحة. لكن المشكلة هي ان احجام الخطوط الفعلية في المكونات لا تتبع هذا النظام بدقة، فتجد احجاما عشوائية مثل 9px و 10px و 13px و 15px في اماكن متفرقة.

المشاكل الاساسية في نظام التصميم

- 95% من التنسيق عبر inline styles بدلا من Tailwind او CSS classes، مما يجعل الصيانة شبه مستحيلة ويمنع اعادة الاستخدام

- نمط ``{"var(--color-border)"}$`` مكرر مئات المرات لان CSS Variables لا تعمل مباشرة في inline styles بدون هذا التغليف

- لا يوجد مكتبة ازرار او بطاقات او نماذج موحدة - كل صفحة تعيد بناء هذه العناصر من الصفر

- الاحجام والزوايا والظلال غير متناسقة بين الصفحات: بعضها يستخدم border-radius: 10px وبعضها 12px وبعضها 16px

- التحويلات (transitions) غير موحدة: بعضها 150ms وبعضها 200ms وبعضها 300ms وبعضها بدون اي تحويل

- لا يوجد نظام ظلال (shadow system) موحّد - كل مكون يحدد ظله الخاص

الفصل الثالث

تحليل مفصل لكل صفحة

فيما يلي تحليل شامل لكل صفحة في التطبيق مرتب حسب الاهمية الوظيفية. كل تحليل يتضمن: وصف الصفحة، المكونات المستخدمة، مصدر البيانات، الحالة الوظيفية، والمشاكل المكتشفة مع توصيات التحسين.

1. الصفحة الرئيسية (/)

تعمل بالكامل

مصدر البيانات

Server Functions

عدد الاسطر

543

الحالة

وظيفية

المكونات

6 مكونات داخلية

الصفحة الرئيسية تعرض: تحية مخصصة باسم المستخدم، شريط اسعار مباشر متحرك (Market Ticker)، ملخص المحفظة (القيمة، PnL، نسبة الفوز، عدد الصفقات)، بطاقة CTA للتحليل بالذكاء الاصطناعي، شبكة الميزات الاربع (Live Charts، Discover، AI Copilot، PnL Tracker)، الاشارات النشطة، ومقياس الخوف والطمع (Fear and Greed Gauge).

- شريط Ticker يستخدم CSS animation مباشرة بدلا من framer-motion مما يسبب مشاكل اداء على الموبايل
- مكون FearGreedGauge مبني بـ SVG يدوي بدلا من مكتبة رسوم بيانية موحدة
- بطاقات الميزات تستخدم نمط vx-card و vx-card-interactive وهو نمط جيد لكنه يحتاج الى توحيد مع باقي الصفحات

توصيات التحسين

تحويل Ticker الى مكون مشترك قابل لاعادة الاستخدام، اضافة loading skeleton، تحسين شبكة الميزات لتكون responsive، واطافة رسوم بيانية مصغرة (sparklines) في بطاقات الاشارات.

2. صفحة تسجيل الدخول (/auth)

ممتازة

مصدر البيانات

Supabase + Telegram

عدد الاسطر

522

التصميم

Ambient Glow + Cards

الثغرات

SSR معطل

صفحة الدخول هي الاكتمال من حيث التصميم في التطبيق. تدعم ثلاث طرق للمصادقة: تلقائي داخل Telegram Login Widget، Telegram WebApp، والبريد الالكتروني كخيار احتياطي مخفي. تحتوي على شريط الميزات الاربع، وتأثيرات Ambient Glow في الخلفية.

- التصميم نظيف ومتسق مع نظام الالوان - من افضل الصفحات في التطبيق
- يحتاج تحسين عند فشل تحميل Telegram Widget - الرسالة الحالية غير واضحة للمستخدم العربي

توصيات التحسين

اضافة دعم اللغة العربية للواجهة، تحسين رسائل الخطا، واطافة تأثيرات تحميل اكثر سلاسة.

3. منصة التداول (/trade-desk)

تحتاج إعادة هيكلة

عدد الاسطر	مصدر البيانات
1,360	Server Functions + BinanceWS
المكونات	التعقيد
+7 مكونات داخلية	عالي جدا

صفحة التداول هي القلب الوظيفي للتطبيق. تحتوي على: نموذج انشاء صفقة مع حساب المخاطر (Risk Calculator), جدول الصفقات مع ترقيم الصفحات (Pagination), Coach Overlay للتوجيه, Governor Risk Panel لحماية رأس المال, تكامل مع Exchange Gateway للتنفيذ الحقيقي, وتأثيرات صوتية عند التنفيذ. هي ثاني اكبر ملف في التطبيق.

- 1360 سطر في ملف واحد - يحتاج تقسيم فوري الى مكونات منفصلة (TradeForm, TradeTable, RiskPanel)
- تعتمد بشكل كبير على inline styles مما يجعل تعديل التصميم مؤلما
- Navigate pattern يستخدم `as any` لتجاوز فحص الانواع
- CoachOverlay و GovernorRiskPanel مكونات خارجية لكنها غير مستخدمة في صفحات اخرى

توصيات التحسين

تقسيم الملف الى 5 مكونات على الاقل. تحويل نموذج التداول الى مكون منفصل مع API مخطط (props interface). تبني نظام ازرار موحد. اضافة تأثيرات hover و focus متسقة.

4. التحليل بالذكاء الاصطناعي (/analyze)

وظيفية

عدد الاسطر	مصدر البيانات
~1,200	Vision AI (glm-4.6v)
الوظيفة	المكتبات
رفع + لقط + تحليل	z-ai-web-dev-sdk

صفحة التحليل هي ميزة التطبيق الاساسية. تتيح للمستخدم رفع صورة رسم بياني او لقطة شاشة او لصق من الحافظة، ثم تحليلها باستخدام نموذج الرؤية glm-4.6v عبر z-ai-web-dev-sdk. تدعم اختيار الزوج الزمني ونوع التحليل (SMC/ICT). تعرض النتيجة بتوصية الشراء/البيع مع مستوى الثقة ونقاط الدخول والخروج.

- التحويل من الصفحة الى صفحة النتائج يحتاج تحميل lazy مما يسبب تاخير ملحوظ
- واجهة رفع الصور تحتاج الى تحسين بصري لتكون اكثر جاذبية (drag and drop zone)

توصيات التحسين

اضافة منطقة Drag and Drop احترافية، تحسين حالة التحميل بتأثيرات متحركة، اضافة معاينة الصورة قبل التحليل مع امكانية القص.

5. صفحة تفاصيل التحليل (/analysis/\$id/)

حرجة - تحتاج تقسيم

عدد الاسطر	2,991
المكونات الداخلية	+10
الاولوية	قصوى
Lazy Loaded	نعم

اكبر مكون في التطبيق باسرار. يعرض: راس الصفحة مع السعر المباشر، ملخص الاشارة (الاتجاه، الثقة، نقاط الدخول/الوقف/الاستهداف)، شارات الانماط، بطاقات الاسباب، لوحة التحليل الفني، نظام ملاحظات كامل (اضافة/حذف/تثبيت)، مشاركة على X و Telegram، والتحليلات ذات الصلة. يحتوي على حالة معقدة جدا تشمل الملاحظات وجوار المشاركة.

- 2991 سطر! هذا الملف يجب تقسيمه الى 8-10 مكونات منفصلة على الاقل
- الحالة المعقدة (notes, share dialog, expandable sections) تجعل الصيانة شبه مستحيلة
- نمط ``{"var(--color-border)"}$`` مكرر المئات من المرات

توصيات التحسين

تقسيم فوري الى: AnalysisHeader, SignalSummary, PatternBadges, ReasonCards, TechnicalPanel, NotesSection, ShareDialog, RelatedAnalyses. كل مكون بملف منفصل مع types واضحة.

6. صفحة تفاصيل التوكن (/token/\$symbol/)

حرجة - تحتاج تقسيم

عدد الاسطر	2,814
البيانات الحية	BinanceWS + DexScreenerWS
المخططات	TradingView + DexChart
التبويبات	Trades, Analyses, Watchlist

ثاني اكبر مكون. يعرض: راس التوكن مع السعر والقيمة السوقية والحجم والسيولة، مخطط TradingView مع DexChart، نظام تبويبات (الصفقات، التحليلات، قائمة المراقبة)، تاريخ الصفقات، التحليلات ذات الصلة، نسبة الاموال الذكية، كشف Honeypot، والسعر المباشر عبر WebSocket. ميزات كثيرة جدا مكتومة في ملف واحد.

- 2814 سطر - يحتاج تقسيم عاجل مثل صفحة التحليل
- اشتراكات WebSocket متعددة قد تسبب تسرب ذاكرة اذا لم تُلغى بشكل صحيح عند مغادرة الصفحة

توصيات التحسين

تقسيم الى: TokenHeader, TokenChart, TokenTrades, TokenAnalyses, TokenWatchlist, SmartMoneyIndicator, HoneypotBadge. فصل منطق WebSocket في hook منفصل.

7. صفحة الاكتشاف (/discover)

التصنيفات	عدد الاسطر
ALL, Trending, New, Volume	2,200~
Pull to Refresh	الاسعار الحية
مدعوم	DexScreener + BinanceWS

صفحة الاكتشاف تعرض التوكنات الرائجة مع اسعار مباشرة. تدعم: تصفية بالتصنيف (ALL, Trending, New, Volume), ترتيب (trending, volume, price, liquidity), بحث نصي, فلتر متقدمة (السيولة, الحجم, Honeypot, الاموال الذكية), وبيانات الفوركس. تستخدم Pull to Refresh وعرض اسعار حية. من الصفحات الاكثر اكتمالا من حيث الوظائف.

- حجم الملف كبير بسبب دمج منطق الفلاتر والعرض في ملف واحد
- بطاقات التوكن تعيد بناء نفس التصميم بدلا من استخدام مكون TokenCard موحد

توصيات التحسين

استخراج مكون TokenCard موحد, فصل منطق الفلاتر في hook منفصل, اضافة infinite scroll بدلا من تحميل كل البيانات مرة واحدة.

8. مساعد الذكاء الاصطناعي (/copilot)

الوكلاء	عدد الاسطر
5 وكلاء AI	2,141
Lazy Loaded	الميزات
نعم	Chat, Consensus, Streaming

واجهة المحادثة الذكية مع 5 وكلاء: محلل السوق, مدير المخاطر, محلل الاخبار, بناء الاستراتيجيات, والتلقائي. يدعم: قائمة المحادثات الجانبية (انشاء/حذف/اعادة تسمية), رسائل المستخدم والمساعد والاجماع, استجابة متدفقة (streaming), وضع الاجماع (consensus), ودعم i18n. اكثر المكونات تعقيدا من حيث ادارة الحالة.

- 2141 سطر في ملف واحد - يحتاج تقسيم الى 6 مكونات على الاقل
- يحتوي على تعليق "use client" غير صالح لان التطبيق يستخدم TanStack Router وليس Next.js
- دالة alpha () للالوان hex مكررة بدلا من استخدام مكتبة الوان

توصيات التحسين

تقسيم الى: ConversationList, ChatMessages, AgentSelector, ConsensusMode, StreamingResponse, CopilotInput. استخدام مكتبة zustand لادارة الحالة المعقدة.

9. صفحة الاشارات (/signals)

وظيفية

عدد الاسطر	التبويبات
610	All, BUY, SELL, WAIT
الميزات	المراقبة
Track, Share X/TG	useSignalMonitor

تعرض الاشارات اليومية مع: تبويبات للتصفية (All/BUY/SELL/WAIT)، شريط احصائيات، بطاقات الاشارة مع الاتجاه والثقة ونقاط الدخول/الوقف/الاستهداف، تتبع الاشارة (Track)، مشاركة على X و Telegram، ومراقبة تلقائية لتحقيق الاستهداف. تأثير صوتي عند ظهور اشارة جديدة. من الصفحات الجيدة وظيفيا.

- بطاقة الاشارة بتصميم جيد لكنها تحتاج الى تحويل الى مكون مشترك لاستخدامه في صفحات اخرى
- نظام التنبع لا يعرض حالة الاشارة المتنبعة (تم تحقيق الاستهداف؟)

10. الرسوم البيانية (/charts)

تعمل

عدد الاسطر	الكريبتو
238	CandlestickChart (native)
الفوركس	الازواج
TradingView embed	Crypto + 8 Forex 3

تعرض مخططات حية: الكريبتو يستخدم CandlestickChart الاصلي مع lightweight-charts، والفوركس يستخدم تضمين TradingView. تدعم 3 ازواج كريبتو (BTC, ETH, SOL) و 8 ازواج فوركس. محدد الازواج يعمل كشريط تبويب افقي.

- لا يوجد محدد للزمن (timeframe) ظاهر - المستخدم لا يعرف كيف يغير الاطار الزمني
- شريط الازواج يعتمد كليا على inline styles بدلا من مكون شريط تبويب موحد

11. صفحة الرؤية (/vision) AI

بسيطة

عدد الاسطر

206

الوظيفة

قائمة تحليلات سابقة

العرض

جدول بيانات

الانواع

any (ضعيف)

تعرض التحليلات السابقة في جدول بسيط: الزوج، الحالة، الإشارة، الثقة، النمط، الاتجاه، الاسباب، والتاريخ. تدعم حتى 20 تحليل. تستخدم PageLayout مع StatsRow و EmptyState.

- AnalysisRow يستخدم any type بدلا من نوع محدد - يفقد فوائد TypeScript
- راس الجدول مبني بـ inline styles بدلا من TableHeader المكون من PageLayout

12. متتبع الارباح والخسائر (/pnl)

وظيفية

عدد الاسطر

305

الاحصائيات

PnL, WinRate, ProfitFactor

الاعمدة

8 اعمدة ثابتة

الانواع

Supabase Tables

يعرض تاريخ الصفقات المغلقة مع: اجمالي PnL، نسبة الفوز، معامل الربح (Profit Factor)، افضل صفقة. الجدول يحتوي على 8 اعمدة: الزوج، الاتجاه، الدخول، الخروج، الكمية، R-Multiple، PnL، المدة. يستخدم انواع Supabase Tables الصارمة مما يجعله من الصفحات الاقل مشاكل من حيث TypeScript.

- الجدول لا يدعم الفرز او البحث - مع زيادة الصفقات سيصبح من الصعب التنقل
- لا يوجد رسم بياني لمنحنى PnL عبر الزمن

13. المحفظة (/portfolio)

وظيفية

التبويبات

Holdings, History

عدد الاسطر

334

البيانات

Server Function

Allocation

شريط ألوان

تعرض المحفظة مع: شريط احصائيات (القيمة، PnL، عدد المقتنيات)، شريط التوزيع بالالوان، تبويب Holdings مع صفوف ثنائية السطر تعرض الرمز والسلسلة والقيمة والكمية وسعر الدخول والنسبة، وتبويب History يوجه الى صفحة PnL.

• تبويب History فارغ دائما - يحتاج اما عرض بيانات حقيقية او ازالته

• الصفوف تستخدم any type بدلا من Holding type محدد

14. صفحة التبدیل (/swap)

وهمية 100%

البيانات

hardcoded mock 100%

عدد الاسطر

1,426

الحالة

Stub / Placeholder

DEX Integration

لا يوجد

صفحة التبدیل تبدو وظيفية بالكامل لكنها تعتمد بالكامل على بيانات وهمية: اسعار ثابتة (PRICES)، قوائم توكنات ثابتة (TOKENS)، ارصدة وهمية (MOCK_BALANCES)، ومعاملات وهمية (MOCK_TRANSACTIONS). لا يوجد اي تكامل مع DEX حقيقي مثل Jupiter او Raydium. الملف كبير جدا (1426 سطر) لصفحة لا تعمل فعليا.

• 100% بيانات وهمية - المستخدم يظن انه يتبدیل توكنات حقيقية

• 1426 سطر لصفحة وهمية - يجب اما بناء تكامل حقيقي او تبسيطها كصفحة قادمة

• تحتوي على "use client" غير صالح (تطبيق TanStack وليس Next.js)

توصيات التحسين

اما: (1) تكامل حقيقي مع Jupiter/Raydium API، او (2) تحويلها الى صفحة "قادمة قريبا" بسيطة حتى يُبنى التكامل. لا يجب ابقاء واجهة كاذبة.

عدد الاسطر	المراحل
1,789	Morning, Session, EOD
Lazy Loaded	الميزات
نعم	Checklist, Streaks, Notes

نظام حلقة التداول اليومية يوفر: ثلاث مراحل (التحضير الصباحي، تتبع الجلسة، مراجعة نهاية اليوم)، قوائم مراجعة قابلة للتوسيع، محدد الانحياز السوقي، متتبع الحالة العاطفية، عداد السلاسل (Streak)، وتاريخ الحلقات مع ترقيم الصفحات. من الميزات المتقدمة التي تحتاج لتقسيم.

• 1789 سطر في ملف واحد يحتاج تقسيم فوري

• لون #059669 "GREEN_DARK" ثابت بدلا من استخدام CSS Variable

• تحتوي على "use client" غير صالح

الفصل الرابع

الصفحات المتبقية (تحليل مختصر)

فيما يلي تحليل مختصر للصفحات المتبقية مرتب حسب الاهمية. كل صفحة تتضمن: الوصف، عدد الاسطر، الحالة، والمشكلة الاكبر.

الوظيفة	المشكلة
لوحة استخبارات السوق	رادار محاكى يستهلك CPU
Inline Styles	التحويلات
ضخمة	CSS in JS

لوحة استخبارات مباشرة مستوحاة من الرادار العسكري. تحتوي على: محاكاة رادار متحركة (Canvas/JS)، شريط اسعار BTC/SOL/ETH، اكبر المتحركين، اشارات السوق مع شريط الثقة، وتبويات (Tokens, Signals, Alerts). حجمها الكبير (1142 سطر) والمحاكاة الثقيلة تجعلها مرشحة اولى للتحسين.

17. المختبر (/experiments)

1135 سطر

الوظيفة	تجارب A/B للتداول
المشكلة	ملف ضخم بمكون واحد
الميزات	انشاء، تشغيل، نتائج
الرسوم	منحنى رأس المال

محرك تجارب A/B يتيح: انشاء تجربة (الاسم، الاستراتيجية، الزوج، المدة)، تشغيل التجربة، عرض النتائج مع منحنى رأس المال. ميزة متقدمة لكنها تحتاج تقسيم مثل كل الملفات الكبيرة.

18. الاختبار العكسي (/backtest)

952 سطر

الوظيفة	اختبار استراتيجيات
المدخلات	استراتيجية، زوج، رأس مال
المخرجات	Return, WinRate, Sharpe
Inline Styles	كثيرة

محرك اختبار عكسي يتيح: تكوين الاستراتيجية والزوج والاطار الزمني ورأس المال الاولي وSL/TP، تشغيل الاختبار، عرض النتائج (اجمالي العائد، نسبة الفوز، اقصى تراجع، Sharpe، PnL) وقائمة الصفقات. ميزة قوية تحتاج تنظيم.

19. المكافآت (/rewards)

804 سطر

الوظيفة	نقاط، مستويات، استرداد
المستويات	Platinum الى Bronze
Check-in	تقويم 7 ايام
المشكلة	ملف كبير ومتكرر

نظام مكافآت مع: شريط تقدم المستوى (Platinum الى Bronze)، تقويم تسجيل دخول يومي (7 ايام)، شبكة استرداد المكافآت مع ايقونات، قسم الاحالة، واحصائيات. صفحة غنية بالوظائف لكنها تحتاج تقسيم وتقليل inline styles.

20. الوسطاء (/brokers)

819 سطر

الوظيفة	الوسطاء
سوق ربط الوسطاء	8 وسطاء hardcoded
المشكلة	الروابط
inline styles ضخمة	affiliate URLs

سوق ربط وسطاء الفوركس/CFD مع: شبكة بطاقات الوسطاء (الشعار، التقييم بالنجوم، ربط/فصل، فتح حساب)، نافذة منبثقة، وشريط الوسطاء المتصلين. الروابط hardcoded affiliation والتقييمات بصيغة SVG طويلة.

21. الاعدادات (/settings)

46KB

الوظيفة	الاقسام
اعدادات التطبيق	عام، صوت، تبادلات، امان
التبادلات	الحجم
Binance, Bybit, OKX	كبير جدا

صفحة الاعدادات الشاملة: اعدادات عامة (Sound, Dark Mode, Compact)، اعدادات الصوت، ربط بورصات (Binance, Bybit, OKX) مع فحص الاتصال، اعدادات الامان (2FA، تأكيدات التداول)، وادارة مفاتيح API. ملف ضخم يحتاج تقسيم حسب القسم.

22. الملف الشخصي (/profile)

740 سطر

الوظيفة	الانجازات
الملف والانجازات	8 اشارات ديناميكية
الحسابات	البيانات
TG, Twitter, Discord	6 استعلامات متوازية

الملف الشخصي يعرض: صورة من Telegram، الاسم والتاريخ والنقاط، احصائيات التداول، المحفظة مع شريط التوزيع، 8 اشارات انجاز ديناميكية (محسوبة من بيانات المستخدم الحقيقية)، الحسابات المتصلة، وروابط الاعدادات. صفحة غنية بالبيانات مع 6 استعلامات متوازية.

الروابط	الوظيفة
+37 عنصر تنقل	الشريط الجانبي + البار السفلي
Telegram	السعر الحي
مدمج	SOL via BinanceWS

العمود الفقري للتطبيق: شريط جانبي قابل للطي مع +37 عنصر تنقل مع ايقونات وشارات، شريط تبويب سفلي للموبايل (5 عناصر)، راس الصفحة مع سعر SOL المباشر، زر ربط المحفظة، عداد الاشعارات غير المقروءة، ومؤشر الاتصال. يدعم التبديل بين الوضع الجانبي والسفلي. ملف حرج لانه يحيط بكل الصفحات.

• 1704 سطر - يجب تقسيمه الى: Sidebar, BottomNav, Header, WalletButton, NotificationBadge

الصفحات المتبقية (مختصرة)

الصفحة	المسار	الاسطر	الحالة	المشكلة الرئيسية
Whale	whale/	169	جيدة	any types
Wallet Web3	wallet-web3/	289	جزئية	تبويب Transactions فارغ دائما
Trackers	trackers/	322	جيدة	inline styles ثقيلة
Referral	referral/	323	جيدة	رابط vercel J hardcoded
Pulse	pulse/	224	جيدة	type casting غير صحيح
Premium	premium/	337	وظيفية	لا يوجد بوابة دفع حقيقية
Predictions	predictions/	207	جيدة	any types
Perpetuals	perpetuals/	246	جيدة	استيراد بعد Route export
Notifications	notifications/	252	جيدة	N+1 mutations للتحديد كمقروء
Journal	journal/	571	جيدة	استيراد غير مستخدم (getTradeHistory)
Yield	yield/	187	جيدة	any types
Curves	curves/	178	جيدة	any types
Communities	communities/	312	بسيطة	Empty state يوجه ل / settings
Bags	bags/	235	جيدة	لون الصورة الرمزية ثابت اخضر
Arbitrage	arbitrage/	323	Mock	useState بدل React Query
Alpha	alpha/	432	جيدة	glassmorphism يتعارض مع التصميم
Activity Web3	activity-web3/	235	بسيطة	useState بدل React Query
Admin API Keys	admin/api-keys/	325	بسيطة	قراءة فقط بدون تعديل

الفصل الخامس

مصفوفة الاولويات لاعادة التصميم

بناء على التحليل الشامل، تم تصنيف الصفحات حسب اولوية اعادة التصميم. الاولوية تعتمد على: حجم الملف (تعقيد الصيانة)، عدد المستخدمين المتوقع، مدى سوء حالة التصميم الحالية، والاثر على تجربة المستخدم.

الاولوية	الصفحة	السبب	العمل المطلوب
----------	--------	-------	---------------

حرجة	AppShell	1704 سطر - يحيط بكل الصفحات	تقسيم الى 5 مكونات + توحيد التصميم
حرجة	Analysis Detail	2991 سطر - اكبر ملف	تقسيم الى 8-10 مكونات
حرجة	Token Detail	2814 سطر + WebSocket	تقسيم + فصل WebSocket hook
حرجة	Copilot	2141 سطر + حالة معقدة	تقسيم + Zustand لادارة الحالة
حرجة	Swap	1426 سطر بيانات وهمية	تكامل حقيقي او تبسيط
حرجة	Daily Loop	1789 سطر + "use client" زائد	تقسيم + توحيد الالوان
حرجة	Radar	1142 سطر + CPU heavy	تحسين الرادار + تقسيم
حرجة	Experiments	1135 سطر	تقسيم الى مكونات
عالية	Trade Desk	1360 سطر	تقسيم + مكونات موحدة
عالية	Backtest	952 سطر	تقسيم + توحيد الانماط
عالية	Rewards	804 سطر	تقسيم + تقليل inline styles
عالية	Brokers	819 سطر	تقسيم + تقليل SVG verbosity
متوسطة	Settings, Profile, Discover, Analyze	400-700 سطر	تحسين تدريجي
متوسطة	Signals, PnL, Portfolio, Charts	200-600 سطر	تحسين الانماط والانواع
منخفضة	Auth, Home, Whale, Yield, Curves	جيدة نسبيا	تحسينات طفيفة

الفصل السادس

المشاكل المشتركة بين كل الصفحات

1. وباء Inline Styles

95% من التنسيق يتم عبر inline styles. هذا يعني ان اي تعديل تصميمي يتطلب تعديل كل ملف على حدة. الحل هو بناء نظام مكونات موحد باستخدام Tailwind CSS classes مع CSS Variables. نمط `var(--color-")}$`` (border) يجب ان يستبدل بـ `className` مباشر.

2. ملفات ضخمة تحتاج تقسيم

10 ملفات تتجاوز 800 سطر و4 ملفات تتجاوز 2000 سطر. هذا يجعل الصيانة والتطوير بطيئين جدا ويمنع المراجعة الفعالة. كل ملف يجب ان لا يتجاوز 300-400 سطر كحد اقصى.

3. غياب انواع TypeScript

معظم الصفحات تستخدم any type للبيانات المستلمة من السيرفر. هذا يلغي فوائد TypeScript في اكتشاف الاخطاء مبكرا. يجب تعريف واجهات صارمة لكل نوع بيانات وربطها بالـ Supabase types.

4. عدم تناسق جلب البيانات

معظم الصفحات تستخدم `useStableServerFn + useQuery` (النمط الصحيح)، لكن 3 صفحات (`activity-web3`, `admin/api-keys`, `arbitrage`) تستخدم `useState + useEffect` مباشرة. هذا يسبب عدم تناسق في إدارة الحالة والتحميل والاطفاء.

5. توجيهات Next.js زائدة

ملفين يحتويان على "use client" وهو توجيه Next.js غير صالح لان التطبيق يستخدم TanStack Router. هذه التوجيهات يجب ازلتها فوراً لأنها قد تسبب ارتباكاً.

6. غياب نظام مكونات موحد

رغم وجود `PageLayout` الذي يوفر 15 مكون فرعي، فان معظم الصفحات تعيد بناء الازرار والبطاقات والنماذج من الصفر. الحل هو بناء مكتبة مكونات VIXOR موحدة (`Button`, `Card`, `Input`, `Select`, `Modal`, `Badge`) تستخدم `Tailwind classes` وتتبع نظام التصميم بدقة.

VIXOR

هذا التقرير يغطي تحليلا شاملا لكل صفحة في تطبيق VIXOR. يُوصى
بالبدء باعادة هيكلة الملفات الحرجة (التي تتجاوز 1000 سطر) ثم بناء
نظام مكونات موحد قبل البدء في اعادة التصميم البصري.