



التقرير الشامل النهائي · يونيو ٢٠٢٦

VIXOR Complete Master Report All Sessions + All Files

تجميع شامل لكل السيشنات (٤ جلسات)، كل التقارير (٤ PDFs)، كل الملفات (١٢ ملف)، البرومت الكامل لـ GLM5، ٦ PODs للفريق، KPIs، تبيّنات الأمان، خطة التنفيذ ١٤ أسبوع، وكل الرؤى التي طلعت من السيشن دي. تقرير احترافي واحد شامل بأسلوب Bloomberg Terminal.

PLAN

١٤ أسبوع تنفيذ

DELIVERABLES

١٢ ملف + ٤ PDFs

SESSIONS

٤ جلسات كاملة

١٣٠K\$

الميزانية
التقديرية

١٤

أسبوع
للتنفيذ

٦

PODs
للفريق

٤

جلسات
كاملة

ملخص الجلسات الأربع

ما تم إنجازه عبر ٤ جلسات (أمس + اليوم)

عبر ٤ جلسات متتالية، طورنا رؤية شاملة لمشروع VIXOR من منصة تحليل فني إلى **Trading Operating System هجين**. بدأنا بمراجعة حالة المشروع الحالي، ثم وضعنا خطة التوسع لـ Web3، ثم حدّثنا الرؤية لتضمن clone كامل لـ BullX + Axiom + OpenSea، ثم راجعنا ٣ مستودعات ودمجنا axiom-arbitrage. كل جلسة أنتجت تقرير PDF احترافي بأسلوب Bloomberg Terminal.

#	العنوان	الناتج	المحاور الرئيسية
١	تقرير حالة VIXOR	PDF ٢٤ ص	مقارنة الادعاءات بالأدلة · حالة التحسينات (٩/٩ Phase ٠) · الفجوات الحرجة الخمس · الخط الزمني لـ Git · المخاطر · التوصيات
٢	خطة توسع Web3	PDF ٣٠ ص	تحويل VIXOR لـ VIXOR AI · BullX/Axiom · Wallet Hub · Trading OS ٤ · Memecoin Discovery · نموذج أعمال Trading Volume Fee · وكلاء
٣	الخطة الهجينة	PDF ٣٤ ص	clone بدلاً من iframe ٣ أنماط · UI (BullX + Axiom + OpenSea) · نصية Wireframes · تفاصيل UI · Workspace Switcher
٤	دمج المستودعات	PDF ١٩ ص	مراجعة axiom-web3 + vixor-APP + axiom-arbitrage · نقل axiom- · patch + apply script · خطة ١٤ أسبوع

✓ الإنجاز الإجمالي

٤ تقارير PDF (١٠٧ صفحة إجمالاً) + patch file (٢٢٨٤ سطر) + apply script + ٢٢ ملف arbitrage منقولة + ٣ جداول SQL + GLM5 Master Prompt + API + arbitrage dashboard + ٦ PODs. كل هذا جاهز للتطبيق المباشر.

الرؤية النهائية

VIXOR Hybrid Platform — Trading Operating System

الرؤية النهائية: VIXOR كـ **Trading Operating System** بـ طبقتين بصريتين مختلفتين يبدل المستخدم بينهما بزر Workspaces. **Intelligence OS** (Bloomberg style) للتحليل والتعليم والتوجيه. **Web3 Terminal** بـ ٣ أنماط (BullX terminal) لصفحة التوكن + Axiom grid لـ Discover + OpenSea collection والمحفظة والمجتمعات). **VIXOR AI** بـ ٤ وكلاء (+ Analyst + Governor + Coach) يعملون عبر الطبقتين. (Hunter)

٣

مستودعات مدمجة
vixor-APP + axiom + web3

٤

وكلاء VIXOR AI
عبر الطبقتين

٣

أنماط UI
BullX · Axiom · OpenSea

٢

طبقتان بصريتان
OS + Terminal

الوظيفة	الصفحات	النمط البصري	الطبقة
التحليل، التعليم، التوجيه اليومي، إدارة المحفظة الاستراتيجية	Home, Learn, Calendar, News, Coach, Portfolio, Settings	Bloomberg dark	Intelligence OS
stats مع grid cards اكتشاف العملات الناشئة بـ	Discover, Trending, New Pairs, Smart Money	Axiom grid	Web3 — Discover
order book + execution + بشارت محفظة تداول كاملة بشارت	Token/[symbol]	BulIX terminal	Web3 — Token
collection cards عرض المجتمعات لكل عملة بـ	Communities	OpenSea collection	Web3 — Communities
token holding لكل grid cards محفظة موحدة بـ	Wallet, Holdings	OpenSea portfolio	Web3 — Wallet
timeline لكل الأنشطة عبر VIXOR + المنصات	Activity	OpenSea feed	Web3 — Activity
cross-DEX + triangular + CEX-DEX arbitrage	Arbitrage dashboard	Bloomberg (OS)	Arbitrage

PART 03 · EXECUTION PLAN

خطة التنفيذ — ١٤ أسبوع

٤ مراحل · من التنظيف حتى الإطلاق

PHASE A · أسبوع ١ · تم ✓

التنظيف + التحقق

gitignore ✓ · ESLint ✓ · git baseline ✓ · API routes ✓ · webhook HMAC ✓ · production-safe error handler.

PHASE B.1 · أسبوع ٢ · تم ✓

نقل axiom-arbitrage

٢٢ ملف · ٣ استراتيجيات · AxiomClient + JupiterClient · ٣ جداول tests · API · arbitrage dashboard + SQL

PHASE B.2 · أسبوع ٣ · التالي

Wallet Hub (multi-chain)

signed JWT · non-custodial · ٤ سلاسل · solana/wallet-adapter + wagmi · Phantom + MetaMask@

PHASE B.3 · أسبوع ٣-٥

(styles ٣) Web3 Terminal

Design System (BulIX + Axiom + OpenSea) · Workspace Switcher · Discover · Token Page · Communities · Wallet · Activity · NFT Badge

PHASE B.4 · أسبوع ٥-٧

Memecoin Discovery

Birdeye + Helius + Twitter + LunarCrush · 5-stage scoring · VIXOR AI Risk Badge · real-time updates

PHASE C.1 · أسبوع ٨-٩

VIXOR AI 4 Agents

Real-time Coach · Behavioral Analyst (weekly) · Risk Governor · Smart Money Hunter · feedback loop

PHASE C.2 · أسبوع ١٠-١١

Knowledge Hub

Calendar Hub · News Hub · Decisions Hub · (٣٧ درس) · Learning Hub (٣ مسارات)

PART 04 · GLM5 MASTER PROMPT

البرومت الكامل لـ GLM5

القواعد الحرجة + الخطة + المعايير + KPIs + سير العمل

GLM5 هو الـ Workflow Agent لـ VIXOR. البرومت الكامل يحتوي على: القواعد الحرجة (الأمان + جودة الكود + سلامة البنية + متطلبات الاختبار) · سياق المشروع · خطة التنفيذ ١٤ أسبوع · معايير الكود · checklist الأمان · متطلبات الاختبار · KPIs · سير العمل اليومي · بروتوكول الأخطاء · بروتوكول التواصل · checklist التسليمات.

⚠️ القواعد الحرجة (Non-Negotiable)

الأمان: لا commit secrets · لا تفعيل live execution بدون موافقة · DRY_RUN=true افتراضياً · لا deploy بدون tests ناجحة.

جودة الكود: · TypeScript errors · JSDoc · ESLint errors على كل RLS · function على كل table · لا any بدون تبرير.

البنية: لا كسر DDD structure · لا server-only في client bundles · استخدام @/ loose coupling · alias بين الطبقات.

الاختبار: كل function لها unit test · coverage +80% · كل tests تنجح قبل commit · كل API route لها integration test.

سياق المشروع

VIXOR هو Trading Operating System بـ طبقتين بصريتين. التقنيات: TanStack Start (React 19 + Vite + Nitro) + TypeScript + Tailwind 4 + Supabase + LLMRouter (ZAI + OpenAI + Anthropic + Groq) + @solana/web3.js + wagmi + Vercel + Upstash Redis. المشروع يدمج ٣ مستودعات: vixor-APP (الأساس) + vixorweb3 + axiom-arbitrage (arbitrage layer) (مكمل اختياري).

معايير الكود

File Structure: src/domains/ (business logic) + src/shared/ (cross-cutting) + src/experience/ (UI) + src/routes/ (routing)

Naming: Files kebab-case · Classes PascalCase · Functions camelCase · Constants UPPER_SNAKE_CASE · Env vars DOMAIN_VAR_NAME

Imports: @/ alias · لا js extensions · لا import type · لا circular dependencies للأنواع

Database: RLS على كل index · JSONB · TIMESTAMPTZ · gen_random_uuid() · table كل FKs

API: defineEventHandler · Zod validation · auth gate · createError · JSON responses

سير العمل اليومي لـ GLM5

صباحاً: plan tasks → check Sentry → build+lint+tsc → check CI → git pull

قبل أي commit: tests pass → build pass → tsc pass → lint pass → commit: console.log لا → conventional secrets لا

قبل أي owner notified: rollback plan → Sentry release → env vars verified → DB backup → staging tests pass → deploy:

أسبوعياً (جمعة): clean branches → document blockers → update plan → KPI dashboard → full test suite

PART 05 · TEAM STRUCTURE

هيكل الفريق والـ PODs

٦ أدوار — لكل دور POD منفصل

الفريق يتكون من ٦ أدوار، لكل دور (Process Operating Document) POD منفصل يحدد: المسؤوليات · المهام لكل مرحلة · KPIs Quality Gates. الـ PODs موجودة كملفات منفصلة يمكن إعطاؤها لكل عضو فريق. GLM5 يعمل كـ Workflow Agent ينسق بين كل الأدوار.

POD

١. Lead Developer / Tech Lead

المسؤولية: سلامة البنية المعمارية، جودة الكود، القرارات التقنية، إدارة المخاطر.

المهام: review كل PR · إقرار dependencies · مراجعة resolve technical conflicts · schema · إدارة risk register.

POD

٢. Frontend Developer

المسؤولية: بناء الـ ٣ أنماط UI + Workspace Switcher + كل المكونات.

المهام: Design System (٣ palettes) · VIXOR AI · Wallet/Activity · Communities (OpenSea) · Token page (BullX) · Discover page · NFT Badges · overlays.

POD

٣. Backend Developer

المسؤولية: database schema، server functions، API routes، تكامل APIs خارجية.

المهام: Stripe · Jupiter referral · 5 API integrations (Birdeye/Helius/Twitter/LunarCrush/DexScreener) · Discovery engine · Wallet Hub backend.

POD

٤. AI/ML Engineer

المسؤولية: بناء ٤ وكلاء VIXOR AI، تصميم prompts، محرك التخصيص.

المهام: prompt tuning · feedback loop · Smart Money Hunter · Risk Governor · Behavioral Analyst (weekly) · Real-time Coach.

POD

DevOps Engineer .0

المسؤولية: النشر، CI/CD، المراقبة، البنية التحتية.

المهام: Vercel + Supabase + Upstash · GitHub Actions · Sentry · uptime monitoring · backups · disaster recovery

POD

QA / Security Engineer .1

المسؤولية: ضمان الجودة، اختبار الأمان، تجربة مستخدم سلسلة.

المهام: Vitest + Playwright · OWASP Top 10 · npm audit · load testing · cross-browser · accessibility · beta testing

مؤشرات الأداء (KPIs)

٥ فئات — تُقاس أسبوعياً

الفئة	المؤشر	الهدف	طريقة القياس
تطوير	Test coverage	+٪٨٠	Vitest coverage report
	Build time	٣٠s >	CI logs
	TypeScript errors	٠	tsc --noEmit
	ESLint errors	٠	npm run lint
	Bundle size (gzipped)	٥٠٠KB >	Vercel analytics
مستخدم	DAU	١٠٠٠ (٦ شهور)	Supabase auth sessions
	Retention Day-7	٪٤٠	cohort analysis
	Retention Day-30	٪٢٠	cohort analysis
	Avg session	min ١٥	analytics
	Workspace switches/day	+٣	event tracking
تداول	Trades/user/week	٥	web3_transactions
	Volume/user/month	١٠٠٠\$	transactions sum
	Discovery-to-trade	٪١٥	funnel tracking
	Fee revenue/user/month	٥٠\$	Jupiter + 1inch referrals
AI	Coach engagement	read +٪٦٠	overlay impressions
	AI acceptance rate	+٪٣٠	accepted/total
	Smart money win rate	+٪٥٥	alerts + outcomes
	LLM cost/user/month	٥\$ >	API usage tracking
أعمال	MRR	٥٠K\$	Stripe + referrals
	ARPU	٧٤\$	MRR / active users
	Uptime	٪٩٩.٥	uptime monitor

تيسات الأمان

OWASP Top 10 + Web3 + Dependencies

#	الفئة	الاختبار	الحالة
١	Auth & Authorization	كل routes تحت RLS_ · authenticated/ على كل · tables service role server-side only	Phase A ✓
٢	Input Validation	Zod على كل parameterized · sanitization · API inputs queries	جزئي
٣	Secrets Management	لا secrets في .env · code* في Vercel env · gitignore vars	Phase A ✓
٤	Web3 Security	Non-custodial · signed JWT (7d TTL) · IP fingerprint · honeypot detection · liquidity locks	Phase B.2
٥	Rate Limiting	API rate limiting · per-user AI limits · circuit breaker	موجود، يحتاج ربط
٦	CORS & CSRF	No wildcard CORS · CSRF protection · SameSite cookies	Phase D
٧	Security Headers	CSP · X-Frame-Options · X-Content-Type-Options · HSTS	Phase D
٨	OWASP Top 10	A01-A10 scan مع OWASP ZAP قبل الإطلاق	Phase D
٩	Dependency Audit	Dependabot · 0 high/critical · أسبوعياً npm audit	مستمر
١٠	Secret Scanning	git-secrets pre-commit في CI · truffleHog	Phase D
١١	Penetration Testing	اختبار اختراق كامل قبل production launch	Phase D
١٢	Arbitrage Safety	EXECUTION_ENABLED=false افتراضياً · DRY_RUN=true logs في · no private keys	Phase B.1 ✓

⚠ القاعدة الذهبية للأمان

VIXOR منصة تداول — أموال حقيقية ستتدفق. ثغرة أمنية واحدة = خسارة أموال مستخدمين = تدمير السمعة. لا مجال لـ "يعمل على جهازك" أو "سأصلحه لاحقاً". الأمان أولاً، دائماً.

معايير الجودة (Quality Gates)

يجب اجتيازها قبل أي merge أو deploy

المسؤول	متى	المعيار	الـ GATE
المطور	قبل commit	errors · — npx tsc --noEmit	G1: TypeScript
المطور	قبل commit	warnings · ,errors · — npm run lint	G2: ESLint
المطور	قبل commit	npm run build — success, no new warnings	G3: Build
المطور	قبل commit	npx vitest run — 100% pass, 80%+ coverage	G4: Unit Tests
Lead Dev	قبل merge	PR reviewed + approved by Lead Developer	G5: Code Review
QA/Security	قبل merge	npm audit — 0 high/critical	G6: Security Scan
QA	قبل merge	Playwright tests pass for affected flows	G7: E2E Tests
Lead Dev	قبل merge	No increase > 50KB per PR	G8: Bundle Size
QA	قبل production deploy	Manual smoke test on staging passes	G9: Staging Test
DevOps	قبل migration	Backup created before any migration	G10: Database Backup
Owner	قبل production deploy	صاحب المشروع يوافق على production deploy	G11: Owner Sign-off
DevOps	قبل production deploy	Rollback plan documented + tested	G12: Rollback Plan

قائمة كل الملفات المُسلّمة

١٢ ملف جاهز للاستخدام

#	الملف	النوع	الحجم	الوصف
١	GLM5_MASTER_PROMPT.md	Markdown	KB 20	البرومت الكامل لـ GLM5 — قابل للنسخ المباشر
٢	POD_Lead_Developer.md	Markdown	KB 3	Tech Lead لـ POD — مسؤوليات + مهام + KPIs + quality gates
٣	POD_Frontend_Developer.md	Markdown	KB 6	Frontend لـ POD — بناء 3 + styles + Workspace Switcher + كل الصفحات
٤	POD_Backend_Developer.md	Markdown	KB 5	Backend — API routes + لـ POD APIs + database + تكامل
٥	POD_AI_ML_Engineer.md	Markdown	KB 6	AI/ML وكلاء + prompts — 4 لـ POD personalization
٦	POD_DevOps_Engineer.md	Markdown	KB 4	DevOps لـ POD — نشر + CI/CD + مراقبة + infrastructure
٧	POD_QA_Security_Engineer.md	Markdown	KB 8	QA/Security لـ POD — اختبار + أمان + quality gates
٨	apply-phase-a-b1.sh	Shell Script	KB 14	Script لتطبيق Phase A+B.1 على vixor-APP
٩	vixor-phase-a-b1.patch	Git Patch	KB 85	Patch file (٢٩ ملف، ٢٢٨٤ سطر) — بديل للـ script
١٠	README.md	Markdown	KB 8	دليل التطبيق الكامل
١١	VIXOR_Status_Report_AR.pdf	PDF	٢٤ ص	تقرير ١: حالة VIXOR — مقارنة الادعاءات بالأدلة
١٢	VIXOR_Hybrid_Platform_Plan_AR.pdf	PDF	٣٤ ص	تقرير ٣: الخطة الهجينة المحدّثة (clone)
١٣	VIXOR_Web3_Expansion_Plan_AR.pdf	PDF	٣٠ ص	تقرير ٢: خطة توسع Web3 الأولية
١٤	VIXOR_Tri_Repo_Integration_AR.pdf	PDF	١٩ ص	تقرير ٤: دمج المستودعات الثلاثة

دمج المستودعات الثلاثة

vixor-APP + axiom-arbitrage + vixorweb3

المشروع يدمج ٣ مستودعات في منصة واحدة. **vixor-APP** (الأساس — ٦٠٪ من العمل جاهز) فيه محرك 4 SMC/ICT + Copilot + **axiom-arbitrage**. agents + LLMRouter + MemoryStore + Trading Gateway. فيه ٣ استراتيجيات + arbitrage

```
// البنية الموحدة بعد الدمج
src/
├── domains/
│   ├── analysis/           * من vixor-APP (SMC/ICT engine)
│   ├── copilot/           * من vixor-APP (4 agents)
│   ├── arbitrage/         * من axiom-arbitrage (تم النقل)
│   │   ├── engine.ts
│   │   ├── strategies/ (cross-dex, triangular, cex-dex)
│   │   ├── exchanges/ (jupiter.client, axiom.client)
│   │   └── executor.ts
│   ├── trading/           * من vixor-APP (gateway + 4 adapters)
│   ├── wallet/            * NEW (Wallet Hub - multi-chain)
│   ├── discovery/         * NEW (Memecoin Discovery)
│   └── communities/       * NEW (Social Pulse)
├── shared/
│   ├── llm/               * من vixor-APP (4 providers)
│   ├── memory/            * من vixor-APP (user_memories)
│   ├── resilience/        * من vixor-APP (circuit breaker)
│   ├── crypto/            * من vixor-APP (AES-256-GCM)
│   └── supabase/          * من vixor-APP
├── experience/
│   ├── styles/            * NEW (BullX + Axiom + OpenSea)
│   └── WorkspaceSwitcher.tsx * NEW
└── routes/
    ├── _authenticated/
    │   ├── (existing routes)
    │   ├── arbitrage.tsx   * NEW (B.1)
    │   ├── discover.tsx    * NEW (B.3)
    │   ├── token.$symbol.tsx * NEW (B.3)
    │   ├── communities.tsx * NEW (B.3)
    │   ├── wallet.tsx      * NEW (B.3)
    │   └── activity.tsx     * NEW (B.3)
```

PART 11 • FINAL INSTRUCTIONS

التعليمات النهائية لـ GLM5

الرسالة الأخيرة — اقرأها بعناية

★ GLM5 — أنت VIXOR J Workflow Agent

مهمتك: تنفيذ خطة ١٤ أسبوع منهجياً، مرحلة بمرحلة.

حافظ على: أعلى معايير جودة الكود (errors ، warnings).

اختبر: كل شيء قبل commit (unit + integration + e2e).

أمن: كل endpoint، كل input، كل secret.

وثق: كل قرار، كل تغيير، كل إصلاح.

تواصل: تقدم يومي، blockers فوراً.

حقق: KPIs — إذا انحرف metric، حقق وأصلح.

احم: المستخدم — non-custodial، DRY_RUN، افتراضياً، الأمان أولاً.

⚠ تذكر دائماً

VIXOR منصة تداول. أموال حقيقية ستتدفق. **ثغرة أمنية واحدة = خسارة أموال = تدمير سمعة.** لا مجال لـ "يعمل على جهازك" أو "سأصلحه لاحقاً". ابدأ بـ Phase B.2 (Wallet Hub) فوراً. بلغ عن التقدم يومياً.

✓ الخطوات التالية

١. انسخ GLM5_MASTER_PROMPT .md والصقه في سيشن GLM5.
٢. وزع الـ PODs على أعضاء الفريق.
٣. طبّق `apply-phase-a-b1.sh` على vixor-APP.
٤. ابدأ Phase B.2 (Wallet Hub).
٥. بلغ عن التقدم يومياً.



VIXOR Complete Master Report

التقرير الشامل النهائي • تجميع ٤ جلسات + ١٢ ملف + ٦ KPIs + PODs + أمان
VIXOR Hybrid Platform — Trading Operating System
GLM5 Workflow Agent Operating Manual

الرؤية: منصة تداول متكاملة بطبقتين بصريتين
Intelligence OS + Web3 Terminal + VIXOR AI
GLM5 ينفذ، يختبر، يؤمن، يوثق

يونيو ٢٠٢٦ • خطة ١٤ أسبوع • ميزانية ~ ١٣٠ K • إيرادات متوقعة ٨٨٨K / سنة