VIXOR

خريطة البيزنس الخمس طبقات ومطابقة الرؤية بالكود الفعلي

ترجمة **VIXOR_UNIFIED_VISION.md** إلى خريطة تنفيذية: كل طبقة تجارية تقابلها أدلة كود حقيقية من المستودعات الثمانية، ومصفوفة فجوات من 20 بندًا بإجراء وخطورة لكل بند، وحسم نهائي لبنود التحقق العشرة، وحالة بوابات المراحل ومعايير النجاح، وخطة تنفيذ من خمس مهام مرتبة بحسب الأولوية.

5	20	10
طبقات بيزنس مفحوصة	فجوة موثقة بإجراء	بنود تحقق محسومة

8
مستودعات بأدلة حديثة

قاعدة الأدلة: نسخ المستودعات بتاريخ 20-10-2026

المرجع: الوثيقة المرجعية V1.0 + تقرير التدقيق V6.1

التصنيف: داخلي — قرار المالك

القسم 1

الخلاصة التنفيذية — الصورة في 60 ثانية

هذه الخريطة تترجم الرؤية الموحدة إلى قرارات قابلة للتنفيذ عبر مطابقة كل بند فيها مع أدلة كود حقيقية من المستودعات الثمانية بتاريخ 20-10-2026. النتيجة الأهم: جزء كبير مما تبدو عليه الرؤية كأنه "مطلوب بناؤه" موجود أصلًا في `tg-content-bot`، بينما الفجوة الحقيقية تكمن في مكانين: التكامل بين المحركات، وقياس الإيراد المؤكد. الفقرات التالية تلخص القراءة الكاملة قبل الدخول في التفاصيل.

الخبر الساري — طبقة التوزيع أضخم مما توقعت الوثيقة

سلسلة نشر كاملة (intake ← تصنيف ← مسودة ← مراجعة ← outbox ← نشر)، محرك `workflows` بموافقة بشرية `waiting_approval`، ناشر وقارئ X محلي بلا أي API مدفوعة، مركز تحكم إداري بـ 30 صفحة، وجداول الأفلييت والإيردروبس والقوالب جاهزة في migration 019. المرحلة 4 من خارطة الوثيقة شبه جاهزة مسبقًا.

الفجوة الكبرى — المحركات تعمل معزولة

Tradeg Shieldg Hunt مستودعات ناضجة لكن لا يوجد مسار حي واحد `Hunt → Shield → Core → Telegram`؛ كل محرك بقاعدة Supabase منفصلة، والعقود موثقة على الورق (`INTEGRATION_CONTRACTS.md`) دون تطبيق. هذه فجوة المرحلتين 2-3 وهي باب التوسع الحقيقي.

الفجوة التجارية الأعمق — لا قياس للإيراد المؤكد

النقرات تُسجَّل فعليًا (`short_links` + `link_clicks` + `meme_clicks`)، لكن لا يوجد أي جدول للتحويلات أو العمولات أو مطابقة تقارير منصات الأفلييت. بند الوثيقة §13-17 (التقارير تفرّق نقرات/تحويلات/عمولات) غير قابل للتحقق اليوم — هذه أولوية الـ Owner القصوى بعد إغلاق الأمن (الفجوة G-1).

بوابة الأمان — بنود §14 صارت محسومة

البنود العشرة التي وصفتها الوثيقة بـ"تحتاج إلى تحقق" أعيد فحصها فعليًا: كلها محسومة بدليل، و4 منها مخاطر P0 مؤكدة، مع اكتشاف جديد: سياسات الكتابة في migration 019 (الأفلييت/الإيردروبس/القوالب) مفتوحة على anon بلا قيد دور — الامتداد نفسه لثغرة `anon_full_access`.

القرار

لا دمج مستودعات. الترتيب: تدوير الأسرار (G-15) ← إغلاق webhook ← (G-9) RLS موثوق (G-6/G-13) ← migration الإيراد (G-1) ← إصلاح CI وبدء عقد الإشارة الموحد. بعد هذه الخمس، يكون إثبات المسار المتكامل هو الوحدة المطلوبة لإغلاق المرحلة 3 — وكل مكوّناته موجودة.

القسم 2

خريطة الطبقات الخمس مقابل المستودعات

الملحق التجاري للوثيقة يقسّم البيزنس إلى خمس طبقات. فيما يلي كل طبقة مقابل قدراتها المطلوبة مع الدليل الفعلي من الكود. كل "موجود" هنا تعني وجود الكود والدليل، لا نجاحًا تشغيليًا مثبتًا في الإنتاج — الدليل التشغيلي يتطلب إغلاق المرحلة 3.

الطبقة 1 — العقل والمحركات

القدرة	المستودع	الدليل الفعلي	الحالة
اكتشاف الفرص	`vixor-hunt`	`/engine/accel` · `/engine/filter` · endpoints + `/engine/confluence` · `/engine/presets` wizard + scorecard + rugcheck	موجود غير موصول بمستهلك
تقييم المخاطر	`vixor-shield`	محرك مخاطر + `/ingest/blocklist` (HMAC ±5min) + entitlement gate + `/watch`	موجود CI أحمر (punycode)
دورة حياة الصفقة	`vixor-trade`	`batch-compute` + `/ingest/signals` مجدول (#58 نجح 2026-10-19) + صفحات `/v`	موجود `/debug/bri ef` يسرّب سر (P1)
التنسيق المركزي	`vixor-APP`	commit، TanStack Start، tool-registry، 631 events/consumers، admin-guard، 27 migration بـ RLS	موجود `.env` متتبع بمستودع عام (P0)
Arbitrage	داخل `vixor-APP`	`archive/domains/arbitrage` = 27 ملفًا؛ هجرة 20 `260621000000` يتيمة؛ اختباراته خارج نطاق vitest	مؤرشف لا يُحذف (§16)
العقود المشتركة	`vixor-packages`	3 commits: أنواع + نظام الشخصيات الرباعية (Fox, Sly, Dr. Dex, Echo)	بداية يحتاج توسعًا
التكامل بين المحركات	—	لا استدعاء حي بين shieldg hunt أو أي محرك إلى tg-content-bot؛ قواعد بيانات منفصلة تمامًا	مفقود فجوة المرحلة 2/3

الطبقة 2 — الشخصيات والعلامات

القدرة	المستودع	الدليل الفعلي	الحالة
نيتشات/تخصصات لكل قناة	`tg-content-bot`	جداول niches + صفحتا `NicheEditorPage` · `NichesPage`	موجود
قوالب لكل قناة (لغة/نبرة/إيموجي)	`tg-content-bot`	`channel_templates` (019) + `prompts.ts` فيه شخصية/نبرة/tone لكل قناة	موجود
شخصيات معبّرة بالنتائج	`tg-bot` + `packages` + `bot`	الرباعية (Fox, Sly, Dr. Dex, Echo) + آخر commit (2026-10-18): كارت PNL بأكشن إلزامي + 4 كاراكترات بانفعالات حسب النتيجة + ملخص يومي	موجود
علامة مستقلة بأصول منفصلة	—	الشخصيات حاليًا أنماط محتوى داخل بوت واحد، لا علامات بشعارات وأصول	جزئي يكفي للمرحلة الأولى

الطبقة 3 — قنوات التوزيع

القدرة	المستودع	الدليل الفعلي	الحالة
Telegram: نشر وأزرار وقنوات	`tg-content-bot`	pipeline كامل: `intake → classify → buffer → content-mix → publish → outbox-publi` + `daily-recap` + أوامر + keyboards + sh	موجود وقوي
مراجعة بشرية قبل النشر	`tg-content-bot`	Re + `waiting_approval` بحالة workflow engine + `viewPage` review_triage_variants (012)	موجود مطابق §5.6
منع التكرار في النشر	`tg-content-bot`	webhook_dedup (011) + `x_published_posts` unique(handle+content_hash) + idempotency_keys	موجود لكن fail-open (P0)
X: نشر متعدد الحسابات	`x-browser-publisher`	Playwright بجلسات دائمة لكل حساب، حد يومي + فاصل عشوائي، heartbeat، dead_letter للقص الزائد، ألبومات، سجل نشر دائم، سكرينشوت للأعطال، PM2	موجود وقوي يحترم قواعد X
X: قراءة المصادر	`x-browser-reader`	`x_sources → captured_posts` (dedup دائم) ← قناة pipeline ← staging التصنيف التلقائي	موجود مصدر مجاني
مركز تحكم إداري	`mini-app`	30 صفحة: Channels · Niches · Links · SmartLinks · ShortLinks · Affiliates · Airdrops · ContentMix · Workflows · Review · Schedule · Posts · Outbox · Stats · X · AI Writer	موجود للأدمن فقط — لا يخالف §1.5
بوت قديم (Python)	`python-bot`	aiogram 3.7: صيد، إشارات، أزرار أفلييت، متابعة أسعار — وفيه حذف تلقائي عند -50%	قديم يتناقض مع §8 (G-7)

الطبقة 4 — التحويل التجاري (الأفلييت)

القدرة	المستودع	الدليل الفعلي	الحالة
سجل المنصات والإحالات	`tg-content-bot`	جدول `affiliates` (name, base_url, ref_param,) + بذور (ref_code, emoji, sort_order, is_active) + `AffiliatesPag` (Axiom/Trojan/Photon/BullX) e	موجود
تتبع النقرات	`tg-content-bot`	`http/click.ts:/click/:signalId/:affili` يسجّل `meme_clicks` `ateId` platform,) (affiliate_id, token_ca, channel_id ثم 302 للرابط بالإحالة	موجود
روابط ذكية/قصيرة	`tg-content-bot`	`short_links` (008) + link_intelligence (005) + L `inksPage` · `SmartLinksPage`	موجود
تسجيل التحويلات المؤهلة	—	لا جدول conversions ولا أي استيراد لتقارير المنصات	مفقود G-1 — أعلى أولوية
العمولات المؤكدة/المستحقة/المدفوعة	—	لا جدول commissions/payouts ولا مطابقة	مفقود جزء من G-1

القدرة	المستودع	الدليل الفعلي	الحالة
الإفصاح عن العمولة في المنشورات	—	لم يُرصد في القوالب أو الكود	مفقود G-2 — امتثال

الطبقة 5 — قياس الربح

القدرة	المستودع	الدليل الفعلي	الحالة
إحصاءات تشغيلية	`tg-content-bot`	`StatsPage` + تقارير يومية + أخطاء	موجود نشاط لا ربح
إيراد مؤكد لكل قناة/حملة	—	يعتمد كليًا على G-1 (لا بيانات تحويلات)	مفقود
تكاليف التشغيل (وقت/AI/حدود)	—	لا سجل تكاليف؛ طبقة AI فيها مزود مدفوع محتمل `ANTHROPIC_API_KEY` بجوار بدائل مجانية N `VIDIA · CUSTOM_AI`	جزئي G-3 — حوكمة
تقارير نقرات/تحويلات/عمولات	—	§13-17 تشترطه؛ لا يوجد	مفقود يعتمد G-1

القسم 3

القطاعات والشخصيات والقنوات — من الفكرة إلى التنفيذ

الملحق التجاري يرسم شبكة قطاعات وشخصيات. الجدول التالي يوازن كل قطاع مقترح مع ما هو جاهز فعليًا في البنية اليوم، لتحديد نقطة البداية الصحيحة: قطاع واحد وشخصيتان، فوق بنية موجودة، لا بناء جديد.

القطاع	الشخصية	قناة Telegram	حساب X	محرك التغذية	الأفلييت	الحالة
ميم كوين/كريبتو	Crypto Hunter	نيتشات جاهزة	الناشر جاهز	python-bot يصيد بنفسه + x-reader	مزروعة (Axiom/Trojan/Photon/BullX)	أقرب للتشغيل
تحليل هادئ	Market Analyst	`channel_templates` جاهزة	نفس الناشر	hunt (غير موصول)	حسب البرامج المعتمدة	بنية جاهزة
فوركس	Forex Desk	لا شيء خاص به	لا يوجد	لا يوجد	وسطاء غير مزروعين	مؤجل
إيردروب	—	`airdrops` + reminders + صفحة إدارية	—	يدوي عبر Mini App	حسب الحملة	جاهز يدويًا
تعليم	—	ضمن `content-mix`	—	يدوي	بلا روابط غالبًا	مؤجل

قرار مقترح للمالك

ابدأ بقطاع واحد (ميم كوين) وشخصيتين (Hunter للفرص + كاراكترات PNL للتفاعل)، واستخدم Mini App كمركز تحكم. هذا مطابق للملحق التجاري أ7 (المرحلة الأولى)، ولا يحتاج بناء جديدًا — فقط ربط مصدر خارجي وإغلاق المخاطر الأمنية.

القسم 4

مصفوفة الفجوات — بندًا بندًا من الرؤية إلى الكود

أعمدة الحالة: موجود | جزئي/يحتاج تعديل | مفقود | متناقض | مؤرشف/مؤجل. الترقيم G-1 إلى G-20 هو المرجع المستخدم في بقية الأقسام وخطة التنفيذ.

أولًا: الفجوات التجارية والتكاملية

#	متطلب الرؤية	الحالة	الدليل	الإجراء المطلوب	الأولوية
G-1	تتبع التحويلات والعمولات المؤكدة (§7، §13-17، أ10)	مفقود	لا جدول conversions/commissions؛ clic k.ts يسجّل النقر فقط	affiliate_convers migration + commissions + ions استيراد تقارير المنصات (CSV يدوي أولًا) + ربطها بـ StatsPage	قصوى
G-2	الإفصاح عن الروابط الإحالة (أ8.4)	مفقود	لا حقل إفصاح في القوالب	سطر إفصاح إلزامي في channel _templates لكل منشور تجاري	امتثال
G-3	سياسة ميزانية الصفر على AI (§10)	جزئي	anthropic.ts (مدفوع) بجوار nvid ia/custom (مجاني)	افتراضي مجاني + بوابة موافقة قبل أي استدعاء مدفوع + عدّاد استخدام موثق	تكلفة
G-4	هوية الأصل الدقيقة: شبكة + عقد (§2-11.1)	جزئي	meme_clicks يسجل token_ca؛ لا وحدة شبكة موحدة	توحيد chain + contract_add ress + decimals في عقد packages	متوسطة
G-5	كل سعر له مصدر ووقت (§11.4)	جزئي	meme_signals + price_histor y (018) يخزنان السعر والزمن؛ المصدر غير موثق حقلًا	إضافة price_source, price_ at + عرضهما في المنشورات	متوسطة
G-12	التدفق Hunt → Shield → Core → Telegram (§5)	مفقود	المحركات معزولة بقواعد منفصلة؛ bot يستهلك مصادره الخاصة	المرحلة 2 ثم 3: عقد إشارة موحد (packages) + webhook موثق + إشارة تجريبية من طرف لطرف	أساسية
G-18	الشخصيات لها صوت مستقل (أ9.2)	جزئي	prompts.ts (نبرة/شخصية) + كاراكترات PNL الرباعية	توحيد تعريف الشخصيات في packages بدل توزيعها بين repos	تحسين
G-19	تقارير تشغيلية عن الأخطاء (§2)	جزئي	daily-recap + workflow retries + dead_letter في ناشر X	تجميع أخطاء كل المكونات في تقرير واحد للأدمن	تحسين
G-20	الوكلاء الأربعة Hunter/Analyst/Coach /Governor (§12)	مؤجل	لا تنفيذ — والوثيقة تؤجل التشغيل المستمر عمدًا	الإبقاء مؤجلًا؛ قواعد ثابتة أولًا ثم قياس الحاجة	مقصود

ثانيًا: الفجوات الأمنية والتشغيلية

#	متطلب الرؤية	الحالة	الدليل	الإجراء المطلوب	الأولوية
G-6	منع المعالجة المكررة للأحداث الحساسة (§11.9)	جزئي	idempotency_keys موجود لكنه fail-open عند خطأ DB؛ رد 200 مبكر مع waitUntil	fail-closed للأحداث الحساسة + outbox pattern بدل waitUntil للعمليات المالية	P0
G-7	تحديث الحالة بشفافية دون حذف (§8)	متناقض	README `python-bot`: حذف تلقائي عند -50%	تعطيل الحذف التلقائي أو إيقاف python-bot لصالح bot-worker الذي يحافظ على السجل	تناقض
G-8	منع تكرار التذكير (§9)	موجود	`reminders.ts` + حالة التذكير في airdrops	تحقق اختباري بعد إغلاق G-6	منخفضة
G-9	أزرار تتحقق من الصلاحيات وعدم التكرار (§6)	جزئي	RBAC عبر workspace_members (owner/admin/editor/viewer)؛ لكن anon_full_access (001:290-292) وسياسات 019 بلا قيد دور تلغي العزل فعليًا	إغلاق RLS: إسقاط السياسات المفتوحة ← `to service_role` + قراءة مقصودة + اختبار staging	P0
G-10	لا كشف أسرار في callback_data (§6)	موجود	callback_data يحمل معرفات لا أسرار	مراجعة دورية عند إضافة أزرار	منخفضة
G-11	مصادر مجانية معتمدة فقط (§10)	موجود	X عبر متصفح، Supabase/Cloudflare مجاني، NVIDIA مجاني	توثيق الحدود المجانية لكل خدمة في deliverables	منخفضة
G-13	الأعطال لا تسبب نشرًا مكررًا (§17-6)	جزئي	outbox + dedup موجودان؛ الرد المبكر 200 قد يفقد الفشل	حالة processing قابلة للاستعادة + قيد فريد للنشر	P0
G-14	CI حديث وناجح داخل المسار (§17-7)	جزئي	APP/hunt/trade أخضر ومطابق HEAD؛ shield أحمر؛ tg-bot بلا packagesg؛ workflow vixorweb3 فاشل ومتروك	إصلاح اختبار punycode (تطبيع IDNA صريح) + CI أساسي لـ tg-bot	P1
G-15	لا أسرار في Git (§17-8)	متناقض	`vixor-APP/.env` متتبع في مستودع عام؛ تاريخ 24-06-2026 يظهر ملفات 1411/2489/2686 بايت يُرجّح أنها أسرار	تدوير كل الأسرار فورًا + git rm --cached + فلترة التاريخ (BFG) + فحص قياسي لكل المستودعات	قصوى
G-16	Arbitrage لا ينشئ تداولًا موازيًا (§4)	مؤرشف	مؤرشف بالكامل؛ الهجرة يتيمة	البقاء مؤرشفًا حتى المرحلة 2+؛ قرار إحياء/إسناد موثق فقط	منخفضة
G-17	لا تداول حي ولا تحريك أموال (§1.8)	موجود	لا تنفيذ حي في المسارات النشطة؛ ARBITRAGE_EXECUTION_ENABLED غير موجود في src النشط	الحفاظ على الحالة + اختبار reject عند أي تفعيل	حاكمة

حسم بنود §14 العشرة — من "يحتاج تحقق" إلى "محسوم بدليل"

الوثيقة المرجعية وسمت بنودها العشرة بأنها "مبنية على لقطة تدقيق سابقة تحتاج تحققًا". جميعها أعيد فحصها على نسخ حديثة بتاريخ 20-10-2026 عبر تدقيق المرحلة صفر المفصل. الجدول التالي يسجل الحسم النهائي لكل بند مع مرجعه، بحيث لا يبقى أي غموض يمنع بدء المرحلة 1.

#	بند الوثيقة	النتيجة المحققة	الحسم
1	anon_ P0 — RLS full_access	**مؤكد**: 001_schema.sql:290-292 ينشئ السياسة عبر loop على كل الجداول (11+) بصيغة to anon using(true) with check(true) — وكشف جديد: النمط نفسه يتكرر في 019 بلا قيد دور على affiliates · airdrops · channel_templates	P0 إصلاح RLS + تدوير anon
2	P0 — Webhook/idempotency	**مؤكد**: رد 200 مبكر + waitUntil؛ UPSERT idempotency_keys مع fail-open موثق في الكود؛ telegram_updates (011) معرفة وغير مستخدمة	P0 outbox/فشل- مغلق
3	P1 — المصادقة (تاريخ مستقبلي)	**مؤكد**: verifyInitData ترفض الأقدم من 86400s لكنها لا ترفض auth_date المستقبلية؛ لا nonce store	P1 رفض المستقبل + nonce
4	P1 — Arbitrage RLS/grants	الهجرة 20260621000000 تعرّف 3 جداول + RLS لكنها يتيمة — لم تُطبق على مسار نشط والكود مؤرشف	محسوم لا صلاحيات نشطة
5	P1 — Trade/Shield ingestion	**مؤكد**: HMAC بـ ±5min بلا nonce store (نافذة إعادة إرسال)؛ upsert بحسب المعرف؛ batch_id غير مُنَسَّخ	P1
6	P1 — Hunt endpoints	**مؤكد**: /engine/accel|filter|confluence بلا بوابة خدمة؛ /engine/presets GET عام	P1 تصنيف + بوابة /engi
7	P1 — ملف .env	**مؤكد**: متتبع في vixor-APP **(مستودع عام)**؛ النسخة الحالية سطر واحد بلا سر، لكن تاريخ 24-06-2026 يُظهر ملفات 2686/2489/1411 بايت يُرجّح أنها أسرار حقيقية	P0 قصوى تدوير فوري
8	تكرار migration 020	**مؤكد**: الملفان متطابقان تمامًا (9248e613 blob)؛ 020 جزئيًا idempotent (15 حارسًا + أسطر ALTER عارية 28/60)؛ لا ledger لهجرات	P1 ledger + حسم بعد مراجعة
9	Shield CI	**محسوم وجذره معروف**: engine2.test.ts:22 (U03 punycode) — Node 22 على CI يطبّع IDN فيفقد xn-- بينما Node 24 محليًا يحفظه؛ محليًا 148/148 تمر؛ إعادة التشغيل فشلت مرتين بنفس السبب	P1 إصلاح الاختبار
10	Arbitrage مؤرشف	**مؤكد**: port 11537f8 (2026-06-20) ← route cd44c65 (2026-06-21) ← أرشفة خلال 150d891 (إعادة هيكلة)؛ 27 ملفًا؛ اختباراته ميتة (vitest include=src/**)؛ لا متغيرات ARBITRAGE في .env.example	محسوم مؤرشف — لا حذف ولا إحياء دون قرار

القسم 6

بوابات المراحل ومعايير النجاح

حالة بوابات المراحل (§15)

المرحلة	البوابة	الحالة	المتبقي للإغلاق
0 — تثبيت الحقيقة	خريطة موثقة + مخاطر	مغلقة	— (تقرير التدقيق V6.1 + هذه الخريطة)
1 — إغلاق المخاطر الحرجة	RLS · webhook · .env · Shield · CI · مصادقة	مفتوحة	G-15 ← G-9 ← G-6/G-13 ← G-14 ← P1s
2 — عقود البيانات	عقود معتمدة + ملكية واضحة	مفتوحة	G-4, G-5, G-12 في packages
3 — أول مسار متكامل	إشارة تجريبية من طرف لطرف	مفتوحة	يعتمد على 2؛ إشارة واحدة بتتبع كامل
4 — محرك المحتوى والأزرار	تجربة Telegram كاملة	شبه جاهزة	اكتشاف مهم: الأدوات موجودة — يلزم ربط + إغلاق G-6/G-9
5 — المراقبة والاعتمادية	مراقبة موحدة + تفرقة الإيراد	مفتوحة	يعتمد 1-G + تقرير أخطاء موحد (G-19)
6 — التوسع المدروس	بعد إثبات النموذج	مؤجلة	بمقصود وفق الوثيقة

معايير النجاح §17 — قياس لحظي (20-10-2026)

#	المعيار	الحالة	الملاحظة
1	مسار Telegram→Hunt قابل للتتبع	مفقود	يعتمد المرحلتين 2-3 (G-12)
2	Shield يرفض غير المكتمل	جزئي	المنطق موجود؛ يلزم اختبار قياسي بعد إصلاح CI
3	مالك واحد لكل بيانات	جزئي	مفهومة عمليًا، غير موثقة بعقود
4	سعر بمصدر ووقت + أصل بهوية	جزئي	G-4, G-5
5	أزرار بصلاحيات وضد تكرار	جزئي	RBAC موجود؛ RLS المفتوح يلغيه عمليًا (G-9)
6	الأعطال لا تسبب نشرًا مكررًا	جزئي	G-6, G-13
7	CI حديث وناجح داخل المسار	جزئي	3/6 خضراء؛ shield أحمر؛ بلا bot/packages (G-14) CI
8	لا أسرار في Git	متناقض	G-15 — تدوير فوري
9	المسار الأساسي بلا API مدفوع	متحقق	بشرط بوابة AI (G-3)
10	حدود مجانية موثقة بلا ترقية تلقائية	جزئي	التوثيق مطلوب (G-11)
11	لا تداول حي افتراضي	متحقق	G-17
12	سجل لكل إشارة (مصدر/وقت/قرار/نتيجة)	جزئي	موجود جزئيًا في meme_signals؛ قرار Shield غير موصول

#	المعيار	الحالة	الملاحظة
13	تقارير تفرّق نقرات/تحويلات/عمولات	مفقود	G-1

الحصيلة: 2 متحقق · 8 جزئي · 2 مفقود · 1 متناقض

لا يُعلن عن أي معيار "مكتمل" دون إغلاق بواباته أعلاه — قيد §19.7 من الوثيقة: لا إعلان اكتمال دون دليل قابل للمراجعة.

القسم 7

الالتزام بميزانية الصفر وخطة التنفيذ

فحص فعلي لمكوّنات ميزانية الصفر

المكوّن	الخدمة	نمط التشغيل	تكلفة أساسية؟	ملاحظة
bot-worker	Cloudflare Worker	cron + webhook داخل الحصة المجانية	لا	راقب حدود CPU والطلبات
قاعدة البيانات	Supabase مجاني	Postgres + Auth + Realtime	لا	راقب التخزين والتوقيف بعد الخمول
طبقة AI	NVIDIA مجاني / Custom / Anthropic	fallbacks متعددة	بشرط	G-3: الافتراضي المجاني + بوابة موافقة
طبقة X	Playwright محلي	متصفح حقيقي بجلسة دائمة	لا	بلا API؛ اعتدال مضبوط بالكود
CI	GitHub Actions	حصة مجانية	لا	shield يعيد المحاولة دون فائدة حتى الإصلاح
النشر الدائم	PM2 + سجل نشر + dead_letter	dedup دائم	لا	يمنع الإعادة اللانهائية

الترتيب التنفيذي المقترح — أهم 5 مهام قادمة

المهمة 1 (يوم 0) — G-15

تدوير كل الأسرار المكشوفة في `vixor-APP` + إلغاء تتبع `.env` + فلترة التاريخ (BFG). لا شيء آخر يستحق البدء قبله — المستودع عام والمخاطر قائمة منذ 24-06-2026.

المهمة 2 (يوم 0-1) — G-9

إصلاح RLS: إسقاط `anon_full_access` وسياسات 019 المفتوحة ← سياسات `to service_role` + قراءة مقصودة + اختبار كامل في مشروع staging قبل الإنتاج.

المهمة 3 (يوم 1-3) — G-13 + G-6

webhook موثوق: معالجة قابلة للاستعادة، idempotency فشل-مغلق للأحداث الحساسة، قيد فريد للنشر، وبرمجية إعادة محاولة واضحة.

المهمة 4 (يوم 3-7) — G-1

migration الإيراد: `affiliate_conversions` + `commissions` + استيراد تقارير المنصات (CSV يدوي في البداية) + لوحة Stats تفرّق نقرات/تحويلات/عمولات — هذا يفتح قياس "البيزنس الحقيقي" الذي طالب به الملحق التجاري.

المهمة 5 (أسبوع 2) — G-14 ثم المرحلة 2

إصلاح اختبار Shield (تطبيع IDNA صريح) + CI أساسي لـ tg-bot + بدء عقد الإشارة الموحد في packages (هوية الأصل، مصدر السعر، عقود events). بعدها: إثبات المسار المتكامل لإغلاق المرحلة 3.

حدود هذه الخريطة

استُبنيت من فحص كود فعلي بتاريخ 2026-10-20؛ أي دفع جديد قد يغيّر البنود — أعد الفحص قبل الاعتماد (§19.3). "موجود" تعني وجود الكود والدليل لا نجاحًا تشغيليًا مثبتًا؛ الدليل التشغيلي يتطلب المرحلة 3. الأرقام التجارية في الملحق افتراضية للنموذج فقط.

القرار التنفيذي التالي

ليس دمج المستودعات، وليس بناء ميزات جديدة. البنية موزعة بذكاء بين 8 مستودعات، وطبقة التوزيع شبه جاهزة، والمطلوب هو الترتيب:

> أغلق أسرارك (G-15) ← أغلق قواعد بياناتك (G-9) ← أغلق أحداثك (G-6/G-13) ← افتح عدّاد الإيراد الحقيقي (G-1) ← أصلح CI وابدأ عقد الإشارة (G-14 + المرحلة 2) ← ثم أثبت مسارًا واحدًا كاملًا من Hunt إلى رسالة Telegram.

بعد إثبات ذلك المسار، تُفعَّل الطبقات الجاهزة فوقه واحدًا تلو الآخر — شخصية، قناة، حملة أفلييت في كل مرة — مع قياس الإيراد المؤكد لكل واحدة، وفق آلية البدء من الوثيقة §19.