Linux 用 Qv2ray 科学上网

0. 购买账号或者自己买个境外服务器搭个服务

支持: SSR / Trojan / Trojan-Go / NaiveProxy

1. 准备好 Qv2ray 和 v2ray-linux-64 核心文件

Qv2ray

官方下载地址

我这里下载的是: AppImage, 这种文件双击即可运行.


v2ray-Linux-64 核心文件

官方下载地址, 我下载的是 v2ray-linux-64.zip.


下载完成后,解压.

2. 配置


- 1. 双击下载好的 Qv2ray-refs.tags.v1.99.6-linux.AppImage
- 2. 如图,点击工具栏的 Preferences:



3. 选择文件和文件夹(上一步解压的 v2ray 核心文件),如图:



4. 点击下面的按钮,校验一下. 如图:




5. 设置系统代理,如图:

istening Address Set System Proxy	127.0.0.1 ✓ Set System Proxy				
✓ SOCKS Settin	gs		✓ HTTP Settin	gs	
Port	1088	\$	Port	8888	\$
UDP Support	✓ Enabled		Authentication	on Enabled	
UDP Local IP	127.0.0.1		Username	user	
Authentication	Enabled		Password	pass	
Username	user				
Password	pass				
PAC Settings					
The system pro	oxy will be configured t	o use the PAC ins	stead of HTTP an	nd SOCKS.	
Port	8989				\$

6. 添加订阅.

先关闭这个 Preferences 窗口, 然后点击 Subscriptions . 如图:



7. 回到主页面,连接.如图:

