

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Crotalaria incana</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1573 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Euphorbiaceae Taxon: <i>Euphorbia prostrata</i> Aiton</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1550 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Nyctaginaceae Taxon: <i>Boerhavia diffusa</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1551 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Eragrostis welwitschii</i> Rendle</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1552 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Euphorbiaceae Taxon: <i>Acalypha fruticosa</i> var. <i>fruticosa</i> Forssk.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1553 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: out of sample</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Acacia lahai</i> Steud. & Hochst. ex Benth.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1554 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: out of sample</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Cassia obtusifolia</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1555 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Malvaceae Taxon: <i>Corchorus olitorius</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1556 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Euphorbiaceae Taxon: <i>Euphorbia hirta</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1557 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Zygophyllaceae Taxon: <i>Tribulus cistoides</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1558 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Aspilia ciliata</i> (Schumach.) Wild</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1559 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Eragrostis macilenta</i> (A. Rich.) Steud.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1560 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Lamiaceae Taxon: <i>Orthosiphon thymiflorus</i> (Roth) Sleesen</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1561 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Sphaeranthus ukambensis</i> Vatke & O. Hoffm.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1562 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Acanthaceae Taxon: <i>Justicia anagalloides</i> (Nees) T. Anderson</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1563 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Rubiaceae Taxon: <i>Pentodon pentandrus</i> (Schumach. & Thonn.) Vatke</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1564 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Tridax procumbens</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1565 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Acanthaceae Taxon: <i>Asystasia charmian</i> S. Moore</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1566 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Amaranthaceae Taxon: <i>Amaranthus graecizans</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1567 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Malvaceae Taxon: <i>Sida alba</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1568 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Solanaceae Taxon: <i>Solanum incanum</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1569 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Cyperaceae Taxon: <i>Cyperus sphacelatus</i> Rottb.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1570 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Acanthospermum hispidum</i> DC.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1571 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Euphorbiaceae Taxon: <i>Acalypha segetalis</i> Müll. Arg.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1572 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Acanthaceae Taxon: <i>Barleria eranthemoides</i> R. Br. ex C.B. Clarke</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1574 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: no priority</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Acanthaceae Taxon: <i>Justicia flava</i> (Vahl) Vahl</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1575 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: no priority</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Acanthaceae Taxon: <i>Hypoestes forskaolii</i> ssp. <i>hildebrandtii</i> (Vahl) R. Br.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1576 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: no priority</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Eragrostis macilenta</i> (A. Rich.) Steud.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1577 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Convolvulaceae Taxon: <i>Ipomoea sinensis</i> Choisy</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1578 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Cassia katangensis</i> (Ghesq.) Steyaert</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1579 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Eragrostis welwitschii</i> Rendle</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1580 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Indigofera sisalis</i> J. B. Gillett</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1581 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Acanthaceae Taxon: <i>Asystasia charmian</i> S. Moore</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1582 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Polygalaceae Taxon: <i>Polygala sphenoptera</i> Fresen.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1583 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Euphorbiaceae Taxon: <i>Euphorbia lissosperma</i> S. Carter</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1584 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Chloris pycnothrix</i> Trin.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1585 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Santalaceae Taxon: <i>Osyris lanceolata</i> Hochst. & Steud.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1586 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Molluginaceae Taxon: <i>Mollugo nudicaulis</i> Lam.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1587 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Indigofera hochstetteri</i> Baker</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1588 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Acanthaceae Taxon: <i>Barleria gracilispina</i> (Fiori) I. Darbysh.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1589 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Nyctaginaceae Taxon: <i>Boerhavia diffusa</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1590 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Acanthaceae Taxon: <i>Barleria steudneri</i> C.B. Clarke</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1591 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Acanthaceae Taxon: <i>Justicia bracteata</i> (Hochst.) Zarb</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1592 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Eragrostis tremula</i> (Lam.) Hochst. ex Steud.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1593 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Malvaceae Taxon: <i>Abutilon pannosum</i> (G. Forst.) Schltdl.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1594 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Malvaceae Taxon: <i>Hibiscus micranthus</i> L. f.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1595 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Malvaceae Taxon: <i>Corchorus trilocularis</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1596 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Tetrapogon cenchrififormis</i> (A. Rich.) Clayton</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1597 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Tephrosia villosa</i> (L.) Pers.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1598 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Malvaceae Taxon: <i>Sida alba</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1599 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Aristida congesta</i> Roem. & Schult.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1600 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Lamiaceae Taxon: <i>Ocimum americanum</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1601 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Malvaceae Taxon: <i>Melhanian ovata</i> (Cav.) Spreng.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1602 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Solanaceae Taxon: <i>Solanum incanum</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1603 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Commelinaceae Taxon: <i>Commelina triangulispatha</i> Mildbr.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1604 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Lamiaceae Taxon: <i>Orthosiphon thymiflorus</i> (Roth) Sleesen</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1605 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Amaranthaceae Taxon: <i>Alternanthera pungens</i> Kunth</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1606 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Asparagaceae Taxon: <i>Asparagus africanus</i> Lam.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1607 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Gisekiaceae Taxon: <i>Gisekia pharnaceoides</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1608 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Eragrostis welwitschii</i> Rendle</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1609 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Cassia obtusifolia</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1610 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Malvaceae Taxon: <i>Sida alba</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1611 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Eragrostis macilenta</i> (A. Rich.) Steud.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1612 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Eragrostis tremula</i> (Lam.) Hochst. ex Steud.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1613 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Acanthaceae Taxon: <i>Justicia anagalloides</i> (Nees) T. Anderson</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1614 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Amaranthaceae Taxon: <i>Amaranthus graecizans</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1615 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Ethulia scheffleri</i> S. Moore</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1616 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Malvaceae Taxon: <i>Corchorus olitorius</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1617 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Convolvulaceae Taxon: <i>Astripomoea hyoscyamoides</i> (Vatke) Verdc.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1618 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Zygophyllaceae Taxon: <i>Balanites aegyptiaca</i> (L.) Delile</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1619 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: out of sample</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Convolvulaceae Taxon: <i>Ipomoea sinensis</i> Choisy</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1620 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Zygophyllaceae Taxon: <i>Tribulus cistoides</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1622 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Acanthaceae Taxon: <i>Barleria eranthemoides</i> R. Br. ex C.B. Clarke</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna with succulents (Senecio, Sansevieria) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1623 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Indigofera hochstetteri</i> Baker</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna with succulents (Senecio, Sansevieria) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1624 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Cassia occidentalis</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna with succulents (Senecio, Sansevieria) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1625 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Cenchrus ciliaris</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna with succulents (Senecio, Sansevieria) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1626 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Malvaceae Taxon: <i>Hibiscus micranthus</i> L. f.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna with succulents (Senecio, Sansevieria) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1627 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Malvaceae Taxon: <i>Sida alba</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna with succulents (Senecio, Sansevieria) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1628 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Euphorbiaceae Taxon: <i>Acalypha fruticosa</i> var. <i>fruticosa</i> Forssk.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1629 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Cucurbitaceae Taxon: <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Mansf.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1630 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Rubiaceae Taxon: <i>Spermacoce tenuior</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Ddense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1631 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Nyctaginaceae Taxon: <i>Boerhavia diffusa</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Ddense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1632 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Gisekiaceae Taxon: <i>Gisekia pharnaceoides</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Ddense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1633 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Zygophyllaceae Taxon: <i>Tribulus cistoides</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Ddense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1634 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Lamiaceae Taxon: <i>Orthosiphon thymiflorus</i> (Roth) Sleesen</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Ddense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1635 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Malvaceae Taxon: <i>Corchorus trilocularis</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Ddense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1636 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Amaranthaceae Taxon: <i>Amaranthus graecizans</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Ddense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1637 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Ddense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1638 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Santalaceae Taxon: <i>Osyridicarpus schimperianus</i> (Hochst. ex A. Rich.) A. DC.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Ddense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1639 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Amaranthaceae Taxon: <i>Amaranthus spinosus</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Ddense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1640 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Amaranthaceae Taxon: <i>Alternanthera pungens</i> Kunth</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Ddense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1641 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Acanthaceae Taxon: <i>Barleria steudneri</i> C.B. Clarke</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Ddense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1643 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Indigofera sisalis</i> J. B. Gillett</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Ddense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1644 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Talinaceae Taxon: <i>Talinum caffrum</i> (Thunb.) Eckl. & Zeyh.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Ddense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1645 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Araceae Taxon: <i>Stylochiton salaamicus</i> N.E. Br.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Ddense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1646 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Eragrostis aspera</i> (Jacq.) Nees</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Ddense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1647 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Malvaceae Taxon: <i>Melhania ovata</i> (Cav.) Spreng.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1648 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Portulacaceae Taxon: <i>Portulaca oblonga</i> Peter</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1649 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Apocynaceae Taxon: <i>Acokanthera schimperi</i> (A. DC.) Schweinf.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Dodonaea shrubland Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1650 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: out of sample</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Acanthaceae Taxon: <i>Justicia anagalloides</i> (Nees) T. Anderson</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1651 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Vitaceae Taxon: <i>Cyphostemma mildbraedii</i> (Gilg & M. Brandt) Desc. ex Wild & R. B. Drumm.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1652 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Urochloa setigera</i> (Retz.) Stapf</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1653 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Portulacaceae Taxon: <i>Portulaca quadrifida</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1654 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Gisekiaceae Taxon: <i>Gisekia pharnaceoides</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1655 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Nyctaginaceae Taxon: <i>Boerhavia diffusa</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1656 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Euphorbiaceae Taxon: <i>Euphorbia lissosperma</i> S. Carter</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1657 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Amaranthaceae Taxon: <i>Amaranthus graecizans</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1658 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Boraginaceae Taxon: <i>Heliotropium longiflorum</i> (A. DC.) Jaub. & Spach</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1659 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1660 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Commelinaceae Taxon: <i>Commelina benghalensis</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1661 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Rubiaceae Taxon: <i>Oldenlandia capensis</i> L.f.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1662 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Eragrostis macilenta</i> (A. Rich.) Steud.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1663 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Indigofera sisalis</i> J. B. Gillett</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1664 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1665 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Malvaceae Taxon: <i>Melhania ovata</i> (Cav.) Spreng.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1666 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Amaranthaceae Taxon: <i>Amaranthus graecizans</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1667 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Tephrosia villosa</i> (L.) Pers.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1668 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Urochloa setigera</i> (Retz.) Stapf</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1671 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Cassia katangensis</i> (Ghesq.) Steyaert</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1672 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Nyctaginaceae Taxon: <i>Boerhavia diffusa</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1673 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Portulacaceae Taxon: <i>Portulaca quadrifida</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1675 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Boraginaceae Taxon: <i>Heliotropium longiflorum</i> (A. DC.) Jaub. & Spach</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1676 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Convolvulaceae Taxon: <i>Ipomoea sinensis</i> Choisy</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1677 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Bidens pilosa</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1678 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Eragrostis aspera</i> (Jacq.) Nees</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia mellifera savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1679 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Malvaceae Taxon: <i>Grewia bicolor</i> Juss.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia mellifera savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1681 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: out of sample</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Galinsoga ciliata</i> (Raf.) S. F. Blake</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia mellifera savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1682 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Urochloa setigera</i> (Retz.) Stapf</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia mellifera savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1683 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Acanthaceae Taxon: <i>Justicia anagalloides</i> (Nees) T. Anderson</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia mellifera savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1684 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Urochloa setigera</i> (Retz.) Stapf</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia mellifera savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1685 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Indigofera masaiensis</i> J.B.Gillett</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia mellifera savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1686 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Tephrosia villosa</i> (L.) Pers.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia mellifera savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1687 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Chloris pycnothrix</i> Trin.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia mellifera savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1688 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Indigofera hochstetteri</i> Baker</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia mellifera savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1689 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Cleomaceae Taxon: <i>Cleome monophylla</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia mellifera savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1690 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Tephrosia villosa</i> (L.) Pers.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia mellifera savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1691 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Talinaceae Taxon: <i>Talinum tenuissimum</i> Dinter</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna with succulents (Senecio, Sansevieria) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1692 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Commelinaceae Taxon: <i>Commelina benghalensis</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1693 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Talinaceae Taxon: <i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna with succulents (Senecio, Sansevieria) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1694 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Cleomaceae Taxon: <i>Cleome monophylla</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1695 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Cassia occidentalis</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1696 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Amaranthaceae Taxon: <i>Gomphrena celosioides</i> Mart.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1697 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Amaranthaceae Taxon: <i>Sericocomopsis hildebrandtii</i> Schinz</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1698 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1699 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Portulacaceae Taxon: <i>Portulaca quadrifida</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1700 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Santalaceae Taxon: <i>Osyridicarpus schimperianus</i> (Hochst. ex A. Rich.) A. DC.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna with succulents (Senecio, Sansevieria) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1701 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Amaranthaceae Taxon: <i>Sericocomopsis hildebrandtii</i> Schinz</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna with succulents (Senecio, Sansevieria) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1702 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Olacaceae Taxon: <i>Ximenia americana</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1703 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: no priority</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Sphaeranthus ukambensis</i> Vatke & O. Hoffm.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Dodonaea shurbland Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1704 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Eragrostis welwitschii</i> Rendle</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Dodonaea shurbland Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1705 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Acacia seyal</i> Delile</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Dodonaea shurbland Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1706 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: out of sample</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Senecio discifolius</i> Oliv.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Laikipia Fundort: Standort: Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1707 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: no priority</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Hirpicium diffusum</i> (O. Hoffm.) Roessler</p> <p>Land: Kenya Provinz: Laikipia Fundort: Standort: Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1708 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: no priority</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Tagetes minuta</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Laikipia Fundort: Standort: Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1709 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: no priority</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Cassia katangensis</i> (Ghesq.) Steyaert</p> <p>Land: Kenya Provinz: Laikipia Fundort: Standort: Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1710 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: no priority</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Osteospermum vaillantii</i> (Decne.) Norl.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Laikipia Fundort: Standort: Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1711 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: no priority</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Ebenaceae Taxon: <i>Euclea divinorum</i> Hiern</p> <p>Land: Kenya Provinz: Laikipia Fundort: Standort: Acacia savanna with Euphorbia candelabrum Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1713 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Malvaceae Taxon: <i>Abutilon pannosum</i> (G. Forst.) Schltndl.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Laikipia Fundort: Standort: Acacia savanna with Euphorbia candelabrum Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1714 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Tagetes minuta</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Acacia stand (?) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1715 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Eragrostis welwitschii</i> Rendle</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Acacia stand (?) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1716 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Galinsoga ciliata</i> (Raf.) S. F. Blake</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Acacia stand (?) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1717 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Digitaria abyssinica</i> (Hochst. ex A. Rich.) Stapf</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Acacia stand (?) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1718 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Osteospermum vaillantii</i> (Decne.) Norl.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Acacia stand (?) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1719 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Brassicaceae Taxon: <i>Erucastrum arabicum</i> Fisch. & C.A. Mey.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Acacia stand (?) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1720 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Cucurbitaceae Taxon: <i>Oreosyce africana</i> Hook. f.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Acacia stand (?) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1721 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Plantaginaceae Taxon: <i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Acacia stand (?) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1722 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Hirpicium diffusum</i> (O. Hoffm.) Roessler</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Acacia stand (?) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1723 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Senecio discifolius</i> Oliv.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Acacia stand (?) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1724 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Ethulia scheffleri</i> S. Moore</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Acacia stand (?) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1725 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Amaranthaceae Taxon: <i>Amaranthus graecizans</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1727 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Hirpicium diffusum</i> (O. Hoffm.) Roessler</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1728 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Cleomaceae Taxon: <i>Cleome monophylla</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1729 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Urochloa setigera</i> (Retz.) Stapf</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1730 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Setaria megaphylla</i> (Steud.) T. Durand & Schinz</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1731 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Cucurbitaceae Taxon: <i>Oreosyce africana</i> Hook. f.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1732 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1733 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Panicum maximum</i> Jacq.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1735 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Aristida kenyensis</i> Henrard</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1736 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1737 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Euphorbiaceae Taxon: <i>Acalypha segetalis</i> Müll. Arg.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1738 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Amaranthaceae Taxon: <i>Amaranthus hybridus</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1739 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Cassia katangensis</i> (Ghesq.) Steyaert</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1741 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Willd.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1742 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Leguminosae Taxon: <i>Tephrosia villosa</i> (L.) Pers.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1743 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Malvaceae Taxon: <i>Sida alba</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1744 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Chloris pycnothrix</i> Trin.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1745 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Eragrostis macilenta</i> (A. Rich.) Steud.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1746 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Euphorbiaceae Taxon: <i>Euphorbia hirta</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1747 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Acanthaceae Taxon: <i>Asystasia charmian</i> S. Moore</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1749 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: out of sample</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Convolvulaceae Taxon: <i>Ipomoea sinensis</i> Choisy</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1750 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Euphorbiaceae Taxon: <i>Acalypha fruticosa</i> var. <i>fruticosa</i> Forssk.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1751 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: out of sample</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Sapindaceae Taxon: <i>Cardiospermum halicacabum</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1752 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Cleomaceae Taxon: <i>Cleome monophylla</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1753 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Amaranthaceae Taxon: <i>Amaranthus graecizans</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1754 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Cyperaceae Taxon: <i>Cyperus sphacelatus</i> Rottb.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1755 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Schkuhria pinnata</i> (Lam.) Thell.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1756 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Cyperaceae Taxon: <i>Cyperus sphacelatus</i> Rottb.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1757 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1758 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Euphorbiaceae Taxon: <i>Euphorbia hirta</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1759 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Eragrostis tremula</i> (Lam.) Hochst. ex Steud.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1760 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Urochloa setigera</i> (Retz.) Stapf</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1761 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Zygophyllaceae Taxon: <i>Tribulus cistoides</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1762 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Eragrostis macilenta</i> (A. Rich.) Steud.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1763 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Acanthaceae Taxon: <i>Justicia anagalloides</i> (Nees) T. Anderson</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1764 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Cucurbitaceae Taxon: <i>Oreosyce africana</i> Hook. f.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1765 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Amaranthaceae Taxon: <i>Amaranthus graecizans</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Dodonaea shurbland Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1766 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Vitaceae Taxon: <i>Cyphostemma mildbraedii</i> (Gilg & M. Brandt) Desc. ex Wild & R. B. Drumm.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Dodonaea shurbland Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1767 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Poaceae Taxon: <i>Eragrostis welwitschii</i> Rendle</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Dodonaea shurbland Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1768 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Lamiaceae Taxon: <i>Orthosiphon thymiflorus</i> (Roth) Sleesen</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Dodonaea shurbland Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1769 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Ageratum conyzoides</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Dodonaea shurbland Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1770 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Malvaceae Taxon: <i>Grewia bicolor</i> Juss.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Dodonaea shurbland Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1771 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: out of sample</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Rubiaceae Taxon: <i>Multidentia crassa</i> (Hiern) Bridson & Verdc.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Dodonaea shurbland Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1772 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: out of sample</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Compositae Taxon: <i>Synedrella nodiflora</i> Gaertn.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1773 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Nyctaginaceae Taxon: <i>Boerhavia diffusa</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1774 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Euphorbiaceae Taxon: <i>Euphorbia hirta</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1775 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Molluginaceae Taxon: <i>Mollugo nudicaulis</i> Lam.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1776 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: From 3</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Molluginaceae Taxon: <i>Mollugo nudicaulis</i> Lam.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1777 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: From 110</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Rubiaceae Taxon: <i>Spermacoce tenuior</i> L.</p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1778 det.: M. Alvarez</p> <p>Anmerkungen: From 110</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Taxon: <i>NA</i></p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1669 det.:</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Taxon: <i>NA</i></p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1549 det.:</p> <p>Anmerkungen: out of sample</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Taxon: <i>NA</i></p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1670 det.:</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Taxon: <i>NA</i></p> <p>Land: Kenya Provinz: Laikipia Fundort: Standort: Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1712 det.:</p> <p>Anmerkungen: no priority</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Taxon: <i>NA</i></p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Acacia stand (?) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1726 det.:</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Taxon: <i>NA</i></p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1674 det.:</p> <p>Anmerkungen:</p>

<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Taxon: <i>NA</i></p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1621 det.:</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Taxon: <i>NA</i></p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Sparse Acacia mellifera savanna Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1680 det.:</p> <p>Anmerkungen: out of sample</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Taxon: <i>NA</i></p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1734 det.:</p> <p>Anmerkungen: out of sample</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Taxon: <i>NA</i></p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia savanna (A. abyssinica, A. kirkii) Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1642 det.:</p> <p>Anmerkungen:</p>
<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Taxon: <i>NA</i></p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1740 det.:</p> <p>Anmerkungen: out of sample</p>	<p>Churo Survey 2010</p> <p>Familie: Taxon: <i>NA</i></p> <p>Land: Kenya Provinz: Baringo Fundort: Standort: Dense Acacia sp.-Acacia mellifera stand Datum: 12.12.2010 Sammler: M. Alvarez Sammelnr.: 1748 det.:</p> <p>Anmerkungen:</p>