

EVA - GUÍA DE DESPLIEGUE EN cPANEL

React Frontend + Laravel Backend

1. CONFIGURAR DOMINIOS EN cPANEL

Dominio principal (Frontend)

eva2.huv.gov.co debe apuntar a la carpeta donde se subirá el frontend (normalmente public_html/).

Subdominio (Backend API)

Crear subdominio en cPanel:

1. Ir a cPanel > Dominios > Subdominios
2. Subdominio: api
3. Dominio: eva2.huv.gov.co
4. Raíz del documento: /home/usuario/eva-backend/public
5. Hacer clic en Crear

IMPORTANTE: El subdominio debe apuntar a la carpeta public/ de Laravel, pero todo el proyecto Laravel debe estar en /home/usuario/eva-backend/

2. PREPARAR FRONTEND (REACT)

2.1 Configurar variables de entorno

Crear archivo .env.production en la raíz de eva-frontend:

```
VITE_API_URL=https://api.eva2.huv.gov.co
```

Verificar que el código React use esta variable:

```
const API_URL = import.meta.env.VITE_API_URL;
```

2.2 Compilar el proyecto

En la terminal, dentro de eva-frontend:

```
npm install
npm run build
```

Esto genera la carpeta dist/ con los archivos compilados.

2.3 Crear .htaccess para React Router

Crear archivo .htaccess en la raíz del dominio con este contenido:

```
Options -MultiViews
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^ index.html [QL]
```

Sin este archivo, las rutas internas darán error 404 al refrescar.

2.4 Subir archivos a cPanel

6. Abrir File Manager en cPanel
7. Navegar a la carpeta raíz de eva2.huv.gov.co
8. Subir el CONTENIDO de la carpeta dist/ (no la carpeta dist misma)
9. Crear el archivo .htaccess con el contenido del paso 2.3
10. Verificar que estén: index.html, .htaccess, assets/, etc.

3. PREPARAR BACKEND (LARAVEL)

3.1 Estructura de carpetas en el servidor

El proyecto completo Laravel debe estar en /home/usuario/eva-backend/

El subdominio api.eva2.huv.gov.co apunta a /home/usuario/eva-backend/public

3.2 Configurar .env de Laravel

Editar el archivo .env en /home/usuario/eva-backend/ con estos datos de producción:

```
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://api.eva2.huv.gov.co

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=localhost
DB_DATABASE=nombre_base_datos
DB_USERNAME=usuario_mysql
DB_PASSWORD=password_mysql
```

3.3 Verificar .htaccess de Laravel

En la carpeta public/ de Laravel debe existir el archivo .htaccess con este contenido:

```
<IfModule mod_rewrite.c>
    Options -MultiViews -Indexes
    RewriteEngine On
```

```
RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^ index.php [L]
</IfModule>
```

3.4 Configurar CORS

Editar el archivo config/cors.php en Laravel:

```
'allowed_origins' => ['https://eva2.huv.gov.co'],
'allowed_methods' => ['*'],
'allowed_headers' => ['*'],
'supports_credentials' => false,
```

El valor de allowed_origins debe ser exactamente el dominio del frontend.

3.5 Subir backend a cPanel

11. Subir toda la carpeta eva-backend/ a /home/usuario/eva-backend/
12. Verificar que el .env tenga los datos correctos de producción
13. Dar permisos 755 a las carpetas storage/ y bootstrap/cache/
14. Confirmar que el .htaccess exista en public/

4. CONFIGURAR BASE DE DATOS

15. En cPanel ir a Bases de datos MySQL
16. Crear nueva base de datos
17. Crear usuario MySQL con contraseña
18. Asignar el usuario a la base de datos con todos los privilegios
19. Copiar nombre de BD, usuario y contraseña al .env de Laravel

Si hay acceso a Terminal en cPanel, ejecutar:

```
cd /home/usuario/eva-backend
php artisan migrate --force
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan storage:link
```

5. ACTIVAR SSL (HTTPS)

Ambos dominios deben tener HTTPS activo:

20. Ir a cPanel > SSL/TLS o Let's Encrypt
21. Activar SSL para eva2.huv.gov.co
22. Activar SSL para api.eva2.huv.gov.co
23. Verificar que ambos carguen con https:// y candado verde

6. VERIFICACIÓN FINAL

Frontend

24. El contenido de dist/ está en la raíz de eva2.huv.gov.co
25. El .htaccess de React Router está presente
26. Al abrir https://eva2.huv.gov.co carga la app
27. Al refrescar una ruta interna no da error 404
28. La variable VITE_API_URL apunta a https://api.eva2.huv.gov.co

Backend

29. Todo el proyecto Laravel está en /home/usuario/eva-backend/
30. El subdominio apunta a /home/usuario/eva-backend/public
31. El .env tiene las credenciales correctas de la BD
32. El config/cors.php tiene el dominio del frontend
33. El .htaccess está en public/
34. Al abrir https://api.eva2.huv.gov.co no da error 500

Conectividad

35. Ambos dominios tienen SSL (HTTPS)
36. La consola del navegador (F12) no muestra errores de CORS
37. Las peticiones del frontend llegan a la API
38. Los datos se muestran correctamente en la aplicación

7. PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES

Error 404 al refrescar una ruta:

→ Crear el .htaccess del frontend con las reglas de React Router (paso 2.3)

App carga pero no trae datos:

→ Verificar CORS en config/cors.php (paso 3.4) y la variable VITE_API_URL (paso 2.1)

Error 500 en la API:

→ Revisar credenciales de BD en .env y permisos de storage/ y bootstrap/cache/

Advertencia Mixed Content:

→ Activar SSL en ambos dominios (paso 5)

.htaccess no aparece en File Manager:

→ Activar 'Show Hidden Files' en la configuración de File Manager

8. RESUMEN

Dominio: `eva2.huv.gov.co`

Apunta a: Raíz del dominio (carpeta con el dist)

Sirve: Aplicación React (frontend)

Dominio: `api.eva2.huv.gov.co`

Apunta a: `/home/usuario/eva-backend/public`

Sirve: API REST Laravel (backend)

Para cualquier error, revisar la consola del navegador (F12 > Console y Network).