

Bproo Pharma

Cahier de cas de test — couverture fonctionnelle complète

Document de recette manuelle · Généré le 01/08/2026 11:20

URL app : <http://127.0.0.1:8003>

Portail admin : Control Center (hors périmètre de cette app)

Comment utiliser ce document : exécutez chaque cas dans l'ordre recommandé des parcours bout-en-bout (sections 20-22), puis validez les modules isolés. Cochez la colonne « OK ». Un cas est réussi seulement si le résultat attendu est intégralement observé. Prérequis globaux : tenant pharma (ou équivalent), modules pharmacie actifs, utilisateur avec droits adaptés, caisse ouverte pour les ventes espèces.

Périmètre : Bproo Pharma (espace boutique /app?tenant=CODE). Le Control Center (création vendeurs, plans, packages) n'est plus dans cette app.

Sommaire

1. Préparation & accès
2. Tableau de bord & Hub Pharmacie
3. Configuration & branding
4. Utilisateurs, rôles & permissions
5. Médicaments (catalogue)
6. Clients
7. Fournisseurs
8. Achats & réception avec lots
9. Achats étrangers (si module actif)
10. Stock
11. Inventaire (si actif)
12. Lots & péremption
13. Ordonnances
14. Caisse
15. Ventes POS (cœur PMS)
16. Retours de vente
17. Dettes / crédit client
18. Dépenses, pertes
19. Devis, réservations, prospects, CRM
20. Facturation & paiements factures

- 21. Retours & avoirs (module returns)
- 22. Rapports
- 23. RH : présence & paie
- 24. Tickets
- 25. Abonnement tenant
- 26. Multi-boutiques (si activé)
- 27. Parcours bout-en-bout (E2E)
- 28. Non-régression & indépendance modules
- 29. Matrice de rôles pharmacie

1. Préparation & accès

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
A-01	Landing accessible	Ouvrir <code>http://127.0.0.1:8003/</code>	Page marketing Bproo Pharma s'affiche. Pas de lien admin.	☐
A-02	/admin retiré	Ouvrir <code>http://127.0.0.1:8003/admin</code> et <code>/admin/login</code>	404 (ou erreur route). Pas de portail admin local.	☐
A-03	Login tenant sans code	Ouvrir <code>/app/login</code> sans <code>?tenant=</code>	Message / redirection indiquant qu'un tenant est requis.	☐
A-04	Login tenant valide	Ouvrir <code>/app/login?tenant=pharma</code> , saisir email/mot de passe valides, se connecter	Redirection tableau de bord. Header + sidebar visibles. Logo boutique si configuré.	☐
A-05	Login invalide	Mauvais mot de passe	Erreur affichée, session non ouverte.	☐
A-06	Page connexion visuelle PMS	Observer login	Image rayonnage + marque Bproo Pharma + formulaire « Accès officine ». Pas de logo boutique imposé sur le panneau gauche.	☐
A-07	Déconnexion	Cliquer Déconnexion	Retour login tenant. Accès <code>/app/</code> protégé.	☐
A-08	Tenant inactif / inconnu	Tenter login avec tenant inexistant ou désactivé	Accès refusé clairement.	☐

2. Tableau de bord & Hub Pharmacie

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
D-01	KPIs pharmacie	Ouvrir Tableau de bord après connexion	KPIs visibles selon modules : ventes du jour (+tendance), produits en stock, péremptions 90 j, ordonnances actives, caisse.	☐
D-02	Graphique 7 jours POS	Vérifier « Évolution des ventes »	Barres 7 jours basées sur ventes POS (pas uniquement factures).	☐

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
D-03	Colonne alertes	Avoir stock faible et/ou lots proches	Alertes listées avec liens vers stock / lots.	☐
D-04	Table stock faible	Articles sous seuil	Statut Faible/Critique + lien Commander si Achats actif.	☐
D-05	Ventes récentes	Après au moins 1 vente	Liste des dernières ventes cliquables.	☐
D-06	Actions rapides	Cliquer Nouvelle vente, Ordonnances, Lots, Stock, Caisse	Chaque bouton mène à la bonne page.	☐
D-07	Hub Pharmacie	Ouvrir Hub Pharmacie	Grille d'accès rapide aux modules métier pharmacie.	☐

3. Configuration & branding

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
C-01	Nom boutique	Configuration → modifier nom magasin → enregistrer	Nom mis à jour (header / docs selon config).	☐
C-02	Message bienvenue login	Modifier message de bienvenue	Valeur sauvegardée (utilisée si affichée côté config boutique).	☐
C-03	Upload logo principal	Branding / Configuration → upload logo → reload	Logo visible dans le header, taille confortable (~48px). Fichier servi via /storage/...	☐
C-04	Upload icône	Upload logo icon	Icône prioritaire dans le header si définie.	☐
C-05	Infos légales documents	Renseigner adresse, téléphone, NIF/RCCM, pied de facture	Valeurs sauvegardées ; apparaissent sur impressions si module doc actif.	☐
C-06	Devise	Vérifier devise (XOF)	Montants dashboard / ventes en FCFA (ou devise configurée).	☐

4. Utilisateurs, rôles & permissions

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
U-01	Créer utilisateur	Utilisateurs → nouveau → email, mot de passe, rôle	Utilisateur créé ; peut se connecter.	☐
U-02	Modifier utilisateur	Changer nom / rôle	Modifications persistées.	☐
U-03	Rôles pharmacie	Vérifier présence rôles (pharmacien, caissier, magasinier, admin...)	Rôles Hub/Pharma disponibles avec permissions cohérentes.	☐
U-04	Restriction caissier	Se connecter en caissier	UI caisse / ventes limitée ; pas d'accès admin modules interdits.	☐

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
U-05	Permission refusée	Utilisateur sans sales.create tente nouvelle vente	Accès bloqué / bouton absent.	☐
U-06	Désactiver / supprimer user	Désactiver un compte puis tenter login	Connexion impossible.	☐

5. Médicaments (catalogue)

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
M-01	Liste médicaments	Menu Médicaments	Liste / recherche / pagination OK. Module Articles ERP non affiché en doublon.	☐
M-02	Créer médicament complet	Nouveau : nom, SKU, prix, coût, DCI, dosage, forme, famille, fabricant, suivi lot ON, ordonnance ON/OFF	Fiche créée ; formulaire pharmacie (pas commerce générique).	☐
M-03	Champs requis pharmacie	Soumettre sans DCI / dosage / forme	Validation refuse l'enregistrement.	☐
M-04	Médicament sans suivi lot	Créer avec batch_tracked OFF	Ventes/stock globaux sans lot obligatoire.	☐
M-05	Médicament sur ordonnance	Cocher requires_prescription	Métadonnée enregistrée ; vente bloquée sans Rx.	☐
M-06	Modifier / fiche détail	Éditer prix, voir show	Infos pharma affichées (DCI, lot, Rx...).	☐
M-07	Unités & conversion	Configurer unité boîte / unité unitaire si applicable	Conversion prise en compte à la vente.	☐
M-08	Set / kit (si utilisé)	Créer set de composants	Vente décompose le stock des composants.	☐
M-09	Recherche catalogue	Rechercher par nom / SKU / DCI	Résultats pertinents.	☐

6. Clients

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
CL-01	Créer client	Clients → nouveau (nom, téléphone, email)	Client créé et listé.	☐
CL-02	Limite de crédit	Définir credit_limit	Sauvegardé ; utilisé à la vente crédit.	☐
CL-03	Fiche / 360°	Ouvrir fiche client et vue 360 si dispo	Historique / infos cohérents.	☐
CL-04	Doublons	Ouvrir détection doublons si dispo	Liste ou message clair.	☐

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
CL-05	Recherche client à la caisse	POS → chercher client	Sélection possible dans le panier.	☐

7. Fournisseurs

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
F-01	Créer fournisseur	Fournisseurs → nouveau	Fiche créée.	☐
F-02	Modifier / contacts	Ajouter contact, conditions paiement	Données persistées.	☐
F-03	Utiliser sur commande	Choisir le fournisseur à l'achat	Fournisseur lié à la commande.	☐

8. Achats & réception avec lots

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
P-01	Créer commande brouillon	Achats → nouvelle commande → lignes médicaments → prix	Commande draft avec totaux.	☐
P-02	Confirmer commande	Passer statut confirmé / prêt réception	Statut mis à jour ; réception possible.	☐
P-03	Réception partielle	Recevoir une partie des quantités	Reste à recevoir > 0 ; statut partiel.	☐
P-04	Réception lot obligatoire	Médicament batch_tracked : recevoir SANS n° lot / péremption	Erreur : lot + date obligatoires.	☐
P-05	Réception lot OK	Saisir n° lot + date péremption future + qty	Lot créé/augmenté ; stock global ↑ ; bon de réception numéroté.	☐
P-06	Réception article non lotifié	Article sans batch_tracked	Stock ↑ sans champs lot.	☐
P-07	Réception complète	Recevoir le reste	Commande statut reçue / complète.	☐
P-08	Historique prix achat	Vérifier historique prix si UI dispo	Prix d'achat tracé.	☐
P-09	Annulation / modification limitée	Tenter modifier après réceptions	Règles métier respectées (message clair).	☐

9. Achats étrangers (si module actif)

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
PF-01	Module off	Vérifier absence menu si désactivé	Pas d'entrée sidebar.	☐
PF-02	Créer + réceptionner (si on)	Parcours commande étrangère + réception	Flux cohérent sans casser achats locaux.	☐

10. Stock

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
S-01	Niveaux stock	Stock → liste	Quantités alignées après réceptions.	☐
S-02	Seuil réappro	Définir reorder_point bas	Article apparaît stock faible dashboard.	☐
S-03	Ajustement entrée	Ajustement +qty	Stock ↑ ; mouvement tracé.	☐
S-04	Ajustement sortie	Ajustement –qty	Stock ↓ ; pas de quantité négative illégale.	☐
S-05	Cohérence lots ↔ stock	Pour un batch_tracked : somme lots ≈ stock disponible	Écart nul ou expliqué.	☐

11. Inventaire (si module actif)

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
I-01	Lancer inventaire	Créer session inventaire	Session ouverte.	☐
I-02	Saisir comptage	Entrer quantités comptées	Écarts calculés.	☐
I-03	Valider inventaire	Confirmer	Stock ajusté selon règles module.	☐

12. Lots & péremption

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
L-01	Liste lots	Lots / Péremption	Lots avec n°, dates, quantités.	☐
L-02	Filtrer proches / périmés	Observer lots < 90 j et périmés	Visibles ; dashboard alerte cohérente.	☐
L-03	Création manuelle lot (si UI)	Créer lot via formulaire batches	Lot enregistré.	☐
L-04	FEFO lecture	Deux lots dates différentes, qty > 0	À la vente, le plus tôt périmé est consommé en premier.	☐

13. Ordonnances

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
RX-01	Créer ordonnance	Patient, médecin, lignes médicaments + quantités + instructions	Rx active numérotée.	☐
RX-02	Dates de validité	Définir valid_from / valid_until	Sauvegardées.	☐
RX-03	Modifier Rx	Ajouter/retirer ligne	Mise à jour OK.	☐

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
RX-04	Liste / filtres statut	Filtrer active / dispensed	Filtres fonctionnels.	☐
RX-05	Dispensation partielle via vente	Vendre une partie des qtés liées à la Rx	quantity_dispensed ↑ ; statut encore active si reste.	☐
RX-06	Dispensation totale	Vendre le reste	Statut dispensed.	☐
RX-07	Annuler / expirer	Passer statut cancelled ou expired	Statut respecté ; ne plus proposer en active si filtré.	☐

14. Caisse

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
CA-01	Ouvrir session	Caisse → ouvrir avec fond de caisse	Session ouverte ; dashboard « Ouverte ».	☐
CA-02	Vente espèces impacte caisse	Vente cash	Solde caisse ↑ ; mouvement lié à la vente.	☐
CA-03	Mobile money / non-cash	Vente OM/MTN	Selon règles : pas nécessairement tiroir cash.	☐
CA-04	Mouvement manuel	Entrée / sortie caisse si UI	Solde recalculé.	☐
CA-05	Fermer caisse	Clôture session	Session fermée ; nouvelle ouverture requise.	☐
CA-06	Vente cash sans session	Fermer caisse puis vendre cash	Avertissement ou non-posting caisse (comportement documenté).	☐

15. Ventes POS (cœur PMS)

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
V-01	Nouvelle vente simple	Ajouter médicament non-Rx, payer cash exact	Vente enregistrée ; stock/lot ↓ ; ticket/numéro VTE-...	☐
V-02	Recherche article POS	Chercher par nom/SKU	Ajout au panier.	☐
V-03	Quantités & totaux	Modifier qty, vérifier line_total / total	Calculs corrects (remise si testée).	☐
V-04	Remise montant / %	Appliquer remise	Total dû mis à jour.	☐
V-05	Paieement multi-modes	Cash + mobile money = total	Accepté si somme = total.	☐
V-06	Paieement incorrect	Somme ≠ total	Erreur, vente non enregistrée.	☐
V-07	Crédit client OK	Partie crédit + client avec limite	Solde client ↑ ; vente OK.	☐
V-08	Crédit sans client	Crédit sans sélection client	Erreur.	☐
V-09	Dépassement limite crédit	Crédit > limite	Erreur limite.	☐

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
V-10	Rx obligatoire	Panier avec médicament requires_prescription, sans ordonnance	Blocage validation.	☐
V-11	Rx liée	Sélectionner ordonnance active puis valider	Vente OK ; prescription_id sur vente ; dispensation maj.	☐
V-12	FEFO multi-lots	Vendre qty couvrant 2 lots	Lignes découpées avec batch_id différents ; lots ↓ correctement.	☐
V-13	Refus stock lot insuffisant / périmé	Tenter vendre plus que stock non périmé	Erreur stock lot ; vente annulée (transaction).	☐
V-14	Panier vide	Valider sans lignes	Erreur panier vide.	☐
V-15	Suspendre / reprendre (si UI)	Suspendre vente puis reprendre	Panier restauré.	☐
V-16	Détail vente	Ouvrir vente créée	Lignes, paiements, client, Rx affichés.	☐
V-17	Impression ticket / PDF	Imprimer si dispo	Document généré avec branding.	☐
V-18	Liste & filtres ventes	Filtrer par date / client	Résultats cohérents.	☐

16. Retours de vente

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
VR-01	Retour partiel avec batch_id	Retourner une ligne issue d'un lot	Lot restauré (restoreToBatch) ; stock ↑.	☐
VR-02	Retour total	Retourner toute la vente	Vente marquée retournée / soldes cohérents.	☐
VR-03	Remboursement	Choisir mode remboursement	Mouvement financier / caisse selon règles.	☐
VR-04	Permission retour	User sans droit retour	Action impossible.	☐
VR-05	Double retour impossible	Retenter retour sur qty déjà retournée	Refus.	☐

17. Dettes / crédit client

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
DE-01	Voir dettes	Module Dettes après ventes crédit	Soldes clients visibles.	☐
DE-02	Encaisser dette	Enregistrer paiement partiel/total	Solde ↓ ; historique.	☐

18. Dépenses & pertes (si actifs)

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
XP-01	Créer dépense	Saisir montant, catégorie, statut	Enregistrée ; visible reporting si droits.	☐
XP-02	Approuver / payer	Workflow statut	Statuts respectés.	☐
LO-01	Enregistrer perte	Perte confirmée sur article/lot	Valeur tracée ; stock impacté si prévu.	☐

19. Devis, réservations, prospects, CRM (si actifs)

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
Q-01	Créer devis	Lignes + client → enregistrer	Devis numéroté.	☐
Q-02	Statuts devis	Envoyer / accepter / rejeter	Statuts OK ; impression si dispo.	☐
R-01	Réservation	Créer / confirmer / annuler	Cycle de vie OK.	☐
PR-01	Prospect	Créer prospect	Fiche créée.	☐
CRM-01	CRM KPI / activités	Parcourir sous-menus CRM	Pages accessibles sans erreur.	☐

20. Facturation & paiements factures (si actifs)

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
FA-01	Créer facture	Client + lignes → émettre	Facture issued ; totaux HT/TTC cohérents.	☐
FA-02	Paieement partiel	Payer une partie	Statut partial ; balance ↓.	☐
FA-03	Paieement total	Soldes à 0	Statut paid.	☐
FA-04	Impression / PDF facture	Générer PDF	Logo + infos boutique présents.	☐
FA-05	Annulation	Annuler facture selon règles	Statut cancelled ; plus d'encaissement.	☐

21. Retours & avoirs (module returns)

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
AV-01	Créer avoir / retour facture	Depuis facture ou module returns	Document créé ; impact stock/finance selon type.	☐
AV-02	Valider workflow	Confirmer retour	Statut final cohérent.	☐

22. Rapports

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
RP-01	Accès reporting	User avec reporting.view	Page rapports ouverte.	☐
RP-02	Rapport ventes période	Filtrer dates	Totaux ≈ ventes POS / factures selon onglet.	☐

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
RP-03	Rapport stock / achats	Ouvrir onglets dispo	Données affichées sans erreur.	☐
RP-04	Export	Exporter si bouton présent	Fichier généré.	☐
RP-05	Sans permission	User sans reporting.view	Accès refusé.	☐

23. RH : présence & paie (si actifs)

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
RH-01	Pointage	Widget présence / entrée-sortie	Pointage enregistré.	☐
RH-02	Feuille présence	Consulter / imprimer feuille	PDF ou vue OK.	☐
RH-03	Paie	Créer période / bulletin si module on	Flux sans erreur critique.	☐

24. Tickets (si actif)

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
TK-01	Créer ticket	Ouvrir ticket support interne	Ticket créé avec statut.	☐
TK-02	Changer statut	En cours → résolu	Historique à jour.	☐

25. Abonnement tenant

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
AB-01	Page abonnement	Ouvrir /app/subscription?tenant=...	Statut plan / modules visibles (lecture tenant).	☐

26. Multi-boutiques (si activé)

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
MS-01	Sélecteur magasin	Changer boutique dans header	Contexte stock/ventes filtré.	☐
MS-02	Vue toutes boutiques	Choisir « Toutes » si droit	Agrégats cohérents.	☐
MS-03	Isolation stock	Réception / vente sur magasin A	Magasin B non impacté.	☐

27. Parcours bout-en-bout (obligatoires)

Exécuter ces scénarios dans l'ordre : ils valident l'intégration PMS réelle.

E2E-01 — Cycle médicament lotifié

1. Créer médicament batch_tracked + prix.
2. Créer fournisseur + commande d'achat (qty 100).

3. Réceptionner 60 avec lot L1 péremption J+60, puis 40 avec lot L2 péremption J+200.
4. Vérifier 2 lots et stock 100.
5. Ouvrir caisse.
6. Vendre 70 unités (doit consommer L1 puis L2) — contrôler batch_id sur lignes.
7. Retourner 10 unités — lot d'origine rechargé.
8. Dashboard : ventes jour, alertes péremption L1 si proche.

OK E2E-01 : ☐ Notes : _____

E2E-02 — Ordonnance + dispensation

1. Créer médicament requires_prescription.
2. Réceptionner stock avec lot.
3. Créer client + ordonnance 20 unités.
4. Tenter vente sans Rx → refus.
5. Vente 12 avec Rx liée → dispensé 12, reste 8, Rx active.
6. Vente 8 → Rx dispensed.

OK E2E-02 : ☐ Notes : _____

E2E-03 — Crédit + dette + encaissement

1. Client limite 50 000.
2. Vente 30 000 dont 20 000 crédit.
3. Vérifier solde client / dettes.
4. Encaisser 20 000 → solde 0.
5. Tenter crédit 60 000 → refus limite.

OK E2E-03 : ☐ Notes : _____

E2E-04 — Caisse journée

1. Ouvrir caisse fond 10 000.
2. 3 ventes cash + 1 mobile money + 1 crédit.
3. Contrôler solde caisse (cash only selon règles).
4. Fermer caisse.
5. Tenter vente cash → comportement attendu (warning / blocage posting).

OK E2E-04 : ☐ Notes : _____

E2E-05 — Stock faible → réappro

1. Mettre seuil haut / stock bas.
2. Dashboard alerte + table Critique/Faible.
3. Commander via Achats depuis le flux.
4. Réceptionner → alerte disparaît.

OK E2E-05 : ☐ Notes : _____

E2E-06 — Utilisateur restreint

- 1. Créer caissier permissions ventes/caisse seulement.
- 2. Vérifier menus absents (paie, config critique, etc.).
- 3. Peut encaisser ; ne peut pas gérer users.

OK E2E-06 : ☐ Notes : _____

28. Non-régression & indépendance modules

ID	Cas	Étapes	Résultat attendu	OK
NR-01	Ventes sans module Rx	Désactiver prescriptions (tenant test) ; vendre article non-Rx	POS fonctionne ; pas de plantage PrescriptionsApi.	☐
NR-02	Ventes sans lots	Article non batch_tracked	Déstockage stock classique OK.	☐
NR-03	Module optionnel off	Désactiver inventaire / CRM / paie	Menus absents ; app stable.	☐
NR-04	Médicaments vs Articles	Tenant pharma	Sidebar Médicaments ; pas de double catalogue Articles.	☐
NR-05	Storage logo	Après upload, hard refresh	Logo toujours visible (lien storage OK).	☐
NR-06	Pas de fuite admin	Chercher routes system.*	Inexistantes sur Pharma.	☐

29. Matrice rôles pharmacie (smoke)

Capacité	Admin	Pharmacien	Caissier	Magasinier	OK
Tableau de bord	☐	☐	☐	☐	☐
Médicaments CRUD	☐	☐	☐	☐	☐
Ventes POS	☐	☐	☐	☐	☐
Ordonnances	☐	☐	☐	☐	☐
Lots / réception	☐	☐	☐	☐	☐
Achats	☐	☐	☐	☐	☐
Caisse ouvrir/fermer	☐	☐	☐	☐	☐
Utilisateurs	☐	☐	☐	☐	☐
Configuration	☐	☐	☐	☐	☐
Rapports	☐	☐	☐	☐	☐

Cochez selon le comportement réel observé (autorisé / refusé). Ajustez les permissions si un rôle est trop permissif ou trop strict.

Synthèse de recette

Bloc	Nb cas approx.	Passés	Échoués	Bloqués
Accès / Dashboard / Config / Users	~30			
Catalogue / Clients / Fournisseurs	~20			
Achats / Stock / Lots / Inventaire	~30			
Rx / Caisse / Ventes / Retours	~45			
Finance / CRM / RH / Tickets / Reports	~35			
E2E + non-régression + rôles	~20			
Total	~180			

Recette validée le : ____ / ____ / ____ Par : _____

Version testée : _____ Environnement : local / staging / prod