すし料理

「公益社団法人 調理技術技能センター編」

令和８年度　前期

調理 技術審査 技能検定 試験学科試験問題

（全 6 ページ、60 題）

◆注　意　事　項◆

1　答案用紙には選択作業名、受験番号、氏名を必ず記入してください。

2　試験が始まったら、試験問題のページ数と、問題を確かめてください。もし、それらに異常があったら、黙って手を挙げてください。

3　試験時間は、１時間３０分です。

4　解答の方法は、次のとおりです。

(1)　問題文をよく読んで、一つ一つの問題が正しいか、誤っているかを判断してください。

(2)　解答は、必ず答案用紙に記入してください。
右の例に示すように、正しいと判断したものには解答欄の正の字を、誤っていると判断したものには解答欄の誤の字を、それぞれ○で囲んでください。

(3)　正しいか誤っているか分からない場合は、右の例の３のように何もつけなくても結構です。

（例）

問題番号	解答欄	
1	㊣	誤
2	正	㊥
3	正	誤
4	㊣	誤
5	正	㊥

5　得点は、正しい解答の数から誤りの解答の数を引いたものとします。

6　試験中、質問があるときは、黙って手を挙げてください。ただし、試験問題の解答に関する質問には、お答えできません。

7　制限時間前に解答ができあがっても係員が指示するまで席を立たないでください。

8　終了の合図があったら筆記用具をおき、係員の指示に従ってください。

9　試験中、手洗いに立ちたいときは、黙って手を挙げて、係員の指示に従ってください。

10　この試験問題の版権は、公益社団法人調理技術技能センターにありますので、取扱いには十分注意してください。

試験問題の内容や解答に関する問い合わせには一切お答えできません。

1　食品添加物におけるＡＤＩは、１日摂取許容量のことである。

2　ウイルス性食中毒の予防３原則は、「つけない」「増やさない」「やっつける」である。

3　2024 年（令和６年）食中毒統計では、病因物質別で発生件数が最も多いのは寄生虫のアニサキスである。

4　レトルトパウチは、プラスチックや金属のフィルムを多層に合わせ、袋状に成形した容器である。

5　ブドウ球菌食中毒の潜伏期間は、平均２～３日間である。

6　エンテロトキシンは、熱に弱い。

7　出生率は、人口 10 万人に対する年間の出生数である。

8　日常生活の動作を自分で行い、認知症や寝たきりでない年齢期間を平均余命という。

9　健康日本 21（第三次）には、基本的な方針の１つとして、「ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり」がある。

10　学校給食法において、「学校生活を豊かにし、明るい社交性と協同の精神を養うこと。」は、学校給食の目標として定められている。

11　感染症の発生には、「病原体」「感染経路」「感受性」の３つの要因が必須である。

12　水道法による水道水の水質基準では、一般細菌は検出されてはならないと定められている。

13　日本食品標準成分表（八訂）では、食品を 20 食品群に分類している。

14　牛乳に含まれるたんぱく質の約 80%は、乳清たんぱく質である。

15　食品ロスには、食することができる食品の過剰除去、食べ残し、直接廃棄の３種類がある。

16　食品を乾燥させ、水分活性を高めることで、微生物の繁殖を抑制することができる。

17　加工食品の栄養成分表示は、原則として食品関連業者の義務である。

18　食物アレルギーの原因には、卵、そば、小麦、落花生がある。

19　日本人の食事摂取基準（2025 年版）における、15 歳以上の女性の食塩摂取目標量は、6.5 g /日未満である。

20　消化酵素の１つに、唾液アミラーゼがある。

21　たんぱく質の栄養価を示す指標に制限アミノ酸がある。

22　胆汁は、消化酵素を含まない。

23　乳糖は、フルクトースとガラクトースが結合した二糖類である。

24　ビタミンＣは、脂溶性ビタミンの１つである。

25　調理師法において、調理の業務に従事する調理師は、２年ごとに就業地の都道府県知事に氏名、住所等を届け出なければならない。

26　調理師は、業務独占の資格である。

27　専門調理師は、食品衛生法に基づく制度である。

28　調理師は、調理師名簿の登録事項に変更を生じたときは、60 日以内に名簿の訂正を申請しなければならない。

29　調理師の責任により、調理の業務に関し食中毒を発生させた場合、都道府県知事は調理師免許を取り消すことができる。

30　乳製品の製造・加工を行う営業者は、食品衛生管理者を置くように努めなければならない。

31　営業施設における食品の収去は、食品衛生責任者が行う。

32　食品表示基準において、加工助剤に該当する食品添加物は、原材料名欄への表示を免除することができる。

33　食品衛生法で規定する天然香料とは、「動植物から得られた物又はその混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物」である。

34　食品衛生法において、営業届出を行う営業者は、厚生労働省に届け出なければならない。

35　ポジティブリスト制度によって指定されている添加物以外の添加物は、使用が禁じられている。

36　４Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔）活動の徹底は、転倒災害の防止に有効な対策の１つである。

37　ストレスチェック制度は、労働安全衛生法に基づき、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としている。

38　労働者が就業中の負傷により休業した場合は、労働者死傷病報告を所轄保健所長に提出する。

39　事業者は、労働安全衛生法に基づき、労働者を雇い入れたとき、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

40　一酸化炭素は、焦げたような強い刺激臭を有する。

41　すしの仕切りに笹切りと葉らん切りの２つがある理由は、笹が江戸前の握りずし、葉らんが関西ずしに用いられたためである。

42　腸炎ビブリオは、好塩菌であり、真水では増殖できない。

43　にぎり方の１つであるたて返しは、たこや玉子などすし飯となじみにくいネタの場合に適している。

44　ヒラメのうろこを引くときは、柳刃包丁でばら引きする。

45　切れ味の良い包丁を研ぐには、面直しした砥石を使用する。

46　煮蛤を仕込む際は、長時間煮続けると身が柔らかく仕上がる。

47　シンコの旬は、秋から冬である。

48　マグロを切りつけるときは、身の筋と交差させるように切る。

49　貝類が傷みやすいのは、貝類に含まれるアミノ酸が分解されるためである。

50　アナゴの開き方には背開きと腹開きがあり、江戸前は背開きである。

51　すし飯として適している米は、古米より新米である。

52　コハダを仕込む前に冷水に浸たすのは、ウロコを取りやすくするためである。

53　トコブシが成長すると、クロアワビになる。

54　酒粕を原料として熟成させた酢を赤酢という。

55　エビをゆでるときの湯の量は、エビがかくれる程度の少量が良い。

56　珍味の１つであるカラスミは、ボラの精巣を加工したものである。

57　水洗いしたアオヤギは、酒を加えて湯通しする。

58　夏場のコハダやアジの酢締めでは、酢の温度を冷まして使用することで、皮肌がむけるのを防ぐ。

59　アニサキスは、ワサビや醤油で死滅する。

60　かんぴょうは、塩でもむと繊維が固くなる。