الدليل الشامل: تحويل تصميم موقع الشيخ محمد إسماعيل إلى قالب ووردبريس

التي قمنا بإنشائها إلى قالب ووردبريس ديناميكي بالكامل، سنمر بعدة مراحل أساسية. ووردبريس يعتمد على HTML لتحويل ملفات ملف HTML إلى أجزاء (Header, Footer, Content) لسهولة إعادة الاستخدام.

المتطلبات الأساسية (Prerequisites)

1. بيئة تطوير محلية (Localhost) مثل **LocalWP** أو **XAMPP**.
2. تنصيب ووردبريس نظيف على البيئة المحلية.
3. محرر أكواد مثل **VS Code**.

الخطوة 1: إنشاء مجلد القالب وملفاته الأساسية

وقم بإنشاء مجلد جديد باسم القالب، مثلاً almukaddem-theme. اذهب إلى مسار قوالب ووردبريس في مشروعك: wp-content/themes/

داخل هذا المجلد، قم بإنشاء الملفات الفارغة التالية كبداية:

- style.css (ملف تعريف القالب)
- functions.php (ملف الدوال وربط الملفات)
- index.php (الصفحة الرئيسية الافتراضية)
- header.php (الجزء العلوي المتكرر)
- footer.php (الجزء السفلي المتكرر)
- front-page.php (الصفحة الرئيسية المخصصة للموقع)

الخطوة 2: تعريف القالب (Theme Declaration)

افتح ملف style.css وضع فيه هذا التعليق في الأعلى. هذا التعليق هو ما يقرؤه ووردبريس للتعرف على القالب:

```
/*
Theme Name: قالب موقع الشيخ محمد إسماعيل المقدم
Theme URI: [https://yourwebsite.com](https://yourwebsite.com)
Author: Yalla Web
Author URI: [https://yourwebsite.com](https://yourwebsite.com)
Description: قالب إسلامي مخصص يعتمد على Alpine.js و Tailwind CSS
Version: 1.0
Text Domain: almukaddem
*/
```

(الآن يمكنك الذهاب إلى لوحة تحكم ووردبريس -> المظهر -> قوالب، وستجد القالب الخاص بك، قم بتفعيله!)

الخطوة 3: ربط الملفات والمكتبات (Enqueueing Scripts & Styles)

بل نستخدم ملف functions.php. مباشرة في الـ <head>. والـ JS والـ CSS في ووردبريس، لا نضع روابط الـ

افتح ملف functions.php وأضف الكود التالي لربط Tailwind (مؤقتاً عبر CDN و لسهولة التطوير)، Alpine.js، والخطوط:

```
<?php
function almukaddem_enqueue_scripts() {
  // ربط خطوط جوجل (Alexandria & Amiri)
  wp_enqueue_style( 'google-fonts',
'[https://fonts.googleapis.com/css2?family=Alexandria:wght@300;400;500;600;700&family=A
miri:ital,wght@0,400;0,700;1,400&display=swap](https://fonts.googleapis.com/css2?family=Ale
xandria:wght@300;400;500;600;700&family=Amiri:ital,wght@0,400;0,700;1,400&display=swa
p)', array(), null );

  // ربط أيقونات FontAwesome
  wp_enqueue_style( 'fontawesome',
'[https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css](https://cdnjs.cloudfla
re.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css)', array(), '6.4.0' );

  // ربط ملف style.css الأساسي
  wp_enqueue_style( 'main-style', get_stylesheet_uri() );

  // ربط Tailwind CSS عبر CDN (له محلياً في بيئة الإنتاج يفضل عمل Build)
  wp_enqueue_script( 'tailwind-css', '[https://cdn.tailwindcss.com](https://cdn.tailwindcss.com)',
array(), null, false );

  // إعدادات ألوان Tailwind
  $tailwind_config = "
    tailwind.config = {
      theme: {
        extend: {
          fontFamily: { sans: ['Alexandria', 'sans-serif'], serif: ['Amiri', 'serif'] },
          colors: {
            primary: { 50: '#eff6ff', 100: '#dbeafe', 200: '#bfdbfe', 500: '#3b82f6', 600:
'#2563eb', 700: '#1d4ed8', 800: '#1e40af', 900: '#1e3a8a', 950: '#172554' },
            accent: { 50: '#fefce8', 100: '#fef08a', 200: '#fde047', 500: '#eab308', 600:
'#ca8a04', 700: '#b45309', 800: '#92400e' },
          }
        }
      }
    }
  ";
```

```
    wp_add_inline_script( 'tailwind-css', $tailwind_config, 'before' );

    // ربط Alpine.js
    wp_enqueue_script( 'alpine-js',
'[https://cdn.jsdelivr.net/npm/alpinejs@3.x.x/dist/cdn.min.js](https://cdn.jsdelivr.net/npm/alpinejs
@3.x.x/dist/cdn.min.js)', array(), '3.x.x', true );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'almukaddem_enqueue_scripts' );

// تفعيل دعم الصور البارزة والقوائم
add_theme_support( 'post-thumbnails' );
add_theme_support( 'menus' );
?>
```

الخطوة 4: تقطيع تصميم HTML

أ. الهيدر (header.php)

انسخ الكود من تصميم HTML الذي أنشأناه بدءاً من <!DOCTYPE html> وحتى إغلاق وسم </header>.

ملاحظة هامة: يجب إضافة الدالة <?php wp_head(); ?> قبل إغلاق </head>.

```
<!DOCTYPE html>
<html <?php language_attributes(); ?> dir="rtl">
<head>
    <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php wp_title('|', true, 'right'); bloginfo('name'); ?></title>

    <?php wp_head(); ?> <!-- ضروري جداً لووردبريس -->
</head>
<body <?php body_class("font-sans text-slate-800"); ?> x-data="{ mobileMenuOpen: false }">
    <!-- الصق هنا كود القائمة العلوية (Header) بالكامل من ملف HTML -->
    <header>...</header>
```

ب. الفوتر (footer.php)

انسخ الكود من بداية وسم <footer> وحتى </html>.

ملاحظة هامة: يجب إضافة الدالة <?php wp_footer(); ?> قبل إغلاق </body>.

```
    <!-- الصق هنا كود الفوتر بالكامل من ملف HTML -->
    <footer>...</footer>
```

```
  <?php wp_footer(); ?> <!-- ضروري جداً لعمل إضافات ووردبريس و Alpine -->
</body>
</html>
```

ج. الصفحة الرئيسية (front-page.php)

هذا الملف سيعرض محتوى الصفحة الرئيسية.

```
<?php get_header(); ?>

<!-- HTML بالكامل الخاص بالصفحة الرئيسية من ملف <main> الصق هنا كود وسم -->
<main class="container mx-auto px-4 py-8...">
  ...
</main>

<?php get_footer(); ?>
```

الخطوة 5: تحويل المحتوى الثابت إلى ديناميكي (The Loop)

بدلاً من كتابة كود المقالات أو الصوتيات يدوياً، سنجعل ووردبريس يجلبها من قاعدة البيانات باستخدام front-page.php، في ملف (WP Query).

مثال على جلب آخر 6 مقالات ووضعها داخل تصميم بطاقات Tailwind:

```
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 xl:grid-cols-3 gap-6">
  <?php
  $args = array(
    'post_type'      => 'post',
    'posts_per_page' => 6,
  );
  $latest_posts = new WP_Query( $args );

  if ( $latest_posts->have_posts() ) :
    while ( $latest_posts->have_posts() ) : $latest_posts->the_post();
  ?>
      <!-- تصميم البطاقة (Card) باستخدام Tailwind -->
      <article class="bg-white rounded-2xl shadow-sm hover:shadow-md transition-all...">
        <!-- الصورة البارزة -->
        <div class="relative h-40 bg-slate-100 flex items-center justify-center
overflow-hidden">
          <?php if ( has_post_thumbnail() ) : ?>
```

```
            <?php the_post_thumbnail('medium', ['class' => 'w-full h-full object-cover']); ?>
          <?php else: ?>
            <!-- أيقونة بديلة في حال عدم وجود صورة -->
            <i class="fa-solid fa-microphone-lines text-2xl text-primary-600"></i>
          <?php endif; ?>
        </div>

        <div class="p-5 flex flex-col flex-grow">
          <!-- العنوان -->
          <h3 class="font-bold text-slate-800 text-lg mb-3">
            <a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
          </h3>

          <!-- المقتطف (Excerpt) بخط Amiri -->
          <div class="text-slate-600 text-sm font-serif line-clamp-2">
            <?php the_excerpt(); ?>
          </div>
        </div>
      </article>

  <?php
    endwhile;
    wp_reset_postdata();
  else :
    echo '<p>لا توجد مقالات حالياً.</p>';
  endif;
  ?>
</div>
```

الخطوة 6: التعامل مع الأنواع المخصصة (Custom Post Types)

بما أن موقع الشيخ يحتوي على أقسام مختلفة كلياً (صوتيات، مرئيات، تفريغات، فتاوى)، المقالات العادية (posts) لن تكفي.

أسهل طريقة هي تنصيب إضافة **Custom Post Type UI (CPT UI)**. يجب عليك إنشاء **Custom Post Types (CPT)**.

1. قم بإنشاء نوع بوست باسم audio (للصوتيات).
2. قم بإنشاء نوع بوست باسم video (للمرئيات).
3. قم بإنشاء نوع بوست باسم fatwa (للفتاوى).
4. قم بإنشاء تصنيفات مخصصة (Custom Taxonomies) لربط الصوتيات ببعضها مثل "السلاسل العلمية".

بعدها، ستقوم بإنشاء ملفات قوالب خاصة بها:

- single-audio.php (استخدم تصميم صفحة المحاضرة المفردة التي قمنا بها).
- archive-audio.php (استخدم تصميم صفحة المكتبة الصوتية التي قمنا بها).

- single-video.php وهكذا...

الخطوة 7: إعداد الحقول المخصصة (Advanced Custom Fields - ACF)

أو مدة المحاضرة، أو اسم سلسلة الدرس في الووردبريس بسهولة، أنصحك بشدة باستخدام إضافة **ACF** لكي تضع رابط ملف الـ MP3، **(Advanced Custom Fields)**.

1. قم بإنشاء حقل من نوع (File) لرفع المقطع الصوتي.
2. قم بإنشاء حقل من نوع (Text) (مثال: 45:20) لكتابة مدة المقطع).
3. في كود القالب (مثلاً single-audio.php) تستدعي هذه البيانات هكذا:

```
<?php
$audio_file = get_field('audio_file'); // جلب رابط الملف الصوتي
$duration = get_field('audio_duration'); // جلب المدة
?>
<span class="text-sm"><i class="fa-regular fa-clock"></i> المدة: <?php echo esc_html($duration); ?></span>
<audio src="<?php echo esc_url($audio_file['url']); ?>" controls></audio>
```

الخلاصة للمطور

تحويل هذا التصميم الفاخر إلى ووردبريس يتلخص في:

1. تقطيع التصميم الثابت إلى (header.php, footer.php).
2. إنشاء Custom Post Types (لتنظيم المحتوى (صوتيات، مرئيات، فتاوى).
3. استبدال النصوص الثابتة بدوال ووردبريس the_title(), the_content(), the_permalink().
4. استخدام ACF لتخزين البيانات الإضافية كملفات الـ MP3 والفيديو والتفريغات بصيغة PDF.