

عرض سعر لقرن قنينة

ملاحظات	الاجملي	اللة	الكمية	وحدة	بيان الأعمال	م
					أعمال التكتك	
	٦٠٠٠	٦٠٠٠	١	مقطوعه	١) تكتك / حديد بركي / لاند يشمل الطاقة ونقل المخلفات المعال المعوية بالمقطوعه - تكتك / حديد بركي / لاند يشمل الطاقة ونقل المخلفات المعال المعوية بالمقطوعه	١
					أعمال الجول	
	١٨٤٨٠	١٣٢٠	١٤	م	٢) توريد وتركيب الراج من الراج الصوف الصوري عالي الكثله سكه ٥٠٠٠٠ و١٠٠٠٠٠ ع الحافط المطلوب حوله والاند يشمل التوريد وتركيب / الأكسولات وما يترافق لهو الأعمال على أكمل وجه طبقا للرسومات المعده وطبقا لأمور الصانع	٢

عرض سعر لمرحلة تنفيذ

ملاحظات	الاجمالي	اللمة	الكمية	وحدة	بيان الأعمال	م
					اصول الجيرون بورو	
	٩٥٨٨	٥٦٤	١٧	٢م	بلاستر السطح وتوريد وتركيب حائط من الراج جسيمة سمك لا يقل عن ٨ سم (KNAUFF) او ما يعادلها ازوم الحائط والسطح لا يقل عن ٠.٤ مع معالجة الوجه والاسفل وتوفر كل ما يلزم لنهج الاعمال على اكل وجه طبقا لرسومات المصنعة وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين.	٣
	١٦٠٠٠	١٦٠	١٠	٢م	بلاستر الطولي وتوريد وتركيب كمرينج من الفايبركيت بحرص لا يقل عن ٥ سم يتركب عند التقاء السقف الجيرون بورو وسيراميك الموانع مع التثبيت الجيد والاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندسين والمشرف على التنفيذ.	٤
	١٤٠٠٠	١٤٠٠	١	بالحدود	بلاحد توريد وتركيب باب كلف ازوم صوفية التكييفات سمك ١٠٠م والبيد يشمل ما يلزمه من خدمات ولوازم وتركيب طبقا للرسومات المصنعة وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين.	٥
	٠				اصول التجفيف والباركبة	
	٢٤٦٠٠٠	٨٢٠	٣٠	٢م	بلاستر السطح وتركيب ارضيات من خشب البازوكية المستورد تركي السطح مكون من بلاطات ١٢.٠*٢٠.٠ مقاس للبيد والحدوش ويتم اعتماد حبه اللون من المالك والسعر يشمل ما يلزمه من خدمات ولوازم وتركيب طبقا للرسومات المصنعة وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين. بما جبهة بلاستر السطح.	٦
	٤٦٠٠٨	١٤٤	٣٢	٢م	بلاستر الطولي وتوريد وتركيب وزر من ال HDF حسب العينة المصنعة والسعر يشمل ما يلزمه من خدمات ولوازم وتركيب طبقا للرسومات المصنعة وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين.	٧
	١٢٦٠٠٠	٨٤٠	١٥	٢م	بلاستر السطح وتوريد وتركيب تجفيف خشبيه من hdf على الكلافة سمك ١٠٠م في الجانب الخلفي ويتم التركيب بعد موافقة المالك مع اعتماد العينة المسبقة والبيد يشمل التوريد والتركيب والكسورات وكل ما يلزم لنهج العمل على اكل وجه طبقا لاصول الصناعة.	٨
	٢٧٢٠٠٠	١٨٢٠	١٥	٢م	بلاستر السطح وتوريد وتركيب ارضية من بديل الخشب ال UPVC ازوم بذكور الجانب الخلفي ويتم التركيب بعد موافقة المالك مع اعتماد العينة المسبقة والبيد يشمل التوريد والتركيب والكسورات وكل ما يلزم لنهج العمل على اكل وجه طبقا لاصول الصناعة.	٩
	٠				اصول التفتة	
	١٧٢٠٠٠	٢١٥	٨٠	٢م	بلاستر السطح وتوريد و دهان حوائط واسقف بلاستيكية (١٥٠٠N) من ثلاثة اوجه مكون من ٣ مستطيلات معجون يوني (فيومستيك سبيك شامل نظام التثبيت المصنعة من يوني) سائيس او يوني (يوني) بطون المطرور او ما يتفوق والسعر شامل تجهيز السطح و إنهاء العمل على اكل وجه طبقا للرسومات المصنعة وطبقا لاصول الصناعة.	١٠
	٠				اصول تجفيف ودهان اثاث واستنشر	
	١٢٠٠٠	٤٨٠	٢٥	٢م	بلاستر السطح وتوريد وتركيب ستارة فنيكية مكونة من طبقتين الفايبركيت العنابي الجوده والخطبة المثليه من الفايبركيت العنابي للستارة و الستارة تعمل مع مجري معدني وتوريد كل ما يلزم لنهج الاعمال على اكل وجه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين.	١١

عرض سعر لتزويدات إلكترونية

م	بيان الأصصال	وحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي	ملاحظات
أعمال التجهيز						
١	بالعدد تزويد وتركيب واختبار منتج كبريتاني مكون من قاطع احادي وريزده خدمه ومسانده وتعليقه ووش طيه من مركه بيشقوي والبد يشمل التوريد وتركيب واختبار طبقا للمواصفات	بالعدد	١٠	١٦٥	١٦٥٠	
٢	بالعدد تزويد وتركيب واختبار قطاع اوتوماتيك لزوم التكييف كقاطع تيار كبريتي ٣٢ امبير والبد يشمل التوريد وتركيب واختبار طبقا للمواصفات	بالعدد	١	١٨٠	١٨٠	
٣	بالعدد تزويد وتركيب واختبار منتج كبريتاني مكون من قاطع احادي وريزده خدمه ومسانده وتعليقه ووش طيه من مركه بيشقوي والبد يشمل التوريد وتركيب واختبار طبقا للمواصفات	بالعدد	٢٠	٤٠٠	٨٠٠٠	
أعمال التركيبات						
١	بالعدد تزويد وتركيب ثرموستات تكييف كرنسبل ١K qdm من الماركات المعتمدة والبد يشمل التوريد وتركيب واختبار ولا يشمل القاطنات الخاص بالجهاز	بالعدد	١	١٢٦٠	١٢٦٠	
٢	بالعدد تزويد وتركيب جريه دفع هواه مقاس ١٥٠٠ سم من ماله الامونوم سدونه الكروستيت والبد يشمل ما يلزمه من خامات وانوات تركيب وصيغله وتعليق مخارج الصاج واضافه الصاج الخاص بنهايه مسار الهواء طبقا للرسومات المعتمدة وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١	٣٣٥٠	٣٣٥٠	
٣	بالعدد تزويد وتركيب جريه دفع هواه مقاس ٦٠٠ سم من ماله الامونوم سدونه الكروستيت والبد يشمل ما يلزمه من خامات وانوات تركيب وصيغله وتعليق مخارج الصاج واضافه الصاج الخاص بنهايه مسار الهواء طبقا للرسومات المعتمدة وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١	٣٥٠٠	٣٥٠٠	
اجمالي الاصصال					214.566.00	