

Nama : Kamelia Rizkiana
NIM : 242410101058
Kelas : A


AKTIVITAS MANDIRI 3 — Membuat Layout Master & Halaman-Halaman

1. Buat layout master: resources/views/layouts/app.blade.php dengan navbar, main content area (@yield('content')), dan footer

```
resources > views > layouts > app.blade.php > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>...
14 </head>
15
16 <body class="min-h-screen bg-stone-50 text-stone-900 flex flex-col">
17
18   <header class="sticky top-0 z-1000 mx-5 mt-3 overflow-hidden rounded-[20px] bg-neutral-900 px-5 py-3 text-white md:mx-20">
19     <nav class="flex items-center justify-between gap-4">
20       <a href="{{ url('/dashboard') }}" class="flex items-center gap-2 text-lg font-bold">...
27     </a>
28     <ul class="hidden list-none items-center gap-[25px] p-0 md:flex">...
73   </ul>
74   <div class="flex items-center gap-4">...
104  </div>
105  </nav>
106 </header>
107
108 <main class="flex-1">
109   @yield('content')
110 </main>
111
112 <footer class="mt-0 bg-neutral-900 px-5 py-8 text-white md:px-[100px] lg:px-[180px]">
113   <p>...
117   </p>
118   <div class="mt-8 flex flex-col flex-wrap gap-10 md:flex-row md:justify-between">...
173   </div>
174   <hr class="my-6 border-0 border-t border-neutral-600">
175   <div class="flex flex-col flex-wrap items-center gap-4 text-white md:flex-row md:justify-between">...
189   </div>
190   <p class="mt-5 text-center text-white md:text-left">...
192   </p>
193 </footer>
194
195 </body>
196 </html>
```

Seperti yang ditampilkan pada gambar di atas, sudah dibuat file app.blade.php di dalam folder layouts pada folder views. Pada file ini, sudah terdapat doctype html sehingga file view lain yang menggunakan template dari app.blade.php ini tidak perlu menuliskan doctype html lagi. Selain itu di file ini juga sudah terdapat header (navbar), main dengan @yield('content'), dan juga footer.

2. Buat partial: resources/views/partials/navbar.blade.php dan sisipkan dengan @include di layout



```
<body class="min-h-screen bg-stone-50 text-stone-900 flex flex-col">

    @include('partials.navbar')

    <main class="flex-1">
        @yield('content')
    </main>

    @include('partials.footer')

    @stack('scripts')
</body>
```

Selanjutnya saya membuat folder baru dalam views dengan nama partials. Di folder partials ini saya menambahkan dua file : navbar.blade.php dan footer.blade.php . kedua file itu diisi dengan kode yang sebelumnya diletakkan di app.blade.php. Sehingga pada file app.blade.php kode panjang tadi bisa dihapus dan digantikan dengan @include('partials.navbar') dan @include('partials.footer') untuk memanggil kode yang sudah dipindahkan tadi.

3. Buat halaman dashboard: resources/views/dashboard.blade.php yang @extends('layouts.app')

```
resources > views >  dashboard.blade.php > ...  
1  @extends('layouts.app')
```

Kemudian saya membuat file baru dalam folder views untuk membuat dashboard. Karena dashboard yang dibuat menerapkan template di app.blade.php, perlu dipanggil dengan @extends('layouts.app'). Sehingga, dashboard.blade.php sudah otomatis memiliki navbar dan footer yang ada di app.blade.php.

4. Tampilkan flash session message di layout: @if(session('success')) ... @endif


```
<main class="flex-1">
  @if(session('success'))
    <div class="mx-auto mt-6 w-[90%] max-w-6xl rounded-xl border border-green-200">
      {{ session('success') }}
    </div>
  @endif

  @yield('content')
</main>
```

Disini ditambahkan pesan sukses saat user berhasil masuk ke tampilan di website. Penggunaannya adalah sebagai berikut :

```
Route::get('/dashboard', function () {
    return view('dashboard')->with('success', 'Selamat datang di Gettin!');
})->name('dashboard');
```

5. Buat komponen: resources/views/components/stat-card.blade.php (kartu statistik dengan props: judul, nilai, ikon, warna)



```
resources > views > components > menu-card.blade.php > ...
1  @props([
2      'gambar',
3      'kantin',
4      'judul',
5      'kategori',
6      'kode',
7      'deskripsi',
8      'harga',
9  ])
10
11 > <article class="flex flex-col rounded-[15px] bg-white p-[15px] shadow-[0_5px_15px_rgba(0,0,0,0.1)]">
44 </article>
```

Lalu saya membuat menu-card sebagai komponen yang nantinya bisa digunakan berulang kali di dashboard.blade.php.

6. Gunakan @forelse di dashboard untuk loop array data dummy (jumlah mahasiswa, mata kuliah, dll)

```
@forelse($menus as $menu)
    <x-menu-card
        :gambar="$menu['gambar']"
        :kantin="$menu['kantin']"
        :judul="$menu['judul']"
        :kategori="$menu['kategori']"
        :kode="$menu['kode']"
        :deskripsi="$menu['deskripsi']"
        :harga="$menu['harga']"
    />
@empty
    <div class="rounded-xl bg-white p-6 text-center text-gray-500">
        Belum ada menu populer.
    </div>
@endforelse
```

Untuk menampilkan card yang sudah dibuat, disini kita bisa menggunakan @forelse. Sehingga nanti bisa ditampilkan seperti ini :



7. Buat halaman 'Tentang' dan 'Kontak' yang @extends layout yang sama

```
resources > views > inventory.blade.php > ...  
1 @extends('layouts.app')  
2
```

```
resources > views > keranjang.blade.php > ...  
1 @extends('layouts.app')  
2
```

```
resources > views > kontak.blade.php > ...  
1 @extends('layouts.app')  
2
```

```
resources > views > menu.blade.php > ...  
1 @extends('layouts.app')  
2
```

```
resources > views > pesanan.blade.php > ...  
1 @extends('layouts.app')  
2
```

Saya membuat beberapa view baru menyesuaikan projek yang saya kerjakan, seperti inventory.blade.php, keranjang.blade.php, kontak.blade.php, menu.blade.php, dan pesanan.blade.php. Kelima view ini juga sudah menggunakan @extends('layouts.app') seperti pada beranda.

8. Gunakan `@push('scripts')` dan `@stack('scripts')` untuk menambahkan JavaScript spesifik per halaman

```
resources > views > layouts > app.blade.php > ...
 2  <html lang="id">
18  <body class="min-h-screen bg-stone-50
34  @stack('scripts')
35  </body>
36  </html>
```

```
resources > views > dashboard.blade.php > ...
170 @push('scripts')
171 > <script>...
511 </script>
512 @endpush
```

Terakhir, untuk implementasi JavaScript, pada saya menggunakan `@stack('scripts')` pada `layouts.app` agar nanti bisa menambahkan script yang dimasukkan lewat file view lainnya. Pada file view yang menggunakan `extend` ke `layouts.app` dapat menggunakan JS dengan `@push('scripts')` dan ditutup dengan `@endpush`.


AKTIVITAS MANDIRI 4 — Migration, Model & Seeder

1. Buat Model dan Migration sekaligus: `php artisan make:model Mahasiswa -m`

```
PS E:\laragon\www\gettin-app> php artisan make:model Menu -m

INFO Model [E:\laragon\www\gettin-app\app\Models\Menu.php] created successfully.

INFO Migration [E:\laragon\www\gettin-app\database\Migrations\2026_05_05_181601_create_menus_table.php] created successfully.
```



Saya membuat model dan migration untuk Menu, menyesuaikan dengan proyek saya yakni sistem kantin yang memiliki daftar menu. Perintah `php artisan make:model Menu -m` berhasil dijalankan, sehingga muncul `Menu.php` pada folder `Models` dan `2026_05_05_181601_create_menus_table.php`.

2. Edit file migration: tambahkan kolom nim, nama, email, jurusan (enum), ipk (decimal), semester, aktif (boolean), foto (nullable)

```
database > migrations > 2026_05_05_181601_create_menus_table.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      public function up(): void
10     {
11         Schema::create('menus', function (Blueprint $table) {
12             $table->id();
13
14             $table->string('kode')->unique();
15             $table->string('nama');
16             $table->string('vendor');
17             $table->enum('kategori', ['Nasi', 'Ayam', 'Minuman', 'Snack', 'Lainnya']);
18             $table->decimal('harga', 10, 2);
19             $table->text('deskripsi')->nullable();
20             $table->boolean('tersedia')->default(true);
21             $table->boolean('populer')->default(false);
22             $table->string('foto')->nullable();
23
24             $table->timestamps();
25         });
26     }
```


Selanjutnya saya menambahkan kolom seperti kode(string), nama(string), vendor(string), kategori(enum), harga(decimal), deskripsi(text), tersedia(boolean), populer(boolean), dan juga foto(string) pada 2026_05_05_181601_create_menus_table.php (file migration).

3. Jalankan migration: `php artisan migrate` — cek di phpMyAdmin bahwa tabel sudah terbuat

```
PS E:\laragon\www\gettin-app> php artisan migrate

INFO Running migrations.

2026_05_05_181601_create_menus_table ..... 232.65ms DONE
```



✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0006 seconds.)

`SELECT * FROM `menus``

☐ Profiling [[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Explain SQL](#)] [[Create PHP code](#)] [[Refresh](#)]

id	kode	nama	vendor	kategori	harga	deskripsi	tersedia	populer	foto	created_at	updated_at
----	------	------	--------	----------	-------	-----------	----------	---------	------	------------	------------

Untuk mengirimkannya ke database, saya menjalankan `php artisan migrate`. Saat dicek di phpmyadmin, muncul table baru bernama `menus` dengan kolom yang sesuai dengan yang saya edit di file migration tadi.

4. Edit Model Mahasiswa: isi \$fillable, tambahkan \$casts, dan buat local scope scopeAktif()

```
app > Models > Menu.php > ...
1  <?php
2  namespace App\Models;
3  use Illuminate\Database\Eloquent\Builder;
4  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
5
6  class Menu extends Model
7  {
8      protected $fillable = [
9          'kode',
10         'nama',
11         'vendor',
12         'kategori',
13         'harga',
14         'deskripsi',
15         'tersedia',
16         'populer',
17         'foto',
18     ];
19
20     protected $casts = [
21         'harga' => 'decimal:2',
22         'tersedia' => 'boolean',
23         'populer' => 'boolean',
24     ];
25
26     public function scopeAktif(Builder $query): Builder
27     {
28         return $query->where('tersedia', true);
29     }
30
31     public function orders()
32     {
33         return $this->belongsToMany(Order::class, 'order_menu')
34             ->withPivot('qty', 'harga_satuan', 'subtotal')
35             ->withTimestamps();
36     }
37 }
```

5. Buat seeder: php artisan make:seeder MahasiswaSeeder — isi dengan 5-10 data dummy

```
PS E:\laragon\www\gettin-app> php artisan make:seeder MenuSeeder
● nuSeeder

INFO Seeder [E:\laragon\www\gettin-app\database\seeders\MenuSeeder.php] created successfully.
```

```
database > seeders > MenuSeeder.php > ...
1  <?php
2  namespace Database\Seeders;
3  use App\Models\Menu;
4  use Illuminate\Database\Seeder;
5
6  class MenuSeeder extends Seeder
7  {
8      public function run(): void
9      {
10         $menus = [
11             [
12                 'kode' => 'MNU001',
13                 'nama' => 'Nasi Goreng',
14                 'vendor' => 'Kantin Barokah',
15                 'kategori' => 'Nasi',
16                 'harga' => 11000,
17                 'deskripsi' => 'Nasi goreng gurih dengan topping lengkap.',
18                 'tersedia' => true,
19                 'populer' => true,
20                 'foto' => 'images/nasi-goreng.jpg',
21             ],
22             [
23                 'kode' => 'MNU002',
24                 'nama' => 'Ayam Geprek',
25                 'vendor' => 'Kantin Barokah',
26                 'kategori' => 'Ayam',
27                 'harga' => 10000,
28                 'deskripsi' => 'Ayam crispy dengan sambal geprek pedas.',
29                 'tersedia' => true,
30                 'populer' => true,
31                 'foto' => 'images/ayam-geprek.jpg',
32             ],
33             [
34                 'kode' => 'MNU003',
35                 'nama' => 'Nasi Rawon',
36                 'vendor' => 'Kantin Barokah',
37                 'kategori' => 'Nasi',
38                 'harga' => 8000,
39                 'deskripsi' => 'Rawon hangat dengan kuah gurih khas.',
40                 'tersedia' => true,
41                 'populer' => true,
42                 'foto' => 'images/nasi-rawon.jpg',
43             ],
44             [
45                 'kode' => 'MNU004',
46                 'nama' => 'Nasi Gila',
47                 'vendor' => 'Kantin Barokah',
48                 'kategori' => 'Nasi',
49                 'harga' => 10000,
50                 'deskripsi' => 'Nasi gila nikmat untuk makan siang cepat.',
51                 'tersedia' => true,
52                 'populer' => true,
53                 'foto' => 'images/nasi-gila.jpg',
54             ],
55             [
56                 'kode' => 'MNU005',
57                 'nama' => 'Es Teh Manis',
58                 'vendor' => 'Kantin Sejahtera',
59                 'kategori' => 'Minuman',
60                 'harga' => 5000,
61                 'deskripsi' => 'Es teh manis dingin untuk teman makan.',
62                 'tersedia' => true,
63                 'populer' => false,
64                 'foto' => 'images/esteh.jpg',
65             ],
66             [
67                 'kode' => 'MNU006',
68                 'nama' => 'Es Jeruk',
69                 'vendor' => 'Kantin Makmur',
70                 'kategori' => 'Minuman',
71                 'harga' => 7000,
72                 'deskripsi' => 'Es jeruk segar dengan rasa manis asam.',
73                 'tersedia' => true,
74                 'populer' => false,
75                 'foto' => 'images/esjeruk.jpg',
76             ],
77             [
78                 'kode' => 'MNU007',
79                 'nama' => 'Pisang Coklat',
80                 'vendor' => 'Kantin Sejahtera',
81                 'kategori' => 'Snack',
82                 'harga' => 5000,
83                 'deskripsi' => 'Pisang coklat renyah dengan isian coklat.',
84                 'tersedia' => true,
85                 'populer' => false,
86                 'foto' => 'images/pisang-coklat.jpg',
87             ],
88             [
89                 'kode' => 'MNU008',
90                 'nama' => 'Tahu Kocok',
91                 'vendor' => 'Kantin Makmur',
92                 'kategori' => 'Snack',
93                 'harga' => 5000,
94                 'deskripsi' => 'Tahu kocok crispy dan gurih.',
95                 'tersedia' => true,
96                 'populer' => false,
97                 'foto' => 'images/tahu-kocok.jpg',
98             ],
99         ];
100     }
101 }
```

6. Daftarkan seeder di DatabaseSeeder.php dan jalankan: php artisan db:seed

```
database > seeders > DatabaseSeeder.php > ...  
1  <?php  
2  
3  namespace Database\Seeders;  
4  
5  use Illuminate\Database\Seeder;  
6  
7  class DatabaseSeeder extends Seeder  
8  {  
9      public function run(): void  
10     {  
11         $this->call([  
12             MenuSeeder::class,  
13         ]);  
14     }  
15 }
```

```
PS E:\laragon\www\gettin-app> php artisan db:seed  
  
INFO Seeding database.  
  
Database\Seeders\MenuSeeder ..... RUNNING  
Database\Seeders\MenuSeeder ..... 77 ms DONE
```

7. Buka php artisan tinker dan coba query: Mahasiswa::all(), Mahasiswa::where('jurusan','SI')->get(), Mahasiswa::avg('ipk')

```
PS E:\laragon\www\gettin-app> php artisan tinker
Psy Shell v0.12.22 (PHP 8.5.5 - cli) by Justin Hileman
New PHP manual is available (latest: 3.0.5). Update with `doc --update-manual`
```

```
> use App\Models\Menu;
```

```
> Menu::all();

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8097}
  all: [
    App\Models\Menu {#8099}
      id: 1,
      kode: "MNU001",
      nama: "Nasi Goreng",
      vendor: "Kantin Barokah",
      kategori: "Nasi",
      harga: "11000.00",
      deskripsi: "Nasi goreng gurih dengan topping lengkap.",
      tersedia: 1,
      populer: 1,
      foto: "images/nasi-goreng.jpg",
      created_at: "2026-05-05 18:34:14",
      updated_at: "2026-05-05 18:34:14",
    ),
    App\Models\Menu {#8098}
      id: 2,
      kode: "MNU002",
      nama: "Ayam Geprek",
      vendor: "Kantin Barokah",
      kategori: "Ayam",
      harga: "10000.00",
      deskripsi: "Ayam crispy dengan sambal geprek pedas.",
      tersedia: 1,
      populer: 1,
      foto: "images/ayam-geprek.jpg",
      created_at: "2026-05-05 18:34:14",
      updated_at: "2026-05-05 18:34:14",
    ),
    App\Models\Menu {#8101}
      id: 3,
      kode: "MNU003",
      nama: "Nasi Rawon",
      vendor: "Kantin Barokah",
      kategori: "Nasi",
      harga: "8000.00",
    ),
  ]
```

```
> Menu::where('kategori', 'Nasi')->get();

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8083}
  all: [
    App\Models\Menu {#7386}
      id: 1,
      kode: "MNU001",
      nama: "Nasi Goreng",
      vendor: "Kantin Barokah",
      kategori: "Nasi",
      harga: "11000.00",
      deskripsi: "Nasi goreng gurih dengan topping lengkap.",
      tersedia: 1,
      populer: 1,
      foto: "images/nasi-goreng.jpg",
      created_at: "2026-05-05 18:34:14",
      updated_at: "2026-05-05 18:34:14",
    ),
    App\Models\Menu {#8119}
      id: 3,
      kode: "MNU003",
      nama: "Nasi Rawon",
      vendor: "Kantin Barokah",
      kategori: "Nasi",
      harga: "8000.00",
      deskripsi: "Rawon hangat dengan kuah gurih khas.",
      tersedia: 1,
      populer: 1,
      foto: "images/nasi-rawon.jpg",
      created_at: "2026-05-05 18:34:14",
      updated_at: "2026-05-05 18:34:14",
    ),
    App\Models\Menu {#8117}
      id: 4,
      kode: "MNU004",
      nama: "Nasi Gila",
      vendor: "Kantin Barokah",
      kategori: "Nasi",
      harga: "10000.00",
    ),
  ]
```

```
> Menu::where('populer', true)->get();

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8103}
  all: [
    App\Models\Menu {#8096}
      id: 1,
      kode: "MNU001",
      nama: "Nasi Goreng",
      vendor: "Kantin Barokah",
      kategori: "Nasi",
      harga: "11000.00",
      deskripsi: "Nasi goreng gurih dengan topping lengkap.",
      tersedia: 1,
      populer: 1,
      foto: "images/nasi-goreng.jpg",
      created_at: "2026-05-05 18:34:14",
      updated_at: "2026-05-05 18:34:14",
    ),
    App\Models\Menu {#7397}
      id: 2,
      kode: "MNU002",
      nama: "Ayam Geprek",
      vendor: "Kantin Barokah",
      kategori: "Ayam",
      harga: "10000.00",
      deskripsi: "Ayam crispy dengan sambal geprek pedas.",
      tersedia: 1,
      populer: 1,
      foto: "images/ayam-geprek.jpg",
      created_at: "2026-05-05 18:34:14",
      updated_at: "2026-05-05 18:34:14",
    ),
    App\Models\Menu {#7395}
      id: 3,
      kode: "MNU003",
      nama: "Nasi Rawon",
      vendor: "Kantin Barokah",
      kategori: "Nasi",
      harga: "8000.00",
      deskripsi: "Rawon hangat dengan kuah gurih khas.",
    ),
  ]
```

```
> Menu::where('vendor', 'Kantin Sejahtera')->get();

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8125}
  all: [
    App\Models\Menu {#7370}
      id: 5,
      kode: "MNU005",
      nama: "Es Teh Manis",
      vendor: "Kantin Sejahtera",
      kategori: "Minuman",
      harga: "5000.00",
      deskripsi: "Es teh manis dingin untuk teman makan.",
      tersedia: 1,
      populer: 0,
      foto: "images/esteh.jpg",
      created_at: "2026-05-05 18:34:14",
      updated_at: "2026-05-05 18:34:14",
    ),
    App\Models\Menu {#8127}
      id: 7,
      kode: "MNU007",
      nama: "Pisang Coklat",
      vendor: "Kantin Sejahtera",
      kategori: "Snack",
      harga: "5000.00",
      deskripsi: "Pisang coklat renyah dengan isian coklat.",
      tersedia: 1,
      populer: 0,
      foto: "images/pisang-coklat.jpg",
      created_at: "2026-05-05 18:34:14",
      updated_at: "2026-05-05 18:34:14",
    ),
  ]
}
```

```
> Menu::orderBy('harga', 'asc')->first();

= App\Models\Menu {#7355}
  id: 8,
  kode: "MNU008",
  nama: "Tahu Kocok",
  vendor: "Kantin Makmur",
  kategori: "Snack",
  harga: "5000.00",
  deskripsi: "Tahu kocok crispy dan gurih.",
  tersedia: 1,
  populer: 0,
  foto: "images/tahu-kocok.jpg",
  created_at: "2026-05-05 18:34:14",
  updated_at: "2026-05-05 18:34:14",
}
```

```
> Menu::avg('harga');

= "7625.000000"
```

8. Coba buat relasi: buat tabel mata_kuliahs dan tabel pivot krs, lalu definisikan relasi belongsToMany di Model

```
PS E:\laragon\www\gettin-app> php artisan make:model Order -m

INFO Model [E:\laragon\www\gettin-app\app\Models\Order.php] created successfully.

INFO Migration [E:\laragon\www\gettin-app\database\migrations\2026_05_05_184307_create_orders_table.php] created successfully.
```

```
database > migrations > 2026_05_05_184307_create_orders_table.php
1 <?php
2
3 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4 use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5 use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7 return new class extends Migration
8 {
9     public function up(): void
10    {
11        Schema::create('orders', function (Blueprint $table) {
12            $table->id();
13
14            $table->string('invoice')->unique();
15            $table->string('nama_pemesan')->nullable();
16            $table->time('waktu_ambil')->nullable();
17            $table->enum('status', ['Diproses', 'Siap Diambil', 'Selesai', 'Dibatalkan'])
18                ->default('Diproses');
19            $table->decimal('total', 10, 2)->default(0);
20
21            $table->timestamps();
22        });
23    }
24
25    public function down(): void
26    {
27        Schema::dropIfExists('orders');
28    }
29};
```

```
php artisan make:migration create_order_menu_tabelaragon\www\gettin-app>

INFO Migration [E:\laragon\www\gettin-app\database\migrations\2026_05_05_184557_create_order_menu_table.php] created successfully.
```

```
database > migrations > 2026_05_05_184557_create_order_menu_table.php
1 <?php
2 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
3 use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
4 use Illuminate\Support\Facades\Schema;
5
6 return new class extends Migration
7 {
8     public function up(): void
9     {
10        Schema::create('order_menu', function (Blueprint $table) {
11            $table->id();
12
13            $table->foreignId('order_id')
14                ->constrained()
15                ->cascadeOnDelete();
16
17            $table->foreignId('menu_id')
18                ->constrained('menus')
19                ->cascadeOnDelete();
20
21            $table->integer('qty')->default(1);
22            $table->decimal('harga_satuan', 10, 2);
23            $table->decimal('subtotal', 10, 2);
24
25            $table->timestamps();
26
27            $table->unique(['order_id', 'menu_id']);
28        });
29    }
30};
```



```
app > Models > Order.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7  class Order extends Model
8  {
9      protected $fillable = [
10         'invoice',
11         'nama_pemesan',
12         'waktu_ambil',
13         'status',
14         'total',
15     ];
16
17     protected $casts = [
18         'total' => 'decimal:2',
19     ];
20
21     public function menus()
22     {
23         return $this->belongsToMany(Menu::class, 'order_menu')
24             ->withPivot('qty', 'harga_satuan', 'subtotal')
25             ->withTimestamps();
26     }
27 }
```

```
app > Models > Menu.php > ...
6  class Menu extends Model
30
31     public function orders()
32     {
33         return $this->belongsToMany(Order::class, 'order_menu')
34             ->withPivot('qty', 'harga_satuan', 'subtotal')
35             ->withTimestamps();
36     }
```