

Nama : Kamelia Rizkiana
NIM : 242410101058
Kelas : A

P1. PRAKTIK INDIVIDU — Sistem Pencarian & Notifikasi

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil. Bisa menggunakan api publik yang sesuai proyek masing masing

● Menambahkan section menampilkan cuaca di dashboard.blade.php

```
resources > views > dashboard.blade.php > script > fetchSurabayaWeather
32 <section class="bg-stone-50 px-5 py-8 md:px-[100px] lg:px-[180px]">
33 <div class="rounded-[20px] bg-white p-6 shadow-[0_8px_18px_rgba(0,0,0,0.08)]">
34 <div class="mb-5 flex flex-col gap-3 md:flex-row md:items-center md:justify-between">
35 <div>
36 <h2 class="text-2xl font-bold text-stone-900">
37 Cuaca Kantin Hari Ini
38 </h2>
39
40 <p class="mt-1 text-sm text-stone-500">
41 Cek cuaca sebelum ambil pesananmu. Karena antre sambil kejujuran itu bukan strategi hidup
42 </p>
43 </div>
44
45 <span class="w-fit rounded-full bg-orange-100 px-4 py-2 text-sm font-bold text-orange-600">
46 API wttr.in
47 </span>
48 </div>
49
50 <div id="weather-loading" class="rounded-xl bg-orange-50 p-5 text-center text-orange-600">
51 <div class="mx-auto mb-3 h-8 w-8 animate-spin rounded-full border-4 border-orange-300 border-
52 <p class="font-semibold">
53 Mengambil data cuaca...
54 </p>
55 </div>
56
57 <div id="weather-error" class="hidden rounded-xl bg-red-100 p-5 text-center text-red-700">
58 Gagal mengambil data cuaca. Coba refresh halaman.
59 </div>
60
61 <div id="weather-card" class="hidden gap-4 md:grid-cols-3">
62 <div class="rounded-xl bg-stone-100 p-5">
63 <p class="text-sm font-semibold text-stone-500">
64
65 </div>
66 <div class="rounded-xl bg-stone-100 p-5">
67 <p id="weather-city" class="mt-2 text-2xl font-extrabold text-stone-900">
68 -
69 </p>
70 </div>
71
72 <div class="rounded-xl bg-orange-50 p-5">
73 <p class="text-sm font-semibold text-stone-500">
74 Suhu Saat Ini
75 </p>
76
77 <p class="mt-2 text-3xl font-extrabold text-orange-500">
78 <span id="weather-temp">-</span>°C
79 </p>
80 </div>
81
82 <div class="rounded-xl bg-stone-100 p-5">
83 <p class="text-sm font-semibold text-stone-500">
84 Deskripsi Cuaca
85 </p>
86
87 <p id="weather-desc" class="mt-2 text-2xl font-extrabold text-stone-900">
88 -
89 </p>
90 </div>
91 </div>
92 </div>
93 </section>
```

- Menambahkan javascript

```

resources > views > dashboard.blade.php > script > <function>
236 <script>
577     async function fetchSurabayaWeather() {
578         const loading = document.getElementById('weather-loading');
579         const errorBox = document.getElementById('weather-error');
580         const weatherCard = document.getElementById('weather-card');
581
582         const cityEl = document.getElementById('weather-city');
583         const tempEl = document.getElementById('weather-temp');
584         const descEl = document.getElementById('weather-desc');
585
586         try {
587             loading.classList.remove('hidden');
588             errorBox.classList.add('hidden');
589             weatherCard.classList.add('hidden');
590
591             const response = await fetch('https://wttr.in/Surabaya?format=j1');
592
593             if (!response.ok) {
594                 throw new Error('HTTP Error ' + response.status);
595             }
596
597             const data = await response.json();
598
599             const city = data.nearest_area?.[0]?.areaName?.[0]?.value || 'Surabaya';
600             const currentWeather = data.current_condition?.[0];
601
602             const temperature = currentWeather?.temp_C || '-';
603             const description = currentWeather?.weatherDesc?.[0]?.value || 'Tidak diketahui';
604
605             cityEl.textContent = city;
606             tempEl.textContent = temperature;
607             descEl.textContent = description;
608
609             loading.classList.add('hidden');
610             weatherCard.classList.remove('hidden');
611         } catch (error) {
612             loading.classList.add('hidden');
613             weatherCard.classList.add('hidden');
614             errorBox.classList.remove('hidden');
615
616             console.error('Gagal mengambil data cuaca:', error);
617         }
618     }
619 </script>
620 @endpush

```


- Menambahkan fetchSurabayaWeather() ke dalam DOMContentLoaded

```


resources > views > dashboard.blade.php > script > <function>
236 <script>
562     document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
563         getMenus();
564         updateCartCount();
565         renderStats();
566         renderPopularMenu();
567         fetchSurabayaWeather();
568
569         document.body.addEventListener('click', (event) => {
570             const addButton = event.target.closest('[data-add-to-cart]');
571
572             if (addButton) {
573                 addToCart(addButton.dataset.addToCart);
574             }
575         });
576     });

```

- Loading indicator saat data sedang diambil



- Tampilan di website



2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.

- Menambahkan csrf token pada head app.blade.php

```
resources > views > layouts > app.blade.php > html > head > meta
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="author" content="K">
6     <meta name="description" content="@yield('description', 'Gettin - Pesan makanan kantin tanpa anтре')">
7     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8     <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
9
10    <title>@yield('title', 'Gettin')</title>
11
12    <link rel="icon" href="{{ asset('images/gettin-icon.ico') }}" type="image/x-icon">
13
14    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
15
16    @stack('styles')
17 </head>
```

- Menambahkan route AJAX

```
routes > web.php
1 <?php
2
3 use Illuminate\Support\Facades\Route;
4 use App\Http\Controllers\MenuController;
5
6 Route::get('/', function () {
7     return redirect('/dashboard');
8 });
9
10 Route::get('/dashboard', function () {
11     return view('dashboard')->with('success', 'Selamat datang di Gettin!');
12 }->middleware(['auth'])->name('dashboard');
13
14 Route::middleware('auth')->resource('menu', MenuController::class);
15
16 Route::post('/ajax/menu-search', [MenuController::class, 'ajaxSearch'])
17     ->middleware('auth')
18     ->name('menu.ajaxSearch');
```

- Menambahkan method ajaxSearch() di MenuController.php

```

web.php  MenuController.php X inventory.blade.php dashboard.blade.php app...
app > Http > Controllers > MenuController.php > ...
9  class MenuController extends Controller

113  public function ajaxSearch(Request $request)
114  {
115      $keyword = $request->input('keyword');
116
117      $menus = Menu::query()
118          ->when($keyword, function ($query) use ($keyword) {
119              $query->where('nama', 'like', "%{$keyword}%")
120                  ->orWhere('kode', 'like', "%{$keyword}%")
121                  ->orWhere('kategori', 'like', "%{$keyword}%")
122                  ->orWhere('vendor', 'like', "%{$keyword}%");
123          })
124          ->latest()
125          ->limit(10)
126          ->get();
127
128      return response()->json([
129          'success' => true,
130          'message' => 'Data menu berhasil ditemukan.',
131          'total' => $menus->count(),
132          'data' => $menus,
133      ]);
134  }

```

- Menambahkan section live search di dashboard.blade.php

```

web.php  dashboard.blade.php X MenuController.php inventory.blade.php app.blade.php navbar.blade.php 2026_05_13_172745_add_role
resources > views > dashboard.blade.php > section.bg-white.px-5.py-8.md.px-[100px].lg.px-[180px]
95  <section class="bg-white px-5 py-8 md:px-[100px] lg:px-[180px]">
96      <div class="rounded-[20px] bg-stone-50 p-6 shadow-[0_8px_18px_rgba(0,0,0,0.08)]">
97          <div class="mb-5">
98              <h2 class="text-2xl font-bold text-stone-900">
99                  Live Search Menu
100              </h2>
101
102              <p class="mt-1 text-sm text-stone-500">
103                  Cari menu berdasarkan nama, kode, kategori, atau vendor tanpa reload halaman.
104              </p>
105          </div>
106
107          <form id="menu-search-form" class="mb-5 flex flex-col gap-3 md:flex-row">
108              <input
109                  type="text"
110                  id="menu-search-input"
111                  name="keyword"
112                  placeholder="Contoh: nasi, ayam, MNU001, Kantin Barokah..."
113                  class="w-full flex-1 rounded-xl border border-gray-300 bg-white px-4 py-3 text-sm outline
114              >
115
116              <button
117                  type="submit"
118                  class="rounded-xl bg-orange-500 px-6 py-3 text-sm font-bold text-white transition hover:c
119              >
120                  Cari
121              </button>
122          </form>
123
124          <div id="menu-search-loading" class="hidden rounded-xl bg-orange-50 p-4 text-center text-orange-600">
125              Mencari data menu...
126          </div>
127
128          <div id="menu-search-error" class="hidden rounded-xl bg-red-100 p-4 text-center text-red-700">
129              Gagal mencari data menu.
130          </div>
131
132          <p id="menu-search-info" class="mb-3 text-sm font-semibold text-stone-600">
133              Masukkan kata kunci untuk mulai mencari.
134          </p>
135
136          <div id="menu-search-results" class="grid gap-4 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3"></div>
137      </div>
138  </section>

```

- Menambahkan javascript AJAX

```

resources > views > dashboard.blade.php > script > searchMenuAjax
281 <script>
720     async function searchMenuAjax(keyword) {
721         const loading = document.getElementById('menu-search-loading');
722         const errorBox = document.getElementById('menu-search-error');
723         const resultBox = document.getElementById('menu-search-results');
724         const csrfToken = document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content;
725
726         try {
727             loading.classList.remove('hidden');
728             errorBox.classList.add('hidden');
729             resultBox.innerHTML = '';
730
731             const response = await fetch('{{ route('menu.ajaxSearch') }}', {
732                 method: 'POST',
733                 headers: {
734                     'Content-Type': 'application/json',
735                     'Accept': 'application/json',
736                     'X-CSRF-TOKEN': csrfToken
737                 },
738                 body: JSON.stringify({
739                     keyword: keyword
740                 })
741             });
742
743             if (!response.ok) {
744                 throw new Error('HTTP Error ' + response.status);
745             }
746
747             const result = await response.json();
748
749             renderMenuSearchResults(result.data);
750         } catch (error) {
751
752             errorBox.classList.remove('hidden');
753             console.error('Gagal live search:', error);
754         } finally {
755             loading.classList.add('hidden');
756         }
757     }
758 </script>
759 @endpush

```


- Menambahkan event submit di DOMContentLoaded

```


resources > views > dashboard.blade.php > script > <function>
281 <script>
607     document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
608         getMenus();
609         updateCartCount();
610         renderStats();
611         renderPopularMenu();
612         fetchSurabayaWeather();
613
614         const menuSearchForm = document.getElementById('menu-search-form');
615         const menuSearchInput = document.getElementById('menu-search-input');
616
617         if (menuSearchForm && menuSearchInput) {
618             menuSearchForm.addEventListener('submit', function (event) {
619                 event.preventDefault();
620
621                 const keyword = menuSearchInput.value.trim();
622
623                 searchMenuAjax(keyword);
624             });
625         }
626     });

```

- **Tampilan di website**



- **Tampilan saat mencari produk**



3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.
 - a. Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di [tailwind.config.js](#))
 - b. Buat helper function JavaScript: setCookie, getCookie, deleteCookie
 - c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML → simpan ke cookie
 - d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content
 - e. Buat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font
 - f. Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel
 - g. Laravel Controller: baca cookie dari \$request->cookie(), kembalikan JSON konfirmasi

a. Menambahkan dark mode ke konfigurasi tailwind di tailwind.config.js

```

1 import defaultTheme from 'tailwindcss/defaultTheme';
2 import forms from '@tailwindcss/forms';
3
4 /** @type {import('tailwindcss').Config} */
5 export default {
6   darkMode: 'class',
7
8   content: [
9     './vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/resources/views/*.blade.php',
10    './storage/framework/views/*.php',
11    './resources/views/**/*.blade.php',
12    './resources/js/**/*.js',
13  ],
14
15   theme: {
16     extend: {
17       fontFamily: {
18         sans: ['Figtreet', ...defaultTheme.fontFamily.sans],
19       },
20     },
21   },
22
23   plugins: [forms],
24 };
  
```

b. Membuat helper function javascript

```

47 <script>
48   function setCookie(name, value, days = 30) {
49     const expires = new Date();
50     expires.setTime(expires.getTime() + days * 24 * 60 * 60 * 1000);
51     document.cookie = `${name}=${encodeURIComponent(value)};expires=${expires.toUTCString()};path=/;SameS
52   }
53
54   function getCookie(name) {
55     const cookies = document.cookie.split(';');
56
57     for (const cookie of cookies) {
58       const [key, value] = cookie.trim().split('=');
59
60       if (key === name) {
61         return decodeURIComponent(value);
62       }
63     }
64
65     return null;
66   }
67
68   function deleteCookie(name) {
69     document.cookie = `${name}=;expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC;path=/`;
70   }
71 </script>
72
  
```


c. Implementasikan toggle dark mode di navbar.blade.php

```


MenuController.php navbar.blade.php x app.blade.php tailwind.config.js 2026_05_13_172745_add_role_to_users_table.php CekAdmin.php
ms-center,justify-between,gap-4 > <div flex,items-center,gap-4 > <button#dark-mode-toggle,inline-flex,h-10,w-10,items-center,justify-center,rounded-full,bg-white,text-lg,text-neutral-900
1 <header class="relative z-10 mx-5 mb-6 mt-3 overflow-hidden rounded-2xl □ bg-neutral-900 px-5 py-3 ■ text-white
2 <nav class="flex items-center justify-between gap-4">
3
59 <div class="flex items-center gap-4">
61 <button
62 type="button"
63 id="dark-mode-toggle"
64 class="inline-flex h-10 w-10 items-center justify-center rounded-full □ bg-white text-lg □ te
65 title="Toggle dark mode"
66 >
67 <span id="dark-mode-icon">🌙</span>
68 </button>
69

```

Menambahkan script toggle dark mode

```
resources > views > layouts > app.blade.php > html > body.min-h-screen.bg-stone-50.text-stone-900.flex.flex-col > script
2 <html lang="id">
25 <body class="min-h-screen bg-stone-50 text-stone-900 flex flex-col">
47 <script>
74
75     function applyTheme(theme) {
76         const html = document.documentElement;
77
78         html.classList.remove('dark');
79
80         if (theme === 'dark') {
81             html.classList.add('dark');
82         }
83
84         const icon = document.getElementById('dark-mode-icon');
85
86         if (icon) {
87             icon.textContent = html.classList.contains('dark') ? '☀️' : '🌙';
88         }
89     }
90
91     document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
92         const savedTheme = getCookie('gettin_theme') || 'light';
93
94         applyTheme(savedTheme);
95
96         const toggleButton = document.getElementById('dark-mode-toggle');
97
98         if (toggleButton) {
99             toggleButton.addEventListener('click', function () {
100                 const isDark = document.documentElement.classList.toggle('dark');
101                 const newTheme = isDark ? 'dark' : 'light';
102
103                 setCookie('gettin_theme', newTheme, 30);
104                 applyTheme(newTheme);
105             });
106         }
107     });
108 </script>
```

Tampilan di navbar



d. Menerapkan cookie di awal load

```
resources > views > layouts > app.blade.php
2 <html lang="id">
3 <head>
14 <script>
15     (function () {
16         function getCookie(name) {
17             const cookies = document.cookie.split(';');
18
19             for (const cookie of cookies) {
20                 const [key, value] = cookie.trim().split('=');
21
22                 if (key === name) {
23                     return decodeURIComponent(value);
24                 }
25             }
26
27             return null;
28         }
29
30         const savedTheme = getCookie('gettin_theme') || 'light';
31
32         if (savedTheme === 'dark') {
33             document.documentElement.classList.add('dark');
34         }
35
36         if (
37             savedTheme === 'system' &&
38             window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches
39         ) {
40             document.documentElement.classList.add('dark');
41         }
42     })();
43 </script>
```

e. Membuat halaman pengaturan /preferensi

```
routes > web.php
16 Route::post('/ajax/menu-search', [MenuController::class, 'ajaxSearch'])
19
20 Route::get('/preferensi', function () {
21     return view('preferensi');
22 })->middleware('auth')->name('preferensi.index');
23

web.php
1 <header class="relative z-10 mx-5 mb-6 mt-3 overflow-hidden rounded-2xl bg-neutral-900 px-5 py-3 text-white"
2 <nav class="flex items-center justify-between gap-4">
13 <ul class="hidden list-none items-center gap-6 p-0 md:flex">
50 <li>
57 </li>
58
59 <li>
60 <a
61     href="{{ route('preferensi.index') }}"
62     class="{{ request()->is('preferensi') ? 'text-orange-500' : 'text-white' }}" transition
63 >
64     Preferensi
65 </a>
66 </li>
67 </ul>
```

```

web.php | preferensi.blade.php X | dashboard.blade.php | MenuController.php | app.blade.php | navbar.blade.php | tailwind.config.js | 20
resources > views > E:\laragon\www\gettin-app\resources\views\preferensi.blade.php
1  @extends('layouts.app')
2
3  @section('title', 'Preferensi - Gettin')
4  @section('description', 'Pengaturan preferensi tampilan Gettin')
5
6  @section('content')
7  <section class="mx-auto max-w-3xl px-5 py-10">
8      <div class="rounded-2xl ■ bg-white p-6 shadow-lg □ dark:bg-neutral-900">
9          <h1 class="text-3xl font-extrabold □ text-neutral-900 ■ dark:text-white">
10              Preferensi Tampilan
11          </h1>
12
13          <p class="mt-2 text-sm ■ text-stone-500 ■ dark:text-stone-300">
14              Atur tema dan ukuran font untuk tampilan Gettin.
15          </p>
16
17          <form id="preference-form" class="mt-6 space-y-5">
18              <div>
19                  <label class="mb-2 block text-sm font-bold □ text-neutral-900 ■ dark:text-white">
20                      Tema
21                  </label>
22
23                  <select
24                      id="theme"
25                      name="theme"
26                      class="w-full rounded-xl border ■ border-gray-300 ■ bg-white px-4 py-3 text-sm □ text-neutral-900"
27                  >
28                      <option value="light">Light</option>
29                      <option value="dark">Dark</option>
30                      <option value="system">System</option>
31                  </select>
32              </div>

```

```


web.php | preferensi.blade.php X | dashboard.blade.php | MenuController.php | app.blade.php | navbar.blade.php | tailwind.config.js | 202
resources > views > preferensi.blade.php > ...
7  <section class="mx-auto max-w-3xl px-5 py-10">
8      <div class="rounded-2xl ■ bg-white p-6 shadow-lg □ dark:bg-neutral-900">
17     <form id="preference-form" class="mt-6 space-y-5">
18
34         <div>
35             <label class="mb-2 block text-sm font-bold □ text-neutral-900 ■ dark:text-white">
36                 Ukuran Font
37             </label>
38
39             <select
40                 id="font_size"
41                 name="font_size"
42                 class="w-full rounded-xl border ■ border-gray-300 ■ bg-white px-4 py-3 text-sm □ text-neutral-900"
43             >
44                 <option value="small">Kecil</option>
45                 <option value="normal">Normal</option>
46                 <option value="large">Besar</option>
47             </select>
48         </div>
49
50         <button
51             type="submit"
52             class="rounded-full ■ bg-orange-500 px-6 py-3 text-sm font-bold ■ text-white transition hover:opacity-90"
53         >
54             Simpan Preferensi
55         </button>
56     </form>
57
58     <div
59         id="preference-message"
60         class="mt-5 hidden rounded-xl ■ bg-green-100 p-4 text-sm font-semibold ■ text-green-700"
61     ></div>

```

```

62
63     <div
64         id="preference-error"
65         class="mt-5 hidden rounded-xl ■ bg-red-100 p-4 text-sm font-semibold ■ text-red-700"
66     ></div>
67 </div>
68 </section>
69 @endsection
70

```



f. Menyimpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel

Membuat controller preferensi

```
PS E:\laragon\www\gettin-app> php artisan make:controller PreferensiController

INFO Controller [E:\laragon\www\gettin-app\app\Http\Controllers\PreferensiController.php] created successfully.
```

```
web.php | PreferensiController.php X | preferensi.blade.php | dashboard.blade.php | MenuController.php | app.blade.php | navbar.blade.php
app > Http > Controllers > PreferensiController.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\JsonResponse;
6  use Illuminate\Http\Request;
7  use Illuminate\Support\Facades\Cookie;
8
9  class PreferensiController extends Controller
10 {
11     public function simpan(Request $request): JsonResponse
12     {
13         $validated = $request->validate([
14             'theme' => 'required|in:light,dark,system',
15             'font_size' => 'required|in:small,normal,large',
16         ]);
17
18         $themeCookie = Cookie::make('gettin_theme', $validated['theme'], 60 * 24 * 30);
19         $fontCookie = Cookie::make('gettin_font_size', $validated['font_size'], 60 * 24 * 30);
20
21         return response()->json([
22             'success' => true,
23             'message' => 'Preferensi berhasil disimpan.',
24             'data' => [
25                 'theme' => $validated['theme'],
26                 'font_size' => $validated['font_size'],
27             ],
28         ])->withCookie($themeCookie)->withCookie($fontCookie);
29     }
30 }
```


Menambahkan route POST

```
web.php x PreferensiController.php preferensi.blade.php dashboard.blade.php MenuController.php app.blade.php
routes > web.php
21 Route::get('/preferensi', function () {
22     return view('preferensi');
23     })->middleware('auth')->name('preferensi.index');
24
25 Route::post('/preferensi/simpan', [PreferensiController::class, 'simpan'])
26     ->middleware('auth')
27     ->name('preferensi.simpan');
```

Menambahkan JavaScript Fetch di preferensi.blade.php

```
web.php x PreferensiController.php preferensi.blade.php x dashboard.blade.php MenuController.php app.blade.php navbar.blade.php
resources > views > preferensi.blade.php > ...
71 @push('scripts')
72 <script>
73     document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
74         const form = document.getElementById('preference-form');
75         const themeInput = document.getElementById('theme');
76         const fontInput = document.getElementById('font_size');
77         const messageBox = document.getElementById('preference-message');
78         const errorBox = document.getElementById('preference-error');
79
80         const savedTheme = getCookie('gettin_theme') || 'light';
81         const savedFont = getCookie('gettin_font_size') || 'normal';
82
83         themeInput.value = savedTheme;
84         fontInput.value = savedFont;
85
86         form.addEventListener('submit', async function (event) {
87             event.preventDefault();
88
89             messageBox.classList.add('hidden');
90             errorBox.classList.add('hidden');
91
92             const theme = themeInput.value;
93             const fontSize = fontInput.value;
94             const csrfToken = document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content;
95
96             setCookie('gettin_theme', theme, 30);
97             setCookie('gettin_font_size', fontSize, 30);
98
99             applyTheme(theme);
100
101             try {
102                 const response = await fetch('{{ route('preferensi.simpan') }}', {
103                     method: 'POST',
104                     headers: {
105                         'Content-Type': 'application/json',
106                         'Accept': 'application/json',
107                         'X-CSRF-TOKEN': csrfToken
108                     },
109                     body: JSON.stringify({
110                         theme: theme,
111                         font_size: fontSize
112                     })
113                 });
114
115                 if (!response.ok) {
116                     throw new Error('HTTP Error ' + response.status);
117                 }
118
119                 const result = await response.json();
120
121                 messageBox.textContent = result.message;
122                 messageBox.classList.remove('hidden');
123             } catch (error) {
124                 errorBox.textContent = 'Gagal menyimpan preferensi.';
125                 errorBox.classList.remove('hidden');
126
127                 console.error(error);
128             }
129         });
130     });
131 </script>
```

Tampilan di website setelah klik simpan



- g. Laravel Controller membaca cookie dari `$request->cookie()` dan mengembalikan JSON konfirmasi

```
web.php | PreferensiController.php | preferensi.blade.php | dashboard.blade.php | MenuController.php | app.blade.php | navbar
app > Http > Controllers > PreferensiController.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\JsonResponse;
6  use Illuminate\Http\Request;
7  use Illuminate\Support\Facades\Cookie;
8
9  class PreferensiController extends Controller
10 {
11     public function simpan(Request $request): JsonResponse
12     {
13         $validated = $request->validate([
14             'theme' => 'required|in:light,dark,system',
15             'font_size' => 'required|in:small,normal,large',
16         ]);
17
18         // Membaca cookie lama dari request browser
19         $themeSebelumnya = $request->cookie('gettin_theme', 'belum ada');
20         $fontSebelumnya = $request->cookie('gettin_font_size', 'belum ada');
21
22         // Membuat cookie baru
23         $themeCookie = Cookie::make(
24             'gettin_theme',
25             $validated['theme'],
26             60 * 24 * 30
27         );
28
29         $fontCookie = Cookie::make(
30             'gettin_font_size',
31             $validated['font_size'],
32             60 * 24 * 30
33         );
34
35         return response()->json([
36             'success' => true,
37             'message' => 'Preferensi berhasil disimpan.',
38             'cookie_sebelumnya' => [
39                 'theme' => $themeSebelumnya,
40                 'font_size' => $fontSebelumnya,
41             ],
42             'cookie_baru' => [
43                 'theme' => $validated['theme'],
44                 'font_size' => $validated['font_size'],
45             ],
46         ])->withCookie($themeCookie)->withCookie($fontCookie);
47     }
48 }
```

Preferensi - Gettin

127.0.0.1:8000/preferensi

Gettin

Logout

Preferensi Tampilan

Atur tema dan ukuran font untuk tampilan Gettin.

Tema

Light

Ukuran Font

Normal

Simpan Preferensi

Preferensi berhasil disimpan.

Network

100 ms200 ms300 ms400 ms500 ms600 ms

Name

simpan

1

{

-

"success": true,

-

"message": "Preferensi berhasil disimpan.",

-

"cookie_sebelumnya": {

-

"theme": "light",

-

"font_size": "normal"

-

},

-

"cookie_baru": {

-

"theme": "light",

-

"font_size": "normal"

-

}

-

}

-

}

1 requests2.0 kB transferred170 B r

ConsoleIssues

topFilter

Default levels22 hidden

Preferensi - Gettin

127.0.0.1:8000/preferensi

Gettin

Logout

Preferensi Tampilan

Atur tema dan ukuran font untuk tampilan Gettin.

Tema

Light

Ukuran Font

Normal

Simpan Preferensi

Preferensi berhasil disimpan.

Network

100 ms200 ms300 ms400 ms500 ms600 ms

Name

simpan

▼

{

success: true, message: "Preferensi berhasil disimpan.",

cookie_baru: {theme: "light", font_size: "normal"}

cookie_sebelumnya: {theme: "dark", font_size: "normal"}

message: "Preferensi berhasil disimpan."

success: true

}

1 requests2.0 kB transferred169 B r

ConsoleIssues

topFilter

Default levels22 hidden

4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal. Bisa menggunakan case cart, sesuaikan dengan proyek

- Mengubah route /dashboard

```
web.php x PreferensiController.php preferensi.blade.php dashboard.blade.php MenuController.php app.blade.php navbar.blade.php
routes > web.php
10
11 Route::get('/dashboard', function () {
12     $jumlah = session('dashboard_jumlah_kunjungan', 0);
13     $pertama = session('dashboard_kunjungan_pertama');
14     $terakhir = session('dashboard_kunjungan_terakhir');
15
16     $jumlah++;
17
18     if (!$pertama) {
19         $pertama = now()->format('d M Y, H:i:s');
20     }
21
22     $terakhir = now()->format('d M Y, H:i:s');
23
24     session([
25         'dashboard_jumlah_kunjungan' => $jumlah,
26         'dashboard_kunjungan_pertama' => $pertama,
27         'dashboard_kunjungan_terakhir' => $terakhir,
28     ]);
29
30     return view('dashboard', compact('jumlah', 'pertama', 'terakhir'))
31         ->with('success', 'Selamat datang di Gettin!');
32 })->middleware(['auth'])->name('dashboard');
33
34 Route::post('/dashboard/reset-kunjungan', function () {
35     session()->forget([
36         'dashboard_jumlah_kunjungan',
37         'dashboard_kunjungan_pertama',
38         'dashboard_kunjungan_terakhir',
39     ]);
40
41     return redirect()
42         ->route('dashboard')
43         ->with('success', 'Hitungan kunjungan berhasil direset.');
```

- Menambahkan section di dashboard.blade.php

```
web.php dashboard.blade.php x PreferensiController.php preferensi.blade.php MenuController.php app.blade.php navbar.blade.php
-white-p-6shadow-[0.8px_18px_rgba(0,0,0,0.08)]darkbg-neutral-900 > @div.grid-gap-4mdgrid-cols-3 > @div.rounded-xlbg-stone-100p-5darkbg-neutral-800 > @p.mt-2text-lgfont-bold.ter
95 <section class="bg-stone-50 px-5 py-8 md:px-[100px] lg:px-[180px]"
96 <div class="rounded-[20px] bg-white p-6 shadow-[0.8px_18px_rgba(0,0,0,0.08)] dark:bg-neutral-900"
97 <div class="mb-5 flex flex-col gap-3 md:flex-row md:items-center md:justify-between"
98 <div
99 <h2 class="text-2xl font-bold text-stone-900 dark:text-white"
100 Statistik Kunjungan
101 </h2>
102
103 <p class="mt-1 text-sm text-stone-500 dark:text-stone-300"
104 Menghitung berapa kali kamu membuka dashboard Gettin menggunakan session Laravel.
105 </p>
106 </div>
107
108 <form method="POST" action="{{ route('dashboard.resetKunjungan') }}"
109 @csrf
110
111 <button
112 type="submit"
113 class="rounded-full bg-red-100 px-5 py-2 text-sm font-bold text-red-600 transition
114 onclick="return confirm('Reset hitungan kunjungan?')"
115 >
116 Reset Hitungan
117 </button>
118 </form>
119 </div>
120
121 <div class="grid gap-4 md:grid-cols-3"
122 <div class="rounded-xl bg-orange-50 p-5"
123 <p class="text-sm font-semibold text-stone-500"
124 Jumlah Kunjungan
125 </p>
```



```

127 <p class="mt-2 text-4xl font-extrabold text-orange-500">
128     {{ $jumlah ?? 0 }}
129 </p>
130
131 <p class="mt-1 text-xs text-stone-500">
132     kali membuka halaman ini
133 </p>
134 </div>
135
136 <div class="rounded-xl bg-stone-100 p-5 dark:bg-neutral-800">
137 <p class="text-sm font-semibold text-stone-500 dark:text-stone-300">
138     Kunjungan Pertama
139 </p>
140
141 <p class="mt-2 text-lg font-bold text-stone-900 dark:text-white">
142     {{ $pertama ?? '-' }}
143 </p>
144 </div>
145
146 <div class="rounded-xl bg-stone-100 p-5 dark:bg-neutral-800">
147 <p class="text-sm font-semibold text-stone-500 dark:text-stone-300">
148     Kunjungan Terakhir
149 </p>
150
151 <p class="mt-2 text-lg font-bold text-stone-900 dark:text-white">
152     {{ $terakhir ?? '-' }}
153 </p>
154 </div>

```

• Tampilan di website

