

Grafika Rastrowa

Zadanie Projektowe 1


Etap 1 – Naprawa Obrazu

Autor: Kamil Sitarski

Numer albumu: [REDACTED]


Grupa: [REDACTED]

Kierunek: Informatyka




Rysunek 1 - Oryginalny obrazek do zadania

- Usunięcie skaz i niepożądanych elementów za pomocą narzędzia łątka. Usunięto napis „LM”, poprawiono skazy na bruku, murach i niebie.




Rysunek 2 - Wybranie narzędzia łątka do retuszowania obrazka.




Rysunek 3 - Obrazek po zretuszowaniu narzędziem łątka.

- Korekta perspektywy poprzez wykorzystanie narzędzia „Perspektywa”.




Rysunek 4 - Wykorzystanie narzędzia "Perspektywa".

- Korekta kontrastu i jasności za pomocą krzywych tonalnych („Krzywe”). Operacja pogłębiła czerń przy jednoczesnym zachowaniu detali światła.



Rysunek 5 - Modyfikacja krzywych kolorów.

- Użycie selektywnego wyostżenia kluczowych elementów architektury (tarcza zegara, mury, krwawędzie) za pomocą narzędzia „wyostżenie”.




Rysunek 6 - Wybór narzędzia "wyostżenie" wykorzystanego do selektywnego wyostżenia.

- Estetyczne wykończenie za pomocą winiety. Ten zabieg podkreśla centralny punkt zdjęcia – Bramę Krakowską.




Rysunek 7 - Zastosowanie narzędzia "Vinieta"




Rysunek 8 - Widok po zastosowaniu winiety.

- Użycie narzędzia „Cień i podświetlenie” w celu rozjaśnienia zaciemnionych miejsc i zredukowaniu prześwietlonych punktów na obrazku.



Rysunek 9 - Użycie narzędzia "Cień i podświetlenie".

- Obrazek po ukończeniu 1 etapu projektu.



Rysunek 10 - Obrazek po ukończeniu 1 etapu projektu.