ROZWIAZANIE WYGENEROWANE PRZEZ CHAT GPT

5. Pokaż, że funkcja $f(x,y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$ ma obie pochodne cząstkowe w punkcie (0,0) a nie jest nawet ciągła w tym punkcie.

Dane wejściowe: funkcja
$$f(x,y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$$

1. Pochodne czastkowe w punkcie (0,0)

Pochodna czastkowa wzgledem x:

Definicja pochodnej czastkowej:

$$f_x(0,0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h}$$

Podstawiac do wzoru:

$$f(h,0) = 1, \quad f(0,0) = 1$$

$$f_x(0,0) = \lim_{h \to 0} \frac{1-1}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{0}{h} = 0$$

Pochodna czastkowa wzgledem y:

Definicja pochodnej czastkowej:

$$f_y(0,0) = \lim_{k \to 0} \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k}$$

Podstawiac do wzoru:

$$f(0,k) = 1, \quad f(0,0) = 1$$

$$f_y(0,0) = \lim_{k \to 0} \frac{1-1}{k} = \lim_{k \to 0} \frac{0}{k} = 0$$

2. Ciagłość funkcji w punkcie (0,0)

Aby funkcja była ciagła w punkcie (0,0), musi być spełniony warunek:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,0)$$

Podstawiajac f(0,0) = 1.

Rozważmy ścieżki:

- Dla
$$x = 0$$
 lub $y = 0$, $f(x, y) = 1$.

- Dla
$$x \neq 0$$
 i $y \neq 0$, $f(x, y) = 0$.

Rozważmy ścieżke y = mx, gdzie $m \neq 0$:

$$f(x, mx) = 0$$

$$\lim_{x \to 0} f(x, mx) = 0 \neq 1$$

Wynik Końcowy:

Obie pochodne czastkowe istnieja i wynosza 0.

Funkcja nie jest ciagła w punkcie (0,0).