ROZWIAZANIE WYGENEROWANE PRZEZ CHAT GPT

- 5. Prędkość kuli o masie $m = \frac{1}{2}$ kg poruszającej się prostoliniowo jest zależna od czasu w następujący sposób: $V(t) = \frac{1}{2} t^2 8$.
 - a) Podaj równanie siły działającej na kulę,
 - b) Oblicz średnią prędkość kuli w czasie ruchu kuli od chwili t = 0 do momentu zatrzymania.

To zadanie wymaga analizy ruchu kuli za pomoca podanego równania predkości. Rozwiażmy je krok po kroku:

a) Podaj równanie siły działajacej na kule.

Predkość jest dana równaniem:

$$V(t) = \frac{1}{2}t^2 - 8$$

Aby znaleźć przyspieszenie a(t), różniczkujemy predkość wzgledem czasu:

$$a(t) = \frac{dV}{dt} = t$$

Siła działajaca na kule F jest opisana równaniem drugiej zasady dynamiki Newtona:

$$F = m \cdot a(t)$$

Dla masy $m = \frac{1}{2} \text{ kg}$:

$$F = \frac{1}{2} \cdot t = \frac{t}{2}$$

b) Oblicz średnia predkość kuli w czasie ruchu od chwili t=0 do momentu zatrzymania.

Moment zatrzymania to chwila, w której predkość V(t) = 0:

$$0 = \frac{1}{2}t^2 - 8$$
$$\frac{1}{2}t^2 = 8$$
$$t^2 = 16$$
$$t = 4 \text{ s}$$

Średnia predkość \bar{V} jest równa całkowitemu przemieszczeniu podzielonemu przez całkowity czas. Całkowite przemieszczenie S znajduje sie przez całkowanie predkości:

$$S = \int_0^4 V(t) dt = \int_0^4 \left(\frac{1}{2}t^2 - 8\right) dt$$

Obliczmy:

$$S = \left[\frac{1}{6}t^3 - 8t\right]_0^4$$

$$S = \left(\frac{1}{6}(4)^3 - 8 \cdot 4\right) - (0 - 0)$$

$$S = \left(\frac{64}{6} - 32\right)$$

$$S = \left(\frac{32}{3} - 32\right)$$

$$S = \frac{32}{3} - \frac{96}{3}$$

$$S = -\frac{64}{3}$$

Średnia predkość:

$$\bar{V} = \frac{S}{4} = -\frac{64}{3 \cdot 4} = -\frac{16}{3} \,\text{m/s}$$

Średnia predkość jest ujemna, co oznacza, że kula poruszała sie w kierunku przeciwnym do przyjetego za dodatni.