## ROZWIAZANIE WYGENEROWANE PRZEZ CHAT GPT

2. Koniec naprężonego sznura drga pionowo zgodnie z równaniem: y(t) = 0.2 sin(½πt) [m] i wywołuje w sznurze falę rozchodzącą się z szybkością 0.1 m/s. Obliczyć: a) amplitudę fali, b) okres fali, d) długość fali, e) zapisać równanie tej fali.

Aby rozwiazać to zadanie, musimy poszukać kilka kluczowych wartości zwiazanych z fala podana w równaniu  $y(t) = 0.2 \sin\left(\frac{2}{3}\pi t\right)$ .

a) \*\*Amplituda fali\*\*

Amplituda fali to maksymalna wartość wychylenia. W równaniu sinusoidalnym  $y(t) = A\sin(\omega t)$ , gdzie A to amplituda.

Amplituda A wynosi 0.2 metra.

b) \*\*Okres fali\*\*

Okres fali T jest odwrotnościa czestotliwości katowej  $\omega$ . Czestotliwość katowa jest dana we wzorze przez  $\omega t = \frac{2}{3}\pi t$ . To oznacza, że  $\omega = \frac{2}{3}\pi$ .

Okres T jest dany wzorem:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\frac{2}{3}\pi} = 3\,\mathrm{s}$$

c) \*\*Długość fali\*\*

Długość fali  $\lambda$  jest zwiazana z predkościa rozchodzenia sie fali v i okresem T w nastepujacy sposób:

$$\lambda = v \cdot T = 0.1 \,\mathrm{m/s} \cdot 3 \,\mathrm{s} = 0.3 \,\mathrm{m}$$

d) \*\*Równanie fali\*\*

Równanie ruchu fali rozchodzacej sie w przestrzeni ma postać:

$$y(x,t) = A\sin(kx - \omega t)$$

gdzie: - k to liczba falowa:  $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0.3} \approx 20.94 \, \mathrm{rad/m}$ 

Zatem równanie fali to:

$$y(x,t) = 0.2\sin\left(20.94x - \frac{2}{3}\pi t\right)$$

Sumujac:

- a) Amplituda: 0.2 m
- b) Okres: 3 s
- c) Długość fali: 0.3 m
- d) Równanie fali:  $y(x,t) = 0.2 \sin(20.94x \frac{2}{3}\pi t)$