Audyt pogłębiony strony WWW: kamilobstawski.com

https://kamilobstawski.com/pl/ · Raport wygenerowany 9.11.2026

Zakres: 30 podstron (SEO każdej), 73 linków, 4 kluczowych stron obejrzanych na telefonie (błędy, formularze, baner cookies), ścieżki klienta, Lighthouse telefon+komputer, dostępność na 4 stronach.

Podsumowanie

Strona jest w bardzo dobrej kondycji: Lighthouse daje 100/100 w dostępności, najlepszych praktykach i SEO, a wersja desktopowa osiąga komplet punktów. Najważniejszy problem to wersja mobilna: Total Blocking Time wynosi 644 ms (zalecane do 200–300 ms), a niemal cały czas procesora zajmuje skrypt consultant.895c86c0f2ae.js. Do tego jest jeden uszkodzony link do pobrania pliku w jednym wpisie bloga oraz kilka drobnych poprawek (tytuły, RODO w formularzu, nagłówek CSP). Dobrze działają już certyfikat, kompresja, nagłówki bezpieczeństwa (poza CSP), strona 404 i formularz kontaktowy.

1	2	3
ważnych ustaleń	średnich	drobnych

TELEFON

84	100	100	100
Wydajność	Dostępność	Dobre praktyki	SEO

KOMPUTER

100	100	100	100
Wydajność	Dostępność	Dobre praktyki	SEO

Skala ocen Lighthouse: 90–100 dobrze · 50–89 do poprawy · 0–49 słabo.

Plan działań – od najważniejszego

Pierwszy krok: Poproś programistę o otwarcie wpisu /pl/blog/decyzje-ktorych-nikt-nie-podjal/ i naprawienie lub usunięcie linku do pliku laaj-3-runs.zip, a potem o profilowanie skryptu consultant.895c86c0f2ae.js.

1. wysoki Nakład: developer, 2–4 h · Wpływ: szybsza reakcja strony na telefonach, lepsze Core Web Vitals (INP)

Odciąż telefon: opóźnij start skryptu consultant.js

Na telefonie TBT wynosi 644 ms (cel: do 200–300 ms), a wynik wydajności to 84/100. Skrypt consultant.895c86c0f2ae.js zajmuje procesor przez 4281 ms i powoduje 18 długich zadań (łącznie 1590 ms), przez co strona wolno reaguje na dotyk.

Jak to zrobić: Programista powinien zaprofilować plik /static/js/consultant.895c86c0f2ae.js w Chrome DevTools (zakładka Performance, throttling CPU 4x) i znaleźć najcięższe funkcje. Ciężkie animacje (na stronie głównej są 3 elementy canvas) i inicjalizację warto uruchamiać dopiero po załadowaniu strony lub w czasie bezczynności przeglądarki, a długie pętle dzielić na mniejsze porcje. Uwaga: skrypty nie blokują renderowania (brak blokujących skryptów), więc defer/async nie jest tu rozwiązaniem. Pomiar laboratoryjny może przeszacowywać koszt WebGL/canvas, więc po zmianach warto potwierdzić efekt w danych terenowych w Google Search Console (Core Web Vitals).

GOTOWA POPRAWKA

```
// uruchom ciężką inicjalizację po załadowaniu i w czasie bezczynności
window.addEventListener('load', () => {
  const start = () => initHeavyAnimations(); // nazwa funkcji z consultant.js
  if ('requestIdleCallback' in window) {
    requestIdleCallback(start, { timeout: 2000 });
  } else {
    setTimeout(start, 1200);
  }
});
```

Jak sprawdzisz: Ponowny test Lighthouse mobile pokaże TBT poniżej 300 ms i wynik wydajności co najmniej 90.

Dotyczy ustaleń: `perf.tbt.mobile` `perf.score.mobile` `perf.heavy-script@consultant.895c86c0f2ae.js`

2. średni Nakład: 15–30 min · Wpływ: brak błędów 404 i lepsze wrażenie u czytelników

Napraw uszkodzony link do pliku laaj-3-runs.zip

Link /static/downloads/laaj-3-runs.zip zwraca błąd 404 we wpisie 'Decyzje, których nikt nie podjął' (wersje /pl/ i /en/). Czytelnik, który chce pobrać materiał, trafia w ślepą uliczkę.

Jak to zrobić: Wgraj brakujący plik do katalogu static/downloads/ na serwerze pod dokładnie taką nazwą albo popraw adres w treści obu wersji wpisu. Jeśli plik nie jest już potrzebny, usuń sam link z wpisu.

Jak sprawdzisz: Adres https://kamilobstawski.com/static/downloads/laaj-3-runs.zip zwraca HTTP 200, a ponowny test nie zgłasza uszkodzonych linków.

Dotyczy ustaleń: `links.broken@https://kamilobstawski.com/static/downloads/laaj-3-runs.zip`

3. niski Nakład: 1 h · Wpływ: zgodność z RODO, większe zaufanie

Dodaj informację o danych osobowych pod formularzem kontaktowym

Formularz na /pl/kontakt/ zbiera adres e-mail i wiadomość, ale nie ma klauzuli informacyjnej RODO ani linku do polityki prywatności.

Jak to zrobić: Pod przyciskiem 'Wyślij →' dodaj krótki tekst z linkiem do polityki prywatności (strony trzeba jeszcze utworzyć, jeśli jej nie ma). W polityce opisz, kto jest administratorem, w jakim celu dane są używane i jak długo przechowywane.

GOTOWA POPRAWKA

```
<p class="form-note">Wysyłając formularz, zgadzasz się na przetwarzanie danych w celu odpowiedzi na wiadomość. Szczegóły: <a href="/pl/polityka-prywatnosci/">polityka prywatności</a>.</p>
```

Jak sprawdzisz: Strona /pl/kontakt/ zawiera przy formularzu informację o przetwarzaniu danych z linkiem do polityki prywatności.

Dotyczy ustaleń: `ux.form.no_consent@/pl/kontakt/`

4. niski Nakład: 1–2 h · Wpływ: czytelniejsze wyniki w Google, więcej kliknięć

Skróć tytuły (title) wpisów bloga do ok. 60 znaków

21 podstron ma za długie tytuły (do 133 znaków, np. /pl/blog/claude-code-build-eval/), więc Google ucina je w wynikach wyszukiwania.

Jak to zrobić: W szablonie bloga skróć znacznik title i nie dopisuj nazwy serwisu do długich tytułów wpisów. Najpierw popraw najdłuższe: /pl/blog/claude-code-build-eval/ (133), /pl/blog/decyzje-ktorych-nikt-nie-podjal/ (113), /pl/blog/jaki-jezyk-programowania-wybrac/ (109) i ich odpowiedniki /en/.

GOTOWA POPRAWKA

```
<title>Krótki tytuł wpisu (do 60 znaków)</title>
```

Jak sprawdzisz: Ponowny test nie zgłasza tytułów dłuższych niż ok. 60 znaków.

Dotyczy ustaleń: `seo.title.long`

5. niski Nakład: developer, 1–2 h · Wpływ: dodatkowa ochrona przed wstrzyknięciem skryptów

   Dodaj nagłówek Content-Security-Policy (utwardzenie)

   Brakuje nagłówka CSP, który ogranicza skutki wstrzyknięcia obcego skryptu. Strona nie ma logowania ani płatności, więc to tylko dodatkowe zabezpieczenie.

   Jak to zrobić: Dodaj nagłówek na serwerze (nginx lub ustawienia hostingu), najpierw w trybie Report-Only, żeby nic nie zepsuć. Po sprawdzeniu konsoli przeglądarki przełącz na wersję właściwą.

   GOTOWA POPRAWKA

   ```
   add_header Content-Security-Policy-Report-Only "default-src 'self'; img-src 'self' data:; style-src 'self' 'unsafe-inline'; script-src 'self'" always;
   ```

   Jak sprawdzisz: Odpowiedź serwera zawiera nagłówek content-security-policy (lub Report-Only) i strona działa bez błędów w konsoli.

   Dotyczy ustaleń: `sec.header.csp`

Strona oczami klienta

Konsultant AI obejrzał zrzuty kluczowych stron na telefonie i komputerze jak pierwszy raz odwiedzający klient. Każda uwaga ma dowód (zrzut i cytat); rzeczy techniczne są w pozostałych sekcjach.

Pierwsze wrażenie: Strona wygląda estetycznie i profesjonalnie, ale obcy człowiek widzi opowieść o metodzie pracy programisty, a nie ofertę. Nie wie od razu, co dokładnie może zamówić, ile to kosztuje ani gdzie kliknąć, żeby się skontaktować.

wysoki

Nagłówek mówi, jak pracuje autor, ale nie mówi, co kupuję i co mam zrobić dalej

Strona główna otwiera się zdaniem o metodzie pracy. Nie ma w nim usługi, odbiorcy ani następnego kroku. Pierwszy ekran mobile to nagłówek, podpis i akapit tekstu bez żadnego przycisku. Osoba z firmą, która szuka wykonawcy strony lub aplikacji, musi sama się domyślić, że to oferta i że może napisać.

Dowód: Screenshot 1: H1 „Buduję całe produkty z flotą agentów AI — a o tym, co jest poprawne, decyduję ja.”, nad nim ozdobna linia „$ until good; do refine; done”. Pod H1 podpis „Kamil Obstawski, full-stack developer. 10 lat w komercji…”, potem długi akapit „Sposób, w jaki powstaje oprogramowanie, się zmienił…”. Nie widać przycisku ani linku „Zleć projekt” czy „Napisz”. Linki w treści to tylko „na blogu” i „opisany w całości”. Screenshot 2: na desktopie jest tak samo, a po prawej widać tylko dekoracyjne okna „agent · explore / write / review”.

Propozycja: Zmień H1 tak, żeby mówił, co dostaje klient. Na przykład: „Aplikacje webowe i strony od A do Z — szybciej dzięki agentom AI, z moją odpowiedzialnością za wynik.” Pod nim dodaj jedno zdanie o tym, dla kogo to jest, np. „dla małych firm i zespołów”. Pod tym zdaniem umieść wyraźny przycisk „Opisz projekt → (odpowiedź w 1 dzień roboczy)” prowadzący do /pl/kontakt/. Drugi, mniejszy link niech prowadzi do cennika. Żargon o „flocie agentów” zostaw na dalszą część strony.

---

wysoki

Brak widocznego przycisku kontaktu na pierwszym ekranie; w menu „kontakt” wygląda jak zakładka

Jedyna droga do kontaktu to „~/kontakt” w dolnym pasku nawigacji, wyglądającym jak terminal. Wszystkie pozycje mają ten sam szary kolor i ten sam rozmiar, więc kontakt nie wyróżnia się niczym. W danych strony widać jeden link mailto, ale na pierwszym ekranie żaden adres e-mail nie jest widoczny. Linków tel: nie ma wcale.

Dowód: Screenshot 1: dolny pasek „~/ko ~/blog ~/kontakt ~/o mnie” z drobnym, szarym tekstem. Dane strony: ctasAboveFold zawiera tylko elementy nawigacji i przełączniki (np. „[button] Ciemny”) oraz „na blogu” i „opisany w całości”. telLinks: 0, a mailto jest 1 tylko na stronie głównej i na kontakcie. Screenshot 5 (o mnie) i 4 (blog): brak e-maila i przycisku kontaktu w widocznej części.

Propozycja: Dodaj na górze strony widoczny przycisk „Napisz do mnie” w kolorze akcentowym (pomarańczowym). Zrób go też przyklejonym przy dolnej krawędzi na mobile. Pokaż adres e-mail jako tapowalny link mailto w stopce i na stronie „O mnie”. Na końcu strony „O mnie” i każdego wpisu bloga dodaj blok z zachętą do kontaktu.

średni

Formularz kontaktowy jest krótki i zachęcający, ale tekst podpowiedzi jest słabo czytelny, a przy polach brakuje informacji o danych osobowych

Formularz ma trzy pola plus wybór terminu. Obietnica „Odpisuję w ciągu jednego dnia roboczego” zmniejsza obawę przed wysłaniem. Pola mają jednak bardzo drobne, ciemnoszare etykiety w stylu terminala („imię>”, „email>”) na ciemnym tle, a przy polach nie ma widocznych ramek. Wygląda to jak pusta linia, nie jak pole do wpisania. Przy formularzu nie ma informacji o przetwarzaniu danych ani linku do polityki prywatności (audyt nie wysyła formularza – to ocena statyczna).

Dowód: Screenshot 3: nagłówek „Porozmawiajmy o Twoim projekcie.”, tekst „Odpisuję w ciągu jednego dnia roboczego, mailem — nie drugim formularzem.”, etykiety „imię>”, „email>”, „na kiedy>” z przyciskami „jak najszybciej / w tym miesiącu / nie pali się / mam termin”, pole „czego potrzebujesz>” z podpowiedzią „...na dla gabinetu, 5 podstron, mam treści, rezerwacje online”. Dolny pasek nawigacji zasłania część pola. Dane: forms: fields 3, submitText „Wyślij →”, kontrola formularza: ostrzeżenie „brak klauzuli informacyjnej” (no_consent).

Propozycja: Daj polom wyraźne obramowanie lub jasne tło i podnieś kontrast etykiet. Dodaj nad formularzem alternatywę: bezpośredni adres e-mail jako link mailto. Dodaj pod formularzem krótką informację o przetwarzaniu danych z linkiem do polityki prywatności. Pokaż po wysłaniu czytelne potwierdzenie. Przycisk „Wyślij →” zamień na bardziej konkretny, np. „Wyślij zapytanie”.

średni

Brakuje dowodów zaufania widocznych na pierwszym ekranie: realizacji, opinii, cen

Autor pisze, że nazwy klientów zostają za NDA. To uczciwe wyjaśnienie, ale odwiedzający nie ma na pierwszym ekranie żadnego dowodu poza deklaracją. Nie widać zdjęcia autora, opinii, loga ani zrzutu żadnej realizacji, a na tych ekranach nie ma też żadnej ceny. Ścieżka do cennika jest widoczna tylko w tekście na stronie kontaktu.

Dowód: Screenshot 1: „10 lat w komercji, nazwy klientów zostają za NDA.” i brak zdjęcia, opinii lub portfolio. Screenshot 5: wyłącznie tekst, bez zdjęcia autora. Screenshot 3: zdanie „Tabela cen podaje widełki, a kalkulatory liczą stronę albo aplikację webową w minutę” istnieje, ale pozycji „cennik” nie ma w menu (ctasAboveFold: blog, kontakt, o mnie).

Propozycja: Dodaj do menu pozycję „Cennik” albo „Wycena” i linkuj ją z pierwszego ekranu strony głównej. Dodaj zdjęcie autora na „O mnie” i na stronie głównej. Pokaż jeden konkretny przypadek z wynikiem (liczby, czas, efekt) oraz krótką opinię, nawet anonimową. Cenę „od ...” pokaż obok przycisku kontaktu.

---

niski

Nawigacja jest przejrzysta, ale nazwy z terminala mogą nie być jasne dla osoby spoza branży

Dolny pasek na telefonie jest zawsze pod kciukiem i podświetla bieżącą sekcję, co ułatwia orientację. Nazwy „~/ko", „~/blog", „~/kontakt" i „~/o mnie" oraz komendy typu „$ ls ./blog", „$ whoami", „$ curl ./blog/feed.xml" są zrozumiałe dla programistów. Właściciel firmy, który szuka wykonawcy, może je odebrać jako obce. „~/ko" nie mówi, że to strona główna.

Dowód: Screenshot 1, 3, 4, 5: dolny pasek „~/ko ~/blog ~/kontakt ~/o mnie". Screenshot 4: „$ ls ./blog", „$ curl ./blog/feed.xml". Screenshot 5: „$ whoami". Wyszukiwarki na stronie nie znaleziono (journey search: not_found).

Propozycja: Zmień „~/ko" na „Start" lub „Główna". Zostaw styl terminala jako dekorację, ale etykiety niech będą zwykłymi słowami: „Start / Blog / Kontakt / O mnie", a do nich dodaj „Cennik". Komendy typu „$ curl ./blog/feed.xml" zamień na wyraźny link „RSS".

średni

Ozdobny element zasłania tekst i dolny pasek zakrywa treść

W lewym dolnym rogu każdej strony mobilnej leży świecący, animowany obiekt, który nachodzi na tekst. Na stronie głównej przykrywa litery w ostatnich liniach akapitu. Obok widać przycisk „Iskra bot oferty", który nie ma na ekranie czytelnej etykiety.

Dowód: Screenshot 1: świecąca kula nad słowami „tylko inne" w ostatnich linijkach. Screenshot 3: kula nad etykietą „czego potrzebujesz>". Screenshot 5: kula nad słowem „prowadzisz". W danych strony: „[button] Iskra bot oferty" wśród elementów pierwszego ekranu.

Propozycja: Przesuń element tak, żeby nie zasłaniał treści, albo zmniejsz go i oznacz tekstem, np. „Zapytaj bota o ofertę". Upewnij się, że nie przykrywa pól formularza. Na telefonie odsuń go od dolnego paska nawigacji.

CO DZIAŁA DOBRZE – NIE PSUĆ

- Tekst na telefonie jest czytelny: duży nagłówek, dobry kontrast jasnych liter na ciemnym tle i wygodna szerokość akapitów (screenshoty 1, 3, 5). Najmniejszy akapit ma 14,5 px, a na stronach kontaktu i „O mnie" 16–17 px.
- Strona „O mnie" i kontakt mówią konkretnie: Kraków, praca zdalna, po polsku i angielsku, faktura B2B, odpowiedź w jeden dzień roboczy. Są też spójny, wyrazisty styl wizualny i ilustracje na blogu (screenshoty 3, 4, 5).

Ścieżki klienta (prawdziwa przeglądarka, telefon)

Ścieżki testuje automat w przeglądarce mobilnej. Formularzy nie wysyłamy, w kasie nie wpisujemy danych ani nie płacimy.

ŚCIEŻKA	WYNIK	
Błędny adres (strona 404)	działa	HTTP 404, jest link do strony głównej
Menu na telefonie	działa	7 linków widocznych od razu
Wyszukiwarka	nie dotyczy / nie znaleziono	strona nie ma wyszukiwarki
Formularz kontaktowy	do poprawy	/pl/kontakt/: 3 pól – brak klauzuli RODO
Zakup: produkt → koszyk → kasa	nie dotyczy	strona nie jest sklepem

Szybkość ładowania (Lighthouse, telefon, symulowane 4G)

LCP i CLS należą do Core Web Vitals Google. TBT to laboratoryjny odpowiednik INP (reakcji na dotyk). Progi: zielony = dobrze, pomarańczowy = do poprawy, czerwony = słabo.

METRYKA	WARTOŚĆ	OCENA
Largest Contentful Paint (LCP)	1.0 s	dobrze
Cumulative Layout Shift (CLS)	0.000	dobrze
Total Blocking Time (TBT)	0.6 s	słabo
First Contentful Paint (FCP)	1.0 s	dobrze
Speed Index (SI)	1.4 s	dobrze
Rozmiar strony	0.4 MB	
Liczba żądań	18	

SKRYPTY NAJDŁUŻEJ ZAJMUJĄCE PROCESOR TELEFONU (LIGHTHOUSE)

URL	MS
`kamilobstawski.com/…/js/consultant.895c86c0f2ae.js`	4281
`kamilobstawski.com/pl`	226
`Unattributable`	186

Strona używa elementu canvas (animacja/WebGL). Pomiar laboratoryjny w emulowanej przeglądarce może zawyżać koszt takich animacji – warto potwierdzić danymi od realnych użytkowników (Search Console → Podstawowe wskaźniki internetowe).

Bezpieczeństwo i konfiguracja

Nagłówki HTTP chroniące użytkowników strony:

SPRAWDZENIE	WYNIK
`strict-transport-security`	OK
`content-security-policy`	brak
`x-content-type-options`	OK
`x-frame-options`	OK
`referrer-policy`	OK
`permissions-policy`	OK
Certyfikat TLS	OK · ważny jeszcze 57 dni · wystawca: Let's Encrypt
Przekierowanie http → https	OK
Wariant www.kamilobstawski.com przekierowuje na adres główny	OK
Kompresja odpowiedzi HTML	Brotli (br)
Nagłówki zdradzające technologię	OK
Mixed content (http w https)	OK

SEO techniczne – strona główna

SPRAWDZENIE	WYNIK
Tytuł strony (title)	Kamil Obstawski — full-stack developer, buduję z agentami AI (60 znaków)
Opis (meta description)	163 znaków, za długi
Adres kanoniczny	https://kamilobstawski.com/pl/
Nagłówki H1	1
Obrazy bez atrybutu alt	0 / 6 (6 z pustym alt – dekoracyjne, poprawnie)
Open Graph (podgląd w social media)	10

Dane strukturalne (schema.org)	WebSite, Person
Język dokumentu (lang)	pl
Viewport (mobile)	OK
Favicon	OK
robots.txt	OK
Mapa strony (sitemap)	https://kamilobstawski.com/sitemap.xml → 200 (46 URL)

Podstrony (30)

Podstrony znalezione w nawigacji i mapie strony. Sprawdzone: kod odpowiedzi, czas odpowiedzi serwera, tytuł, opis, H1, indeksowanie. Platforma: **nie rozpoznano**.

ADRES	HTTP	ODPOWIEDŹ	TYTUŁ	OPIS	H1	INDEKSOWANIE
`/pl/`	200	–	60	163	1	OK
`/pl/kontakt/`	200	0.1 s	25	98	1	OK
`/pl/blog/`	200	0.1 s	86	222	1	OK
`/en/`	200	0.1 s	62	156	1	OK
`/pl/o-mnie/`	200	0.1 s	55	152	1	OK
`/pl/blog/czarna-skrzynka/`	200	0.2 s	73	189	1	OK
`/pl/blog/jaki-jezyk-programowania-wybrac/`	200	0.2 s	109	184	1	OK
`/pl/blog/przepiecie-produkcji-przygotowania/`	200	0.2 s	104	397	1	OK
`/pl/blog/wyciek-kluczy-api/`	200	0.2 s	92	382	1	OK
`/en/contact/`	200	0.1 s	25	85	1	OK
`/en/blog/`	200	0.2 s	96	222	1	OK
`/en/blog/przepiecie-produkcji-przygotowania/`	200	0.2 s	99	379	1	OK
`/en/blog/jaki-jezyk-programowania-wybrac/`	200	0.2 s	112	191	1	OK
`/en/blog/wyciek-kluczy-api/`	200	0.1 s	88	415	1	OK
`/en/blog/claude-code-build-eval/`	200	0.2 s	133	347	1	OK

`/en/blog/spec-przez-wywiad-z-llm/`	200	0.2 s	126	151	1	OK
`/pl/blog/spec-przez-wywiad-z-llm/`	200	0.2 s	110	149	1	OK
`/pl/blog/claude-code-build-eval/`	200	0.2 s	133	345	1	OK
`/pl/blog/czy-warto-uczyc-sie-programowania/`	200	0.1 s	79	152	1	OK
`/en/blog/czy-warto-uczyc-sie-programowania/`	200	0.2 s	87	157	1	OK
`/pl/blog/cztery-remisy/`	200	0.1 s	79	198	1	OK
`/en/blog/notatka-od-tego-ktory-zgaduje/`	200	0.2 s	49	129	1	OK
`/pl/blog/notatka-od-tego-ktory-zgaduje/`	200	0.2 s	48	132	1	OK
`/en/blog/cztery-remisy/`	200	0.1 s	94	185	1	OK
`/en/blog/czarna-skrzynka/`	200	0.2 s	111	160	1	OK
`/pl/blog/sedzia-ktory-podejmuje-decyzje/`	200	0.1 s	49	83	1	OK
`/en/blog/decyzje-ktorych-nikt-nie-podjal/`	200	0.2 s	102	253	1	OK
`/pl/blog/decyzje-ktorych-nikt-nie-podjal/`	200	0.2 s	113	262	1	OK
`/pl/blog/jak-zmierzyc-jakosc-llm/`	200	0.1 s	58	165	1	OK
`/en/blog/sedzia-ktory-podejmuje-decyzje/`	200	0.1 s	99	73	1	OK

Linki w całej witrynie

Sprawdzono 73 linków znalezionych na 30 podstronach.

USZKODZONE LINKI

URL	HTTP	NA STRONIE
`https://kamilobstawski.com/static/downloads/laaj-3-runs.zip`	404	`/en/blog/decyzje-ktorych-nikt-nie-podjal/` `/pl/blog/decyzje-ktorych-nikt-nie-podjal/`

NIE ZWERYFIKOWANE AUTOMATYCZNIE: STRONA DOCELOWA BLOKUJE SPRAWDZANIE AUTOMATYCZNE (TAKŻE Z PRZEGLĄDARKI BEZ UŻYTKOWNIKA). TAKIE LINKI ZWYKLE

DZIAŁAJĄ NORMALNIE – TO NIE SĄ USZKODZONE LINKI, TYLKO LISTA DO RĘCZNEGO KLIKNIĘCIA

URL	HTTP
`https://cybernews.com/security/ai-token-theft-powers-cybercrime-transfer-stations/`	403
`https://thehackernews.com/2026/08/malicious-mcp-servers-can-split.html`	403
`https://linkedin.com/in/kamil-obstawski-a7b045157/`	999

Dostępność (WCAG 2.1 AA, axe-core)

Test automatyczny wykrywa ok. 30–40% barier WCAG; reszta wymaga ręcznej weryfikacji. Strona główna sprawdzona w jasnym i ciemnym motywie (jeśli strona reaguje na ustawienie systemowe, wyniki podane osobno). Przy każdym problemie podajemy selektor i fragment kodu pierwszych elementów – gotowe do przekazania developerowi.

/PL/

OK – 0 naruszeń

/PL/KONTAKT/

OK – 0 naruszeń

/PL/BLOG/

OK – 0 naruszeń

/PL/O-MNIE/

OK – 0 naruszeń

Ponowne sprawdzenie po poprawkach

W ciągu 30 dni od audytu możesz raz uruchomić ponowne sprawdzenie. Powtarzamy pomiary i ustalenia, a Ty dostajesz listę: naprawione / nadal otwarte / nowe.

Jak: otwórz link poniżej (jest ważny 30 dni) albo odpowiedz na e-mail z raportem słowem „sprawdź”.

Wszystkie ustalenia (załącznik)

Pełna lista tego, co wykrył automat, z identyfikatorami. Przy ponownym sprawdzeniu porównujemy tę listę – zobaczysz, co zniknęło.

WAGA	USTALENIE	ID
wysoki	Strona długo nie reaguje na dotyk (TBT 644 ms) Procesor telefonu jest zajęty skryptami. Google chce INP ≤ 200 ms; TBT ≤ 200–300 ms to bezpieczny poziom.	`perf.tbt.mobile`
średni	Wynik wydajności na telefonie: 84/100 Lighthouse (symulowane 4G, wolniejszy telefon). Poniżej 50 strona odczuwalnie wolna; 50–89 do poprawy.	`perf.score.mobile`
średni	Uszkodzony link: https://kamilobstawski.com/static/downloads/laaj-3-runs.zip Odpowiedź 404. Znaleziony na stronach serwisu.	`links.broken@https://kamilobstawski.com/static/downloads/laaj-3-runs.zip`
niski	Brak Content-Security-Policy Utwardzenie: CSP ogranicza skutki wstrzyknięcia obcego skryptu. Ważne przy logowaniu, płatnościach, treściach od użytkowników.	`sec.header.csp`
niski	Za długie tytuły na 21 podstronach (do 133 znaków) Google pokazuje ok. 60 znaków tytułu; dłuższe są ucinane w wynikach (np. /pl/blog/). Zwykle wystarczy skrócić szablon tytułu albo nie dopisywać nazwy serwisu do długich tytułów wpisów.	`seo.title.long`
niski	Formularz bez informacji o przetwarzaniu danych: /pl/kontakt/ Przy formularzu zbierającym e-mail powinna być klauzula informacyjna RODO (link do polityki prywatności) lub checkbox.	`ux.form.no_consent@/pl/kontakt/`
info	Skrypt consultant.895c86c0f2ae.js zajmuje procesor przez 4281 ms Najcięższy plik JS w teście (Lighthouse bootup-time). Profiluj i uruchamiaj ciężkie fragmenty po załadowaniu strony.	`perf.heavy-script@consultant.895c86c0f2ae.js`
info	Za długie opisy meta description na 15 podstronach Google ucina opisy powyżej ok. 155–160 znaków (np. /pl/blog/). Kosmetyka – ucięty opis nadal działa.	`seo.desc.long`

Zrzuty ekranu (telefon)




/pl/



/pl/kontakt/



/pl/blog/



/pl/o-mnie/

Pytania do raportu? Napisz na kontakt@webskan.com albo odpowiedz na e-mail, którym go dostałeś.

Metody: Lighthouse 13 (symulowane 4G / telefon i komputer), axe-core (WCAG 2.1 AA), Playwright (Chrome, emulacja Pixel 7), własne sprawdzenia HTTP/SEO na każdej podstronie, ocena zrzutów przez model AI z wymogiem dowodu. Wyniki laboratoryjne mogą różnić się od pomiarów u realnych użytkowników.