Audyt strony WWW: www.krakow.pl

https://www.krakow.pl · Raport wygenerowany 5.11.2026

Podsumowanie

TELEFON

Wydajność	Dostępność	Dobre praktyki	SEO
80	96	77	100

KOMPUTER

Wydajność	Dostępność	Dobre praktyki	SEO
81	96	77	100

Co poprawić – lista priorytetowa

Strona działa i dobrze wypada w SEO technicznym (Lighthouse SEO 100/100, dostępność 96/100), ale ma kilka istotnych braków. Najważniejsze: adres http:// nie przekierowuje na https:// i brakuje nagłówków bezpieczeństwa, więc część użytkowników może wejść na niezabezpieczoną wersję strony. Do tego brakuje opisu strony (meta description), nagłówka H1 i mapy strony, a na telefonach główna treść ładuje się wolno (ok. 5,4 s).

1. Priorytet: wysoki Nakład: 15 min · Wpływ: Bezpieczeństwo użytkowników i jedna, spójna wersja strony w Google

   Wymuś przekierowanie z http:// na https://

   Wejście na adres bez szyfrowania zwraca stronę (kod 200) zamiast przekierowania, więc użytkownicy i wyszukiwarki mogą korzystać z wersji niezabezpieczonej. Przeglądarki mogą wtedy pokazywać ostrzeżenie, a Google widzi dwie wersje strony.

   Jak to zrobić: W konfiguracji serwera nginx dodaj dla portu 80 przekierowanie stałe: 'return 301 https://www.krakow.pl$request_uri;'. Jeśli strona jest za CDN lub panelem hostingu, włącz tam opcję 'Always use HTTPS'. Po zmianie sprawdź, czy http://www.krakow.pl i http://krakow.pl kończą na https://www.krakow.pl.

2. Priorytet: wysoki Nakład: 15-30 min · Wpływ: Brak duplikacji w Google, silniejsza pozycja jednego adresu

   Ujednolić adres z www i bez www

   Adres krakow.pl bez www odpowiada kodem 200 zamiast przekierować na www.krakow.pl. Google może traktować to jako dwie osobne strony i dzielić między nie swoją ocenę.

   Jak to zrobić: W nginx dodaj osobny blok 'server' dla krakow.pl z 'return 301 https://www.krakow.pl$request_uri;'. Upewnij się, że certyfikat obejmuje obie nazwy. Dodatkowo ustaw tag canonical na każdej podstronie (patrz niżej).

3. Priorytet: wysoki Nakład: 1-2 h · Wpływ: Wyższe bezpieczeństwo i lepszy wynik Best Practices

   Dodaj nagłówki bezpieczeństwa

   Żaden z kluczowych nagłówków (HSTS, CSP, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy) nie jest ustawiony. Strona jest przez to bardziej narażona na osadzenie w cudzej ramce i ataki wstrzykiwania skryptów.

   Jak to zrobić: W nginx dodaj dyrektywy 'add_header' dla: Strict-Transport-Security (max-age=31536000), X-Content-Type-Options nosniff, X-Frame-Options SAMEORIGIN, Referrer-Policy strict-origin-when-cross-origin oraz Permissions-Policy. Content-Security-Policy wprowadź ostrożnie, najpierw w trybie Report-Only, bo strona używa 18 skryptów i zewnętrznych usług. Zacznij od HSTS dopiero po wdrożeniu przekierowania na https.

4. Priorytet: wysoki Nakład: 30 min · Wpływ: Więcej kliknięć z wyników Google

   Uzupełnij meta description i popraw tytuł strony

   Strona nie ma opisu dla wyników wyszukiwania, więc Google sam dobiera fragment tekstu, co zmniejsza liczbę kliknięć. Tytuł ma 69 znaków i powtarza 'Oficjalny serwis miejski' dwa razy, więc może być ucięty i wygląda nieprofesjonalnie.

   Jak to zrobić: Dodaj w sekcji head znacznik meta description (ok. 140-155 znaków) zachęcający do wejścia, np. o oficjalnych informacjach, usługach i wydarzeniach w Krakowie. Skróć tytuł do ok. 55-60 znaków, np. 'Magiczny Kraków – oficjalny serwis miejski', bez powtórzeń.

5. Priorytet: wysoki Nakład: dev needed · Wpływ: Szybsza strona na telefonie, lepsze wyniki Core Web Vitals

   Przyspiesz ładowanie na telefonach (LCP)

   Na telefonach największy element strony pokazuje się po ok. 5,4 s, a Google uważa za dobry wynik do 2,5 s. Wolne ładowanie zniechęca użytkowników i obniża pozycję w wynikach mobilnych.

   Jak to zrobić: Sprawdź, który element jest największy (zwykle zdjęcie lub baner na górze strony) i zmniejsz go oraz zapisz w nowoczesnym formacie WebP/AVIF. Dodaj mu atrybut fetchpriority="high" i nie ładuj go leniwie (lazy). Skróć też czas odpowiedzi serwera (Lighthouse wskazuje ok. 0,5 s do zyskania), np. przez cache po stronie serwera. Strona waży 1,3 MB i wykonuje 67 zapytań, więc warto też usunąć nieużywany CSS i JavaScript.

6. Priorytet: średni Nakład: 1-3 h, dev needed · Wpływ: Stabilniejszy układ, lepsze Core Web Vitals

Napraw skaczący układ strony na komputerach (CLS)

Na wersji desktopowej elementy przesuwają się podczas ładowania (CLS 0,40, norma to maks. 0,1). Użytkownik może kliknąć w niewłaściwe miejsce, a Google obniża za to ocenę.

Jak to zrobić: Zdefiniuj szerokość i wysokość (atrybuty width i height lub CSS aspect-ratio) dla obrazów, banerów i osadzonych elementów. Zarezerwuj miejsce na treści dołączane później, np. okna, slidery i zewnętrzne widżety. Programista może wskazać winowajcę w Chrome DevTools w zakładce Performance (Layout Shifts).

7. Priorytet: średni Nakład: 30 min - 1 h · Wpływ: Lepsze zrozumienie treści przez Google i osoby korzystające z czytników ekranu

Dodaj nagłówek H1 i uporządkuj strukturę nagłówków

Na stronie głównej nie ma ani jednego nagłówka H1 ani H2. Wyszukiwarki i czytniki ekranu gorzej rozumieją, o czym jest strona.

Jak to zrobić: Dodaj jeden nagłówek H1 opisujący stronę główną (np. 'Oficjalny serwis miejski Krakowa') oraz H2 dla głównych sekcji. Można to zrobić w szablonie strony głównej bez zmiany wyglądu, stylując nagłówki w CSS.

8. Priorytet: średni Nakład: 1 h · Wpływ: Szybsze i pełniejsze indeksowanie w Google

Dodaj mapę strony (sitemap.xml)

Adres /sitemap.xml zwraca błąd 404, więc Google nie dostaje listy podstron do zindeksowania. Nowe lub głębiej ukryte treści mogą być wykrywane wolniej.

Jak to zrobić: Wygeneruj plik sitemap.xml w swoim systemie CMS (lub wtyczką/modułem do map strony) i umieść go pod głównym adresem. Dodaj linię 'Sitemap: https://www.krakow.pl/sitemap.xml' do pliku robots.txt oraz zgłoś mapę w Google Search Console.

9. Priorytet: średni Nakład: 1-2 h · Wpływ: Ładniejsze udostępnianie i lepsza prezentacja w Google

Dodaj tag canonical, Open Graph i dane strukturalne

Brak tagu canonical, podglądu przy udostępnianiu (Open Graph, Twitter Cards) i danych strukturalnych. Linki udostępniane w mediach społecznościowych wyglądają ubogo, a Google dostaje mniej informacji o stronie.

Jak to zrobić: Dodaj w head link rel="canonical" wskazujący na właściwy adres oraz znaczniki og:title, og:description i og:image (zdjęcie ok. 1200x630 px). Warto też dodać dane strukturalne schema.org (np. Organization lub GovernmentOrganization). Dodaj również ikonę strony (favicon), której obecnie brakuje.

10. Priorytet: średni Nakład: 1 h · Wpływ: Zgodność z wymogami dostępności i lepsze SEO obrazów

    Napraw dostępność okna dialogowego i brakujące opisy zdjęć

    Okno dialogowe nie ma nazwy dostępnej dla czytników ekranu (błąd 'serious'), a 12 z 46 obrazków nie ma tekstu alternatywnego. Osoby niewidome mają utrudnione korzystanie ze strony, a to także wymóg prawny dla serwisów publicznych.

    Jak to zrobić: Dodaj do elementu okna (np. baner cookies lub popup) atrybut aria-label lub aria-labelledby z opisem. Uzupełnij atrybut alt dla 12 obrazków: opisowy dla zdjęć z treścią, a pusty (alt="") dla ozdobnych.

11. Priorytet: niski Nakład: 1-2 h, dev needed · Wpływ: Lepsza prywatność i wynik Best Practices

    Ogranicz ciasteczka zewnętrzne i sprawdź ostrzeżenia przeglądarki

    Lighthouse zgłasza ciasteczka podmiotów trzecich i problemy widoczne w panelu Chrome, co obniża wynik Best Practices (77/100) i może budzić wątpliwości prywatności.

    Jak to zrobić: Programista powinien otworzyć Chrome DevTools, zakładkę Issues i Application > Cookies, i sprawdzić, które zewnętrzne usługi (np. osadzone treści, widżety) ustawiają ciasteczka. Usuń te niepotrzebne lub załaduj je dopiero po zgodzie użytkownika w banerze cookies.

12. Priorytet: niski Nakład: 15 min · Wpływ: Uniknięcie awarii i ostrzeżeń o bezpieczeństwie

    Odnów certyfikat SSL na czas

    Certyfikat HTTPS wygasa za 33 dni. Jeśli odnowienie nie nastąpi, przeglądarki pokażą ostrzeżenie o niebezpiecznej stronie i odwiedzający odejdą.

    Jak to zrobić: Sprawdź, czy odnawianie certyfikatu jest automatyczne (np. Let's Encrypt/certbot lub panel hostingu). Jeśli jest ręczne, ustaw przypomnienie w kalendarzu na co najmniej 2 tygodnie przed terminem.

Core Web Vitals (symulacja, telefon)

METRYKA	WARTOŚĆ	OCENA
Largest Contentful Paint (LCP)	5.4 s	słabo
Cumulative Layout Shift (CLS)	0.008	dobrze
Total Blocking Time (TBT)	0.0 s	dobrze
First Contentful Paint (FCP)	1.1 s	dobrze
Speed Index (SI)	2.8 s	dobrze

Rozmiar strony	1.3 MB
Liczba żądań	67

NAJWIĘKSZE MOŻLIWOŚCI PRZYSPIESZENIA

- Initial server response time was short – oszczędność ok. 0.5 s
- Reduce unused CSS – oszczędność ok. 0.1 s
- Reduce unused JavaScript – oszczędność ok. 0.1 s

Bezpieczeństwo i konfiguracja

Nagłówki HTTP chroniące użytkowników strony:

SPRAWDZENIE	WYNIK
`strict-transport-security`	brak
`content-security-policy`	brak
`x-content-type-options`	brak
`x-frame-options`	brak
`referrer-policy`	brak
`permissions-policy`	brak
Certyfikat TLS	OK · ważny jeszcze 33 dni · wystawca: Let's Encrypt
Przekierowanie http → https	nie
Wariant krakow.pl przekierowuje na adres główny	HTTP 200
Kompresja odpowiedzi HTML	gzip
Nagłówki zdradzające technologię	server: nginx
Mixed content (http w https)	OK

SEO techniczne

SPRAWDZENIE	WYNIK
Tytuł strony (title)	Oficjalny serwis miejski - Oficjalny serwis miejski - Magiczny Kraków (69 znaków)

Opis (meta description)	brak
Adres kanoniczny	brak
Nagłówki H1	0
Obrazy bez tekstu alternatywnego	12 / 46
Open Graph (podgląd w social media)	0
Dane strukturalne (schema.org)	brak
Język dokumentu (lang)	pl
Viewport (mobile)	OK
Favicon	brak
robots.txt	OK
Mapa strony (sitemap)	https://www.krakow.pl/sitemap.xml → 404

Linki

Sprawdzono 115 linków ze strony głównej.

USZKODZONE / NIEDOSTĘPNE LINKI

URL	HTTP
`https://www.instagram.com/krakow_pl/`	429

Dostępność (WCAG 2.1 AA, axe-core)

HTTPS://WWW.KRAKOW.PL

PROBLEM	WPŁYW	ELEMENTÓW
ARIA dialog and alertdialog nodes should have an accessible name ↗	poważny	1

HTTPS://WWW.KRAKOW.PL/


PROBLEM	WPŁYW	ELEMENTÓW
ARIA dialog and alertdialog nodes should have an accessible name ↗	poważny	1

HTTPS://WWW.KRAKOW.PL/CRACOVIE_VILLE_OUVERTE

PROBLEM	WPŁYW	ELEMENTÓW
ARIA dialog and alertdialog nodes should have an accessible name ↗	poważny	1

Zrzuty ekranu





Metody: Lighthouse 13 (symulowane 4G / telefon i komputer), axe-core (WCAG 2.1 AA), własne sprawdzenia HTTP/SEO. Wyniki laboratoryjne mogą różnić się od pomiarów u realnych użytkowników.