Audyt pogłębiony strony WWW: kamilobstawski.com

https://kamilobstawski.com/pl/ · Raport wygenerowany 6.11.2026

Zakres: 30 podstron (SEO każdej), 73 linków, 4 kluczowych stron obejrzanych na telefonie (błędy, formularze, baner cookies), ścieżki klienta, Lighthouse telefon+komputer, dostępność na 4 stronach.

Podsumowanie

Strona jest w bardzo dobrej kondycji: na komputerze ma 100/100 we wszystkich kategoriach, a na telefonie 86/100 w wydajności, przy 100/100 w dostępności i SEO. Najważniejsza rzecz to ciężki skrypt consultant.895c86c0f2ae.js, który blokuje procesor telefonu (TBT 555 ms). Do tego dochodzi uszkodzony link do pliku ZIP we wpisie na blogu oraz drobne braki w formularzu kontaktowym. Dobre strony: certyfikat HTTPS, kompresja Brotli, większość nagłówków bezpieczeństwa i brak błędów JavaScript.

0	4	5
ważnych ustaleń	średnich	drobnych

TELEFON

86	100	100	100
Wydajność	Dostępność	Dobre praktyki	SEO

KOMPUTER

100	100	100	100
Wydajność	Dostępność	Dobre praktyki	SEO

Skala ocen Lighthouse: 90–100 dobrze · 50–89 do poprawy · 0–49 słabo.

Plan działań – od najważniejszego

Pierwszy krok: Wgraj brakujący plik laaj-3-runs.zip na serwer albo usuń lub popraw link do niego we wpisie 'decyzje-ktorych-nikt-nie-podjal' (wersja PL i EN).

1. wysoki Nakład: 15 min · Wpływ: Brak błędu 404 w treści wpisu, lepsze wrażenie u czytelników

   ### Napraw martwy link do pliku laaj-3-runs.zip we wpisie na blogu

   Link do /static/downloads/laaj-3-runs.zip zwraca błąd 404 na dwóch stronach: /pl/blog/decyzje-ktorych-nikt-nie-podjal/ i /en/blog/decyzje-ktorych-nikt-nie-podjal/. Czytelnik, który kliknie, nie dostanie materiału, a Google widzi uszkodzony link.

   Jak to zrobić: Sprawdź, czy plik istnieje w katalogu static/downloads na serwerze. Jeśli został usunięty przy wdrożeniu, wgraj go ponownie i upewnij się, że wchodzi do paczki wdrożeniowej. Jeśli pliku już nie ma, usuń link z obu wersji językowych wpisu.

   Jak sprawdzisz: Adres https://kamilobstawski.com/static/downloads/laaj-3-runs.zip zwraca 200, a w ponownym audycie nie ma uszkodzonych linków.

   Dotyczy ustaleń: `links.broken@https://kamilobstawski.com/static/downloads/laaj-3-runs.zip`

2. średni Nakład: developer, 2–4 h · Wpływ: Szybsza reakcja na dotyk, lepszy INP i wynik wydajności na telefonie

   ### Odciąż procesor telefonu: opóźnij skrypt consultant.js

   Na telefonie TBT wynosi 555 ms (bezpieczny poziom to 200–300 ms), a wynik wydajności to 86/100. Najcięższy jest /static/js/consultant.895c86c0f2ae.js: 4334 ms czasu w teście, 19 długich zadań łącznie 1704 ms. Strona na stronie głównej używa 3 elementów canvas, więc pomiar laboratoryjny może przesadzać z kosztem WebGL; potwierdź to w danych terenowych w Search Console (Core Web Vitals).

   Jak to zrobić: Poproś developera, by uruchamiał ciężkie animacje i inicjalizację z consultant.js dopiero po załadowaniu strony, np. w requestIdleCallback albo po zdarzeniu load. Dodatkowo warto podzielić długie zadania na mniejsze (przerwy co kilkadziesiąt ms) i nie startować animacji canvas, dopóki nie są widoczne. Skrypt nie jest dziś blokujący, więc nie trzeba dodawać defer ani async.

   GOTOWA POPRAWKA

   ```
   window.addEventListener('load', () => {
     const start = () => import('/static/js/consultant.895c86c0f2ae.js');
     if ('requestIdleCallback' in window) requestIdleCallback(start, { timeout: 2000
   });
     else setTimeout(start, 200);
   });
   // dostosuj do sposobu, w jaki skrypt jest dziś ładowany
   ```

   Jak sprawdzisz: W ponownym teście mobilnym TBT spada poniżej ok. 300 ms, a wynik wydajności rośnie powyżej 90.

   Dotyczy ustaleń: `perf.score.mobile` `perf.tbt.mobile` `perf.heavy-script@consultant.895c86c0f2ae.js`

3. średni Nakład: 15 min · Wpływ: Formularz dostępny dla wszystkich, mniej porzuconych zgłoszeń

Dodaj etykietę do pola formularza kontaktowego

Na /pl/kontakt/ jedno z 4 pól nie ma etykiety. Osoby korzystające z czytnika ekranu nie dowiedzą się, co wpisać, a sam placeholder znika po kliknięciu.

Jak to zrobić: W szablonie strony kontaktowej znajdź pole bez elementu label i dodaj powiązaną etykietę (label for=id). Jeśli etykieta ma być niewidoczna wizualnie, użyj klasy ukrywającej tylko wizualnie albo atrybutu aria-label.

GOTOWA POPRAWKA

```
<label for="message">Wiadomość</label>
<textarea id="message" name="message" required></textarea>
<!-- dopasuj for/id do pola, które nie ma etykiety -->
```

Jak sprawdzisz: Wszystkie 4 pola formularza na /pl/kontakt/ mają etykietę (label lub aria-label).

Dotyczy ustaleń: `ux.form.unlabelled_fields@/pl/kontakt/`

4. średni Nakład: 1 h · Wpływ: Zgodność z RODO, większe zaufanie odwiedzających

Dodaj klauzulę RODO przy formularzu kontaktowym

Formularz na /pl/kontakt/ zbiera adres e-mail, ale nie ma informacji o przetwarzaniu danych ani linku do polityki prywatności.

Jak to zrobić: Pod przyciskiem Wyślij dodaj krótką klauzulę informacyjną z linkiem do polityki prywatności. Jeśli polityki nie ma, trzeba ją przygotować (administrator danych, cel, podstawa, czas przechowywania, prawa osoby). Checkbox nie jest konieczny, wystarczy informacja.

GOTOWA POPRAWKA

```
<p class="form-note">Administratorem danych jest Kamil Obstawski. Dane z formularza wykorzystam wyłącznie do odpowiedzi na wiadomość. <a href="/pl/polityka-prywatnosci/">Polityka prywatności</a></p>
```

Jak sprawdzisz: Na /pl/kontakt/ obok formularza jest informacja o przetwarzaniu danych z linkiem do polityki prywatności.

Dotyczy ustaleń: `ux.form.no_consent@/pl/kontakt/`

5. średni Nakład: 1–2 h · Wpływ: Czytelniejsze wyniki w Google, potencjalnie wyższy odsetek kliknięć

Skróć tytuły stron do ok. 60 znaków

21 podstron ma za długie tytuły (do 133 znaków, np. /pl/blog/claude-code-build-eval/ i /en/blog/claude-code-build-eval/), więc Google ucina je w wynikach wyszukiwania.

Jak to zrobić: W szablonie tytułów wpisów bloga nie dopisuj nazwy serwisu do długich tytułów albo skracaj sam tytuł. Zacznij od stron: /pl/blog/ (86), /pl/blog/jaki-jezyk-programowania-wybrac/ (109), /pl/blog/przepiecie-produkcji-przygotowania/ (104), /pl/blog/decyzje-ktorych-nikt-nie-podjal/ (113). Najważniejsze słowa kluczowe umieść na początku.

GOTOWA POPRAWKA

```
<title>Krótki tytuł wpisu — Kamil Obstawski</title>
<!-- cel: do ok. 60 znaków łącznie -->
```

Jak sprawdzisz: W ponownym audycie żadna podstrona nie ma tytułu dłuższego niż ok. 60 znaków.

Dotyczy ustaleń: `seo.title.long`

6. niski Nakład: 30 min · Wpływ: Lepsza czytelność na telefonie

Powiększ drobny tekst na stronie głównej w telefonie

Akapity na /pl/ mają 12,5 px, a zalecane minimum to 14 px (najlepiej 16 px). Tekst jest trudny do czytania bez powiększania.

Jak to zrobić: W CSS strony głównej znajdź akapity o rozmiarze 12,5 px (prawdopodobnie opisy w sekcji hero lub kartach) i ustaw co najmniej 16 px dla ekranów mobilnych.

GOTOWA POPRAWKA

```
@media (max-width: 640px) {
  p { font-size: 1rem; }
}
/* zawęź selektor do akapitów, które mają dziś 12.5px */
```

Jak sprawdzisz: Akapity na /pl/ mają co najmniej 14 px (najlepiej 16 px) w teście mobilnym.

Dotyczy ustaleń: `ux.small-text@/pl/`

7. niski Nakład: 1 h · Wpływ: Mniej śmieciowych zgłoszeń w skrzynce

   Dodaj prostą ochronę formularza przed spamem

   Formularz na /pl/kontakt/ nie ma reCAPTCHA, Turnstile ani honeypota, więc boty mogą wysyłać śmieciowe wiadomości. Na razie to niski priorytet, dopóki spam nie przeszkadza.

   Jak to zrobić: Najprościej dodać ukryte pole honeypot i odrzucać zgłoszenia, w których jest wypełnione. Alternatywnie włącz Cloudflare Turnstile, który nie wymaga rozwiązywania zagadek.

   GOTOWA POPRAWKA

   ```
   <div style="position:absolute;left:-9999px" aria-hidden="true">
     <input type="text" name="website" tabindex="-1" autocomplete="off">
   </div>
   <!-- po stronie serwera: jeśli pole 'website' nie jest puste, odrzuć zgłoszenie -->
   ```

   Jak sprawdzisz: Formularz na /pl/kontakt/ zawiera honeypot lub widżet captcha.

   Dotyczy ustaleń: `ux.form.no_spam_protection@/pl/kontakt/`

8. niski Nakład: developer, 1–2 h · Wpływ: Dodatkowa warstwa ochrony przed wstrzyknięciem skryptów

   Rozważ dodanie nagłówka Content-Security-Policy

   Brakuje nagłówka CSP, który ogranicza skutki wstrzyknięcia obcego skryptu. Przy stronie bez logowania i płatności to tylko utwardzenie, a nie pilna sprawa.

   Jak to zrobić: Dodaj nagłówek najpierw w trybie raportowania (Report-Only), sprawdź w konsoli przeglądarki, czy nic się nie psuje, a potem przełącz na tryb wymuszający. Dopasuj listę źródeł do tego, co strona faktycznie ładuje.

   GOTOWA POPRAWKA

   ```
   Content-Security-Policy-Report-Only: default-src 'self'; img-src 'self' data:;
   style-src 'self' 'unsafe-inline'; script-src 'self'; frame-ancestors 'self'
   ```

   Jak sprawdzisz: Odpowiedź strony zawiera nagłówek content-security-policy.

   Dotyczy ustaleń: `sec.header.csp`

Strona oczami klienta

Konsultant AI obejrzał zrzuty kluczowych stron na telefonie i komputerze jak pierwszy raz odwiedzający klient. Każda uwaga ma dowód (zrzut i cytat); rzeczy techniczne są w pozostałych sekcjach.

Pierwsze wrażenie: Strona wygląda spójnie i profesjonalnie, ale czyta się jak osobisty blog programisty o pracy z agentami AI. Nieprogramista nie dowie się z pierwszego ekranu, co może zamówić, za ile ani jak się skontaktować.

wysoki

Nagłówek mówi o metodzie pracy, nie o ofercie ani o tym, dla kogo ona jest

Po 5 sekundach na telefonie widać, że autor pracuje z agentami AI. Nie widać, co klient dostanie (strona? aplikacja? w jakiej cenie?). Strona nie mówi też wprost, dla kogo to jest. Pod nagłówkiem są dwa długie akapity o workflow. Są one pisane dla programistów, a nie dla osoby, która szuka wykonawcy. Zdanie o biznesie pojawia się dopiero na stronie „O mnie".

Dowód: Zrzut 1 i 2: H1 „Buduję całe produkty z flotą agentów AI — a o tym, co jest poprawne, decyduję ja." Pod nim: „Sposób, w jaki powstaje oprogramowanie, się zmienił…". Zrzut 5: „Jeśli prowadzisz firmę, liczy się co innego…" jest dopiero w drugim akapicie podstrony.

Propozycja: Zmień H1 na korzyść dla klienta, np. „Strony i aplikacje webowe dla firm — robię je szybciej dzięki agentom AI, a odpowiadam za nie osobiście." Pod nim dodaj jedno zdanie o tym, dla kogo to jest (np. „dla małych i średnich firm"). Opis workflow przenieś niżej albo na bloga.

---

wysoki

Na stronie głównej nie ma przycisku z wezwaniem do działania

Na pierwszym ekranie telefonu są tylko dwa małe pomarańczowe linki w tekście i dolna nawigacja. Brakuje wyraźnego przycisku w rodzaju „Napisz do mnie" lub „Zobacz cennik". Odwiedzający nie wie, co zrobić dalej. Przy pierwszym wejściu nie widzi też nigdzie wspomnianego cennika ani kalkulatorów.

Dowód: Zrzut 1: jedyne elementy klikalne w treści to „na blogu" i „opisany w całości", wyróżnione tylko kolorem. Dolny pasek: „~/ko", „~/blog", „~/kontakt", „~/o mnie". Dane strony: ctasAboveFold nie zawiera żadnego przycisku kontaktu. Zrzut 4: link „$ curl ./blog/feed.xml" jest na blogu wyeksponowany bardziej niż cokolwiek związanego z ofertą.

Propozycja: Pod nagłówkiem dodaj duży, wypełniony przycisk „Napisz o projekcie →" prowadzący do /pl/kontakt/. Obok dodaj drugi, słabszy przycisk „Zobacz cennik". Oba powinny być widoczne bez przewijania.

---

wysoki

Brak oferty, cen i portfolio w zasięgu jednego dotknięcia

Menu ma tylko 4 pozycje: ko, blog, kontakt, o mnie. Nie ma w nim „Oferta”, „Cennik”, „Realizacje” ani „Kalkulator”. Strona kontaktu wspomina o tabeli cen i kalkulatorach, ale na zrzutach nie widać żadnego linku do nich. Klient nie zobaczy też żadnych prac. Referencje i nazwy klientów są objęte NDA, a jedyny przykład to wpis na blogu.

Dowód: Zrzut 1 i 3: dolny pasek ma 4 pozycje bez oferty i cennika. Zrzut 3: „Tabela cen podaje widełki, a kalkulatory liczą stronę albo aplikację webową w minutę.” Zrzut 1: „nazwy klientów zostają za NDA”. Na zrzutach nie ma opinii klientów ani zdjęcia autora.

Propozycja: Dodaj do menu pozycje „Oferta i ceny” oraz „Realizacje”. Na stronie głównej wstaw sekcję z 2–3 usługami i cenami „od”. Dodaj jedno anonimowe studium przypadku z konkretnym wynikiem oraz zdjęcie autora.

średni

Dane kontaktowe są ukryte, a formularz jest wymagający

Na stronie kontaktu nie widać ani adresu e-mail, ani telefonu. Dane strony pokazują 1 link mailto, ale nie widać go na pierwszym ekranie. Formularz ma 4 pola i wymaga dwóch kroków wyboru („na kiedy” i opis potrzeby), zanim można go wysłać. Brak zgody w formularzu jest dobrą rzeczą, ale pól „na kiedy” ani „czego potrzebujesz” klient może nie umieć wypełnić. Test automatyczny dał dla formularza ostrzeżenie (contactForm: warn).

Dowód: Zrzut 3: pola „imię>”, „email>”, „na kiedy>” (cztery przyciski: „jak najszybciej”, „w tym miesiącu”, „nie pali się”, „mam termin”) i „czego potrzebujesz>”. Tekst: „Odpisuję w ciągu jednego dnia roboczego, mailem”. Dane: telLinks 0, forms: fields 4.

Propozycja: Pokaż adres e-mail jako dotykalny link mailto na górze strony kontaktu i w stopce każdej podstrony. Zostaw w formularzu tylko e-mail i opis, a pole „na kiedy” zrób opcjonalnym. Po wysłaniu pokaż potwierdzenie „Odpiszę do jutra”.

średni

Słabo czytelny, szary tekst na ciemnym tle oraz element nachodzący na treść

Tekst pomocniczy jest szary na ciemnobrązowym tle i ma mały kontrast, a w czcionce monospace trudniej go czytać. Dotyczy to akapitu pod nagłówkiem na stronie głównej i opisów na blogu i w kontakcie. Etykiety pól formularza („imię>", „email>") są bardzo blade. Okrągła świecąca ikona (po lewej, nad dolnym paskiem) zasłania fragment tekstu na kilku stronach.

Dowód: Zrzut 1: akapit „Kamil Obstawski, full-stack developer. 10 lat w komercji..." jest szary w czcionce monospace, a świecąca ikona zasłania słowa „tylko inne" w ostatnim akapicie. Zrzut 3: ikona przykrywa etykietę „czego potrzebujesz>" i początek pola. Zrzut 5: ikona zasłania tekst „Jeśli prowadzisz firmę". Dane: minParaFont 12.5 na stronie głównej.

Propozycja: Rozjaśnij szary tekst pomocniczy tak, aby miał kontrast co najmniej 4,5:1, i zwiększ czcionkę do co najmniej 16 px. Ikonę „Iskra bot oferty" przenieś w prawy dolny róg nad dolną nawigacją albo zmniejsz, żeby nie zasłaniała treści.

---

niski

Hasła z terminala zamiast zrozumiałych nazw w nawigacji i nagłówkach sekcji

Styl terminala nadaje stronie wyrazistą tożsamość i pasuje do programisty. Dla firmy szukającej wykonawcy nazwy w rodzaju „~/ko", „$ ./contact --new", „$ whoami" i „$ curl ./blog/feed.xml" są jednak niezrozumiałe. Pozycja „~/ko" w menu nie mówi, że to strona główna.

Dowód: Zrzut 1: „~/ko", „$ until good; do refine; done". Zrzut 3: „$ ./contact --new". Zrzut 4: „$ ls ./blog", „$ curl ./blog/feed.xml". Zrzut 5: „$ whoami".

Propozycja: Zostaw styl terminala w dekoracjach, ale w menu użyj prostych nazw: „Start", „Blog", „Kontakt", „O mnie". Ewentualnie wstaw nazwę zwykłym tekstem obok hasła terminalowego.

CO DZIAŁA DOBRZE – NIE PSUĆ

- Spójny, wyrazisty styl wizualny i czytelna dolna nawigacja z podświetloną aktualną sekcją. Menu mieści się w jednym dotknięciu i działa na telefonie (test mobileNav: ok).
- Strona „O mnie" jest konkretna: wiadomo, że autor ma 10 lat doświadczenia, mieszka w Krakowie, pracuje po polsku i po angielsku i rozlicza się fakturą B2B. Kontakt obiecuje odpowiedź w jeden dzień roboczy, a formularz nie wymaga zgód.

Ścieżki klienta (prawdziwa przeglądarka, telefon)

Ścieżki testuje automat w przeglądarce mobilnej. Formularzy nie wysyłamy, w kasie nie wpisujemy danych ani nie płacimy.

ŚCIEŻKA	WYNIK

Błędny adres (strona 404)	działa	HTTP 404, jest link do strony głównej
Menu na telefonie	działa	7 linków widocznych od razu
Wyszukiwarka	nie dotyczy / nie znaleziono	strona nie ma wyszukiwarki
Formularz kontaktowy	do poprawy	/pl/kontakt/: 4 pól – pola bez etykiet, brak ochrony przed spamem, brak klauzuli RODO
Zakup: produkt → koszyk → kasa	nie dotyczy	strona nie jest sklepem

Szybkość ładowania (Lighthouse, telefon, symulowane 4G)

LCP i CLS należą do Core Web Vitals Google. TBT to laboratoryjny odpowiednik INP (reakcji na dotyk). Progi: zielony = dobrze, pomarańczowy = do poprawy, czerwony = słabo.

METRYKA	WARTOŚĆ	OCENA
Largest Contentful Paint (LCP)	0.9 s	dobrze
Cumulative Layout Shift (CLS)	0.000	dobrze
Total Blocking Time (TBT)	0.6 s	do poprawy
First Contentful Paint (FCP)	0.9 s	dobrze
Speed Index (SI)	1.5 s	dobrze
Rozmiar strony	0.4 MB	
Liczba żądań	18	

SKRYPTY NAJDŁUŻEJ ZAJMUJĄCE PROCESOR TELEFONU (LIGHTHOUSE)

URL	MS
`kamilobstawski.com/…/js/consultant.895c86c0f2ae.js`	4334
`kamilobstawski.com/pl`	232
`Unattributable`	190

Strona używa elementu canvas (animacja/WebGL). Pomiar laboratoryjny w emulowanej przeglądarce może zawyżać koszt takich animacji – warto potwierdzić danymi od realnych użytkowników (Search Console → Podstawowe wskaźniki internetowe).

Bezpieczeństwo i konfiguracja

Nagłówki HTTP chroniące użytkowników strony:

SPRAWDZENIE	WYNIK
`strict-transport-security`	OK
`content-security-policy`	brak
`x-content-type-options`	OK
`x-frame-options`	OK
`referrer-policy`	OK
`permissions-policy`	OK
Certyfikat TLS	OK · ważny jeszcze 60 dni · wystawca: Let's Encrypt
Przekierowanie http → https	OK
Wariant www.kamilobstawski.com przekierowuje na adres główny	OK
Kompresja odpowiedzi HTML	Brotli (br)
Nagłówki zdradzające technologię	OK
Mixed content (http w https)	OK

SEO techniczne – strona główna

SPRAWDZENIE	WYNIK
Tytuł strony (title)	Kamil Obstawski — full-stack developer, buduję z agentami AI (60 znaków)
Opis (meta description)	163 znaków, za długi
Adres kanoniczny	https://kamilobstawski.com/pl/
Nagłówki H1	1
Obrazy bez atrybutu alt	0 / 6 (6 z pustym alt – dekoracyjne, poprawnie)
Open Graph (podgląd w social media)	10

Dane strukturalne (schema.org)	WebSite, Person
Język dokumentu (lang)	pl
Viewport (mobile)	OK
Favicon	OK
robots.txt	OK
Mapa strony (sitemap)	https://kamilobstawski.com/sitemap.xml → 200 (46 URL)

Podstrony (30)

Podstrony znalezione w nawigacji i mapie strony. Sprawdzone: kod odpowiedzi, czas odpowiedzi serwera, tytuł, opis, H1, indeksowanie. Platforma: **nie rozpoznano**.

ADRES	HTTP	ODPOWIEDŹ	TYTUŁ	OPIS	H1	INDEKSOWANIE
`/pl/`	200	–	60	163	1	OK
`/pl/kontakt/`	200	0.1 s	25	98	1	OK
`/pl/blog/`	200	0.1 s	86	222	1	OK
`/en/`	200	0.2 s	62	156	1	OK
`/pl/blog/czarna-skrzynka/`	200	0.2 s	73	189	1	OK
`/pl/o-mnie/`	200	0.3 s	55	152	1	OK
`/pl/blog/jaki-jezyk-programowania-wybrac/`	200	0.1 s	109	184	1	OK
`/pl/blog/przepiecie-produkcji-przygotowania/`	200	0.2 s	104	397	1	OK
`/en/contact/`	200	0.1 s	25	85	1	OK
`/pl/blog/wyciek-kluczy-api/`	200	0.1 s	92	382	1	OK
`/en/blog/`	200	0.1 s	96	222	1	OK
`/en/blog/jaki-jezyk-programowania-wybrac/`	200	0.1 s	112	191	1	OK
`/en/blog/przepiecie-produkcji-przygotowania/`	200	0.2 s	99	379	1	OK
`/en/blog/wyciek-kluczy-api/`	200	0.1 s	88	415	1	OK
`/pl/blog/claude-code-build-eval/`	200	0.2 s	133	345	1	OK

`/en/blog/claude-code-build-eval/`	200	0.2 s	133	347	1	OK
`/pl/blog/spec-przez-wywiad-z-llm/`	200	0.2 s	110	149	1	OK
`/pl/blog/czy-warto-uczyc-sie-programowania/`	200	0.2 s	79	152	1	OK
`/en/blog/spec-przez-wywiad-z-llm/`	200	0.2 s	126	151	1	OK
`/en/blog/czy-warto-uczyc-sie-programowania/`	200	0.1 s	87	157	1	OK
`/pl/blog/notatka-od-tego-ktory-zgaduje/`	200	0.1 s	48	132	1	OK
`/en/blog/notatka-od-tego-ktory-zgaduje/`	200	0.1 s	49	129	1	OK
`/en/blog/cztery-remisy/`	200	0.1 s	94	185	1	OK
`/pl/blog/decyzje-ktorych-nikt-nie-podjal/`	200	0.1 s	113	262	1	OK
`/pl/blog/cztery-remisy/`	200	0.2 s	79	198	1	OK
`/en/blog/decyzje-ktorych-nikt-nie-podjal/`	200	0.1 s	102	253	1	OK
`/en/blog/czarna-skrzynka/`	200	0.1 s	111	160	1	OK
`/en/blog/sedzia-ktory-podejmuje-decyzje/`	200	0.1 s	99	73	1	OK
`/pl/blog/sedzia-ktory-podejmuje-decyzje/`	200	0.2 s	49	83	1	OK
`/pl/blog/jak-zmierzyc-jakosc-llm/`	200	0.2 s	58	165	1	OK

Linki w całej witrynie

Sprawdzono 73 linków znalezionych na 30 podstronach.

USZKODZONE LINKI

URL	HTTP	NA STRONIE
`https://kamilobstawski.com/static/downloads/laaj-3-runs.zip`	404	`/pl/blog/decyzje-ktorych-nikt-nie-podjal/` `/en/blog/decyzje-ktorych-nikt-nie-podjal/`

NIE UDAŁO SIĘ ZWERYFIKOWAĆ AUTOMATYCZNIE (STRONA DOCELOWA BLOKUJE BOTY LUB OGRANICZA RUCH) – SPRAWDŹ RĘCZNIE

URL	HTTP
`https://cybernews.com/security/ai-token-theft-powers-cybercrime-transfer-stations/`	403
`https://thehackernews.com/2026/08/malicious-mcp-servers-can-split.html`	403
`https://labs.cloudsecurityalliance.org/research/csa-research-note-llmjacking-evolved-offensive-agentic-20260/`	403

Dostępność (WCAG 2.1 AA, axe-core)

Test automatyczny wykrywa ok. 30–40% barier WCAG; reszta wymaga ręcznej weryfikacji. Strona główna sprawdzona w jasnym i ciemnym motywie (jeśli strona reaguje na ustawienie systemowe, wyniki podane osobno). Przy każdym problemie podajemy selektor i fragment kodu pierwszych elementów – gotowe do przekazania developerowi.

/PL/

OK – 0 naruszeń

/PL/KONTAKT/

OK – 0 naruszeń

/PL/BLOG/

OK – 0 naruszeń

/PL/O-MNIE/

OK – 0 naruszeń

Ponowne sprawdzenie po poprawkach

W ciągu 30 dni od audytu możesz raz uruchomić ponowne sprawdzenie. Powtarzamy pomiary i ustalenia, a Ty dostajesz listę: naprawione / nadal otwarte / nowe.

Jak: otwórz link poniżej (jest ważny 30 dni) albo odpowiedz na e-mail z raportem słowem „sprawdź”.

Wszystkie ustalenia (załącznik)

Pełna lista tego, co wykrył automat, z identyfikatorami. Przy ponownym sprawdzeniu porównujemy tę listę – zobaczysz, co zniknęło.

WAGA	USTALENIE	ID
średni	Wynik wydajności na telefonie: 86/100 Lighthouse (symulowane 4G, wolniejszy telefon). Poniżej 50 strona odczuwalnie wolna; 50–89 do poprawy.	`perf.score.mobile`
średni	Strona długo nie reaguje na dotyk (TBT 555 ms) Procesor telefonu jest zajęty skryptami. Google chce INP ≤ 200 ms; TBT ≤ 200–300 ms to bezpieczny poziom.	`perf.tbt.mobile`
średni	Uszkodzony link: https://kamilobstawski.com/static/downloads/laaj-3-runs.zip Odpowiedź 404. Znaleziony na stronach serwisu.	`links.broken@https://kamilobstawski.com/static/downloads/laaj-3-runs.zip`
średni	Pola formularza bez etykiet: /pl/kontakt/ 1 z 4 pól nie ma etykiety (label). Czytniki ekranu nie powiedzą, co wpisać; sam placeholder znika po kliknięciu.	`ux.form.unlabelled_fields@/pl/kontakt/`
niski	Brak Content-Security-Policy Utwardzenie: CSP ogranicza skutki wstrzyknięcia obcego skryptu. Ważne przy logowaniu, płatnościach, treściach od użytkowników.	`sec.header.csp`
niski	Drobny tekst na telefonie: /pl/ Akapity mają 12.5 px (zalecane ≥ 16 px, minimum 14 px). Trudne do czytania bez powiększania.	`ux.small-text@/pl/`
niski	Za długie tytuły na 21 podstronach (do 133 znaków) Google pokazuje ok. 60 znaków tytułu; dłuższe są ucinane w wynikach (np. /pl/blog/). Zwykle wystarczy skrócić szablon tytułu albo nie dopisywać nazwy serwisu do długich tytułów wpisów.	`seo.title.long`
niski	Formularz bez ochrony przed spamem: /pl/kontakt/ Brak reCAPTCHA/Turnstile/honeypot – boty będą wysyłać śmieci. Niski priorytet, dopóki spam nie przeszkadza.	`ux.form.no_spam_protection@/pl/kontakt/`
niski	Formularz bez informacji o przetwarzaniu danych: /pl/kontakt/ Przy formularzu zbierającym e-mail powinna być klauzula informacyjna RODO (link do polityki prywatności) lub checkbox.	`ux.form.no_consent@/pl/kontakt/`
info	Skrypt consultant.895c86c0f2ae.js zajmuje procesor przez 4334 ms Najcięższy plik JS w teście (Lighthouse bootup-time). Profiluj i uruchamiaj ciężkie fragmenty po załadowaniu strony.	`perf.heavy-script@consultant.895c86c0f2ae.js`

info	Za długie opisy meta description na 15 podstronach Google ucina opisy powyżej ok. 155–160 znaków (np. /pl/blog/). Kosmetyka – ucięty opis nadal działa.	`seo.desc.long`

Zrzuty ekranu (telefon)




/pl/



/pl/kontakt/



/pl/blog/



/pl/o-mnie/

Pytania do raportu? Napisz na kontakt@webskan.com albo odpowiedz na e-mail, którym go dostałeś.

Metody: Lighthouse 13 (symulowane 4G / telefon i komputer), axe-core (WCAG 2.1 AA), Playwright (Chrome, emulacja Pixel 7), własne sprawdzenia HTTP/SEO na każdej podstronie, ocena zrzutów przez model AI z wymogiem dowodu. Wyniki laboratoryjne mogą różnić się od pomiarów u realnych użytkowników.