Audyt strony WWW: www.krakow.pl

https://www.krakow.pl · Raport wygenerowany 5.11.2026

Podsumowanie

TELEFON

Wydajność	Dostępność	Dobre praktyki	SEO
80	96	77	100

KOMPUTER

Wydajność	Dostępność	Dobre praktyki	SEO
86	96	77	100

Co poprawić – lista priorytetowa

Strona jest szybka i dobrze zbudowana pod kątem SEO technicznego (wynik SEO 100/100, dostępność 96/100), ale ma luki w bezpieczeństwie i podstawowych elementach widocznych w Google i mediach społecznościowych. Najważniejsza rzecz do naprawienia: wymusić przekierowanie z HTTP na HTTPS oraz dodać nagłówki bezpieczeństwa, bo dziś strona otwiera się także w niezabezpieczonej wersji.

1. Priorytet: wysoki Nakład: 15 min · Wpływ: Bezpieczeństwo odwiedzających i jedna wersja strony w Google

   Wymuś przekierowanie z HTTP na HTTPS

   Adres zaczynający się od http:// otwiera się normalnie (status 200) zamiast przenosić na wersję szyfrowaną. Użytkownicy mogą korzystać z niezabezpieczonego połączenia, a Google może indeksować dwie wersje strony.

   Jak to zrobić: W konfiguracji serwera nginx dodaj blok nasłuchujący na porcie 80 z przekierowaniem stałym: return 301 https://$host$request_uri; Zleć to administratorowi serwera lub dostawcy hostingu. Po zmianie sprawdź w przeglądarce, czy wpisanie http://www.krakow.pl prowadzi na https://.

2. Priorytet: wysoki Nakład: 1-2 h · Wpływ: Wyższy poziom bezpieczeństwa i lepsza ocena w audytach

Dodaj nagłówek HSTS i pozostałe nagłówki bezpieczeństwa

Żaden z kluczowych nagłówków bezpieczeństwa nie jest ustawiony. To ułatwia ataki typu podszycie się pod stronę, osadzenie jej w cudzej ramce czy wstrzyknięcie złośliwego kodu, a serwis jest oficjalną stroną miasta.

Jak to zrobić: W nginx dodaj dyrektywy add_header dla: Strict-Transport-Security (np. max-age=31536000), X-Content-Type-Options nosniff, X-Frame-Options SAMEORIGIN, Referrer-Policy strict-origin-when-cross-origin oraz Permissions-Policy. Content-Security-Policy wprowadź ostrożnie, najpierw w trybie raportowania (Content-Security-Policy-Report-Only), bo strona używa wielu skryptów zewnętrznych. HSTS włącz dopiero po wdrożeniu przekierowania na HTTPS.

3. Priorytet: wysoki Nakład: 15 min · Wpływ: Jedna wersja strony w Google, brak rozproszenia pozycji

Ujednolić adresy z www i bez www

Wersja krakow.pl (bez www) otwiera się osobno i nie przekierowuje na www.krakow.pl. Google może traktować to jako dwie kopie tej samej strony, co rozprasza pozycje w wynikach.

Jak to zrobić: W nginx ustaw przekierowanie 301 z krakow.pl na https://www.krakow.pl (lub odwrotnie, jeśli wolisz wersję bez www). Dodatkowo dodaj na stronach znacznik canonical, który wskazuje preferowany adres.

4. Priorytet: wysoki Nakład: dev needed · Wpływ: Szybsze wyświetlanie na telefonach, lepszy ranking

Napraw wolne ładowanie głównej treści na telefonach

Na telefonie największy element strony pokazuje się po ok. 5,4 s, a Google uznaje za dobry wynik do 2,5 s. Wolne strony częściej są porzucane, a to wpływa też na pozycję w wyszukiwarce.

Jak to zrobić: Największy zysk da skrócenie czasu odpowiedzi serwera (audyt wskazuje ok. 0,5 s do odzyskania): włączenie cache po stronie serwera lub CDN. Następnie sprawdź, który obraz lub element jest największy na stronie głównej i zoptymalizuj go (nowoczesny format WebP/AVIF, właściwy rozmiar, atrybut fetchpriority=high). Usuń też nieużywany CSS i JavaScript.

5. Priorytet: średni Nakład: 1-2 h · Wpływ: Więcej kliknięć z Google i lepsze zrozumienie treści

Dodaj opis meta, nagłówek H1 i popraw tytuł strony

Strona nie ma opisu meta ani nagłówka H1, a tytuł powtarza dwa razy to samo ("Oficjalny serwis miejski - Oficjalny serwis miejski - Magiczny Kraków") i ma 69 znaków. Wyniki w Google wyglądają mniej zachęcająco, a wyszukiwarka gorzej rozumie temat strony.

Jak to zrobić: Skróć tytuł do ok. 50-60 znaków, np. "Magiczny Kraków – oficjalny serwis miasta". Dodaj opis meta (ok. 140-160 znaków) streszczający, co znajdzie tu odwiedzający. Dodaj jeden nagłówek H1 na stronie głównej oraz nagłówki H2 dla głównych sekcji.

6. Priorytet: średni Nakład: 1-2 h · Wpływ: Szybsze i pełniejsze indeksowanie podstron

Dodaj mapę strony i podlinkuj ją w robots.txt

Adres sitemap.xml zwraca błąd 404, więc Google nie ma gotowej listy podstron do zaindeksowania. W dużym serwisie miejskim oznacza to wolniejsze znajdowanie nowych treści.

Jak to zrobić: Wygeneruj mapę strony w systemie, na którym działa serwis (lub wskaż jej faktyczny adres, jeśli leży gdzie indziej). Dodaj w robots.txt linię Sitemap: https://www.krakow.pl/sitemap.xml i zgłoś mapę w Google Search Console.

7. Priorytet: średni Nakład: 1 h · Wpływ: Atrakcyjniejsze udostępnienia w mediach społecznościowych

Dodaj dane Open Graph i kartę Twitter/X

Brak znaczników Open Graph oznacza, że po udostępnieniu strony na Facebooku czy w komunikatorach pojawi się losowy lub pusty podgląd. To obniża klikalność udostępnień.

Jak to zrobić: W sekcji head dodaj og:title, og:description, og:image (obraz ok. 1200x630 px), og:url oraz twitter:card. Sprawdź wynik w narzędziu Facebook Sharing Debugger.

8. Priorytet: średni Nakład: dev needed · Wpływ: Stabilniejszy wygląd strony i mniej przypadkowych kliknięć

Zlikwiduj przesunięcia układu na komputerach

Na komputerach elementy strony przeskakują podczas ładowania (CLS 0,24, a dobry wynik to poniżej 0,1). Użytkownik może kliknąć w niewłaściwe miejsce i odczuwa stronę jako niedopracowaną.

Jak to zrobić: Zdefiniuj wymiary (width i height) dla obrazów, banerów i osadzonych elementów, aby przeglądarka zarezerwowała dla nich miejsce. Sprawdź w Chrome DevTools (zakładka Performance, Layout Shifts), który element się przesuwa.

9. Priorytet: średni Nakład: 1-2 h · Wpływ: Dostępność i lepsza widoczność obrazów

Uzupełnij teksty alternatywne obrazów i nazwę okna dialogowego

12 z 46 obrazów nie ma opisu alternatywnego, a okno dialogowe nie ma nazwy dostępnej dla czytników ekranu. Osoby niewidzące tracą część treści, a obrazy są mniej widoczne w Google Grafika.

Jak to zrobić: Dodaj atrybut alt do brakujących obrazów (dla czysto dekoracyjnych alt=""). Dla okna dialogowego dodaj aria-label lub aria-labelledby wskazujące jego tytuł.

10. Priorytet: niski Nakład: 15 min · Wpływ: Spójniejszy wygląd i wiarygodność

    Napraw uszkodzony link do Facebooka i dodaj favicon

    Link do https://www.facebook.com/wwwKrakowPL zwraca błąd 400, a strona nie ma ikony favicon. Zepsuty link psuje wrażenie, a brak ikony widać na kartach przeglądarki i w zakładkach.

    Jak to zrobić: Sprawdź ręcznie, czy profil działa. Jeśli tak, to prawdopodobnie Facebook blokuje automatyczne zapytania i nic nie trzeba zmieniać. Jeśli nie, popraw adres. Dodaj favicon przez znacznik link rel="icon" w sekcji head.

11. Priorytet: niski Nakład: 1 h · Wpływ: Brak ostrzeżeń o certyfikacie, wyższa ocena best practices

    Zaplanuj odnowienie certyfikatu SSL i ogranicz ciasteczka firm trzecich

    Certyfikat wygasa za 33 dni, a wygaśnięcie wyświetliłoby odwiedzającym ostrzeżenie o niebezpiecznej stronie. Audyt wykrył też ciasteczka firm trzecich, które obniżają ocenę najlepszych praktyk (77/100).

    Jak to zrobić: Upewnij się, że automatyczne odnawianie certyfikatu (np. Let's Encrypt) działa, albo ustaw przypomnienie na tydzień przed terminem. Przejrzyj z deweloperem skrypty zewnętrzne (np. osadzenia, widżety) i usuń te niepotrzebne.

Core Web Vitals (symulacja, telefon)

METRYKA	WARTOŚĆ	OCENA
Largest Contentful Paint (LCP)	5.4 s	słabo
Cumulative Layout Shift (CLS)	0.000	dobrze
Total Blocking Time (TBT)	0.0 s	dobrze
First Contentful Paint (FCP)	1.1 s	dobrze
Speed Index (SI)	2.8 s	dobrze
Rozmiar strony	1.1 MB	
Liczba żądań	67	

NAJWIĘKSZE MOŻLIWOŚCI PRZYSPIESZENIA

- Reduce initial server response time – oszczędność ok. 0.5 s
- Reduce unused CSS – oszczędność ok. 0.1 s
- Reduce unused JavaScript – oszczędność ok. 0.1 s

Bezpieczeństwo i konfiguracja

Nagłówki HTTP chroniące użytkowników strony:

SPRAWDZENIE	WYNIK
`strict-transport-security`	brak
`content-security-policy`	brak
`x-content-type-options`	brak
`x-frame-options`	brak
`referrer-policy`	brak
`permissions-policy`	brak
Certyfikat TLS	OK · ważny jeszcze 33 dni · wystawca: Let's Encrypt
Przekierowanie http → https	nie
Wariant krakow.pl przekierowuje na adres główny	HTTP 200
Kompresja odpowiedzi HTML	gzip
Nagłówki zdradzające technologię	server: nginx
Mixed content (http w https)	OK

SEO techniczne

SPRAWDZENIE	WYNIK
Tytuł strony (title)	Oficjalny serwis miejski - Oficjalny serwis miejski - Magiczny Kraków (69 znaków)
Opis (meta description)	brak
Adres kanoniczny	brak
Nagłówki H1	0
Obrazy bez tekstu alternatywnego	12 / 46
Open Graph (podgląd w social media)	0

Dane strukturalne (schema.org)	brak
Język dokumentu (lang)	pl
Viewport (mobile)	OK
Favicon	brak
robots.txt	OK
Mapa strony (sitemap)	https://www.krakow.pl/sitemap.xml → 404

Linki

Sprawdzono 114 linków ze strony głównej.

USZKODZONE LINKI

URL	HTTP
`https://www.facebook.com/wwwKrakowPL`	400

NIE UDAŁO SIĘ ZWERYFIKOWAĆ AUTOMATYCZNIE (STRONA DOCELOWA BLOKUJE BOTY LUB OGRANICZA RUCH) – SPRAWDŹ RĘCZNIE

URL	HTTP
`https://www.linkedin.com/company/urz%C4%85d-miasta-krakowa`	403

Dostępność (WCAG 2.1 AA, axe-core)

HTTPS://WWW.KRAKOW.PL

PROBLEM	WPŁYW	ELEMENTÓW
ARIA dialog and alertdialog nodes should have an accessible name ↗	poważny	1

HTTPS://WWW.KRAKOW.PL/


PROBLEM	WPŁYW	ELEMENTÓW
ARIA dialog and alertdialog nodes should have an accessible name ↗	poważny	1


HTTPS://WWW.KRAKOW.PL/CRACOVIE_VILLE_OUVERTE

PROBLEM	WPŁYW	ELEMENTÓW

ARIA dialog and alertdialog nodes should have an accessible name ↗	poważny	1

Zrzuty ekranu





Metody: Lighthouse 13 (symulowane 4G / telefon i komputer), axe-core (WCAG 2.1 AA), własne sprawdzenia HTTP/SEO. Wyniki laboratoryjne mogą różnić się od pomiarów u realnych użytkowników.