

## Guía de instalación del programa

1. Descargar el editor de código y compilador IntelliJ IDEA version Community : [Download IntelliJ IDEA – The Leading Java and Kotlin IDE \(jetbrains.com\)](#)

2. Descargar Mysql Workbench : [MySQL :: Download MySQL Workbench](#)

¡Importante! Al momento de la instalación poner el

Hostname: localhost

Puerto: 3306

Usuario: root

Contraseña: 20021130.

3. Una vez instalado eso, descomprima en el escritorio el archivo que se le envió y ábralo en el IntelliJ IDEA

se instalarán automáticamente paquetes apenas lo abra.

4. Dele correr en el compilador IntelliJ Dea, y vaya al puerto `http://localhost:8080`

5. Ejecute el siguiente SQL para cargar los usuarios en la base de datos. (El usuario es igual a la contraseña)

Usuario	Rol
160004711	User
160004611	User
160004612	User
160004629	Admin

```
create database bd_software;
```

```
insert into usuarios(documento,correo,nombre,password,telefono)
```

```
values(160004711,"brayan.herrera.molano@unillanos.edu.co",
```

```
"Brayan Camilo
```

```
Herrera", "$2a$04$Bdx40bq0gZmMk0KPny5rqufjylR74aFXXIQfpipzmunDS/yAuan4O",3223902113);
```

```
insert into usuarios(documento,correo,nombre,password,telefono)
```

```
values(160004611,"svargas@unillanos.edu.co",  
"Samuel Vargas  
Guerra", "$2a$04$PoKY9Fif/BaDsnBLrwggt.6GrGhFYJ9cnw/pYaLUP.2WBTvNOn8Ty",31673547  
55);
```

```
insert into usuarios(documento,correo,nombre,password,telefono)  
values(160004612,"msvargas@unillanos.edu.co",  
"Mayckoll Stheven  
Vargas", "$2a$04$dgk4zanZ5RXcTT5xo3M.x.4xVEI5ihyNyVQSLACtNiHeplzgCZ/yC",30448739  
70);
```

```
insert into usuarios(documento,correo,nombre,password,telefono)  
values(160004629,"wyfraile@unillanos.edu.co",  
"Willian Yovany  
Frangle", "$2a$04$pjUFJzx1UrDxMsPkdIKM2OOdj7RlCfHP8qMAy6bnQHNUBBczTxza",31438  
39318);
```

```
insert into propiedad(area,direccion,habitada,id_usuario)values(64.8,"E02-102",1,1);  
insert into propiedad(area,direccion,habitada,id_usuario)values(64.8,"E02-102",1,2);  
insert into propiedad(area,direccion,habitada,id_usuario)values(64.8,"E02-103",1,3);  
insert into propiedad(area,direccion,habitada,id_usuario)values(64.8,"E02-104",1,4);  
insert into propiedad(area,direccion,habitada,id_usuario)values(64.8,"E02-304",1,4);
```

```
insert into authority(id,authority)values(1,"ROLE_ADMIN");  
insert into authority(id,authority)values(2,"ROLE_USER");
```

```
insert into authorities_users(usuario_id,authority_id)values(1,2);  
insert into authorities_users(usuario_id,authority_id)values(2,2);  
insert into authorities_users(usuario_id,authority_id)values(3,2);  
insert into authorities_users(usuario_id,authority_id)values(4,1);
```

