

Edytor taboru i składów

Podręcznik użytkownika narzędzia vehicle-browser

Narzędzie służy do przeglądania i edycji danych taborowych, tworzenia pojazdów oraz otwierania i układania składów z packages/ lub symulator-data.

1. Przeznaczenie

Edytor taboru i składów jest aplikacją Qt6 dla twórców i opiekunów danych. Nie jest częścią interfejsu gracza. Łączy katalog typów pojazdów, listę konkretnych egzemplarzy oraz prosty kreator składów.

- przeglądanie, filtrowanie i sortowanie typów pojazdów;
- wyświetlanie pojazdów przypisanych do wybranego typu;
- tworzenie i edycję plików vehicle.json bez zmiany istniejącego UID;
- otwieranie składów i zmianę kolejności metodą przeciągnij i upuść;
- nadpisywanie składów lub zapisywanie kopii z nowym UID;
- podgląd struktury UID w polskiej legendzie.

2. Uruchomienie i źródła danych

Aplikację należy uruchamiać z katalogu głównego repozytorium symulator. Domyślnie czyta dane z katalogu packages/.

```
vehicle-browser [--data-dir <katalog>] [--help]
```

Tryb	Zastosowanie
packages/	Dane wydane przez symulator-data i pobrane do repozytorium symulator.
--data-dir	Bezpośrednia praca na dowolnym katalogu JSON, np. symulator-data\data.
Plik > Otwórz katalog...	Zmiana źródła bez ponownego uruchamiania programu.

3. Przeglądanie danych

1. W lewym panelu wybierz typ pojazdu.
2. Użyj pola Filtruj typy pojazdów..., aby zawęzić listę.
3. Kliknij nagłówek kolumny, aby zmienić sortowanie.
4. Sprawdź pojazdy przypisane do typu w środkowym panelu.

Po wybraniu typu środkowa tabela pokazuje tylko pojazdy o pasującym type_uid. Usunięcie zaznaczenia przywraca pełną listę.

4. Tworzenie pojazdu

5. Wybierz typ pojazdu.
6. Kliknij Nowy pojazd....
7. Wpisz numer boczny. Opcjonalnie dodaj UID przewoźnika, numer inwentarzowy i uwagi.
8. Kliknij Zapisz i wskaż katalog docelowy.

Program proponuje UID rodzaju VEHICLE. Przed zapisem ponownie sprawdza jego dostępność i w razie kolizji wybiera kolejną wolną instancję.

<katalog>/<numer-boczny>/vehicle.json

5. Edycja istniejącego pojazdu

9. Zaznacz pojazd w środkowym panelu.
10. Kliknij Edytuj pojazd... albo dwukrotnie kliknij wiersz.
11. Zmień dane formularza i kliknij Zapisz.

Edytor nadpisuje plik źródłowy, zachowuje UID i nie usuwa dodatkowych pól JSON, których formularz nie wyświetla. Dane są odświeżane automatycznie.

6. Tworzenie i edycja składu

12. Wybierz istniejący skład z listy albo pozycję (Nowy skład).
13. Zaznacz pojazd i kliknij Dodaj do składu.
14. Dodaj pozostałe pojazdy.
15. Przeciągaj pozycje, aby ustawić ich kolejność; użyj Usuń pojazd dla błędnej pozycji.
16. Uzupełnij numer, nazwę, kategorię i opcjonalny UID przewoźnika.
17. Kliknij Zapisz, aby nadpisać plik, albo Zapisz jako..., aby utworzyć nowy UID.

Nowy skład otrzymuje bezkolizyjny UID rodzaju TRAIN_CONSIST. Edytowany skład zachowuje swój UID i dodatkowe pola JSON. Lista vehicle_uids jest zapisywana w kolejności widocznej w prawym panelu.

7. Współpraca z symulator-data

Kod aplikacji znajduje się w repozytorium symulator, natomiast dane taborowe należą logicznie do symulator-data. Edytor czyta oba warianty danych i zapisuje pliki zgodne z ich schematami.

- Program nie wykonuje commitów ani operacji Git.
- Nowe pliki należy zapisać w odpowiednim katalogu symulator-data.
- Po zapisie dane są odświeżane automatycznie; warto zweryfikować rekord w tabeli.
- Zmiany należy zatwierdzić standardowym procesem przeglądu danych.

8. Legenda UID

Polecenie Pomoc > Legenda UID pokazuje układ bitów, domenę, rodzaj oraz znaczenie pola ZAKRES. Legenda działa nawet wtedy, gdy źródło danych nie zostało wczytane.

9. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak pluginu windows	Umieść qwindows.dll w katalogu platforms obok programu; dla Debug użyj qwindowd.dll.
Brak danych	Uruchom program z katalogu symulator albo użyj --data-dir.
Brak pojazdu w składzie	Wczytaj kompletne źródło danych albo popraw vehicle_uids.
Nie można zapisać składu	Dodaj co najmniej jeden pojazd i sprawdź uprawnienia do katalogu docelowego.

Dokumentacja dla wersji narzędzia 1.0