

```

print('bonjour iai cameroun centre de douala')
print("bienvenue dans l'environnement de python un langage simple et pratique")
print("reste concentrer pour la suite de l'enprentissage merci")
#demande1 comment creer un dossier en un projet en python dans vs code et un mini
projet hello word puis faire un depot git,et pour executer sur le terminal tu
dois faire un clique droit ici tu tapes run python ensuite tu tape sur run python
file in terminal
#maintenant tu ouvre ton terminal sur vs code tu verras le nom de ton projet
initialement crees puis verifi ta version de git installe en tapant gut --
version
#si tu n'as pas de compte git tu dois creer ton compte dans le site officiel mais
di tu en a tu peut directement initialiser un depot git en tapant la commande git
init
#tu tape ensuite la commande git add .
#git add . permet d'ajouter tous les fichier de ton dossier
#fais ton premier commit avec git commit -m "premier commit"
"""merci de me suivre ceci est un commentaire multiligne"""

prix=85000#pour creer et affecter une variable
nom=input("veuillez entrer votre nom")#pour recuperer la variable de
l'utilisateur
print("bienvenue a l'iai cameroun madame/monsieur",nom)# l'instruction pour
l'affichage d'une variable
print("votre inscription sera de ",prix)
print(type(prix))#pour savoir le type de la variable
prix_texte=str(prix)#pour le transcrippage d'une variable
print(type(prix_texte))
print("votre prix est de ",prix_texte)

"""veux_tu savoir sur les conditions en python? suis moi"""
#en python on ne met pas d'accolage apres avoir mis ta conditiontu met deux point
pour dire au compilateur que ce qui suit est mon bloc d'instruction
# attention, pour que python comprend ton bloc d'instruction tu dois juste apres
ta structure conditionnel aller a la ligne et faire une marge
#faire une marge cad utiliser generalement tab,mais sur vs code cela se fait
automatiquement
#suis l'exemple suivant et repete le pour mieux coprendre

note=20
if note>=10:
    print("bravo,vous avez une moyenne passable")
else:
    print("redouble d'effort pour un meilleur resultat")

```

```
#ce qui précède est un bloc si...sinon, on constate qu'ils sont sur le même alignement
```

```
"""La boucle for"""
```

```
For i in range (1, 6):
```

```
    print(f"numero {i}")#f c'est pour la concatenacion,il dit a python que dans cette instruction il y a une variable
```

```
    #une variable dont on doit recuperer uniquement sa valeur et qui va s'incrémenter
```

```
    #la fonction range fonctionne de tel sorte que a<=x,x<b ;a etant 1 et b etant 6 dont apres compilation on constate que nous aurons
```

```
    #que nous aurons :numero 1,numero 2,numero 3,numero 4,numero 5
```

```
    """autre exemple avec f"""
```

```
age=input("veuillez entrer votre age")
```

```
nom=input("veuillez entrer votre nom")
```

```
print(f"je m'appelle {nom},et j'ai {age} ans")#tu peux donc constater que f permet juste de recuperer la valeur de la variable
```

```
#tu auras un resultat comme je m'appelle{le nom entrer} et j'ai {l'age que tu as entre} ans
```

```
"""la boucle while"""
```

```
seconde=3
```

```
while seconde>0:
```

```
    print(seconde)
```

```
    seconde -=1 #pour la decrementation
```

```
    #les instructions de la boucle finises ici
```

```
print("decollage!")
```

```
"""l'indexation"""
```

```
mot="python"
```

```
print(mot[2])#ici cela affiche t car le compte commence a 0;0 pour p ;y pour 1;t pour 2;h pour 3;o pour 4;n pour 5
```

```
print(mot[-6])#ici c'est le decroisement on commence par la fin n pour -1;o pour -2;h pour -3;t pour -4;y pour -5;et p pour -6
```

```
print(mot[0:3])#ela affiche pyt de l'indexe 0 a l'index 2
```

```
print(mot[:3])#cela affiche pyt de l'index du debut a l'index 2
```

```
print(mot[2:])# cela affichera thon donc de l'indexe 2 jusqu'au dernier index qui est n
```

```
print(mot[::-1])#les :: c'est pour dire qu'on doit tout afficher le -1 c'est pour dire en pas de 1 donc ca affiche nohtyp
```

```
print(mot[::-2])#le meme principe mais affiche en pas de deux donc le resultat  
sera nyh  
#voici la formule sequence[debut:fin:pas]
```