



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อปรับแก้ไขข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมทั้งสอดคล้องตามมาตรฐานของโครงการมาตรฐานร่วม เอฟ เอ โอ/ดับเบิลยู เอช โอ (FAO/WHO Food Standards Programme; CODEX) จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ข้อ ๑ กำหนดสถานะของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน โดยการขออนุญาตต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร

ข้อ ๒ กำหนดนิยาม ไว้ดังนี้

"น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท" หมายถึง น้ำสำหรับการดื่มกิน ซึ่งถูกบรรจุในภาชนะปิดสนิท โดยรวมถึง "น้ำที่ระบุแหล่งกำเนิด" และ "น้ำที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผสมอยู่" แต่ไม่รวมถึง "น้ำแร่ธรรมชาติ" ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำแร่ธรรมชาติ

"น้ำที่ระบุแหล่งกำเนิด" หมายถึง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งได้มาจากแหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำผิวดินตามธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะ มีสารประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ผ่านระบบน้ำชุมชนหรือระบบประปา และไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพใด ๆ นอกจากตามที่ระบุไว้ (ข้อ ๓)

ทั้งนี้ น้ำที่ระบุแหล่งกำเนิดจะหมายถึง น้ำตามหมวดอาหาร ๑๔.๑.๑.๑ (น้ำแร่ธรรมชาติและน้ำที่ระบุแหล่งกำเนิด) ของมาตรฐานทั่วไปสำหรับการใช้วัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ (Codex General Standard for Food Additives : Codex stand 192-1995) โดยน้ำที่ระบุแหล่งกำเนิด เป็นน้ำที่มาจากแหล่งน้ำซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น น้ำจากบ่อน้ำพุ (Flowing well) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า น้ำพุ น้ำผุด หรือสปริงวอเตอร์ (Spring water) ซึ่งมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ตามธรรมชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งน้ำ แต่ไม่ใช่น้ำแร่ธรรมชาติที่ได้มาจากชั้นหินให้น้ำ (Aquifer) นอกจากนี้ น้ำที่ระบุแหล่งกำเนิดยังต้องมีความบริสุทธิ์ ปราศจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ทั้งจุลินทรีย์ดัชนีที่บ่งชี้คุณภาพและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค และต้องไม่ผ่านระบบน้ำประปาชุมชนหรือไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพก่อนการบรรจุ นอกจากการปรับปริมาณก๊าซ และการกำจัดสารประกอบที่ไม่คงตัว

น้ำที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผสมอยู่หรือน้ำโซดา และน้ำบริโภคนอกเหนือจากน้ำที่ระบุแหล่งกำเนิด จะหมายถึงผลิตภัณฑ์ตามหมวดอาหาร ๑๔.๑.๑.๒ (น้ำบริโภคและน้ำโซดา) ทั้งนี้หากมีการเติมแร่ธาตุ วิตามิน สารอาหาร หรือวัตถุแต่งกลิ่นรส นอกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดเป็นเครื่องดื่มตาม (๒) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท หรือเครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส ตามหมวดอาหาร ๑๔.๑.๔ ของมาตรฐานทั่วไปสำหรับการใช้วัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์

ข้อ ๓ การปรับปรุงคุณภาพของน้ำที่ระบุแหล่งกำเนิด จะต้องไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนหรือทำให้สารประกอบสำคัญในน้ำเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถใช้วิธีใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกันได้ ได้แก่

(๑) การลดหรือกำจัดปริมาณก๊าซที่ละลายอยู่ในน้ำ รวมทั้งการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเครื่องดีแอเรเตอร์ (Deaerator) ใช้การไหลแบบน้ำตก หรือปล่อยทิ้งไว้ให้โดนอากาศ เป็นต้น

(๒) การกำจัดสารประกอบที่ไม่คงตัว เช่น สารประกอบเหล็ก แมงกานีส กำมะถัน สารหนู และ/หรือธาตุ รวมทั้งธาตุที่ให้สารกัมมันตรังสี ด้วยการแยกของเหลวออกจากตะกอน (Decantation) การกรอง (Filtration) หรือทั้งสองวิธีรวมกัน โดยอาจมีการเติมอากาศ (Aeration) เพื่อเร่งการแยกของเหลวออกจากตะกอนตามความจำเป็นก็ได้

ตัวอย่างการกรองที่ไม่ทำให้สารประกอบสำคัญเปลี่ยนแปลงไป เช่น การกรองด้วยกรวดทราย การกรองด้วยแอนทราไซด์ การกรองด้วยแมงกานีส การกรองด้วยใยสังเคราะห์ที่ทำจากโพลีเอสเตอร์ การกรองด้วยคาร์บอน และการกรองด้วยเซรามิก เป็นต้น

ข้อ ๔ ข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีดังต่อไปนี้

(๑) สี ต้องไม่เกิน ๑๕ ฮาเซนยูนิตหรือแพลตตินัมโคบอลต์

(๒) กลิ่น ต้องไม่มีกลิ่น ยกเว้นน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร อาจมีกลิ่นคลอรีน และมีปริมาณคลอรีนอิสระได้ไม่เกิน ๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ความขุ่น ต้องไม่เกิน ๔ ซิลิกาเซลหรือเอ็นทียู (NTU)

(๔) ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องไม่เกิน ๘.๕ ยกเว้นน้ำที่ระบุแหล่งกำเนิด

ทั้งนี้ น้ำที่ระบุแหล่งกำเนิดอาจมีค่าความเป็นกรด-ด่าง มากกว่า ๘.๕ ได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณแร่ธาตุที่พบตามธรรมชาติของแหล่งน้ำนั้น ๆ

กรณีน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร รวมทั้งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำเอง ต้องอยู่ระหว่าง ๖.๕ - ๘.๕ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของโลหะหนักจากระบบท่อหรือวาล์วที่อาจถูกกัดกร่อนโดยน้ำ

(๕) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๖) ความกระด้างทั้งหมด โดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ยกเว้นน้ำที่ระบุแหล่งกำเนิด

(๗) ตรวจพบสารปนเปื้อน แล้วแต่กรณี ดังนี้

(๗.๑) พบสารปนเปื้อนตามชนิดและปริมาณได้ไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยการทดสอบหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวัง สามารถเลือกการรายการสารเคมีได้ตามความเสี่ยงของการปนเปื้อนสารเคมีในแหล่งน้ำ ซึ่งสัมพันธ์กับประเภทของแหล่งน้ำตามกฎหมายของกรมควบคุมมลพิษ หรือลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้

(ก) แหล่งน้ำอยู่ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ หรือเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๑ ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อาจตรวจวิเคราะห์เฉพาะสารปนเปื้อน ดังต่อไปนี้

รายการสารปนเปื้อน	ปริมาณสูงสุด	หน่วย
สารอนินทรีย์ (Inorganic substances)		
๑. พลวง (Antimony)	ไม่เกิน ๐.๐๒	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒. สารหนู (Arsenic)	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร

รายการสารปนเปื้อน	ปริมาณสูงสุด	หน่วย
๓. แบเรียม (Barium)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. โบรอน (Boron)	ไม่เกิน ๒.๔	มิลลิกรัมต่อลิตร
๕. แคดเมียม (Cadmium)	ไม่เกิน ๐.๐๐๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๖. โครเมียมทั้งหมด (Chromium, total)	ไม่เกิน ๐.๐๕	มิลลิกรัมต่อลิตร
๗. ทองแดง (Copper)	ไม่เกิน ๒	มิลลิกรัมต่อลิตร
๘. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
กรณีน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ให้มีปริมาณฟลูออไรด์ได้ ไม่เกิน ๑.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร		
๙. โปรทอนินทรีย์ (Inorganic mercury)	ไม่เกิน ๐.๐๐๖	มิลลิกรัมต่อลิตร
หมายถึง Mercury(II) chloride (HgCl ₂) แต่สามารถตรวจวิเคราะห์เป็นปรอท (Mercury) ได้ โดยกรณีที่พบปรอท ไม่เกิน ๐.๐๐๖ มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ถือว่า ไม่เกินค่าตามมาตรฐาน แต่กรณีที่พบปริมาณปรอท มากกว่า ๐.๐๐๖ มิลลิกรัมต่อลิตร จะต้องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณปรอทอนินทรีย์เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าปริมาณสูงสุด		
๑๐. ตะกั่ว (Lead)	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๑. แมงกานีสทั้งหมด (Manganese, total)	ไม่เกิน ๐.๐๘	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๒. นิกเกิล (Nickel)	ไม่เกิน ๐.๐๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๓. ไนเตรต (Nitrate) โดยคำนวณเป็นไนเตรท (NO ₃)	ไม่เกิน ๕๐	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๔. ไนไตรท์ (Nitrite) โดยคำนวณเป็นไนไตรท์ (NO ₂)	ไม่เกิน ๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๕. ซีลีเนียม (Selenium)	ไม่เกิน ๐.๐๔	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๖. ยูเรเนียม (Uranium)	ไม่เกิน ๐.๐๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
กรณีน้ำที่ใช้ผ่านระบบประปาชุมชน และ/หรือมีการใช้สารฆ่าเชื้อเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ ต้องตรวจวิเคราะห์สารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ ดังต่อไปนี้ด้วย		
๑๗. โบรเมต (Bromate)	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๘. คลอเรต (Chlorate)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๙. คลอไรต์ (Chlorite)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๐. คลอโรฟอร์ม (Chloroform)	ไม่เกิน ๐.๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๑. โบรโมไดคลอโรมีเทน (Bromo dichloromethane)	ไม่เกิน ๐.๐๖	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๒. ไดโบรโมคลอโรมีเทน (Di-bromochloromethane)	ไม่เกิน ๐.๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๓. โบรโมฟอร์ม (Bromoform)	ไม่เกิน ๐.๑	มิลลิกรัมต่อลิตร

(ข) แหล่งน้ำอยู่ในที่ดินประเภทชุมชนเมือง พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม หรือเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๔ หรือ ๕ ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อาจตรวจวิเคราะห์เฉพาะสารปนเปื้อน ดังต่อไปนี้

รายการสารปนเปื้อน	ปริมาณสูงสุด	หน่วย
สารอนินทรีย์ (Inorganic substances)		
๑. พลวง (Antimony)	ไม่เกิน ๐.๐๒	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒. สารหนู (Arsenic)	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๓. แบเรียม (Barium)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. โบรอน (Boron)	ไม่เกิน ๒.๔	มิลลิกรัมต่อลิตร
๕. แคดเมียม (Cadmium)	ไม่เกิน ๐.๐๐๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๖. โครเมียมทั้งหมด (Chromium, total)	ไม่เกิน ๐.๐๕	มิลลิกรัมต่อลิตร
๗. ทองแดง (Copper)	ไม่เกิน ๒	มิลลิกรัมต่อลิตร
๘. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
กรณีน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ให้มีปริมาณฟลูออไรด์ได้ ไม่เกิน ๑.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร		
๙. พรอทอนินทรีย์ (Inorganic mercury)	ไม่เกิน ๐.๐๐๖	มิลลิกรัมต่อลิตร
หมายถึง Mercury(II) chloride (HgCl ₂) แต่สามารถตรวจวิเคราะห์เป็นปรอท (Mercury) ได้ โดยกรณีที่พบปรอท ไม่เกิน ๐.๐๐๖ มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ถือว่า ไม่เกินค่าตามมาตรฐาน แต่กรณีที่พบปริมาณปรอท มากกว่า ๐.๐๐๖ มิลลิกรัมต่อลิตร จะต้องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณพรอทอนินทรีย์เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าปริมาณสูงสุด		
๑๐. ตะกั่ว (Lead)	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๑. แมงกานีสทั้งหมด (Manganese, total)	ไม่เกิน ๐.๐๘	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๒. นิกเกิล (Nickel)	ไม่เกิน ๐.๐๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๓. ไนเตรท (Nitrate) โดยคำนวณเป็นไนเตรท (NO ₃)	ไม่เกิน ๕๐	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๔. ไนไตรท์ (Nitrite) โดยคำนวณเป็นไนไตรท์ (NO ₂)	ไม่เกิน ๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๕. ซีลีเนียม (Selenium)	ไม่เกิน ๐.๐๔	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๖. ยูเรเนียม (Uranium)	ไม่เกิน ๐.๐๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
สารอินทรีย์ (Organic chemicals) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic chemicals; VOC's)		
๑๗. อะคริลาไมด์ (Acrylamide)	ไม่เกิน ๐.๕	ไมโครกรัมต่อลิตร
๑๘. เบนซีน (Benzene)	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๙. โทลูอีน (Toluene)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๐. เอทิลเบนซีน (Ethylbenzene)	ไม่เกิน ๐.๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๑. ไซลีนทั้งหมด (Total xylenes)	ไม่เกิน ๐.๕	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๒. ได-(2-เอทิลเฮกซิล) ฟทาเลต (Di (2-ethylhexyl) phthalate)	ไม่เกิน ๘	ไมโครกรัมต่อลิตร
๒๓. ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride)	ไม่เกิน ๐.๓	ไมโครกรัมต่อลิตร
๒๔. สไตรีน (Styrene)	ไม่เกิน ๐.๐๒	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๕. คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon tetrachloride)	ไม่เกิน ๐.๐๐๔	มิลลิกรัมต่อลิตร

รายการสารปนเปื้อน	ปริมาณสูงสุด	หน่วย
๒๖. 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-dichloroethane)	ไม่เกิน ๐.๐๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๗. 1,2-ไดคลอโรเอทีน (1,2-dichloroethene)	ไม่เกิน ๐.๐๕	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๘. ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane)	ไม่เกิน ๐.๐๒	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๙. ไตรคลอโรเอทีน (Trichloroethene)	ไม่เกิน ๘	ไมโครกรัมต่อลิตร
๓๐. เตตระคลอโรเอทีน (Tetrachloroethene)	ไม่เกิน ๐.๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
กรณีน้ำที่ใช้ ผ่านระบบประปาชุมชน และ/หรือมีการใช้สารฆ่าเชื้อ ต้องตรวจวิเคราะห์สารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ ดังต่อไปนี้ด้วย		
๓๑. โบรเมต (Bromate)	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๓๒. คลอเรต (Chlorate)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๓๓. คลอไรต์ (Chlorite)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๓๔. คลอโรฟอร์ม (Chloroform)	ไม่เกิน ๐.๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๓๕. โบรโมไดคลอโรมีเทน (Bromo dichloromethane)	ไม่เกิน ๐.๐๖	มิลลิกรัมต่อลิตร
๓๖. ไดโบรโมคลอโรมีเทน (Di-bromochloromethane)	ไม่เกิน ๐.๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๓๗. โบรโมฟอร์ม (Bromoform)	ไม่เกิน ๐.๑	มิลลิกรัมต่อลิตร

(ค) แหล่งน้ำอยู่ในที่ดินประเภทชุมชนชนบทหรือเกษตรกรรม หรือเป็นแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ ๒ หรือ ๓ ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อาจตรวจวิเคราะห์เฉพาะสารปนเปื้อน ดังต่อไปนี้

รายการสารปนเปื้อน	ปริมาณสูงสุด	หน่วย
สารอนินทรีย์ (Inorganic substances)		
๑. พลวง (Antimony)	ไม่เกิน ๐.๐๒	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒. สารหนู (Arsenic)	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๓. แบเรียม (Barium)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. โบรอน (Boron)	ไม่เกิน ๒.๔	มิลลิกรัมต่อลิตร
๕. แคดเมียม (Cadmium)	ไม่เกิน ๐.๐๐๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๖. โครเมียมทั้งหมด (Chromium, total)	ไม่เกิน ๐.๐๕	มิลลิกรัมต่อลิตร
๗. ทองแดง (Copper)	ไม่เกิน ๒	มิลลิกรัมต่อลิตร
๘. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
กรณีน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ให้มีปริมาณฟลูออไรด์ได้ ไม่เกิน ๑.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร		
๙. โปรทอนินทรีย์ (Inorganic mercury)	ไม่เกิน ๐.๐๐๖	มิลลิกรัมต่อลิตร
หมายถึง Mercury(II) chloride (HgCl ₂) แต่สามารถตรวจวิเคราะห์เป็นปรอท (Mercury) ได้ โดยกรณีที่พบปรอท ไม่เกิน ๐.๐๐๖ มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ถือว่า ไม่เกินค่าตามมาตรฐาน แต่กรณีที่พบปริมาณปรอท มากกว่า ๐.๐๐๖ มิลลิกรัมต่อลิตร จะต้องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณปรอทอนินทรีย์เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าปริมาณสูงสุด		

รายการสารปนเปื้อน		ปริมาณสูงสุด	หน่วย
๑๐. ตะกั่ว (Lead)	ไม่เกิน	๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๑. แมงกานีสทั้งหมด (Manganese, total)	ไม่เกิน	๐.๐๘	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๒. นิกเกิล (Nickel)	ไม่เกิน	๐.๐๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๓. ไนเตรท (Nitrate) โดยคำนวณเป็นไนเตรท (NO ₃)	ไม่เกิน	๕๐	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๔. ไนไตรท์ (Nitrite) โดยคำนวณเป็นไนไตรท์ (NO ₂)	ไม่เกิน	๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๕. ซีลีเนียม (Selenium)	ไม่เกิน	๐.๐๔	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๖. ยูเรเนียม (Uranium)	ไม่เกิน	๐.๐๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือวัตถุอันตรายทางการเกษตร (Pesticides)			
๑๗. อะทราซีน (Atrazine)	ไม่เกิน	๒	ไมโครกรัมต่อลิตร
๑๘. คาร์โบฟูแรน (Carbofuran)	ไม่เกิน	๗	ไมโครกรัมต่อลิตร
๑๙. คลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos)	ไม่เกิน	๓๐	ไมโครกรัมต่อลิตร
๒๐. ดีดีที และสารเมตาโบไลต์ (DDT and metabolites)	ไม่เกิน	๑	ไมโครกรัมต่อลิตร
๒๑. 2,4-ดี (2,4-D)	ไม่เกิน	๓๐	ไมโครกรัมต่อลิตร
๒๒. ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (Glyphosate-isopropyl ammonium)	ไม่เกิน	๐.๙๐	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๓. พาราควอต ไดคลอไรด์ (Paraquat dichloride)	ไม่เกิน	๑๐	ไมโครกรัมต่อลิตร
กรณีน้ำที่ใช้ ผ่านระบบประปาชุมชน และ/หรือมีการใช้สารฆ่าเชื้อ ต้องตรวจวิเคราะห์สารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ ดังต่อไปนี้ด้วย			
๒๔. โบรเมต (Bromate)	ไม่เกิน	๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๕. คลอเรต (Chlorate)	ไม่เกิน	๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๖. คลอไรต์ (Chlorite)	ไม่เกิน	๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๗. คลอโรฟอร์ม (Chloroform)	ไม่เกิน	๐.๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๘. โบรโมไดคลอโรมีเทน (Bromo dichloromethane)	ไม่เกิน	๐.๐๖	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๙. ไดโบรโมคลอโรมีเทน (Di-bromochloromethane)	ไม่เกิน	๐.๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๓๐. โบรโมฟอร์ม (Bromoform)	ไม่เกิน	๐.๑	มิลลิกรัมต่อลิตร

(๗.๒) สารปนเปื้อนอื่น อาจตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือในกรณีที่มีเหตุซึ่งอาจสงสัยว่าส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบหรือน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยให้ตรวจพบได้ตามชนิด ดังนี้

(ก) กรณีเป็นชนิดสารซึ่งอยู่ในเอกสารแนวปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก ด้านคุณภาพน้ำดื่ม (WHO Guidelines for drinking-water quality) ฉบับปรับปรุงล่าสุด ให้พบได้ไม่เกินค่าแนะนำตามเอกสารดังกล่าว

(ข) กรณีเป็นชนิดสารนอกเหนือจาก (ก) ให้พบได้ไม่เกินปริมาณสูงสุดที่ยอมรับได้ตามแนวทางการพิจารณาค่ามาตรฐานสารปนเปื้อนของคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาสารปนเปื้อน

(๘) คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย์

(๘.๑) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม น้อยกว่า ๑.๑ ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (MPN: Most Probable Number)

(๘.๒) ตรวจพบแบคทีเรียชนิด อี. โคไล น้อยกว่า ๑.๑ ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (MPN: Most Probable Number)

ทั้งนี้ โคลิฟอร์ม และ อี. โคไล เป็นแบคทีเรียชี้ความสะอาดของน้ำ โดยวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ คือ วิธีการหมักแบบหลายหลอด (Multiple-tube fermentation technique)

(๘.๓) ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค โดยอย่างน้อยต้องมีการตรวจเฝ้าระวังจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ดังต่อไปนี้

(ก) แซลโมเนลลา (*Salmonella* spp.) ไม่พบ ใน ๑๐๐ มิลลิลิตร

(ข) สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus*) ไม่เกิน ๑๐๐ CFU ใน ๑๐๐ มิลลิลิตร

(๙) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานน้ำ ต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ กรณีการตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ สารอินทรีย์และสารอินทรีย์ระเหยง่าย และวัตถุอันตรายทางการเกษตร อาจแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดิบจากห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม แทนผลการตรวจวิเคราะห์ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทได้ โดยผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดิบดังกล่าวต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานด้านสารปนเปื้อนเป็นไปตามข้อกำหนด

ความตามวรรคสอง ไม่รวมถึงน้ำดิบที่ผ่านระบบประปาชุมชน และ/หรือมีการใช้สารฆ่าเชื้อที่ต้องตรวจวิเคราะห์สารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ ซึ่งต้องแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่เป็นผลิตภัณฑ์เท่านั้น

ข้อ ๕ การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ในน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และอ้างอิงข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๘๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๔)

ทั้งนี้พิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารภายใต้หมวดอาหาร ๑๔.๑.๑.๑ น้ำแร่ธรรมชาติและน้ำที่ระบุแหล่งกำเนิด และหมวดอาหาร ๑๔.๑.๑.๒ น้ำบริโภคและโซดา โดยปัจจุบันอนุญาตการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อการผลิตน้ำดื่มคาร์บอนेट หรือน้ำมีคาร์บอนेट ในปริมาณที่เหมาะสม

สารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการช่วยผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จัดเป็นวัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งการใช้ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง ผลิตภัณฑืทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร โดยปัจจุบันกำหนดเงื่อนไขการใช้ไอโซนเป็นสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ในน้ำบริโภค ในปริมาณที่เหมาะสม

ข้อ ๖ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

ทั้งนี้ น้ำที่ระบุแหล่งกำเนิดอาจมีการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตหรือด้วยวิธีการอื่น เพื่อลดการปนเปื้อนซ้ำของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค จากวัสดุ อุปกรณ์ หรือภาชนะบรรจุได้ตามความจำเป็น

ข้อ ๗ การใช้ภาชนะบรรจุ ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใช้ภาชนะบรรจุและการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหาร หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๓๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ซึ่งมีข้อกำหนดที่สำคัญสรุป ดังนี้

(๑) สะอาด

(๒) ไม่เคยใช้บรรจุหรือห่อหุ้มวัตถุอื่น เช่น ปุ๋ย สารมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก่อน

(๓) ห้ามใช้ภาชนะบรรจุที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุสิ่งอื่นที่มีใช้อาหาร หรือมีรูปรอยประดิษฐ์ หรือข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของอาหารที่บรรจุอยู่ในภาชนะนั้น

(๔) ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

(๕) ไม่มีโลหะหนัก หรือสารอันตรายแพร่กระจายออกมาปนเปื้อนในน้ำในปริมาณที่เป็นอันตรายกับสุขภาพ เว้นแต่สารตามชนิด และปริมาณที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าวแล้วแต่กรณีตามชนิดภาชนะบรรจุอาหาร

(๖) เมื่อใช้บรรจุอาหาร ต้องไม่แพร่กระจายสารออกมาจนทำให้ลักษณะของน้ำเปลี่ยนแปลงไป จนยอมรับไม่ได้ หรือทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของลักษณะทางประสาทสัมผัส

(๗) กรณีภาชนะบรรจุมีสี สีต้องเป็นสีชั้นคุณภาพสำหรับการสัมผัสอาหาร (food contact grade) และต้องไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับน้ำ

(๘) กรณีมีการพิมพ์ลายหรือข้อความบนภาชนะบรรจุ หมึกพิมพ์ต้องติดแน่น ไม่หลุดลอกสู่น้ำ

ข้อ ๘ การแสดงฉลากของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องดำเนินการ แล้วแต่กรณีดังต่อไปนี้

(๑) การแสดงฉลากแบบเดิม ซึ่งมีการใช้สี หมึกพิมพ์ และ/หรือวัสดุฉลาก ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ยกเว้น

(๑.๑) การแสดงข้อความควรบริโภคก่อน หรือหมดอายุ หรือผลิต ตามข้อ ๕ (๙) วรรคหนึ่งและวรรคสองของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ โดยอาจแสดงข้อความดังต่อไปนี้

(ก) แสดงวัน เดือน และปีที่ผลิต และกำกับด้วยข้อความว่า “MFD” หรือ “MFG” หรือ

(ข) แสดงวัน เดือนและปี หรือเดือนและปีที่ควรบริโภคก่อน โดยมีข้อความว่า “BB” “BF” หรือ “BBE” กำกับ หรือ

(ค) แสดง วัน เดือนและปี หรือเดือนและปีที่หมดอายุ โดยให้มีข้อความว่า “EXP” หรือ “EXD” กำกับ

ทั้งนี้อาจแสดงข้อความว่า “วันที่ผลิต” หรือ “ควรบริโภคก่อน” หรือ “หมดอายุ” กำกับไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้

(๑.๒) การแสดงข้อความ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ ต่อจากชื่ออาหาร หรือตำแหน่งอื่นก็ได้ และอาจแสดงเป็นภาษาอังกฤษร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้

(ก) ลักษณะของแหล่งน้ำและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สำหรับน้ำที่ระบุแหล่งกำเนิด โดยอาจระบุปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมดหรือองค์ประกอบทางเคมีเพื่อบ่งชี้เอกลักษณ์ของแหล่งน้ำด้วยหรือไม่ก็ได้

(ข) “เติมคาร์บอนเนต” หรือข้อความอื่นที่คล้ายกัน สำหรับน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งมีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งอื่น

(ค) “มีคาร์บอนเนต” สำหรับน้ำที่ระบุแหล่งกำเนิด ที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งน้ำธรรมชาติในปริมาณที่เท่ากับหรือใกล้เคียงกับปริมาณที่พบตามธรรมชาติ

(ง) “เติมคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิด” สำหรับน้ำที่ระบุแหล่งกำเนิด ที่มีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าปริมาณที่มีอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

(๑.๓) อาจแสดงข้อความ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ ต่อจากชื่ออาหาร หรือตำแหน่งอื่นก็ได้ และอาจแสดงเป็นภาษาอังกฤษร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้

(ก) “ไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” หรือข้อความอื่นที่คล้ายกัน สำหรับน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทซึ่งไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

(ข) กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำหรือกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ

(๒) การแสดงฉลากแบบดิจิทัล โดยไม่ใช่สีหรือหมึกพิมพ์บนขวด และไม่ใช่วัสดุฉลากต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๒.๑) ต้องแสดงฉลากดิจิทัลที่ผาด้วยรหัสมาตรฐานสากล เช่น รหัสคิวอาร์ (QR code) หรือรหัสแท่ง (Barcode) ๒ มิติ โดยเชื่อมโยงข้อมูลดังต่อไปนี้

(๒.๑.๑) ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ยกเว้นข้อมูลวันเดือนและปี หรือเดือนและปีที่ผลิต หรือวันเดือนและปี หรือเดือนและปีที่ควรบริโภคก่อน หรือวันเดือนและปี หรือเดือนและปีที่หมดอายุ

(๒.๑.๒) ข้อความ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ ต่อจากชื่ออาหาร หรือตำแหน่งอื่นก็ได้ และอาจแสดงเป็นภาษาอังกฤษร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้

(ก) ลักษณะของแหล่งน้ำและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สำหรับน้ำที่ระบุแหล่งกำเนิด โดยอาจระบุปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมดหรือองค์ประกอบทางเคมีเพื่อบ่งชี้เอกลักษณ์ของแหล่งน้ำด้วยหรือไม่ก็ได้

(ข) “เติมคาร์บอนเนต” หรือข้อความอื่นที่คล้ายกัน สำหรับน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งมีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งอื่น

(ค) “มีคาร์บอนเนต” สำหรับน้ำที่ระบุแหล่งกำเนิด ที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งน้ำธรรมชาติในปริมาณที่เท่ากับหรือใกล้เคียงกับปริมาณที่พบตามธรรมชาติ

(ง) “เติมคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิด” สำหรับน้ำที่ระบุแหล่งกำเนิด ซึ่งมีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าปริมาณที่มีอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

(๒.๑.๓) อาจแสดงข้อความ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ ต่อจากชื่ออาหาร หรือตำแหน่งอื่นก็ได้ และอาจแสดงเป็นภาษาอังกฤษร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้

(ก) “ไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” หรือข้อความอื่นที่คล้ายกัน สำหรับน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทซึ่งไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

(ข) กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำหรือกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ
ทั้งนี้ระบบของฉลากดิจิทัล ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเมื่อ มีการควบคุมระบบให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเห็นข้อมูลตามข้อกำหนดในหน้าแรก

(๒.๒) ต้องแสดงข้อความดังต่อไปนี้ ไว้บนภาชนะบรรจุ หรือฝา

(ก) ชื่ออาหาร หรือ ตรา เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

(ข) เลขสารบบอาหาร

(ค) ปริมาตรสุทธิ

(ง) วันเดือนและปี หรือเดือนและปีที่ผลิตโดยมีข้อความว่า “MFD” หรือ “MFG” กำกับ หรือวันเดือนและปี หรือเดือนและปีที่ควรบริโภคก่อน โดยมีข้อความว่า “BB” “BF” หรือ “BBE” กำกับ หรือวันเดือนและปี หรือเดือนและปีที่หมดอายุ โดยมีข้อความว่า “EXP” หรือ “EXD” กำกับ

ทั้งนี้ การแสดงข้อความบนภาชนะบรรจุ ต้องใช้เทคนิคที่ไม่ใช้หมึกพิมพ์ เช่น การพิมพ์นูน (embossing) หรือการแกะสลัก (engraving) เท่านั้น โดยในกรณีที่ต้องการแสดงบางข้อความตามบนฝา สามารถใช้หมึกพิมพ์ได้

(๒.๓) การแสดงข้อความบนภาชนะบรรจุและฝา ต้องสามารถเห็นได้ชัด ไม่หลุด หรือเลือนหายได้ง่าย

(๒.๔) การแสดงข้อความบนภาชนะบรรจุและฝา นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ (๒.๓) แล้ว ขนาดของตัวอักษร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ดังนี้

(ก) ชื่ออาหารและเลขสารบบอาหาร ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร กรณีพื้นที่ฉลาก มากกว่า ๓๕ ตารางเซนติเมตร

(ข) ปริมาตรสุทธิ และการแสดงวัน เดือนและปี ที่ควรบริโภคก่อนหรือผลิตหรือหมดอายุ ต้องไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร กรณีมีพื้นที่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเซนติเมตร และต้องไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร กรณีมีพื้นที่มากกว่า ๑๐๐ ตารางเซนติเมตร

ข้อ ๙ ห้ามแสดงเครื่องหมายการค้า ข้อความบนฉลาก หรือข้อความโฆษณา น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) ทำให้เข้าใจว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคได้

ทั้งนี้การกล่าวอ้างทางสุขภาพต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกล่าวอ้างทางสุขภาพ

(๒) ข้อความ รูปภาพ หรืออื่น ๆ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเป็นธรรมชาติ แหล่งกำเนิด องค์ประกอบ หรือคุณสมบัติของน้ำ

(๓) กรณีน้ำที่ระบุแหล่งกำเนิด ห้ามแสดงชื่อท้องถิ่น หมู่บ้าน หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ หรือเครื่องหมายทางการค้า โดยที่แหล่งน้ำไม่ได้อยู่ในบริเวณหรือสถานที่นั้น

ข้อ ๑๐ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งได้รับอนุญาตไว้ตามเงื่อนไขแห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และน้ำที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือออกซิเจนผสมอยู่ ซึ่งได้รับอนุญาตไว้ตามเงื่อนไขแห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้รับอนุญาตก่อนวันที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ (๔๖๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ใช้บังคับ คือ ก่อนวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพหรือมาตรฐานรวมถึงการแสดงผลเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังกล่าว ภายในสองปี คือ ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นต้นไป

ความในวรรคหนึ่งให้รวมถึงผู้ผลิตอาหารที่ใช้น้ำเป็นส่วนประกอบหรือใช้ในกระบวนการผลิตอาหารซึ่งน้ำต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นางสาวสุภัทรา บุญเสริม)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา