

ตัวอย่างรูปแบบกรอบคุณค่าทางโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 445) พ.ศ. 2566
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ฉลากโภชนาการ

1. กรอบคุณค่าทางโภชนาการแบบมาตรฐาน

- เครื่องดื่มมอลต์ผสมนม บรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร

ข้อมูลโภชนาการ	
กินได้ 2 ครั้ง ต่อขวด	
คุณค่าทางโภชนาการต่อการกินหนึ่งครั้ง: 1/2 ขวด (250 มล.)	
พลังงาน	160 กิโลแคลอรี
ร้อยละของค่าอ้างอิงต่อวัน*	
ไขมันทั้งหมด 9 ก.	14%
ไขมันอิ่มตัว 2.5 ก.	12%
คอเลสเตอรอล น้อยกว่า 5 มก.	1%
โปรตีน 2 ก.	
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 17 ก.	6%
น้ำตาลทั้งหมด 1 ก.	
โซเดียม 250 มก.	12%
โพแทสเซียม 115 มก.	3%
*ร้อยละของค่าอ้างอิงสารอาหารต่อวันสำหรับคนไทย จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี	

2. การแสดงกรอบคุณค่าทางโภชนาการแบบมาตรฐานแบบขวาง สำหรับฉลากที่มีพื้นที่แนวตั้งจำกัด

- เวเฟอร์กรอบรสช็อกโกแลต บรรจุกล่อง น้ำหนักสุทธิ 90 กรัม

ข้อมูลโภชนาการ		ร้อยละของค่าอ้างอิงต่อวัน*	
กินได้ 3 ครั้ง ต่อกล่อง		ไขมันทั้งหมด 8 ก.	12%
		ไขมันอิ่มตัว 4 ก.	20%
คุณค่าทางโภชนาการต่อการกินหนึ่งครั้ง: 5 ชิ้น (30 ก.)		คอเลสเตอรอล 0 มก.	0%
		โปรตีน 2 ก.	
พลังงาน	150 กิโลแคลอรี	คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 18 ก.	6%
		น้ำตาลทั้งหมด 9 ก.	
*ร้อยละของค่าอ้างอิงสารอาหารต่อวันสำหรับคนไทย จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี		โซเดียม 75 มก.	4%
		โพแทสเซียม 40 มก.	1%

3. การแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการแบบมาตรฐานแบบข้อความต่อเนื่อง สำหรับฉลากที่มีพื้นที่น้อยกว่า 80 ตารางเซนติเมตร

- ซ็อกโกแลตแท่ง น้ำหนักสุทธิ ๒๕ กรัม

ข้อมูลโภชนาการ: คุณค่าทางโภชนาการต่อการกินหนึ่งครั้ง: 1 ชิ้น (25 กรัม) พลังงาน 150 กิโลแคลอรี; ไขมันทั้งหมด 11 ก. (17%)*; ไขมันอิ่มตัว 4 ก. (20%)*; คอเลสเตอรอล 0 มก. (0%)*; โปรตีน 2 ก.; คาร์โบไฮเดรต ทั้งหมด 11 ก. (4%)*; น้ำตาลทั้งหมด 10 ก.; โซเดียม 25 มก. (1%)*; โพแทสเซียม 50 มก. (1%)* *ร้อยละของค่าอ้างอิงสารอาหารต่อวันสำหรับคนไทย จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

4. กรอบข้อมูลโภชนาการแบบมาตรฐาน กรณีที่ต้องการแสดงชนิดและปริมาณวิตามินและแร่ธาตุ

- นมปรุงแต่งรสหวาน บรรจุขวด ปริมาตรสุทธิ 400 มิลลิลิตร
แบบที่ 1

ข้อมูลโภชนาการ			
กินได้ 2 ครั้ง ต่อขวด			
คุณค่าทางโภชนาการต่อการกินหนึ่งครั้ง : 1 แก้ว (200 มล.)			
พลังงาน		190 กิโลแคลอรี	
ร้อยละของค่าอ้างอิงต่อวัน*			
ไขมันทั้งหมด 6 ก.		9%	
ไขมันอิ่มตัว 2 ก.		10%	
ไขมันทรานส์ 0.5 กรัม			
คอเลสเตอรอล 5 มก.		2%	
โปรตีน 6 ก.			
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 28 ก.		9%	
น้ำตาลทั้งหมด 23 ก.			
โซเดียม 100 มก.		5%	
โพแทสเซียม 55 มก.		2%	
วิตามินเอ	25%	แคลเซียม	30%
วิตามินบี 1	20%	ฟอสฟอรัส	25%
วิตามินดี	15%	สังกะสี	15%
ไบโอติน	15%	ซีลีเนียม	5%
*ร้อยละของค่าอ้างอิงสารอาหารต่อวันสำหรับคนไทย จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี			

แบบที่ 2

ข้อมูลโภชนาการ

กินได้ 2 ครั้ง ต่อขวด

คุณค่าทางโภชนาการต่อการกินหนึ่งครั้ง : 1 แก้ว (200 มล.)

พลังงาน190 กิโลแคลอรี

ร้อยละของค่าอ้างอิงต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 6 ก.	9%
ไขมันอิ่มตัว 2 ก.	10%
ไขมันทรานส์ 0.5 กรัม	
คอเลสเตอรอล 5 มก.	2%
โปรตีน 6 ก.	
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 28 ก.	9%
น้ำตาลทั้งหมด 23 ก.	
โซเดียม 100 มก.	5%
โพแทสเซียม 55 มก.	2%

วิตามินเอ	25%	วิตามินบี 1	20%
วิตามินดี	15%	ไบโอติน	15%
แคลเซียม	30%	ฟอสฟอรัส	25%
สังกะสี	15%	ซีลีเนียม	5%

*ร้อยละของค่าอ้างอิงสารอาหารต่อวันสำหรับคนไทย จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

5. กรอบข้อมูลโภชนาการแบบโภชนาการแบบควบคู่

- อาหารเข้าจากธัญพืช บรรจุกล่อง น้ำหนักสุทธิ 275 กรัม และต้องรับประทานควบคู่กับนม

ข้อมูลโภชนาการ

กินได้ประมาณ 9 ครั้ง ต่อกล่อง

คุณค่าทางโภชนาการต่อการกินหนึ่งครั้ง: 1 ถ้วย (30 กรัม)

อาหารเข้า

ทานพร้อมนมจืด

150 มล.

พลังงาน (กิโลแคลอรี)

110

220

ร้อยละของค่าอ้างอิงต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด

0.5 ก.

1%

4 ก.

6%

ไขมันอิ่มตัว

0 ก.

0%

2 ก.

10%

คอเลสเตอรอล

0 มก.

0%

น้อยกว่า 5 มก.

1%

โปรตีน

2 ก.

5 ก.

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด

24 ก.

8%

40 ก.

13%

น้ำตาลทั้งหมด

3 ก.

11 ก.

โซเดียม

140 มก.

7%

240 มก.

12%

โพแทสเซียม

90 มก.

3%

150 มก.

4%

*ร้อยละของค่าอ้างอิงสารอาหารต่อวันสำหรับคนไทย จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

6. การแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการแบบมาตรฐาน กรณีที่ต้องการแสดงภาษาต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ

- เครื่องดื่มแต่งกลิ่นสตอเบอรี่ บรรจุขวด ปริมาตรสุทธิ 500 มิลลิลิตร
- แบบที่ 1 แสดงข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในกรอบเดียวกัน

ข้อมูลโภชนาการ (Nutrition Information)	
กินได้ 2 ครั้ง ต่อขวด	
2 servings per bottle	
คุณค่าทางโภชนาการต่อการกินหนึ่งครั้ง: 1/2 ขวด (250 มล.)	
Amount per serving: 1/2 bottle (250 ml)	
พลังงาน	160 กิโลแคลอรี
Energy	160 kcal
ร้อยละของค่าอ้างอิงต่อวัน* (%Thai RDI*)	
ไขมันทั้งหมด (Total fat) 9 ก. (g)	14%
ไขมันอิ่มตัว (Saturated fat) 2.5 ก. (g)	12%
คอเลสเตอรอล (Cholesterol) น้อยกว่า 5 มก. (less than 5 mg)	1%
โปรตีน (Protein) 2 ก. (g)	
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด (Total carbohydrate) 17 ก. (g)	6%
น้ำตาลทั้งหมด (Total sugars) 1 ก. (g)	
โซเดียม (Sodium) 250 มก. (mg)	12%
โพแทสเซียม (Potassium) 115 มก. (mg)	3%
*ร้อยละของค่าอ้างอิงสารอาหารต่อวันสำหรับคนไทย จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี (Percent Thai Reference Daily Intakes, based on a 2,000 kcal)	

- แบบที่ 2 แสดงข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษแยกกรอบกัน

ข้อมูลโภชนาการ	
กินได้ 2 ครั้ง ต่อขวด	
คุณค่าทางโภชนาการต่อการกินหนึ่งครั้ง: 1/2 ขวด (250 มล.)	
พลังงาน	160 กิโลแคลอรี
ร้อยละของค่าอ้างอิงต่อวัน*	
ไขมันทั้งหมด 9 ก.	14%
ไขมันอิ่มตัว 2.5 ก.	12%
คอเลสเตอรอล น้อยกว่า 5 มก.	1%
โปรตีน 2 ก.	
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 17 ก.	6%
น้ำตาลทั้งหมด 1 ก.	
โซเดียม 250 มก.	12%
โพแทสเซียม 115 มก.	3%
*ร้อยละของค่าอ้างอิงสารอาหารต่อวันสำหรับคนไทย จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี	

Nutrition Information	
2 servings per bottle	
Amount per serving: 1/2 bottle (250 ml)	
Energy	160 kcal
%Thai RDI*	
Total fat 9 g	14%
Saturated fat 2.5 g	12%
Cholesterol less than 5 mg	1%
Protein 2 g	
Total carbohydrate 17 g	6%
Total sugars 1 g	
Sodium 250 mg	12%
Potassium 115 mg	3%
*Percent Thai Reference Daily Intakes, based on a 2,000 kcal	

- แบบที่ 3 แสดงข้อมูลภาษาต่างประเทศกำกับไว้ด้านล่างข้อมูลภาษาไทย

ข้อมูลโภชนาการ (Nutrition Information)	
กินได้ 2 ครั้ง ต่อขวด 2 servings per bottle	
คุณค่าทางโภชนาการต่อการกินหนึ่งครั้ง: 1/2 ขวด (250 มล.) Amount per serving: 1/2 bottle (250 ml)	
พลังงาน	160 กิโลแคลอรี
Energy	160 kcal
ร้อยละของค่าอ้างอิงต่อวัน* (%Thai RDI*)	
ไขมันทั้งหมด 9 ก. (Total fat) (g)	14%
ไขมันอิ่มตัว 2.5 ก. (Saturated fat) (g)	12%
คอเลสเตอรอล น้อยกว่า 5 มก. (Cholesterol) (less than 5 mg)	1%
โปรตีน 2 ก. (Protein) (g)	
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 17 ก. (Total carbohydrate) (g)	6%
น้ำตาลทั้งหมด 1 ก. (Total sugars) (g)	
โซเดียม 250 มก. (Sodium) (mg)	12%
โพแทสเซียม 115 มก. (Potassium) (mg)	3%
*ร้อยละของค่าอ้างอิงสารอาหารต่อวันสำหรับคนไทย จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี (Percent Thai Reference Daily Intakes, based on a 2,000 kcal)	

- แบบที่ 4 กรอบข้อมูลโภชนาการแบบมาตรฐาน กรณีที่ต้องการแสดงชนิดและปริมาณ วิตามินและแร่ธาตุ และค่าความต้องการพลังงานและสารอาหารต่อวัน

ข้อมูลโภชนาการ (Nutrition Information)

กินได้ 2 ครั้ง ต่อขวด

2 servings per bottle

คุณค่าทางโภชนาการต่อการกินหนึ่งครั้ง: 1/2 ขวด (250 มล.)

Amount per serving: 1/2 bottle (250 ml)

พลังงาน160 กิโลแคลอรี

Energy160 kcal

ร้อยละของค่าอ้างอิงต่อวัน* (%Thai RDI*)

ไขมันทั้งหมด (Total fat) 9 ก. (g)	14%
ไขมันอิ่มตัว (Saturated fat) 2.5 ก. (g)	12%
คอเลสเตอรอล (Cholesterol) น้อยกว่า 5 มก. (less than 5 mg)	1%
โปรตีน (Protein) 2 ก. (g)	
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด (Total carbohydrate) 17 ก. (g)	6%
น้ำตาลทั้งหมด (Total sugars) 1 ก. (g)	
โซเดียม (Sodium) 250 มก. (mg)	12%
โพแทสเซียม (Potassium) 115 มก. (mg)	3%
วิตามินเอ (Vitamin A) 25%	วิตามินดี (Vitamin D) 15%
แคลเซียม (Calcium) 30%	สังกะสี (Zinc) 15%

*ร้อยละของค่าอ้างอิงสารอาหารต่อวันสำหรับคนไทย จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี (Percent Thai Reference Daily Intakes, based on a 2,000 kcal)

ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ควรได้รับสารอาหารต่างๆ ดังนี้

(Energy needs vary by individuals. If your activities require energy of 2,000 kcal per day, your daily diet should provide the following nutrients.)

ไขมันทั้งหมด (Total fat)	น้อยกว่า (less than) 65 ก. (g)
ไขมันอิ่มตัว(Saturated fat)	น้อยกว่า (less than) 20 ก. (g)
คอเลสเตอรอล (Cholesterol)	น้อยกว่า (less than) 300 มก. (mg)
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด (Total carbohydrate)	300 ก. (g)
โซเดียม (Sodium)	น้อยกว่า (less than) 2,000 มก. (mg)

พลังงาน (กิโลแคลอรี) ต่อกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คาร์โบไฮเดรต = 4

(Energy (kcal) per gram : Fat 9; Protein 4; Carbohydrate 4)

** “กินได้ ประมาณ ครั้ง ต่อ” ให้แสดงว่า “About servings per”

7. การแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการของอาหารที่ไม่มีการกำหนดปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงไว้ หรือกรณีอาหารอื่นในลักษณะวัตถุดิบ ซึ่งต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัม

- ชุดผักรวมซาบู่ บรรจุถุง น้ำหนัก 150 กรัม

ข้อมูลโภชนาการ	
คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัม	
พลังงาน	160 กิโลแคลอรี
ร้อยละของค่าอ้างอิงต่อวัน*	
ไขมันทั้งหมด 9 ก.	14%
ไขมันอิ่มตัว 2.5 ก.	12%
คอเลสเตอรอล น้อยกว่า 5 มก.	1%
โปรตีน 2 ก.	
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 17 ก.	6%
น้ำตาลทั้งหมด 1 ก.	
โซเดียม 250 มก.	12%
โพแทสเซียม 115 มก.	3%
*ร้อยละของค่าอ้างอิงสารอาหารต่อวันสำหรับคนไทย จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี	

8. กรอบข้อมูลโภชนาการแบบมาตรฐานแบบขวาง สำหรับฉลากที่มีพื้นที่แนวตั้งจำกัด กรณีที่ต้องการแสดงชนิดและปริมาณวิตามินและแร่ธาตุ และค่าความต้องการพลังงานและสารอาหารต่อวัน

- ลูกก๊วยเสด บรรจุกล่อง ขนาด 100 กรัม (ค่าความต้องการพลังงานและสารอาหารต่อวัน)

ข้อมูลโภชนาการ		ร้อยละของค่าอ้างอิงต่อวัน*	ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคล ผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ควรได้รับสารอาหารต่างๆ ดังนี้
กินได้ประมาณ 3 ครั้ง ต่อกล่อง		ไขมันทั้งหมด 8 ก.	
		ไขมันอิ่มตัว 4 ก.	ไขมันทั้งหมด น้อยกว่า 65 ก.
คุณค่าทางโภชนาการต่อการกินหนึ่งครั้ง: 5 ชิ้น (30 ก.)		คอเลสเตอรอล 0 มก.	ไขมันอิ่มตัว น้อยกว่า 20 ก.
พลังงาน 150 กิโลแคลอรี		โปรตีน 2 ก.	คอเลสเตอรอล น้อยกว่า 300 มก.
		คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 18 ก.	คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 300 ก.
		น้ำตาลทั้งหมด 9 ก.	โซเดียม น้อยกว่า 2,000 มก.
*ร้อยละของค่าอ้างอิงสารอาหารต่อวันสำหรับคนไทย จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี		โซเดียม 75 มก.	พลังงาน (กิโลแคลอรี) ต่อกรัม : ไขมัน = 9 ;
		โพแทสเซียม 40 มก.	โปรตีน = 4 ; คาร์โบไฮเดรต = 4

9. กรอบข้อมูลโภชนาการแบบมาตรฐานแบบขวาง สำหรับฉลากที่มีพื้นที่แนวตั้งจำกัด กรณีที่ต้องการแสดงชนิดและปริมาณวิตามินและแร่ธาตุ

- คุณก๊วยสด บรรจุกล่อง ขนาด 100 กรัม

ข้อมูลโภชนาการ		ร้อยละของค่าอ้างอิงต่อวัน*	
กินได้ประมาณ 3 ครั้ง ต่อกล่อง		ไขมันทั้งหมด 8 ก.	12%
		ไขมันอิ่มตัว 4 ก.	20%
		คอเลสเตอรอล 0 มก.	0%
คุณค่าทางโภชนาการต่อการกินหนึ่งครั้ง: 5 ช้อน (30 ก.)		โปรตีน 2 ก.	
		คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 18 ก.	6%
		น้ำตาลทั้งหมด 9 ก.	
พลังงาน 150 กิโลแคลอรี		โซเดียม 75 มก.	4%
		โพแทสเซียม 40 มก.	1%
		วิตามินเอ 25%	แคลเซียม 30%
*ร้อยละของค่าอ้างอิงสารอาหารต่อวันสำหรับคนไทย จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี		สังกะสี 15%	ฟอสฟอรัส 5%

ข้อมูลโภชนาการ		ร้อยละของค่าอ้างอิงต่อวัน*		ร้อยละของค่าอ้างอิงต่อวัน*	
กินได้ประมาณ 3 ครั้ง ต่อกล่อง		ไขมันทั้งหมด 8 ก.	12%	วิตามินเอ	25%
		ไขมันอิ่มตัว 4 ก.	20%	วิตามินบี 1	20%
		คอเลสเตอรอล 0 มก.	0%	วิตามินดี	15%
คุณค่าทางโภชนาการต่อการกินหนึ่งครั้ง: 5 ช้อน (30 ก.)		โปรตีน 2 ก.		ไบโอติน	15%
		คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 18 ก.	6%	แคลเซียม	30%
		น้ำตาลทั้งหมด 9 ก.		ฟอสฟอรัส	25%
พลังงาน 150 กิโลแคลอรี		โซเดียม 75 มก.	4%	สังกะสี	15%
		โพแทสเซียม 40 มก.	1%	ซีลีเนียม	5%
*ร้อยละของค่าอ้างอิงสารอาหารต่อวันสำหรับคนไทย จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี					

10. การแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการแบบมาตรฐาน กรณีที่ต้องการแสดงค่าความต้องการพลังงานและสารอาหารต่อวัน

- นมพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด บรรจุขวด ปริมาตร 400 มิลลิลิตร

ข้อมูลโภชนาการ	
กินได้ 2 ครั้ง ต่อขวด	
คุณค่าทางโภชนาการต่อการกินหนึ่งครั้ง : 1 แก้ว (200 มล.)	
พลังงาน 190 กิโลแคลอรี	
ร้อยละของค่าอ้างอิงต่อวัน*	
ไขมันทั้งหมด 6 ก.	9%
ไขมันอิ่มตัว 2 ก.	10%
คอเลสเตอรอล 5 มก.	2%
โปรตีน 6 ก.	
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 28 ก.	9%
น้ำตาลทั้งหมด 23 ก.	
โซเดียม 100 มก.	5%
โพแทสเซียม 55 มก.	2%
*ร้อยละของค่าอ้างอิงสารอาหารต่อวันสำหรับคนไทย จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี	
ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลแตกต่างกันผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ควรได้รับสารอาหารต่างๆ ดังนี้	
ไขมันทั้งหมด	น้อยกว่า 65 ก.
ไขมันอิ่มตัว	น้อยกว่า 20 ก.
คอเลสเตอรอล	น้อยกว่า 300 มก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด	300 ก.
โซเดียม	น้อยกว่า 2,000 มก.
พลังงาน (กิโลแคลอรี) ต่อกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คาร์โบไฮเดรต = 4	

11. การแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการแบบมาตรฐาน กรณีที่ต้องการแสดงชนิดและปริมาณวิตามินและแร่ธาตุ และค่าความต้องการพลังงานและสารอาหารต่อวัน

- นมพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด บรรจุขวด ปริมาตร 400 มิลลิลิตร

ข้อมูลโภชนาการ			
กินได้ 2 ครั้ง ต่อขวด			
คุณค่าทางโภชนาการต่อการกินหนึ่งครั้ง : 1 แก้ว (200 มล.)			
พลังงาน		190 กิโลแคลอรี	
ร้อยละของค่าอ้างอิงต่อวัน*			
ไขมันทั้งหมด 6 ก.		9%	
ไขมันอิ่มตัว 2 ก.		10%	
คอเลสเตอรอล 5 มก.		2%	
โปรตีน 6 ก.			
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 28 ก.		9%	
น้ำตาลทั้งหมด 23 ก.			
โซเดียม 100 มก.		5%	
โพแทสเซียม 55 มก.		2%	
วิตามินเอ	25%	แคลเซียม	30%
วิตามินบี 1	20%	ฟอสฟอรัส	25%
วิตามินดี	15%	สังกะสี	15%
ไบโอติน	15%	ซีลีเนียม	5%
*ร้อยละของค่าอ้างอิงสารอาหารต่อวันสำหรับคนไทย จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี			
ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลแตกต่างกันผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ควรได้รับสารอาหารต่างๆ ดังนี้			
ไขมันทั้งหมด		น้อยกว่า 65 ก.	
ไขมันอิ่มตัว		น้อยกว่า 20 ก.	
คอเลสเตอรอล		น้อยกว่า 300 มก.	
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด		300 ก.	
โซเดียม		น้อยกว่า 2,000 มก.	
พลังงาน (กิโลแคลอรี) ต่อกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คาร์โบไฮเดรต = 4			

12. กรอบข้อมูลโภชนาการ กรณีอาหารในภาชนะบรรจุที่สามารถกินได้หมดใน 1 ครั้ง และไม่แสดงข้อมูลจำนวนครั้งที่กินได้ต่อภาชนะบรรจุ

- มันฝรั่งทอดกรอบ 1 ห่อ ขนาด 35 กรัม

ข้อมูลโภชนาการ	
คุณค่าทางโภชนาการต่อการกินหนึ่งครั้ง : 1 ห่อ (35 กรัม)	
พลังงาน	160 กิโลแคลอรี
ร้อยละของค่าอ้างอิงต่อวัน*	
ไขมันทั้งหมด 9 ก.	14%
ไขมันอิ่มตัว 2.5 ก.	12%
คอเลสเตอรอล น้อยกว่า 5 มก.	1%
โปรตีน 2 ก.	
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 17 ก.	6%
น้ำตาลทั้งหมด 1 ก.	
โซเดียม 250 มก.	12%
โพแทสเซียม 115 มก.	3%
*ร้อยละของค่าอ้างอิงสารอาหารต่อวันสำหรับคนไทย จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี	