

สาระสำคัญประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

1. หลักการ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 462) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2524 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม¹ ซึ่งมีข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ไม่รองรับสถานการณ์ปัญหาสารปนเปื้อนสารเคมีต่าง ๆ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมีหลักการและสาระสำคัญ ดังนี้

- เพิ่มนิยามของ “น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท” และปรับขอบข่ายให้ครอบคลุม “น้ำที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” และ “น้ำระบุแหล่งกำเนิด” เช่น สปริงวอเตอร์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ น้ำที่ระบุแหล่งกำเนิด เป็นน้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตามลักษณะของแหล่งน้ำ แต่ไม่ใช่แร่ธรรมชาติ นอกจากนี้ต้องไม่ผ่านระบบการปรับปรุงคุณภาพก่อนการบรรจุ ยกเว้นการปรับปรุงคุณภาพตามที่กำหนดไว้

- ปรับแก้ไขข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน โดยเฉพาะด้านสารปนเปื้อนให้สอดคล้องกับปัญหา การปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำ และสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อให้การคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ได้แก่

(1) General Standard for Bottled/Packaged Drinking Waters (CXS 227-2001)

(2) WHO Guidelines for drinking-water quality: 4th edition (2022)

(3) ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563

- เพิ่มมาตรการทางเลือกให้สามารถแสดงข้อมูลเท่าที่จำเป็นบนภาชนะบรรจุโดยไม่ใช้หมึกพิมพ์และวัสดุฉลาก ควบคู่กับการฉลากดิจิทัล เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีจากหมึกพิมพ์ในเม็ดพลาสติกกรีซเคิลเพื่อการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค และช่วยลดปัญหาขยะจากวัสดุฉลาก โดยอ้างอิงแนวทางการแสดงฉลากดิจิทัลตาม Guidelines on the use of technology to provide food information in food labelling (CXG 105-2024)

- กำหนดระยะเวลาผ่อนผันสำหรับผู้ประกอบการรายเก่า ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตอาหารที่ใช้น้ำเป็นส่วนประกอบ ที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ภายใน 2 ปี

- ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2568

2. ข้อกำหนดสารเคมีปนเปื้อน

รายการสารปนเปื้อน ที่กำหนดตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ เป็นรายการสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับน้ำจากการทบทวนงานวิจัย ซึ่งถูกพิจารณาตามหลักวิชาการแล้วว่าอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพหากได้รับสัมผัสเป็นเวลานาน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของการปนเปื้อนหลัก ประกอบด้วย

¹ ประกาศฯ ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 135) พ.ศ. 2534 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 256) พ.ศ. 2545 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2545
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2547 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 23 เมษายน 2553

● ข้อ 1 สารอนินทรีย์ (inorganic substances) ซึ่งการปนเปื้อนหลักมาจากแหล่งตามธรรมชาติ จากองค์ประกอบของหิน ดิน และผลกระทบจากสภาพทางธรณีวิทยาและสภาพภูมิอากาศ รวมถึงภาวะการสะสมแร่ธาตุของแหล่งน้ำ (Eutrophic water bodies) จำนวน 16 รายการ ได้แก่

(1) พลวง (antimony)	ไม่เกิน	0.02	มิลลิกรัมต่อลิตร
(2) สารหนู (arsenic)	ไม่เกิน	0.01	มิลลิกรัมต่อลิตร
(3) แบเรียม (barium)	ไม่เกิน	0.7	มิลลิกรัมต่อลิตร
(4) โบรอน (boron)	ไม่เกิน	2.4	มิลลิกรัมต่อลิตร
(5) แคดเมียม (cadmium)	ไม่เกิน	0.003	มิลลิกรัมต่อลิตร
(6) โครเมียมทั้งหมด (chromium, total)	ไม่เกิน	0.05	มิลลิกรัมต่อลิตร
(7) ทองแดง (copper)	ไม่เกิน	2	มิลลิกรัมต่อลิตร
(8) ฟลูออไรด์ (fluoride)	ไม่เกิน	0.7	มิลลิกรัมต่อลิตร
ยกเว้นน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ให้มีได้	ไม่เกิน	1.5	มิลลิกรัมต่อลิตร
(9)ปรอทอนินทรีย์ (inorganic mercury)*	ไม่เกิน	0.006	มิลลิกรัมต่อลิตร

*หมายถึง Mercury (II) chloride ($HgCl_2$) แต่สามารถตรวจวิเคราะห์เป็นปรอท (Mercury) ได้ โดยกรณีพบปรอท ไม่เกิน ๐.๐๐๖ มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ถือว่า ไม่เกินค่าตามมาตรฐาน

(10) ตะกั่ว (lead)	ไม่เกิน	0.01	มิลลิกรัมต่อลิตร
(11) แมงกานีสทั้งหมด (manganese, total)	ไม่เกิน	0.08	มิลลิกรัมต่อลิตร
(12) นิกเกิล (nickel)	ไม่เกิน	0.07	มิลลิกรัมต่อลิตร
(13) ไนเตรท (nitrate) โดยคำนวณเป็นไนโตรท (NO_3)	ไม่เกิน	50	มิลลิกรัมต่อลิตร
(14) ไนไตรท์ (nitrite) โดยคำนวณเป็นไนไตรท์ (NO_2)	ไม่เกิน	3	มิลลิกรัมต่อลิตร
(15) ซีลีเนียม (selenium)	ไม่เกิน	0.04	มิลลิกรัมต่อลิตร
(16) ยูเรเนียม (uranium)	ไม่เกิน	0.03	มิลลิกรัมต่อลิตร

● ข้อ 2 สารอินทรีย์ (Organic chemicals) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic chemicals; VOC's) ซึ่งการปนเปื้อนหลักมาจากแหล่งอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยของมนุษย์ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม น้ำเสียจากบ้านเรือน รวมถึงการรั่วไหลของสารเคมี เป็นต้น จำนวน 14 รายการ ได้แก่

(1) อะคริลาไมด์ (acrylamide)	ไม่เกิน	0.5	ไมโครกรัมต่อลิตร
(2) เบนซีน (benzene)	ไม่เกิน	0.01	มิลลิกรัมต่อลิตร
(3) โทลูอิน (toluene)	ไม่เกิน	0.7	มิลลิกรัมต่อลิตร
(4) เอทิลเบนซีน (ethylbenzene)	ไม่เกิน	0.3	มิลลิกรัมต่อลิตร
(5) ไซลีนทั้งหมด (total xylenes)	ไม่เกิน	0.5	มิลลิกรัมต่อลิตร
(6) ได-(2-เอทิลเฮกซิล) ฟทาเลต (DEHP)	ไม่เกิน	8	ไมโครกรัมต่อลิตร
(7) ไวนิลคลอไรด์ (vinyl chloride)	ไม่เกิน	0.3	ไมโครกรัมต่อลิตร

(8) สไตรีน (styrene)	ไม่เกิน	0.02	มิลลิกรัมต่อลิตร
(9) คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (carbon tetrachloride)	ไม่เกิน	0.004	มิลลิกรัมต่อลิตร
(10) 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-dichloroethane)	ไม่เกิน	0.03	มิลลิกรัมต่อลิตร
(11) 1,2-ไดคลอโรเอthin (1,2-dichloroethene)	ไม่เกิน	0.05	มิลลิกรัมต่อลิตร
(12) ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane)	ไม่เกิน	0.02	มิลลิกรัมต่อลิตร
(13) ไตรคลอโรเอthin (trichloroethene)	ไม่เกิน	8	ไมโครกรัมต่อลิตร
(14) เตตระคลอโรเอthin (tetrachloroethene)	ไม่เกิน	0.1	มิลลิกรัมต่อลิตร

● ข้อ 3 สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือวัตถุอันตรายทางการเกษตร (Pesticides) ซึ่งการปนเปื้อนหลักมาจากกิจกรรมทางการเกษตร รวมทั้งการควบคุมพาหนะนำโรคในทางการสาธารณสุข จำนวน 7 รายการ ได้แก่

(1) อะทราซีน (atrazine)	ไม่เกิน	2	ไมโครกรัมต่อลิตร
(2) คาร์โบฟูแรน (carbofuran)	ไม่เกิน	7	ไมโครกรัมต่อลิตร
(3) คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	ไม่เกิน	30	ไมโครกรัมต่อลิตร
(4) ดีดีที และสารเมทาโบไลต์ (DDT and metabolites)	ไม่เกิน	1	ไมโครกรัมต่อลิตร
(5) 2,4-ดี (2,4-D)	ไม่เกิน	30	ไมโครกรัมต่อลิตร
(6) ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (glyphosate-isopropyl ammonium)	ไม่เกิน	0.90	มิลลิกรัมต่อลิตร
(7) พาราควอต ไดคลอไรด์ (paraquat dichloride)	ไม่เกิน	10	ไมโครกรัมต่อลิตร

● ข้อ 4 สารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ ซึ่งใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ จำนวน 7 รายการ ได้แก่

(1) โบรมेट (bromate)	ไม่เกิน	0.01	มิลลิกรัมต่อลิตร
(2) คลอเรต (chlorate)	ไม่เกิน	0.7	มิลลิกรัมต่อลิตร
(3) คลอไรต์ (chlorite)	ไม่เกิน	0.7	มิลลิกรัมต่อลิตร
(4) คลอโรฟอร์ม (chloroform)	ไม่เกิน	0.3	มิลลิกรัมต่อลิตร
(5) โบโรไดคลอโรมีเทน (bromo dichloromethane)	ไม่เกิน	0.06	มิลลิกรัมต่อลิตร
(6) ไดโบโรไดคลอโรมีเทน (di-bromochloromethane)	ไม่เกิน	0.1	มิลลิกรัมต่อลิตร
(7) โบโรฟอร์ม (bromoform)	ไม่เกิน	0.1	มิลลิกรัมต่อลิตร

ทั้งนี้การทดสอบหรือตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ เพื่อการเฝ้าระวังนั้น ไม่จำเป็นต้องตรวจวิเคราะห์ครบทั้ง 4 กลุ่ม โดยสามารถพิจารณาเลือกกลุ่มสารปนเปื้อนที่จะตรวจวิเคราะห์ได้ตามลักษณะความเสี่ยงของแหล่งน้ำที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำบริโภค ซึ่งจะเชื่อมโยงกับลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือลักษณะของแหล่งน้ำ ดังนี้

(ก) เป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 1 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ หรือแหล่งน้ำอยู่ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ อาจตรวจวิเคราะห์เฉพาะข้อ 1 กลุ่มสารอินทรีย์ จำนวน 16 รายการ

แต่กรณีที่มีการใช้สารฆ่าเชื้อ ต้องตรวจวิเคราะห์ข้อ 4 กลุ่มสารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ จำนวน 7 รายการเพิ่มเติมด้วย

(ข) เป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 หรือประเภทที่ 5 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ หรือแหล่งน้ำอยู่ในที่ดินประเภทชุมชนเมือง พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม อาจตรวจวิเคราะห์เฉพาะ ข้อ 1 กลุ่มสารอินทรีย์ จำนวน 16 รายการ และข้อ 2 กลุ่มสารอินทรีย์และสารอินทรีย์ระเหยง่าย จำนวน 14 รายการ รวมทั้งสิ้น 30 รายการ

แต่กรณีที่มีการใช้สารฆ่าเชื้อ ต้องตรวจวิเคราะห์ข้อ 4 กลุ่มสารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ จำนวน 7 รายการเพิ่มเติมด้วย

(ค) เป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ หรือแหล่งน้ำอยู่ในที่ดินประเภทชุมชนชนบทหรือเกษตรกรรม อาจตรวจวิเคราะห์เฉพาะข้อ 1 กลุ่มสารอินทรีย์ จำนวน 16 รายการ และข้อ 3 วัตถุอันตรายทางการเกษตร จำนวน 7 รายการ รวมทั้งสิ้น 23 รายการ


แต่กรณีที่มีการใช้สารฆ่าเชื้อ ต้องตรวจวิเคราะห์ข้อ 4 กลุ่มสารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ จำนวน 7 รายการด้วย

การตรวจสอบลักษณะความเสี่ยงของแหล่งน้ำ

ก. กรณีเป็นแหล่งน้ำผิวดิน ได้แก่ น้ำจากแม่น้ำ รวมทั้งน้ำประปาที่มาจากแม่น้ำ ตรวจสอบลักษณะของแหล่งน้ำได้จากประเภทของแหล่งน้ำ ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยการกำหนดประเภทของแหล่งน้ำ (<https://www.pcd.go.th/laws/>)

โดยระบุคำค้นเป็นชื่อของแหล่งน้ำ เช่น “แม่น้ำตรัง” หรือ “กำหนดประเภทของแหล่งน้ำ” แล้วหาประกาศกรมที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงตามตัวอย่าง

ตัวอย่าง



คำค้นหา เช่น “แม่น้ำตรัง” หรือ “ประเภทแหล่งน้ำ”

ความเสี่ยง: เป็นแหล่งน้ำประเภทที่ 3 ดังนั้น ควรตรวจวิเคราะห์สารเคมีในกลุ่ม ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย

กลุ่มที่ 1 สารอินทรีย์
จำนวน 16 รายการ

กลุ่มที่ 3 สารพิษกำจัดศัตรูพืช
จำนวน 7 รายการ

กลุ่มที่ 4 สารสาฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือ สารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ
(กรณีมีการใช้สารฆ่าเชื้อ) จำนวน 7 รายการ

ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลประเภทของแหล่งน้ำตามประกาศกรมควบคุมมลพิษเพื่อพิจารณารายการสารปนเปื้อนที่ควรตรวจวิเคราะห์

ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษ กำหนดประเภทของแหล่งน้ำผิวดินออกเป็น 5 ประเภทตามการใช้ประโยชน์ได้แก่

ประเภทที่ 1 แหล่งน้ำที่คุณภาพน้ำมีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ำทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภค โดยอย่างน้อยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน (2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน และ (3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำ

ตัวอย่าง: ยังไม่มีการกำหนดแหล่งน้ำให้อยู่ในประเภทนี้

ประเภทที่ 2 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน (2) การอนุรักษ์สัตว์น้ำ (3) การประมง และ (4) การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ

ตัวอย่าง: แม่น้ำแม่จาง แม่น้ำกก แม่น้ำลี้ แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำปรางบุรี แม่น้ำเพชรบุรี เป็นต้น

ประเภทที่ 3 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน และ (2) การเกษตร

ตัวอย่าง: แม่น้ำกวัง แม่น้ำน่าน แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง แม่น้ำชุมพร แม่น้ำตาปิตอนล่าง เป็นต้น

ประเภทที่ 4 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และ (2) การอุตสาหกรรม

ตัวอย่าง: แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง และแม่น้ำลำตะคองตอนล่าง เป็นต้น

ประเภทที่ 5 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม

ตัวอย่าง: ยังไม่มีการกำหนดแหล่งน้ำให้อยู่ในประเภทนี้

ข. กรณีเป็นน้ำจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่แหล่งน้ำผิวดิน ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ สามารถตรวจสอบลักษณะความเสี่ยงของแหล่งน้ำ ได้จากลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเบื้องต้น ได้จากฐานข้อมูลระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง (<https://landuseplan.dpt.go.th/main/>) ได้แก่

2.1 ตรวจสอบจาก “เขตการปกครอง” โดยระบุ จังหวัด อำเภอ และตำบล

กรมโยธาธิการและผังเมือง
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
AND TOWN & COUNTRY PLANNING

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง

บริการตรวจสอบแผนผังและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองร่วมกับประเทศ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ และภาคเอกชน สามารถตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินได้โดยง่าย

โซนที่ดิน เขตการปกครอง ชื่อผังเมือง คำศัพท์ ตำแหน่งปัจจุบัน

จังหวัด * อำเภอ ตำบล ค้นหา

ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี

หรือเข้าสู่ระบบเพื่อการใช้งานคลิกที่นี่

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ระบบตรวจสอบ
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
ผังเมือง


หรือ 2.2 ตรวจสอบจาก “ค่าพิกัด” โดยระบุ ละติจูด และลองจิจูด

ตัวอย่างผลการตรวจสอบ

ตัวอย่าง

๓. บ้านจิว อ. สามโคก จ. ปทุมธานี

ความเสี่ยง: ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม



ดังนั้นรายการสารเคมีที่ต้องตรวจวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย

- กลุ่มที่ 1 สารอินทรีย์**
จำนวน 16 รายการ
- กลุ่มที่ 3 สารพิษกำจัดศัตรูพืช**
จำนวน 7 รายการ
- กลุ่มที่ 4 สารสารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ**
(กรณีมีการใช้สารฆ่าเชื้อ)
จำนวน 7 รายการ

ทั้งนี้นอกจากการตรวจสอบลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเบื้องต้นจากฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว ควรสังเกตสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งน้ำดิบ เช่น ตั้งอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล การปลูกพืช หรือการเลี้ยงสัตว์ หรือไม่ หากอยู่ใกล้แหล่งดังกล่าว อาจพิจารณาตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนให้สอดคล้องกับแหล่งการปนเปื้อนเพิ่มเติมตามความจำเป็น เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้ส่งผลต่อการปนเปื้อนสารพิษหรือจุลินทรีย์ก่อโรคให้แหล่งน้ำดิบ

3. การแสดงผลการตรวจวิเคราะห์

ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตามข้อกำหนดพื้นฐาน หมวดที่ 3 ข้อ 3.9 ผลผลิตสุดท้าย “**มีคุณภาพหรือมาตรฐานสอดคล้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของรัฐ หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง**”

อย่างไรก็ตาม กรณีสารอินทรีย์ สารอินทรีย์และสารอินทรีย์ระเหยง่าย และวัตถุอันตรายทางการเกษตร ซึ่งจะพบการปนเปื้อนตั้งแต่ระดับ อาจแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดิบ แทนผลการตรวจวิเคราะห์ใน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทได้ โดยผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดิบดังกล่าวต้องมีคุณภาพ หรือมาตรฐานด้านสารปนเปื้อนเป็นไปตามข้อกำหนด ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่มีการใช้สารฆ่าเชื้อ ณ สถานที่ผลิต ต้องตรวจวิเคราะห์สารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์เท่านั้น โดยสามารถสรุปได้ตามภาพ

บัญชีแนบท้าย	ผลการตรวจวิเคราะห์
กลุ่มที่ 1 สารอินทรีย์ จำนวน 16 รายการ: • ประกอบอินทรีย์ สามารถตรวจเป็นปรกติได้	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ หรือเอกสารรับรองตัวอย่างน้ำดิบแทนได้ ตัวอย่างเช่น • รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำของฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง (www.mwa.co.th) • รายงานความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำแก่ผู้บริโภค (CCR) ของการประปาส่วนภูมิภาค (เว็บไซต์ของการประปาในพื้นที่ (เช่น กฎเขต 1, กฎกรุงเทพฯ)) • รายงานผลวิเคราะห์น้ำดิบจากห้องปฏิบัติการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการยอมรับให้วิเคราะห์น้ำ/น้ำใต้ดิน (DIW Lab Platform)
กลุ่มที่ 2 สารอินทรีย์ และสารอินทรีย์ระเหยง่าย จำนวน 14 รายการ	
กลุ่มที่ 3 สารพิษกำจัดศัตรูพืช จำนวน 7 รายการ	
กลุ่มที่ 4 สารสารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้ จากการใช้สารฆ่าเชื้อ จำนวน 7 รายการ	สามารถอ้างอิงรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำของการประปานครหลวงได้ในกรณีที่ไม่มีสารฆ่าเชื้อ ณ สถานที่ผลิต
สารปนเปื้อนอื่นใดไม่เกินคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) หรือปริมาณที่ยอมรับได้ตามแนวทางพิจารณาของ Codex	• กรณีที่มีเหตุไม่ปกติ หรือเหตุสงสัย

4. การแสดงฉลาก

ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ยกเว้น

4.1 การแสดงข้อมูลวันเดือนและปี หรือเดือนและปี ให้แสดงแล้วแต่กรณี ดังนี้

- วันเดือนและปี หรือเดือนและปีที่ผลิตโดยมีข้อความว่า “MFD” หรือ “MFG” กำกับ หรือ
- วันเดือนและปี หรือเดือนและปีที่ควรบริโภคก่อน โดยมีข้อความว่า “BB” “BF” หรือ “BBE” กำกับ หรือ
- วันเดือนและปี หรือเดือนและปีที่หมดอายุ โดยมีข้อความว่า “EXP” หรือ “EXD” กำกับ

4.2 การแสดงฉลากดิจิทัล

การแสดงฉลากดิจิทัล เป็นมาตรการทางเลือก สำหรับผู้ผลิตที่ไม่ใช้แผ่นพลาสติกเป็นวัสดุฉลากและไม่ใช่หมึกพิมพ์ โดยต้องปฏิบัติ ดังนี้

(1) ต้องแสดงข้อมูล 4 รายการบนภาชนะบรรจุ (ขวด รวมทั้งฝา) ได้แก่

(ก) ชื่ออาหาร หรือ ตรา เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

(ข) เลขสารบบอาหาร

(ค) ปริมาตรสุทธิ

(ง) วันเดือนและปี หรือเดือนและปี ให้แสดงแล้วแต่กรณี ดังนี้

○ วันเดือนและปี หรือเดือนและปีที่ผลิตโดยมีข้อความว่า “MFD” หรือ “MFG” กำกับ หรือ

○ วันเดือนและปี หรือเดือนและปีที่ควรบริโภคก่อน โดยมีข้อความว่า “BB” “BF” หรือ “BBE”

กำกับ หรือ

○ วันเดือนและปี หรือเดือนและปีที่หมดอายุ โดยมีข้อความว่า “EXP” หรือ “EXD” กำกับ

กรณีแสดงข้อความบนขวดต้องใช้เทคนิคที่ไม่ใช่หมึกพิมพ์ เช่น การพิมพ์นูน (embossed) หรือแกะสลัก (engraving) เท่านั้น มีขนาดตัวอักษรอย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่กำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และต้องสามารถเห็นได้ชัด ไม่หลุด หรือเลือนหายได้ง่าย

ทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการแสดงบางข้อความตาม (ก) – (ง) บนฝา ยังคงสามารถใช้หมึกพิมพ์ได้

(2) ต้องแสดงรหัสคิวอาร์ บนฝา เพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลฉลากดิจิทัล ซึ่งต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ ยกเว้นข้อมูล วัน เดือน และปีหรือเดือนและปี ที่ผลิตหรือควรบริโภคก่อนหรือหมดอายุ

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารในฉลากดิจิทัลต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยข้อมูลต้องปรากฏในหน้าแรกเมื่อสแกน สามารถเข้าถึงได้ทุกเมื่อ และมีการควบคุมระบบให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง