


ชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง
Pesticide Residues in Food

30 มกราคม 2569


กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา




หัวข้อบรรยาย

- ❑ ความเป็นมาและสาระสำคัญของการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง
- ❑ หลักการประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง
- ❑ แนวทางการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง



ความเป็นมาของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง



เอกสาร-ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประกาศฯ

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

2. มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9045-1-2568 การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช ^{NEW}
https://acfs-backend.acfs.go.th/storage/ProductStandards/Files/attachments_1745326632_th_TAS_9045-1-2568_TH.pdf



3. Codex Pesticides Residues in Food Online Database

<https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/en/>



4. ASEAN MRLs ^{NEW}

<https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=788224238371872768&name=ASEAN-MRLs%20.pdf>



5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศฯ 460



วิธีที่ 1

กฎหมายอาหาร

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

แบบเต็มหน้าประกาศ

เลือกตามเลขฉบับ

food.fda.moph.go.th

- ข่าวสารด้านกฎหมายอาหาร
- กฎหมายอาหารและกฎหมายลำดับรอง
 - พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
 - กฎกระทรวงสาธารณสุข
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 - ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 - คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 - คำสั่งคณะกรรมการอาหาร
- ผลิตภัณฑ์อาหาร
- วัตถุเจือปนอาหาร
- การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร
- การแสดงฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ
- ภาษาบรรจุ
- มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
- มาตรฐานอาหารที่มีสารพิษ-ยาสัตว์ตกค้าง
- มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
- GMP (มาตรฐานระบบการผลิตอาหาร)

วิธีที่ 2

หน้ารวม

วัตถุอันตรายทางการเกษตรตกค้าง

ลำดับ	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรตกค้าง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.5	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (บังคับใช้ 22 กรกฎาคม 2568)	
	(No. 460) B.E 2568 (2025) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re: Food Containing Pesticide Residues (<i>Pesticide Residues in Food</i>)	
1.5.1	ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง	
	ฐานข้อมูล ASEAN MRLs	

ความเป็นมาและสาระสำคัญ

ของการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง

ใครต้องนำประกาศฯ นี้ไปใช้บ้าง ?

- ✓ ตรวจสอบวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นหลัก
- ✗ ไม่ควรตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในอาหารแปรรูปที่มีองค์ประกอบ > 1 ชนิด★

- ผู้ผลิต ผู้นำเข้า อาหารประเภทสินค้าเกษตรหรือวัตถุดิบทางการเกษตรที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปซึ่งมีโอกาสพบการตกค้างของวัตถุอันตราย เช่น พืชผัก ผลไม้ ัตถุพืช เป็นต้น



- วิเคราะห์ความเสี่ยง
- ผลผลิตได้จากแหล่งเพาะปลูกที่มีระบบการควบคุมการใช้สารเคมี เช่น รับรอง GAP หรือเทียบเท่า
- มีผลการตรวจสอบสารพิษตกค้างอย่างสม่ำเสมอ

- ผู้ผลิต ผู้นำเข้า อาหารแปรรูป ที่ผลิตจากสินค้าเกษตรหรือวัตถุดิบทางการเกษตร 1 ชนิด ซึ่งมีโอกาสพบการตกค้างของวัตถุอันตราย เช่น น้ำส้ม แป้งสาลี พริกแห้ง เป็นต้น




- วิเคราะห์ความเสี่ยง มีข้อมูล ประวัติ ของวัตถุดิบที่ใช้
- มีการทวนสอบย้อนกลับวัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้
- วัตถุดิบที่ใช้ได้จากแหล่งเพาะปลูกที่มีระบบการควบคุมการใช้สารเคมี เช่น รับรอง GAP หรือเทียบเท่า
- มีผลการตรวจสอบสารพิษตกค้างตามความจำเป็นบนพื้นฐานของข้อมูลความเสี่ยง

- ผู้ผลิต ผู้นำเข้า อาหารแปรรูปซึ่งมีโอกาสพบการตกค้างของวัตถุอันตราย
- อาหารแปรรูปที่มีข้อมูลการแพ้ระวังหรือแจ้งเตือนจากประเทศต่าง ๆ

- วิเคราะห์ความเสี่ยง มีข้อมูล ประวัติ ของวัตถุดิบที่ใช้
- มีการทวนสอบย้อนกลับวัตถุดิบทางการเกษตรแต่ละชนิดที่ใช้

ลิงค์โบร์เรียกเก็บคืนไอศกรีมที่มีเกทลินออกไซด์ปนเปื้อน



อย. ยืนยันพบเบาะแสการปนเปื้อนไอศกรีม ปนเปื้อนสารเกทลินออกไซด์จำหน่ายในไทย

ข่าวทั่วไป October 11, 2022 12:04



สำหรับอาหารแปรรูปที่ประกอบไปด้วยวัตถุดิบทางการเกษตรมากกว่า 1 ชนิด
ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารจะต้องมีขั้นตอนในการทวนสอบย้อนกลับไปยังวัตถุดิบทางการเกษตรที่นำมาใช้แต่ละชนิด ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice; GMP)

- ★
- ไม่ใช่ตัวแทนที่เหมาะสม ตามหลักการ
- ไม่มีค่ามาตรฐานให้เทียบตามประกาศฯ
- LAB อาจไม่ได้รับการรับรองความสามารถในอาหารดังกล่าว
- ไม่สามารถทวนสอบว่าสิ่งที่พบมาจากวัตถุดิบใดในอาหาร



ความเป็นมา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ได้ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าเกษตร 3 ฉบับ


- ❑ มาตรฐานสินค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ตามพระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (มกษ. 9002-2568)
- ❑ มาตรฐานสินค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจ หลีกเลี่ยงได้ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (มกษ. 9003-2568)
- ❑ มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9045-1-2568 การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช



มกอช. ได้ส่งมาตรฐานดังกล่าวให้ อย. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง
ให้สอดคล้องกันเป็นมาตรฐานเดียว

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่มีสารพิษตกค้างในประเทศไทย

มาตรฐานสินค้าเกษตร
ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(มาตรฐานสมัครใจ)



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข
(มาตรฐานบังคับ)

ใช้สำหรับตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
โดยเฉพาะใช้สำหรับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
(Good Agricultural Practices: GAP)


ใช้สำหรับกำกับดูแลและเฝ้าระวังสารพิษตกค้างจากการใช้
วัตถุอันตรายทางการเกษตรในสินค้าเกษตร วัตถุดิบ และอาหาร
ทั้งการผลิตภายในประเทศและนำเข้า
ตามหลักการ Good manufacturing Practice: GMP



- ❑ มาตรฐานสินค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (มกษ. 9002-2568)
- ❑ มาตรฐานสินค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (มกษ. 9003-2568)



- ❑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง




หลักการ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง

สาระสำคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง


• กำหนดนิยามต่างๆ

สารพิษตกค้าง (pesticide residue)



สารตกค้างในอาหารที่เกิดจากการใช้ วัตถุอันตรายทางการเกษตร และให้รวมถึง กลุ่มอนุพันธ์ของวัตถุอันตรายทางการเกษตรนั้น ได้แก่ สารจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง (conversion products) สารจากกระบวนการสร้างและสลาย (metabolites) สารจากการทำปฏิกิริยา (reaction products) และสารที่ปนอยู่ในวัตถุอันตรายทางการเกษตร (impurities) ที่มีความเป็นพิษอย่างมีนัยสำคัญ

วัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticide)




สารที่มีจุดมุ่งหมายใช้เพื่อป้องกัน ทำลาย ด้วงดูด ชับไล่ หรือควบคุม ศัตรูพืชและ สัตว์หรือพืชและสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระหว่าง การเพาะปลูก การเก็บรักษา การขนส่ง การจำหน่าย หรือระหว่างกระบวนการผลิตอาหาร หรือสารที่อาจใช้ กับสัตว์เพื่อควบคุมปรสิตภายนอก (ectoparasites) และให้หมายความรวมถึง สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทำให้ใบร่วง สารทำให้ผลร่วง สารยับยั้งการแตกยอดอ่อน และสารที่ใช้กับพืชผลก่อนหรือหลัง การเก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันการเสื่อมเสียระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง แต่ไม่รวมถึงปุ๋ย สารอาหารของพืชและสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ (feed additive) และยาสัตว์ (veterinary drug)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง

• กำหนดนิยามต่างๆ


ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด
(Maximum Residue Limit; MRL)



ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่มีได้ในอาหาร อันเนื่องมาจากการใช้
วัตถุอันตรายทางการเกษตร มีหน่วยเป็น มก. /กก.


- ☐ MRL ตามบัญชีหมายเลข 2 → Pesticide ขึ้นทะเบียนการใช้กับกษ. และมีการกำหนด MRL ของไทย
- ☐ Codex MRLs → Pesticide มีการกำหนดค่า MRL ที่ยอมรับในระดับสากล
- ☐ ASEAN MRLs → Pesticide มีการกำหนดค่า MRL ที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน

ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อน
จากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (Extraneous
Maximum Residue Limit; EMRL)



ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่มีได้ในอาหาร อันเนื่องมาจากสารพิษตกค้างที่ปนเปื้อนจาก
สิ่งแวดล้อม รวมสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เคยใช้มาก่อนและถูกยกเลิก
การขึ้นทะเบียนการใช้ในประเทศแล้ว แต่เป็นสารพิษที่สลายตัวช้า จึงปนเปื้อนหรือสะสมใน
สิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน มีหน่วยเป็น มก. /กก.

ดีฟอลต์ลิมิต (default limit)



ปริมาณสารพิษตกค้างที่มีได้ในอาหาร สำหรับวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ที่ไม่ได้กำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ไว้

• กำหนดหลักการ >>> ตามข้อ 4 (1) – (5) ของประกาศฯ



FDA HealthUP

สาระสำคัญของ การปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง

1. ยกเลิกประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง 4 ฉบับ และปรับปรุงให้อยู่ในฉบับเดียว

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 393 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 2)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 419) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 3)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 449) พ.ศ. 2567 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 4)

2. ปรับข้อกำหนดโดยเพิ่มการอ้างอิงค่าปริมาณสารพิษตกค้าง/ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของ ASEAN (ข้อ 4 ของประกาศฯ)

ปสร.เดิม

พิจารณาบัญชีค่า MRLs/EMRLs ของประเทศไทย

→ หากไม่มีให้อ้างอิง Codex MRLs /EMRLs

→ หากไม่มีให้ใช้ค่าดีฟอลต์ลิ้มิต

ปสร.ใหม่ **NEW**

พิจารณาบัญชีค่า MRLs/EMRLs ของประเทศไทย

→ หากไม่มีให้อ้างอิง Codex MRLs/EMRLs

→ หาก Codex ไม่มี ให้อ้างอิงค่า ASEAN MRLs/EMRLs (ตามลำดับ)


→ หากไม่มีให้ใช้ค่าดีฟอลต์ลิ้มิต

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง

• กำหนดรายการวัตถุอันตรายและปริมาณการตกค้าง

คงเดิม 87
รายการ


บัญชีหมายเลข 1 รายการวัตถุอันตรายชนิดที่ 4



รายการวัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดที่ 4
ตามพรบ. วัตถุอันตราย → ที่จะต้องตรวจไม่พบการตกค้าง

บัญชีหมายเลข 2
ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs)


REVISED



กำหนดรายการวัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดอาหาร
และค่า MRLs ที่ยอมให้ตกค้างในสินค้าเกษตร

บัญชีหมายเลข 3 ดีฟอลต์ลิมิต (default limit)


REVISED



กำหนดรายการวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีค่า
ดีฟอลต์ลิมิตเฉพาะ ที่นอกเหนือจาก 0.01 มก./กก.


บัญชีหมายเลข 4 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่
ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (EMRLs)

REVISED



กำหนดรายการวัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดอาหาร
และค่า EMRLs

บัญชีหมายเลข 5 วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ
สารพิษตกค้างในอาหาร



กำหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการสารพิษตกค้าง
ในอาหาร ที่เกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

คงเดิม

หลักการของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง

(1) พบสารพิษตกค้างได้ แล้วแต่กรณีดังนี้

(2) ไม่พบวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (วอ.4) (บัญชีหมายเลข 1)

→ (ก) ไม่เกินค่า MRLs (บัญชีหมายเลข 2)

→ (ข) ไม่เกินค่า Codex MRLs สำหรับที่ไม่มีค่ากำหนดไว้ใน (ก)

NEW

กรณีไม่มี Codex MRL ให้พิจารณา ASEAN MRL

→ (ค) ไม่เกินค่า default limits สำหรับที่ไม่มีค่ากำหนดไว้ใน (ก) (ข) และมีใช้ วอ.4 (กำหนดเป็น 0.01 mg/kg และตามกำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 3)

→ (ง) ไม่เกินค่า EMRLs สำหรับ วอ.4 ที่ตกค้างยาวนาน (บัญชีหมายเลข 4) หรือ Codex EMRLs

NEW

กรณีไม่มี Codex EMRL ให้พิจารณา ASEAN EMRL

→ [นอกเหนือจากนี้ห้ามพบ]

→ (จ) ไม่เกินค่า MRLs/EMRLs ที่กำหนดไว้ตาม (ก) (ข) และ (ง) สำหรับอาหารแปรรูป

กรณีไม่มีการกำหนดค่าไว้สำหรับอาหารแปรรูปเป็นการเฉพาะ ให้พบไม่เกินค่า MRLs/EMRLs ที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบทางการเกษตรตาม (ก)-(ง) ตามลำดับ

เว้นแต่กรณีอาหารแปรรูปที่มีกรรมวิธีทำให้ค่า MRLs/EMRLs ของอาหารแปรรูปสูงกว่าค่า MRLs/EMRLs ของวัตถุดิบ
ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า รับผิดชอบในการพิสูจน์ว่าปริมาณสารพิษตกค้างในวัตถุดิบเป็นไปตามข้อกำหนดตาม (ก)-(ง)



บัญชีหมายเลข 1 ของประกาศ → วัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 ตามพรบ.วัตถุอันตราย (ห้ามใช้ในการเกษตร)

87 รายการสาร ห้ามพบการตกค้างในอาหาร (Not Detected)

1.	2,4,5- ที (2,4,5-T) หรือ กรด (2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซีอะซิติก) [(2,4,5-trichlorophenoxy) acetic acid]
2.	2,4,5-ทีซีพี (2,4,5-TCP) หรือ 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอล (2,4,5-trichlorophenol)
3.	2,4,5-ทีพี (2,4,5-TP) หรือ กรด (±)-2-(2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซี) โพรพิโอนิก [(±)-2-(2,4,5-trichlorophenoxy) propionic acid]
4.	กรด 4-(4-คลอโร-ออริโท-โทลลอกซี) บิวทริก [4-(4-chloro-o-tolyloxy) butyric acid] หรือ เอ็มซีพีบี (MCPB)
5.	คลอร์ดีมีฟอร์ม (chlordimeform)
6.	คลอร์ดีโคน (chlordecone)
7.	คลอร์โทไธฟอส (chlorthiophos)
8.	คลอโรเบนซิลเลต (chlorobenzilate)
9.	คลอโรฟีนอล (chlorophenol)
10.	คอปเปอร์อาร์ซีเนตไฮดรอกไซด์ (copper arsenate hydroxide) หรือ คอปเปอร์ (II) อาร์ซีเนต [copper (II) arsenate]
11.	คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (carbon tetrachloride) หรือ เตตระคลอโรมีเทน (tetrachloromethane)
12.	แคปทาฟอล (captafol)
13.	แคลเซียมอาร์ซีเนต (calcium arsenate)
14.	ซัลโฟเทป (sulfotep)
15.	ซาฟรอล (safrole)
16.	โซเดียมคลอเรต (sodium chlorate)
17.	โซเดียมอาร์ซีไนต์ (sodium arsenite)
18.	ไซโคลเฮกซิมิด (cycloheximide)
19.	ไซเฮกซาติน (cyhexatin)
20.	ดามิโนไซด์ (daminozide)
21.	ดีบีซีพี (DBCP) หรือ 1,2-ไดโบโรโม-3-คลอโรโพรเพน (1,2-dibromo-3-chloropropane)
22.	ดีมีตอน (demeton)
23.	ดีมีโฟออน (demephion)
24.	ไดโครโตฟอส (dicrotophos)
25.	4,6-ไดไนโตร-ออริโท-ครีซอล (4,6-dinitro-o-cresol) หรือ ดีเอ็นไอซี (DNOC)
26.	ไดซัลโฟตอน (disulfoton)
27.	ไดโนเซบ (dinoseb)
28.	ไดโนเทอริบ (dinoterb)
29.	ไดเมฟอกซ์ (dimefox)

30.	ทอกซาฟีน (toxaphene) หรือ แคมพีคลอร์ (camphechlor)
31.	ทีอีพีพี (TEPP) หรือ เตตระเอทิลไพโรฟอสเฟต (tetraethyl pyrophosphate)
32.	แทลเลียมซัลเฟต (thallium sulfate)
33.	ไนโตรเฟน (nitrofen)
34.	เบตา-เฮกซ์เฮกซ์ (beta-HCH) หรือ 1,3,5/2,4,6-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน (1,3,5/2,4,6-hexachlorocyclohexane)
35.	บีเอชซี (เบนซีนเฮกซะคลอไรด์ [BHC(benzene hexachloride)]) หรือ เฮกซ์เฮกซ์ (เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน) [HCH(hexachlorocyclohexane)]
36.	เบนซิดีน (benzidine)
37.	โบโรมฟอส (bromophos)
38.	โบโรมฟอส-เอทิล (bromophos-ethyl)
39.	บินาพาคริล (binapacryl)
40.	ปารีส กรีน (paris green)
41.	พาราไทออน (parathion)
42.	พาราไทออน-เมทิล (parathion-methyl)
43.	เพนตะคลอโรฟีนเตโซเดียม (pentachlorophenate sodium) หรือ เพนตะคลอโรฟีนอกไซด์โซเดียม (pentachlorophenoxide sodium)
44.	เพนตะคลอโรฟีนอล (pentachlorophenol)
45.	โปรโทเอต (prothoate)
46.	ไพรินิวรอน (pyrinuron) หรือ ไพริมินิล (piriminil)
47.	ฟลูออโรอะซิเตตโซเดียม (fluoroacetate sodium)
48.	ฟลูออโรอะซิทาไมด์ (fluoroacetamide)
49.	ฟอสฟามิดอน (อี)+(แซด)-ไอโซเมอร์ [phosphamidon (E)+(Z)-isomers]
50.	ฟอสฟามิดอน (แซด)-ไอโซเมอร์ [phosphamidon (Z)-isomer]
51.	ฟอสฟามิดอน (อี)-ไอโซเมอร์ [phosphamidon (E)-isomer]
52.	ฟีนไทออล (phenothiol) หรือ เอ็มซีพีเอ-ไทโอเอทิล (MCPA-thioethyl) หรือ เอส-เอทิล 4-คลอโร-ออริโท-โทลลอกซีไทโออะซิเตต (S-ethyl 4-chloro-o-tolyloxythioacetate)
53.	เฟนซัลโฟไทออน (fensulfothion)
54.	เฟนติน (fentin)
55.	โฟโนฟอส (ไม่ระบุการจัดตำแหน่งอะตอม) [fonofos (unstated stereochemistry)]
56.	โฟโนฟอส (ราซีเมต) [fonofos (racemate)]
57.	โฟโนฟอส (อาร์)-ไอโซเมอร์ [fonofos (R)-isomer]
58.	โฟโนฟอส (เอส)-ไอโซเมอร์ [fonofos (S)-isomer]
59.	โฟเรต (phorate)
60.	เมตามิโดฟอส (methamidophos)
61.	เมโคพรอป (ไม่ระบุการจัดตำแหน่งอะตอม) [mecoprop (unstated stereochemistry)]

62.	เมโคพรอป (ราซีเมต) [mecoprop (racemate)]
63.	เมฟอสโฟลัน (mephosfolan)
64.	เมวินฟอส (mevinphos)
65.	โมนโครโตฟอส (monocrotophos)
66.	ไมเร็กซ์ (mirex)
67.	เลดอาร์ซีเนต (lead arsenate)
68.	เลปโทฟอส (leptophos)
69.	สโตรเบน (strobane) หรือ โพลีคลอโรเทอร์เพนส์ (polychloroterpenes)
70.	อะซีนฟอส-เมทิล (azinphos-methyl)
71.	อะซีนฟอส-เอทิล (azinphos-ethyl)
72.	อะมิโทรล (amitrole)
73.	อะมิโนคาร์บ (aminocarb)
74.	อะราไมท์ (aramite)
75.	อีดีบี (EDB) หรือ เอทิลีนไดโบรไมด์ (ethylene dibromide)
76.	อีพีเอ็น (EPN) หรือ โอ-เอทิล โอ-4-ไนโตรฟีนิลฟอสโฟเนโทไอเอต (O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate) หรือ โอ-เอทิล โอ-พารา-ไนโตรฟีนิลฟอสโฟเนโทไอเอต (O-ethyl O-p-nitrophenyl phenylphosphorothioate)
77.	เอทิลเฮกซ์ไดออล (ethyl hexalene glycol) หรือ เอทิลเฮกเซนไดออล (ethyl hexane diol) หรือ เอโทเฮกซะไดออล (ethohexadiol)
78.	เอทิลีนไดคลอไรด์ (ethylene dichloride) หรือ 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-dichloroethane)
79.	เอทิลีนออกไซด์ (ethylene oxide) หรือ 1,2-อีพอกซีอีเทน (1,2-epoxyethane)
80.	เอนโดซัลแฟน (endosulfan)
81.	เอ็มจีเค รีเพลลันท์-11 (MGK repellent-11) หรือ 1,5อัลฟา, 6,9,9อัลฟา, 9เบตา-เฮกซะไฮโดร-4อัลฟา(4เอช)-ไดเบนโซฟูแรนคาร์บอกซัลดีไฮด์ [1,5a,6,9a,9b-hexahydro-4a(4H)-dibenzofurancarboxaldehyde]
82.	เฮกซะคลอโรเบนซีน (hexachlorobenzene)
83. ^๕	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)
84.	คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methyl)
85.	พาราควอต (paraquat)
86.	พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride)
87.	พาราควอต [บิส (เมทิลซัลเฟต)] (paraquat [bis (methyl sulfate)]) หรือ พาราควอตเมทิลซัลเฟต (paraquat methosulfate)

^๕ ความไม่ถ่วงดุลที่ ๘2 ถึง ๘7 ของบัญชีหมายเลข ๑ แบบที่ห้าของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘7 พ.ศ. ๒๕๕๐ ถูกเพิ่มด้วยข้อ 3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 41๑) พ.ศ. ๒๕๖๓ ยกเลิกความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื่องจากการที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 3) (137 ร.จ. ตอนที่ ๒574) ฉบับพิเศษ แผนกสารพิษจาก ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สาระสำคัญของ การปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง

3. ยกเลิกค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits; MRLs) ในบัญชีหมายเลข 2 เดิม และใช้บัญชีหมายเลข 2 แบบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

ตัวอย่างชนิดอาหาร

NEW	อันดับ	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
	1	2,4-ดี (2,4-D)	ผลรวมของ 2,4-ดี (sum of 2,4-D)	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.2
				กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	1
				ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1
				ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.1
				ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.05

- เดิม: ครอบคลุมวัตถุอันตรายทางการเกษตร 55 รายการ
 - ใหม่: ครอบคลุมวัตถุอันตรายทางการเกษตร 88 รายการ
 - ใหม่: ปรับการเขียนรูปแบบชนิดของอาหารให้สอดคล้องกับ มกษ. 9045-1-2568
 - กลุ่ม/กลุ่มย่อย
 - ชนิดพืช
 - ปรับการเขียนรูปแบบชนิดของอาหาร **ตัวอักษรตัวหนา** เป็นค่าที่ใช้กับกลุ่ม (group) หรือกลุ่มย่อย (Subgroup)
 - ตัวอย่างการปรับแก้ไขชนิดของอาหาร เดิม “ข้าวสาร” ใหม่ “ข้าวขัดสี”
 - ชนิดอาหารที่เป็นรายสินค้าจะเป็นตัวอักษรปกติ
- และต้องพิจารณาหมายเหตุท้ายตารางของบัญชีร่วมด้วย

บัญชีหมายเลข 2 ของประกาศ → ค่า MRLs (Maximum Residue Limit) พบได้ไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ตามชนิดอาหาร

Residue definition สารพิษตกค้างชนิดที่กำหนดให้
ตรวจวิเคราะห์ ซึ่งอาจเป็นชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกัน

รายชื่อวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร
(pesticide)

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
16	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	ไซเพอร์เมทริน (ผลรวมของ ไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cypermethrin (sum of isomers)] (fat soluble)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นกลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอ และเกรปฟรุต (รวมทั้งลูกผสม ที่คล้ายเชดด็อกและผลไม้ใกล้เคียง เกรปฟรุตประเภทอื่น) (group of citrus fruits, except subgroup of pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others grapefruit))	0.3
			คะน้า (broccoli, Chinese)	1.5
			ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.05
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.05

ชนิดของอาหาร
ให้อ้างอิงตาม มกษ.
9045-1-2568
- กลุ่ม/กลุ่มย่อย
- ชนิดพืช
และต้องพิจารณา
หมายเหตุท้ายตาราง
ของบัญชีร่วมด้วย

สาระสำคัญของ การปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง

4. ยกเลิกค่าดีฟอลต์ลิ้มิต (default limits) ในบัญชีหมายเลข 3 เดิม และใช้ค่าดีฟอลต์ลิ้มิตในบัญชีหมายเลข 3 ใหม่นี้แทน

(1) ดีฟอลต์ลิ้มิตของสารพิษตกค้างในพืช (ปรับ 3 รายการ)

(2) ดีฟอลต์ลิ้มิตของสารพิษตกค้างในสัตว์ (กำหนดใหม่ 4 รายการ)

อันดับ	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ดีฟอลต์ลิ้มิต (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
1	คลอร์มีควอต (chloromequat)	คลอร์มีควอตแคทไอออน (chloromequat cation)	0.1
2	คาร์เบนดาซิม, เบนโนมิล, หรือ ไทโอฟานาต-เมทิล (carbendazim, benomyl, or thiophanate-methyl)	ผลรวมของคาร์เบนดาซิม, เบนโนมิล และ ไทโอฟานาต-เมทิล รายงานผลเป็น คาร์เบนดาซิม (sum of carbendazim, benomyl, and thiophanate-methyl, expressed as carbendazim)	0.01
3	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	ผลรวมของคาร์โบซัลแฟน และคาร์โบ ฟูแรน รายงานเป็นคาร์โบซัลแฟน (sum of carbosulfan and carbofuran, expressed as carbosulfan)	0.005
4	ไซเพอร์เมทริน รวมแอลฟา- และ ซีตา-ไซเพอร์เมทริน (cypermethrins including	ไซเพอร์เมทริน (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cypermethrin (sum of isomers)	0.02
7	ไทรอะดีมีนอล หรือ ไทรอะดีมีฟอน (triadimenol or triadimefon)	ผลรวมของไทรอะดีมีฟอนและไทรอะดีมีนอล (ละลายในไขมัน) [sum of triadimefon and triadimenol (fat soluble)]	0.1

เพิ่มดีฟอลต์ลิ้มิต
ของสัตว์ 4 รายการ

- ปรับค่าจากเดิม 0.1 เป็น 0.01 มก./กก.
- ปรับรายละเอียด residue definition

เพิ่มคาร์โบซัลแฟน

รวม “ไทรอะดีมีนอล” และ “ไทรอะดีมีฟอน” อยู่ภายใต้รายการสาร และชนิดสารพิษตกค้างเดียวกัน คงค่าดีฟอลต์ลิ้มิตเดิม 0.1 มก./กก.

อันดับ	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ดีฟอลต์ลิ้มิต (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
1	ฟีนาคควิน (fenazaquin)	ผลรวมของฟีนาคควิน และเมแทบอไลต์กรด 2-ไฮดรอกซี-ฟีนาคควิน รายงานผลเป็นฟีนาคควิน (ละลายในไขมัน) [sum of fenazaquin and the metabolite 2-hydroxy-fenazaquin acid, expressed as fenazaquin (fat soluble)]	0.02
2	เฟนเฮกซามิด (fenhexamid)	เฟนเฮกซามิด (ละลายในไขมัน) [fenhexamid (fat soluble)]	0.05
3	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	0.05
4	อะมีโททราดิน (ametoctradin)	ผลรวมของอะมีโททราดิน, เอ็ม650เอฟ01 และเอ็ม650เอฟ06 รายงานผลเป็นอะมีโททราดิน (sum of ametoctradin, M650F01 and M650F06, expressed as ametoctradin)	0.03

บัญชีหมายเลข 3 ของประกาศฯ → ค่า Default limit เฉพาะพบได้ไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ *นอกเหนือจากนี้พบตกค้างได้ไม่เกิน 0.01 mg/kg*

สาระสำคัญของการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง

5. ยกเลิกค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (EMRLs)

ในบัญชีหมายเลข 4 เดิม และใช้ค่า EMRLs ในบัญชีหมายเลข 4 ใหม่แทน

ตัวอย่าง

ลำดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด ที่ปนเปื้อนจากสาเหตุ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
1.	คลอร์เดน (chlordane)	พืช: ผลรวมของซิส- และ ทรานส์-คลอร์เดน (ละลายในไขมัน) สัตว์: ผลรวมของซิส- และทรานส์- คลอร์เดน และอัลฟ่าคลอร์เดน (ละลายในไขมัน)	เนื้อของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (meat of amphibians)	0.02 (fat)
2.	ดีดีที (DDT)	ผลรวมของพารา พารา-ดีดีที, ออร์โท พารา-ดีดีที, พารา พารา-ดีดีอี และ พารา พารา-ทีดีอี (ดีดีดี) (ละลาย ในไขมัน)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	1 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	1 (fat)

- ปรับรูปแบบตาราง
- ชนิดของอาหารอ้างอิง มกษ. 9045-1-2568
- เพิ่มเติมค่า EMRL ของลินเดน (Lindane)
- ปรับปรุงค่าบางรายการ เช่น

ปรับปรุง → คลอร์เดน เนื้อของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (meat of amphibians)
จากเดิม 0.05 มก./กก. ปรับเป็น 0.02 มก./กก

ปรับปรุง → ดีดีที

- กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))
จากเดิม 5 มก./กก. ปรับเป็น 1 มก./กก.
- กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))
จากเดิม 5 มก./กก. ปรับเป็น 1 มก./กก.

พบได้ไม่เกินค่าที่กำหนดไว้
กรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ห้ามพบการตกค้าง

บัญชีหมายเลข 5 ของประกาศฯ

- กำหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์
- กำหนด limit of detection ของวิธีทดสอบ เฉพาะของ คลอร์ไพริฟอส คลอร์ไพริฟอสเมทิล และพาราควอต

การตรวจวิเคราะห์ต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่มี LOD
อย่างน้อยต่ำถึงระดับที่กำหนดในตาราง
โดยผลวิเคราะห์ที่รายงานจะต้องน้อยกว่า LOD

ห้องปฏิบัติการจึงจะรายงาน่า →

ตรวจไม่พบ
“Not Detected; ND”

บัญชีหมายเลข 5

วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการสารพิษตกค้างในอาหารที่เกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการสารพิษตกค้างในอาหารที่เกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร
ต้องเป็นวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. วิธีที่ประกาศโดยองค์กรแห่งชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศด้านมาตรฐาน หรือตีพิมพ์ในเอกสารคู่มือ
หรือสิ่งตีพิมพ์ ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล

2. วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการสารพิษตกค้างมีความถูกต้องและเหมาะสม (performance
characteristic) มีผลการประเมินความใช้ได้ (validation) ของผลการทดสอบว่ามีความถูกต้องและเหมาะสม โดย
ห้องปฏิบัติการที่มีการร่วมศึกษากับเครือข่าย (collaborative study) ตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับองค์การนานาชาติซึ่ง
เป็นที่ยอมรับทั่วไป หรือโดยห้องปฏิบัติการที่มีระบบคุณภาพเพียงแห่งเดียว (single laboratory validation) ตาม
หลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และผลการประเมินดังกล่าวนั้นต้องเป็นเอกสารหลักฐาน ที่สามารถตรวจสอบ
ได้ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ฉบับล่าสุด

สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการของสารพิษตกค้างในอาหารของสารลำดับที่ 83-87 ตามบัญชี
หมายเลข 1 แนบท้ายแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๐) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง จะต้องใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการที่มีขีดจำกัดของการ
ตรวจวัด (Limit of Detection; LOD) ของวิธีทดสอบอย่างน้อยต่ำถึงระดับที่กำหนดตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ และ
ต้องตรวจพบปริมาณสารพิษตกค้างน้อยกว่าปริมาณที่กำหนดตามตารางแนบท้ายประกาศ ดังนี้

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดอาหาร	ค่า LOD
1. คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	ผักสด ผลไม้สด และพืชอื่นๆ	0.005
	ธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้ง	0.01
	เนื้อสัตว์ นม ไข่	0.005
2. คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methyl)	ผักสด ผลไม้สด และพืชอื่นๆ	0.005
	ธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้ง	0.01
	เนื้อสัตว์ นม ไข่	0.005
3. พาราควอต (paraquat) รวมถึงพารา ควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride) , พาราควอต [บิส (เมทิลซัลเฟต)] {paraquat [bis (methyl sulfat)]} หรือ พาราควอตเมโทซัลเฟต (paraquat methosulfate)	ผักสด ผลไม้สด และพืชอื่นๆ	0.005
	ธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้ง	0.02
	เนื้อสัตว์ นม ไข่	0.005

หมายเหตุ สำหรับอาหารแปรรูปให้มีค่าสารพิษตกค้างได้ไม่เกินเงื่อนไขที่กำหนดในวัตถุดิบนั้น

6. วันบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

ให้สอดคล้องกับวันบังคับใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร

- มาตรฐานสินค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ตามพระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (มกษ. 9002-2568)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจ หลีกเลี่ยงได้ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (มกษ. 9003-2568)

แนวทางการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง

แนวทางการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs ตามประกาศฯ

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

2. มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9045-1-2568 การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช ^{NEW}
https://acfs-backend.acfs.go.th/storage/ProductStandards/Files/attachments_1745326632_th_TAS_9045-1-2568_TH.pdf



3. Codex Pesticides Residues in Food Online Database

<https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/en/>



4. ASEAN MRLs ^{NEW}

<https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=788224238371872768&name=ASEAN-MRLs%20.pdf>



5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศฯ 460



มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9045-1-2568 การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช



National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

TH | EN

ขนาดตัวอักษร

ก ก ก

ความถี่ของสี

c c c

หน้าหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

บริการประชาชน

ข่าวสาร

จัดซื้อจัดจ้าง

สื่อเผยแพร่

ติดต่อเรา

e-Service

TAS-License

การรับรองระบบงาน (CAB Services)

การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

บริการค้นหาใบรับรองมาตรฐาน

บริการค้นหามาตรฐานสินค้าเกษตร

ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร

ด้านการรับรอง

ด้านการต่างประเทศ

คู่มือบริการประชาชน

CODEX ALIMENTARIUS

INTERNATIONAL FOOD STANDARDS



Food and Agriculture Organization of the United Nations



World Health Organization

E-mail: codex@fao.org - www.codexalimentarius.org

CLASSIFICATION OF FOODS AND ANIMAL FEEDS

CXA 4-1989

Adopted in 1989

Revised in 1993, 2012, 2017, 2018, 2019, 2021, and 2023

Amended in 2022, 2023, 2024 and 2025



มาตรฐานสินค้าเกษตร

มกษ. 9045-1-2568

THAI AGRICULTURAL STANDARD

TAS 9045-1-2025

การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร

เล่ม 1: พืช

CLASSIFICATION OF AGRICULTURAL COMMODITIES

PART 1: CROP

- Website มกอช <https://www.acfs.go.th/>
- ➔ บริการประชาชน
 - ➔ e-service
 - ➔ บริการค้นหามาตรฐานสินค้าเกษตร
 - ➔ ค้นหา มกษ 9045-1-2568

ปรับแก้ไขตาม Codex CLASSIFICATION OF FOODS AND ANIMAL FEEDS (CXA 4-1989) ฉบับปรับปรุงปี 2025

การจัดกลุ่ม ตาม มกษ. 9045-1-2568

การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช

ประเภทที่ 1 ผลไม้

- **กลุ่ม 001** ผลไม้สกุลส้ม (Citrus fruits): 4 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 002** ผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (pome fruits)
- **กลุ่ม 003** ผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง (Stone fruits): 3 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 004** เบอร์รี่และผลไม้ผลเล็ก (Berries and other small fruits): 5 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 005** ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่บริโภคได้ทั้งเปลือก (assorted tropical and subtropical fruits: edible peel): 3 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 006** ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้ (assorted tropical and sub tropical fruits: inedible peel: 6 กลุ่มย่อย

ประเภทที่ 2 ผัก

- **กลุ่ม 009** พืชหัวแบบหอม (bulb vegetables): 2 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 010** ผักวงศ์กะหล่ำยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ (Brassica vegetables, except Brassica leafy vegetables): 3 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 011** ผักบรีโคมผลกลุ่มแตง (fruiting vegetables, cucurbits): 2 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 012** ผักบรีโคมผล นอกเหนือจากกลุ่มแตง (fruiting vegetables, other than cucurbits): 3 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 013** ผักใบ (รวมผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Leafy vegetables (including Brassica leafy vegetables)): 9 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 014** ถั่วแบบผักถั่ว (legume vegetables): 5 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 015** ถั่วเมล็ดแห้ง (pulses): 3 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 016** ผักรากและผักหัว (root and tuber vegetables): 3 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 017** ผักก้านและผักต้น (stalk and stem vegetables): 3 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 018** เห็ดราที่บริโภคได้ (edible fungi)

ประเภทที่ 3 พืชจำพวกหญ้า

- **กลุ่ม 020** เมล็ดธัญพืช (cereal grains): 6 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 021** พืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาลและน้ำเชื่อม (grasses for sugar or syrup production)

ประเภทที่ 4 ผลเปลือกแข็ง เมล็ด และน้ำเลี้ยง


- **กลุ่ม 022** ผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (tree nuts)
- **กลุ่ม 023** เมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน (oilseed): 5 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 024** เมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน (Seeds for beverage and sweets)
- **กลุ่ม 025** น้ำเลี้ยงของไม้ต้น (Tree saps)

ประเภทที่ 5 สมุนไพรและเครื่องเทศ

- **กลุ่ม 027** พืชสมุนไพร (herbs): 3 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 028** พืชเครื่องเทศ (spices): 9 กลุ่มย่อย

ประเภทที่ 1 ผลไม้

- **กลุ่ม 001** ผลไม้สกุลส้ม (Citrus fruits): 4 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 002** ผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (pome fruits)
- **กลุ่ม 003** ผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง (Stone fruits): 3 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 004** เบอร์รี่และผลไม้ผลเล็ก (Berries and other small fruits): 5 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 005** ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่บริโภคได้ทั้งเปลือก (assorted tropical and subtropical fruits: edible peel): 3 กลุ่มย่อย
- **กลุ่ม 006** ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้ (assorted tropical and sub tropical fruits: inedible peel: 6 กลุ่มย่อย



ประเภทที่ 01 ผลไม้ (Fruits)	
กลุ่ม 001 ผลไม้สกุลส้ม (Citrus fruits)	
กลุ่มย่อย 001A	ผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (Lemons and Limes)
กลุ่มย่อย 001B	ส้มเปลือกกล่อน (Mandarins)
กลุ่มย่อย 001C	ส้มเปลือกไม่กล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (Oranges: Sweet, Sours)
กลุ่มย่อย 001D	ผลไม้จำพวกส้มโอ (Pummelos)
กลุ่ม 002 ผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (Pome fruits)	
กลุ่ม 003 ผลไม้ผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง (Stone fruits)	
กลุ่มย่อย 003A	ผลไม้จำพวกเชอร์รี่ (Cherries)
กลุ่มย่อย 003B	ผลไม้จำพวกพลัม (Plums)
กลุ่มย่อย 003C	ผลไม้จำพวกพีช (Peaches)
กลุ่ม 004 เบอร์รี่และผลไม้ผลเล็ก (Berries and other small fruits)	
กลุ่มย่อย 004A	ผลไม้จำพวกเคนเบอร์รี่ (Cane berries)
กลุ่มย่อย 004B	ผลไม้จำพวกบุงเบอร์รี่ (Bush berries)
กลุ่มย่อย 004C	เบอร์รี่จากไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้น (Large shrub/tree berries)
กลุ่มย่อย 004D	ผลไม้เล็กจากไม้เลื้อย (Small fruit vine climbing)
กลุ่มย่อย 004E	เบอร์รี่จากไม้ที่เจริญผิวดิน (Low growing berries)
กลุ่ม 005 ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคได้ (Assorted tropical and sub-tropical fruits: edible peel)	
กลุ่มย่อย 005A	ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน – เปลือกบริโภคได้ – ผลขนาดเล็ก (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel- small)
กลุ่มย่อย 005B	ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน – เปลือกบริโภคได้ – ผลขนาดกลางถึงใหญ่ (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel- medium to large)
กลุ่มย่อย 005C	ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน – เปลือกบริโภคได้ – กลุ่มปาล์ม (Assorted tropical and sub-tropical fruits – edible peel – palms)
กลุ่ม 006 ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้ (Assorted tropical and sub-tropical fruits: inedible peel)	
กลุ่มย่อย 006A	ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน – เปลือกบริโภคไม่ได้ – ผลขนาดเล็ก (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel- small)
กลุ่มย่อย 006B	ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน – ผิวเปลือกเกลี้ยงบริโภคไม่ได้ – ผลขนาดใหญ่ผิวเกลี้ยง (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible smooth peel- large)
กลุ่มย่อย 006C	ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน – ผิวเปลือกขรุขระหรือมีขนบริโภคไม่ได้ – ผลขนาดใหญ่ (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible rough or hairy peel- large)
กลุ่มย่อย 006D	ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน – เปลือกบริโภคไม่ได้ – กระบองเพชร (Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel - cactus)
กลุ่มย่อย 006E	ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน – เปลือกบริโภคไม่ได้ – กลุ่มไม้เลื้อย (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel - vines)
กลุ่มย่อย 006F	ผลไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน – เปลือกบริโภคไม่ได้ – กลุ่มปาล์ม (Assorted tropical and sub - tropical fruits - inedible peel - palms)

มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9045-1-2568
การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช

ภาคผนวก ก

(เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด)

ข้อกำหนดการจัดหมวดหมู่สินค้าพืช

ประเภท

ประเภทที่ 01 ผลไม้ (Fruits)

กลุ่ม 001 ผลไม้สกุลส้ม^{3/} (Citrus fruits) รหัสตัวอักษร FC

กลุ่ม

ผลไม้ในพืชวงศ์ Rutaceae ที่เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่มทั่วไปผลมีลักษณะเป็นทรงกลม ผิวเปลือกมีน้ำมันหอมระเหย และภายใต้เปลือกมีถุงน้ำผลไม้เล็ก ๆ

การสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตร : ผลสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตรเต็มที่ในช่วงการเจริญเติบโตของผล การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรและไขเคลือบผิวชนิดเหลว (liquid waxes) เพื่อชะลอและป้องกันการเสื่อมคุณภาพระหว่างการขนส่งและการวางจำหน่าย เนื่องจากโรคพืช แมลงศัตรูพืช และการสูญเสียความชื้น

การบริโภค : การบริโภคอาจอยู่ในรูปผลสด น้ำผลไม้ และอาจแปรรูปได้ทั้งผล

ผลไม้สกุลส้ม (Citrus Fruits) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มย่อย 001A ผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (Lemons and Limes) : ลูกผสมและชนิดที่มีลักษณะคล้ายเลมอนและไลม์

กลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกอ่อน (Mandarins) : ลูกผสมและชนิดที่มีลักษณะคล้ายส้มเปลือกอ่อน

กลุ่มย่อย 001C ส้มเปลือกไม่อ่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (Oranges: Sweet, Sour) : ลูกผสมและชนิดที่มีลักษณะคล้ายส้มเปลือกไม่อ่อน

กลุ่มย่อย 001D ผลไม้จำพวกส้มโอ (Pummelos) : ลูกผสมและชนิดที่มีความใกล้เคียงกัน

กลุ่ม 001 ผลไม้สกุลส้ม (Citrus Fruits)

รหัส

FC 0001

กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (Group of Citrus Fruits)

รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้

รหัสกลุ่ม

กลุ่มย่อย 001A ผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (Lemons and Limes)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.1

ตารางที่ ก.1 รายละเอียดสินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 001A ผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (Lemons and Limes)


รหัส	สินค้า	ชื่อวิทยาศาสตร์	พืชหลัก/ พืชรอง
FC 0002	กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (รวมทั้งซิทรอน) (Subgroup of Lemons and Limes (including Citron)) (รวมสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยเลมอนและไลม์)	- <i>Citrus limon</i> Burm.f.; - <i>Citrus aurantiifolia</i> Swingle; - <i>Citrus medica</i> L.; (รวมถึงลูกผสมและชนิดที่มีลักษณะคล้ายเลมอนและไลม์รวมทั้ง <i>Citrus jambhiri</i> Lush; <i>Citrus limetta</i> Risso; <i>Citrus limettoides</i> Tan.; <i>Citrus limonia</i> Osbeck)	-
FC 2201	บลัดไลม์ออสเตรเลีย (Australian blood lime)	<i>Citrus australasica</i> F.Muell. Syn. <i>Microcitrus australasica</i> (F.Muell.) Swingle	พืชรอง
FC 2202	เดเชิร์ตไลม์ออสเตรเลีย (Australian desert lime)	<i>Citrus glauca</i> (Lindl.) Burkill Swingle Syn. <i>Eremocitrus glauca</i> (Lindl.) Swingle	พืชรอง
FC 2203	ราวนด์ไลม์ออสเตรเลีย (Australian round lime)	<i>Citrus australis</i> (Mudie) Planch. Syn. <i>Microcitrus australis</i> (A. Cunn. ex Mudie) Swingle; <i>Citrus australis</i> (A. Cunn. ex Mudie) Planch.	พืชรอง
FC 2204	บรอนรีเวอร์ฟิงเกอร์ไลม์ (Brown river finger-lime)	<i>Citrus wintersii</i> Mabb. Syn. <i>Microcitrus papuana</i> Winters	พืชรอง
FC 0202	ซิทรอน (Citron) (มะนาวควาย, มะนาวริปน, มะไวยาว, ส้มากูบา, ส้มมะจั่ว)	<i>Citrus medica</i> L. Syn. <i>Citrus cedra</i> Link; <i>Citrus cedratus</i> Raf.; <i>C. medica</i> subsp. <i>genuina</i> Engl.; <i>C. medica</i> var. <i>proper</i> Hook.f.; <i>Citrus medica genuina</i> Engl.; <i>Citrus medica proper</i> Bonavia	พืชรอง

รหัสกลุ่มย่อย

กลุ่มย่อย

รหัสสินค้า

กลุ่มย่อย



สินค้าเกษตรบางชนิดอาจจัดอยู่ในหลายกลุ่มสินค้า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนที่นำมาบริโภค หรือระดับความแก่อ่อน เช่น

- ❑ มะพร้าวอ่อน (กลุ่ม 006 ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้) มะพร้าวแก่ (กลุ่ม 022 ผลเปลือกแข็งของไม้ต้น)
- ❑ มันสำปะหลัง (กลุ่ม 016 พืกรากและหัว) ใบมันสำปะหลัง (กลุ่ม 013 พืชใบ)

ตารางที่ ก.1 รายละเอียดสินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 001A ผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (Lemons and Limes) (ต่อ)

รหัส	สินค้า	ชื่อวิทยาศาสตร์	พืชหลัก/ พืชรอง
FC 2209	ไวลด์ไลม์นิวกินี (New Guinea wild lime)	<i>Citrus warburgiana</i> F.M.Bailey Syn. <i>Microcitrus warburgiana</i> (F.M.Bailey) Tanaka	พืชรอง
FC 2210	รัสเซลล์ริเวอร์ไลม์ (Russell River-lime)	<i>Citrus inodora</i> (F.M.Bailey) Syn. <i>Microcitrus inodora</i> (F.M.Bailey) Swingle	พืชรอง
FC 2211	ไลม์ตาฮิติ (Tahiti Lime), ไลม์เปอร์เซีย (Persian Lime)	<i>Citrus</i> x <i>latifolia</i> (Yu.Tanaka) Yu.Tanaka Syn. <i>Citrus latifolia</i> Tan.	พืชรอง
FC 2212	ยูซุ (Yuzu)	<i>Citrus junos</i> Siebold ex Tanaka	พืชรอง
	ยูจา (Yuja) (ให้ดูจากยูซุ (FC 2212))		พืชรอง

1

รหัสเฉพาะของพืช

2

พืชภายใต้รหัสเดียวกัน

กลุ่มย่อย 001B ส้มแปซิฟิก (Mandarins)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.2

ตารางที่ ก.2 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 001B ส้มแปซิฟิก (Mandarins)

รหัส	สินค้า	ชื่อวิทยาศาสตร์	พืชหลัก/ พืชรอง
FC 0003	กลุ่มย่อยส้มแปซิฟิก (Subgroup of Mandarins) รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มแปซิฟิก (รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยส้มแปซิฟิก)	- <i>Citrus reticulata</i> Blanco (รวมทั้ง <i>Citrus nobilis</i> Lour.; <i>Citrus deliciosa</i> Ten.; <i>Citrus tangerina</i> Hort.; <i>Citrus mitis</i> Blanco; Syn. <i>Citrus madurensis</i> Lour.; <i>Citrus unshiu</i> Marcow)	-
FC 0201	มะปัด (Calamondin)	<i>Citrus</i> x <i>microcarpa</i> Bunge Syn. <i>Citrus</i> x <i>mitis</i> Blanco; <i>Citrus madurensis</i> Lour. (ลูกผสมของ <i>Citrus reticulata</i> Blanco. Var. <i>austera</i> Swing x <i>Fortunella</i> sp.)	พืชรอง
-	คลีเมนไทน์ (Clementine) พันธุ์ปลูกของ <i>Citrus reticulata</i> Blanco ลูกผสมระหว่างส้มแปซิฟิกและส้มแปซิฟิกไม่กลั่นหวาน	<i>Citrus</i> x <i>aurantium</i> L. Syn. <i>Citrus clementina</i> Hort. ex Tanaka	พืชรอง
-	คลีโอพัทราแมนดาริน (Cleopatra mandarin)	<i>Citrus</i> x <i>aurantium</i> L. Syn. <i>C. x reshni</i> (Engl.) Yu. Tanaka;	พืชรอง

3

(-) ใช้รหัสกลุ่มย่อย

คลีเมนไทน์ และคลีโอพัทรา
แมนดารินให้ใช้รหัส
กลุ่มย่อย FC 0003

แนวทางการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs ตามประกาศฯ

1. กรณีกำหนดค่า MRL ตามกลุ่ม

ให้ตรวจสอบ มกษ 9045-1-2568 (ภาคผนวก ก) ว่ากลุ่มผลไม้สกุลส้มนั้นครอบคลุมกลุ่มย่อยใดบ้าง หรือผลไม้ใดบ้าง ตัวอย่าง กรณี MRLs ของเบตา-ไซฟลูทริน หรือไซฟลูทริน ในผลไม้สกุลส้ม (Group of Citrus Fruits) (รหัส FC 0001) กำหนดไว้ในประกาศฯ 460 ที่ 0.3 mg/kg ดังนั้น MRL ที่กำหนดจะใช้ได้กับผลไม้ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ได้แก่

- ☐ กลุ่มย่อย 001A ผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์
- ☐ กลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกอ่อน
- ☐ กลุ่มย่อย 001C ส้มเปลือกไม่ล่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน
- ☐ กลุ่มย่อย 001D ผลไม้จำพวกส้มโอ

2. กรณีกำหนดค่า MRL ตามกลุ่มย่อย

ให้ตรวจสอบ มกษ 9045-1-2568 (ภาคผนวก ก) ว่ากลุ่มย่อยผักบรีโศกผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง-จำพวกมะเขือ (Subgroup of eggplant) (รหัส VO 2046) ครอบคลุมผักใดบ้าง ดังนั้น MRL ที่กำหนดจะใช้ได้กับผักทั้งหมดที่อยู่ภายใต้กลุ่มย่อยนี้ เช่น มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว (Eggplant / Aubergine) มะเขือพวง (Pea Eggplant / Plate Brush) มะเขือเปราะ (Thai eggplant) มะเขือเทศ เป็นต้น

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
34	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	ไซฟลูทริน (ผลรวมของไอโซ เมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cyfluthrin (sum of isomers) (fat soluble)]	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.3
			กลุ่มย่อยผักบรีโศกผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	0.2
			กลุ่มย่อยผักบรีโศกผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.2
			กระเทียม (garlic)	0.05
			กะหล่ำดอกพันธุ์ปลุกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	2

3. กรณีกำหนดค่า MRL ตามชนิดอาหาร

ให้ตรวจสอบ มกษ 9045-1-2568 (ภาคผนวก ก) กระเทียมอยู่ภายใต้รหัส VA 0381 กระเทียม (Garlic) (กระเทียมจีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ *Allium sativum* L. และต้องพิจารณาหมายเหตุท้ายตารางของบัญชี 2 ร่วมด้วย ซึ่งระบุว่า “กระเทียม (garlic) คือ กระเทียมไทย กระเทียมจีน และตามมาตรฐานนี้ให้รวมถึงกระเทียมโทนด้วย” ดังนั้น MRL ที่กำหนดสามารถใช้ได้กับ กระเทียมไทย กระเทียมจีน และกระเทียมโทน

Codex MRLs



Website Codex Alimentarius

➔ Codex Texts


➔ Codex online database

➔ Pesticide database

<https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/en/>

สามารถสืบค้นได้หลายรูปแบบ

- ตามรายการชนิดสาร (Pesticides)
- ตามหน้าที่ของสาร (Functional class)
- ตามชนิดอาหาร (Commodities)



Pesticide Index



ตามรายการชนิดสาร (Pesticides)

Pesticides
Functional Classes
Commodities
Glossary

This page contains an index of pesticides.

Clicking on a pesticide takes the user to a page with details on acceptable uses of the pesticide.

2

- 2,4-D - (20)
- 2-Phenylphenol - (56)

A

- Abamectin - (177)
- Acephate - (95)
- Acetamiprid - (246)
- Acetochlor - (280)
- Acibenzolar-S-methyl - (288)
- Afidopyropen - (312)
- Aldicarb - (117)
- Aldrin and Dieldrin - (1)
- Ametoctradin - (260)
- Aminocyclopyrachlor - (272)
- Aminopyralid - (220)
- Amitraz - (122)
- Amitrole - (79)
- Azinphos-Methyl - (2)
- Azocyclotin - (129)
- Azoxystrobin - (229)

D

- DDT - (21)
- Deltamethrin - (135)
- Dicamba - (240)
- Dichlobenil - (274)
- Dichlorvos - (25)
- Dicofof - (26)
- Difenoconazole - (224)
- Diflubenzuron - (130)
- Dimethenamid-P - (214)
- Dimethipin - (151)
- Dimethoate - (27)
- Dimethomorph - (225)
- Dinocap - (87)
- Dinotefuran - (255)
- Diphenylamine - (30)
- Diquat - (31)
- Disulfoton - (74)
- Dithianon - (180)
- Dithiocarbamates - (105)

G

- Glufosinate-Ammonium - (175)
- Glyphosate - (158)
- Guazatine - (114)

H

- Haloxypop - (194)
- Heptachlor - (43)
- Hexythiazox - (176)
- Hydrogen Phosphide - (46)

I

- Imazalil - (110)
- Imazamox - (276)
- Imazapic - (266)
- Imazapyr - (267)
- Imazethapyr - (289)
- Imidacloprid - (206)
- Indoxacarb - (216)
- Inpyrfluxam - (329)
- Iprodione - (111)

P

- Paraquat - (57)
- Parathion - (58)
- Parathion-Methyl - (59)
- Penconazole - (182)
- Pendimethalin - (292)
- Penthiopyrad - (253)
- Permethrin - (120)
- Phenthoate - (128)
- Phorate - (112)
- Phosalone - (60)
- Phosmet - (103)
- Phosphonic acid - (301)
- Picoxystrobin - (258)
- Pinoxaden - (293)
- Piperonyl Butoxide - (62)
- Pirimicarb - (101)
- Pirimiphos-Methyl - (86)
- Prochloraz - (142)
- Profenofos - (171)

Commodity Categories

The Codex food category system is hierarchical and applies to ...

Expand - Click to show the entire commodity hierarchy on one page for printing or online reference.

Collapse - Click to condenses the commodity list, showing only top-level categories. Click "Expand" to expand the list and view commodities under a category.

Commodity Hierarchy

- General
- Primary Animal Feed Commodities
- Primary Food Commodities of Animal Origin
- Primary Food Commodities of Plant Origin
 - Fruits
 - Grasses
 - Herbs and Spices
 - Nuts and Seeds
 - Vegetables
- Processed Foods of Animal Origin
- Processed Foods of Plant Origin



ตามชนิดอาหาร (Commodities)

Pesticides

Functional Classes

Commodities

Glossary

Pesticides Functional Classes

The pesticide functional classes are based on ...

Below is a complete list of functional classes ...(under brackets the number of pesticides belonging to the functional classes).

Pesticides

Functional Classes

Commodities

Glossary

- Acaricide (20)
- Acaricide, Insecticide and Nematocide
- Acaricide and Insecticide (9)
- Aphicide
- Fumigant (3)
- Fungicide (80)
- Herbicide (33)
- Insect growth regulator (2)
- Insecticide (86)
- Nematocide (4)
- Plant growth regulator (6)
- Scald control agent
- Storage scald preventer
- Synergist

ตามหน้าที่ของสาร (Functional class)



แนวทางการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs ตาม Codex

Show/hide sea

1. กรณีกำหนดค่า MRL ตามกลุ่ม

ให้ตรวจสอบ มกษ 9045-1-2568 ว่ากลุ่ม Fruiting vegetables, Cucurbits นั้นครอบคลุมกลุ่มย่อยใดบ้าง หรือพักใดบ้าง
กรณี MRLs ของ Spirotetramat ในกลุ่ม 011 พักบรีโกคผลในกลุ่มແຕງ (Group of Fruiting vegetables, Cucurbits) (รหัส VC 0045) codex กำหนดไว้ไม่เกิน 0.2 mg/kg ดังนั้น MRL ที่ codex กำหนดจะใช้ได้กับพักทั้งหมดที่อยู่ภายใต้กลุ่มนี้ ได้แก่

- ☐ กลุ่มย่อย 011A พักบรีโกคผลในกลุ่มແຕງ-ແຕງกวาและซัมเมอร์สควอช (Fruiting vegetables, Cucurbits - Cucumbers and Summer squashes)
- ☐ กลุ่มย่อย 011B พักบรีโกคผลในกลุ่มແຕງ-เมลอน พักทอง และวินเทอร์สควอช (Fruiting vegetables, Cucurbits - Melons, Pumpkins and Winter squashes)

2. กรณีกำหนดค่า MRL ตามกลุ่มย่อย

ให้ตรวจสอบ มกษ 9045-1-2568 ว่ากลุ่มย่อย Bush berries นั้นครอบคลุมผลไม้ใดบ้าง กรณี MRL ของ Spirotetramat ในกลุ่มย่อย 004B ผลไม้จำพวกบุงเบอร์รี่ (Bush berries) (รหัส FB 2006) codex กำหนดไว้ไม่เกิน 1.5 mg/kg ดังนั้น MRL ที่ codex กำหนดจะใช้ได้กับผลไม้ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้กลุ่มย่อยนี้ เช่น บลูเบอร์รี่ (Blueberries) บิลเบอร์รี่ (Bilberry) แบล็กเคอแรนต์, เรดเคอแรนต์, ไวท์ เคอแรนต์ (Currant, Black, Red, White), กูสเบอร์รี่ เป็นต้น

234 - Spirotetramat

Functional class: Insecticide

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	10 mg/kg	2009		
Artichoke, globe	1 mg/kg	2014		
Avocado	0.4 mg/kg	2016		
Bush berries (subgroup)	1.5 mg/kg	2014		
Cabbages, head	2 mg/kg	2009		
Carrot	0.04 mg/kg	2021		
Celery	4 mg/kg	2009		
Citrus fruits (group)	0.5 mg/kg	2009		
Cotton seed	0.4 mg/kg	2012		
Cotton seed, meal	1 mg/kg	2012		
Cranberry	0.2 mg/kg	2014		
Edible offal (mammalian)	1 mg/kg	2012		
Eggs	0.01 mg/kg	2012		
Flowerhead brassicas (includes Broccoli: Broccoli, Chinese and cauliflower)	1 mg/kg	2009		
Fruiting vegetables, cucurbits (group)	0.2 mg/kg	2009		
Fruiting vegetables, other than cucurbits (group)	1 mg/kg	2009		Except sweet corn, mushrooms, and chili
Grape pomace, dried	4 mg/kg	2009		
Grape, dried (= Currants, Raisins and Sultanas)	4 mg/kg	2009		

3. กรณีกำหนดค่า MRL ตามชนิดอาหาร

ให้ตรวจสอบ มกษ 9045-1-2568 แครนเบอร์รี่ (Cranberry) อยู่ภายใต้รหัส FB 0265
Codex กำหนดค่า MRL ของ Spirotetramat ในแครนเบอร์รี่ ไว้ไม่เกิน 0.2 มก./กก.

แนวทางการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs ตาม ASEAN

บัญชีค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของอาเซียน (ASEAN MRLs)					
อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ASEAN MRLs (Mg/Kg)	หมายเหตุ
1	2,4-ดี (2,4-D)	ผลรวมของ 2,4-ดี (sum of 2,4-D)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	1	*
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (maize)	0.05	*
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1	*
16	ไซฮาโลทริน หรือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (cyhalothrin or lambda- cyhalothrin)	ไซฮาโลทริน (ผลรวม ของทุกไอโซเมอร์) (ละลายในไขมัน) [cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)]	ถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (soybean immature)	0.2	**
			กะหล่ำปลี (cabbages, head)	0.3	*
			กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบ แอปเปิล (group of pome fruits)	0.2	*
3	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	คลอร์ไพริฟอส (ละลายในไขมัน) (chlorpyrifos fat soluble)]	กะหล่ำปลี (cabbage)	1	***
			มะเขือเทศ (tomato)	0.5	***
			แครอท (carrot)	0.1	***
			กะหล่ำดอก (Cauliflower)	0.05	***

1.5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (บังคับใช้ 22 กรกฎาคม 2568)

- (No. 460) B.E 2568 (2025) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re: Food Containing Pesticide Residues (*Pesticide Residues in Food*)

1.5.1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

ฐานข้อมูล ASEAN MRLs

คำอธิบายหมายเหตุท้ายตารางบัญชีค่า ASEAN MRLs

- * ให้ใช้ค่า MRLs ตามข้อกำหนดของบัญชีหมายเลข 2 แนบท้าย ประกาศฯ หรือ Codex MRLs ตามลำดับ ไม่สามารถใช้ค่า ASEAN MRLs ได้ เนื่องจากมีค่ากำหนดไว้แล้ว
- ** ให้ใช้ค่า MRLs ตามตาราง ASEAN MRLs นี้
- *** สารนั้นเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดที่ ๔ จะต้องไม่พบการตกค้าง ไม่สามารถใช้ค่า ASEAN MRLs ได้

สารพิษตกค้างในกรณีวัตถุดิบทางการเกษตร (ใช้เป็นอาหาร)

❖ MRL

- : ตามค่า MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ ตาม บช.2
- : ไม่มีค่า MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ ตาม บช.2
- : ตามค่า Codex MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า Codex MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ตามค่า ASEAN MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า ASEAN MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า MRL ของอาหารนั้น (และไม่ใช้ วอ.4) ➡ ไม่เกินค่า default limits ตาม บช.3
- : ไม่มีค่า default limits ตาม บช.3 ➡ ไม่เกินค่า default limit 0.01 ppm

❖ EMRL

- : ตามค่า EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ ตาม บช.4
- : ไม่มีค่า EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ ตาม บช.4
- : ตามค่า Codex EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า Codex EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ตามค่า ASEAN EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า ASEAN EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า EMRL ของอาหารนั้น ➡ ห้ามพบ

สารพิษตกค้างในกรณีอาหารแปรรูป

❖ MRL

- : ตามค่า MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ ตาม บช.2
 - : ไม่มีค่า MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ ตาม บช.2
 - : ตามค่า Codex MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
 - : ไม่มีค่า Codex MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
 - : ตามค่า ASEAN MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
 - : ไม่มีค่า ASEAN MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
 - : ไม่มีค่า MRL ของอาหารแปรรูปนั้น (และไม่ใช้ วอ.4) ➡ ไม่เกินค่า “MRL (บช.2 / Codex MRL/ ASEAN MRL ตามลำดับ) หรือ default limit” ที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบทางการเกษตร แล้วแต่กรณี
- กรณีอาหารแปรรูปที่มีกรรมวิธีทำให้เกินค่า “MRL หรือ default limit” ที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบฯ ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ส่งเอกสารหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือเพื่อชี้แจงประเด็นดังกล่าวต่อ อย.

❖ EMRL

- : ตามค่า EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ ตาม บช.4
 - : ไม่มีค่า EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ ตาม บช.4
 - : ตามค่า Codex EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
 - : ไม่มีตามค่า Codex EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
 - : ตามค่า ASEAN EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
 - : ไม่มีตามค่า ASEAN EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
 - : ไม่มีค่า EMRL ของอาหารแปรรูปนั้น ➡ ไม่เกินค่า “EMRL” (บช.4 / Codex EMRL/ ASEAN EMRL ตามลำดับ) ที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบทางการเกษตร (ถ้าไม่มีค่า EMRL ของวัตถุดิบฯ แสดงว่า ห้ามพบในอาหารแปรรูป)
- กรณีอาหารแปรรูปที่มีกรรมวิธีทำให้เกินค่า “EMRL” ที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบฯ ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ส่งเอกสารหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือเพื่อชี้แจงประเด็นดังกล่าวต่อ อย.

สิ่งที่ควรต้องรู้



1 . การจัดกลุ่มให้พืช

- พืชนั้นจัดเป็นสินค้าใด
- พืชนั้นอยู่ในกลุ่มย่อย (Subgroup) ใด
- พืชนั้นอยู่ในกลุ่ม (Group) ใด

2. พิจารณาค่า MRL

3. พิจารณาค่า EMRL

ตัวอย่างการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs ของส้มเขียวหวาน

1. พิจารณารหัสส้มเขียวหวาน/ กลุ่มย่อย/ กลุ่มหลัก ในมกษ.9045-1-2568 การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช

ภาคผนวก ก
(เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด)

ข้อกำหนดการจัดหมวดหมู่สินค้าพืช

ประเภทที่ 01 ผลไม้ (Fruits)

กลุ่ม 001 ผลไม้สกุลส้ม^{3/} (Citrus fruits) รหัสตัวอักษร FC

ผลไม้ในพืชวงศ์ Rutaceae ที่เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่มทั่วไปผลมีลักษณะเป็นทรงกลม ผิวเปลือกและภายในได้เปลือกมีกลิ่นน้ำผลไม้เล็ก ๆ

3 ผลส้มพันธุ์ดูล้านตรายทางเกษตร : ผลส้มพันธุ์ดูล้านตรายทางเกษตรเดิมที่ในช่วงกิตติหลังการเก็บเกี่ยวมีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรและใช้เคลือบผิวชนิดและป้องกันการเสื่อมคุณภาพระหว่างการขนส่งและการวางจำหน่าย เนื่องจากมีการสูญเสียความชื้น

กลุ่ม 001 ผลไม้สกุลส้ม (Citrus Fruits)

รหัสสินค้า

FC 0001 กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (Group of Citrus Fruits รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้)

กลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกอ่อน (Mandarins)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.2

2 ตารางที่ ก.2 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกอ่อน (Mandarins)

รหัส	สินค้า	ชื่อวิทยาศาสตร์	พืชหลัก/
FC 0003	กลุ่มย่อยส้มเปลือกอ่อน (Subgroup of Mandarins) รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกอ่อน (รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยส้มเปลือกอ่อน)	- <i>Citrus reticulata</i> Blanco (รวมทั้ง <i>Citrus nobilis</i> Lour.; <i>Citrus deliciosa</i> Ten.; <i>Citrus tangerina</i> Hort.; <i>Citrus mitis</i> Blanco; Syn. <i>Citrus madurensis</i> Lour.; <i>Citrus unshiu</i> Marcow)	-
			แดนซี หรือแดนซีแมนดาริน (Dancy or Dancy mandarin)
			คิงแมนดาริน (King mandarin) ลูกผสมระหว่างส้มเปลือกอ่อนและส้มเปลือกไม่อ่อนหวาน
			ส้มเขียวหวาน หรือส้มแมนดาริน (Mandarin) (ส้มจุก, ส้มแก้วเกลี้ยง, ส้มแก้วโบราณ, ส้มจันทบุรี, ส้มแป้นขี้ม้า, ส้มแสงทอง, ส้มเหม็น)

1

ส้มเขียวหวาน (Mandarin) รหัส FC 0206

→ อยู่ในกลุ่มย่อยส้มเปลือกอ่อน (Subgroup of Mandarins) FC 0003


→ อยู่ในกลุ่มผลไม้สกุลส้ม (Group of Citrus Fruits) FC 0001




มาตรฐานสินค้าเกษตร
มกษ. 9045-1-2568
THAI AGRICULTURAL STANDARD
TAS 9045-1-2025

การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร
เล่ม 1: พืช
CLASSIFICATION OF AGRICULTURAL COMMODITIES
PART 1: CROP

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ตัวอย่างการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs ของส้มเขียวหวาน



1. พิจารณารหัสส้มเขียวหวาน/ กลุ่มย่อย/ กลุ่มหลัก ในมกษ.9045-1-2568 การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช

ส้มเขียวหวาน (Mandarin) รหัส FC 0206

→ อยู่ในกลุ่มย่อยส้มเปลือกอ่อน (Subgroup of Mandarins) FC 0003

→ อยู่ในกลุ่มผลไม้สกุลส้ม (Group of Citrus Fruits) FC 0001

2. บัญชีหมายเลข 1 ของประกาศ → จะต้องตรวจไม่พบ

3. บัญชีหมายเลข 2 พิจารณาค่า MRL ส้มเขียวหวาน ในบัญชีหมายเลข 2 ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ ค่า MRL ของกลุ่มย่อยส้มเปลือกอ่อน (Subgroup of Mandarins) ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ ค่า MRL ของกลุ่มผลไม้สกุลส้ม (Group of Citrus Fruits) ถ้าไม่มีให้ดูจาก Codex MRL

EXAMPLE

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
เมทิดาโทอน	(ต่อ)	เมทิดาโทอน (methidathion) (ต่อ)	กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและ หมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)	0.5
		เงาะ (rambutan)		0.05
		ทุเรียน (durian)		0.05
		แอปเปิ้ล (sugar apple)		0.05
		แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไซนัสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)		0.03
		ส้มแมนดาริน ส้มเขียวหวาน และ แทงเจอร์น (mandarin and tangerine)		0.1
		องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))		0.1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
ฟลोनิกามิด	(ต่อ)	พืช: ฟลोनิกามิด (flonicamid)	กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ลอก ทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ลอก (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	0.4
		สัตว์: ผลรวมของฟลोनิกามิด และเมแทบอไลต์ที่เอพเอ็นเอ- เอเอ็ม รายงานผลเป็นฟลอนิ- คามิด (sum of floicamid and the metabolite TFNA-AM, expressed as flonicamid) (ต่อ)	กลุ่มย่อยส้มเปลือกอ่อน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกอ่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.4
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1
			ข้าวขัดสี	0.1
				0.5


อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
ฟิโปรนิล	ผลรวมของฟิโปรนิล และ ฟิโปรนิล-ซัลโฟน (เอ็ม บี46136) รายงานผลเป็น ฟิโปรนิล (ละลายในไขมัน) [sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)]	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)		0.005
		กลุ่มผักใบ ยกเว้นคะน้า (group of leafy vegetables, except broccoli, Chinese)		0.01
		กลุ่มผักรากและผักหัว ยกเว้นมันฝรั่งชนิดต่าง ๆ, และชูการ์บีทหรือผักกาดฝรั่ง (group of root and tuber vegetables, except potato, and sugar beet)		0.005

X MRL ส้มเขียวหวานเฉพาะ

X MRL ส้มเขียวหวาน
X MRL กลุ่มย่อยส้มเปลือกอ่อน




FDA HealthUP



4. Codex MRL


- พิจารณาค่า MRL ของ Mandarin FC 0206 ถ้าไม่มีให้ดูจาก
→ Mandarins (Subgroup) FC 0003 ถ้าไม่มีให้ดูจาก
→ Citrus Fruits (Groups) FC 0001 ถ้าไม่มีให้ดูจาก ASEAN MRL



Commodity Hierarchy

- General
- Primary Animal Feed Commodities
- Primary Food Commodities of Animal Origin
- Primary Food Commodities of Plant Origin
 - Fruits
 - Assorted Tropical and Sub-Tropical Fruit - Inedible Peel
 - Assorted Tropical and Sub-Tropical Fruits - Edible Peel
 - Berries and other Small Fruits
 - Citrus Fruits

Citrus Fruits	
→ Citrus fruits (group)	FC 0001
→ Lemons and limes (including citron) (subgroup)	FC 0002
→ Mandarins (including mandarin-like hybrids) (subgroup)	FC 0003
Oranges, sweet, sour (including Orange-like hybrids) (subgroup)	FC 0004
Pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others Grapefruit) (subgroup)	FC 0005
Calamondin	FC 0201
Citron	FC 0202
Grapefruit	FC 0203
Lemon	FC 0204
Lime	FC 0205
→ Mandarin	FC 0206
Orange, sour	FC 0207
Orange, sweet	FC 0208
Shaddock	FC 0209
Bigarade	FC 4000
Blood orange	FC 4001
Chinotto	FC 4002



4. Codex MRL

พิจารณาค่า MRL ของ Mandarin FC 0206 ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ Mandarins (Subgroup) FC 0003 ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ Citrus Fruits (Groups) FC 0001 ถ้าไม่มีให้ดูจาก ASEAN MRL



codexalimentarius > Codex Texts > Codex online databases > Pesticide Database > Com

FC 0206 - Mandarin


There are currently no MRLs for the selected commodity.

FC 0003 - Mandarins (including mandarin-like hybrids) (subgroup)

Pesticide	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Dimethoate	2 mg/kg	2023		Dimethoa
Dithiocarbamates	10 mg/kg	1999		
Fenazaquin	0.3 mg/kg	2023		
Fluopyram	0.6 mg/kg	2018		
Flupyradifurone	1.5 mg/kg	2017		
Fluxapyroxad	1 mg/kg	2021		
Fosetyl Al	50 mg/kg	2018		
Isocycloseram	0.4 mg/kg	2024		
Isotianil	0.4 mg/kg	2024		
Mandipropamid	0.5 mg/kg	2022		
Mefentrifluconazole	1.5 mg/kg	2023		
Omethoate	0.02 mg/kg	2023		
Propiconazole	10 mg/kg	2019	Po	
Spinetoram	0.15 mg/kg	2018		
Sulfoxaflor	0.8 mg/kg	2015		
Tebuconazole	0.7 mg/kg	2021	Po	
Tetraniliprole	1.5 mg/kg	2024		
Tolfenpyrad	0.9 mg/kg	2021		

FC 0001 - Citrus fruits (group)

Pesticide	MRL	Year of Adoption	Symbol
2,4-D	1 mg/kg	2004	Po
2-Phenylphenol	10 mg/kg	2001	Po
Abamectin	0.02 mg/kg	2016	
Acetamiprid	1 mg/kg	2012	
Acibenzolar-S-methyl	0.01 mg/kg	2017	
Afidopyropen	0.15 mg/kg	2021	
Aldicarb	0.2 mg/kg		
Aldrin and Dieldrin	0.05 mg/kg	1997	E
Azoxystrobin	15 mg/kg	2009	
Bifenthrin	0.05 mg/kg	2011	
Boscalid	2 mg/kg	2011	
Buprofezin	1 mg/kg	2013	
Carbaryl	15 mg/kg	2013	
Chlorantraniliprole	0.7 mg/kg	2015	
Chlorpyrifos-Methyl	2 mg/kg	2013	
Clofentezine	0.5 mg/kg	2008	
Clothianidin	0.07 mg/kg	2013	
Cyantraniliprole	0.7 mg/kg	2016	
Cyclaniliprole	0.4 mg/kg	2021	
Cyflumetofen	0.3 mg/kg	2015	
Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	0.3 mg/kg	2008	
Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0.2 mg/kg	2013	
Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0.3 mg/kg	2013	



5. ASEAN MRL

พิจารณาค่า MRL ส้มเขียวหวาน ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ ค่า MRL กลุ่มย่อยส้มเปลือกกล่อน (Subgroup of Mandarins) ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ ค่า MRL กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (Group of Citrus Fruits) ถ้าไม่มีให้พิจารณาค่าดีฟอลต์ลิมิต

6. บัญชีหมายเลข 3 ค่าดีฟอลต์ลิมิต

พิจารณาค่าดีฟอลต์ลิมิตเฉพาะที่กำหนดไว้ในบข.3

→ กรณีเป็นสารอื่นพบได้ไม่เกิน 0.01 มก./กก.


สารที่ตรวจพบเป็นสารที่อยู่ในบัญชีหมายเลข 3 หรือไม่

✓ ใช้ → ดีฟอลต์ลิมิตตามบัญชีหมายเลข 3

✗ ไม่ใช่ → พบได้ไม่เกิน 0.01 มก./กก.

บัญชีหมายเลข 3 ดีฟอลต์ลิมิต (default limits) แบบท้าย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง			
(1) ดีฟอลต์ลิมิตของสารพิษตกค้างในพืช			
อันดับ	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ดีฟอลต์ลิมิต (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
1	คลอร์มีควอต (chloromequat)	คลอร์มีควอตแคทไอออน (chloromequat cation)	0.1
2	คาร์เบนดาซิม, เบโนมิล, หรือ ไทโอฟาเนต-เมทิล (carbendazim, benomyl, or thiophanate-methyl)	ผลรวมของคาร์เบนดาซิม, เบโนมิล และ ไทโอฟาเนต-เมทิล รายงานผลเป็น คาร์เบนดาซิม (sum of carbendazim, benomyl, and thiophanate-methyl, expressed as carbendazim)	0.01
3	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	ผลรวมของคาร์โบซัลแฟน และคาร์โบฟูแรน รายงานเป็นคาร์โบซัลแฟน (sum of carbosulfan and carbofuran, expressed as carbosulfan)	0.005
4	ไซเพอร์เมทริน รวมแอลฟา- และ ซีตา-ไซเพอร์เมทริน (cypermethrins including alpha- and zeta-cypermethrin)	ไซเพอร์เมทริน (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cypermethrin (sum of isomers) (fat soluble)]	0.02
5	ไซฟลูทริน หรือ เบตา-ไซฟลูทริน (cyfluthrin or beta-cyfluthrin)	ไซฟลูทริน (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cyfluthrin (sum of isomers) (fat soluble)]	0.02

ตัวอย่างการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs ของส้มเขียวหวาน



7. บัญชีหมายเลข 4 EMRL

ค่า EMRLs สำหรับ ชนิดอาหาร “ประเภทผลไม้” สรุป ดังนี้


วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดของอาหาร	ค่า EMRL (mg/kg)
คลอร์เดน (chlordane)	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.02*
ดีดีที (DDT)	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.01*
ลินเดน (lindane)	ไม่กำหนดค่า EMRL สำหรับ “ประเภทผลไม้”	ห้ามพบ
เอนดริน (endrin)	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.01*
อัลดริน และ ดีลดริน (aldrin and dieldrin)	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.05
เฮปทาคลอร์ (heptachlor)	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.01*

ตรวจสอบใน มกษ. 9045-1-2568 “ส้มเขียวหวาน”

- จัดอยู่ในประเภทที่ 01 ผลไม้ (Fruits)
 - กลุ่ม 001 ผลไม้ตระกูลส้ม (Citrus fruit)
 - กลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกอ่อน (Mandarins)

สรุปค่ากำหนด EMRLs สำหรับ “ส้มเขียวหวาน” เป็นดังนี้					
คลอร์เดน (Chlordane)	ดีดีที (DDT)	ลินเดน (Lindane)	เอนดริน (Endrin)	อัลดรินและดีลดริน (Aldrin and Dieldrin)	เฮปทาคลอร์ (Heptachlor)
ประเภทผลไม้ ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 001, 002, 003, 004, 005 และ 006 ↓ “ส้มเขียวหวาน” จัดอยู่ในกลุ่ม 001 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.02* mg/kg	ประเภทผลไม้ ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 001, 002, 003, 004, 005 และ 006 ↓ “ส้มเขียวหวาน” จัดอยู่ในกลุ่ม 001 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01* mg/kg	ไม่กำหนดค่า EMRL ในประเภทผลไม้ ↓ ห้ามพบ	ประเภทผลไม้ ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 001, 002, 003, 004, 005 และ 006 ↓ “ส้มเขียวหวาน” จัดอยู่ในกลุ่ม 001 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01* mg/kg	ประเภทผลไม้ ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 001, 002, 003, 004, 005 และ 006 ↓ “ส้มเขียวหวาน” จัดอยู่ในกลุ่ม 001 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.05 mg/kg	ประเภทผลไม้ ↓ พืชที่อยู่ในกลุ่ม 001, 002, 003, 004, 005 และ 006 ↓ “ส้มเขียวหวาน” จัดอยู่ในกลุ่ม 001 ↓ ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.01* mg/kg

ตัวอย่างการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs ของส้มเขียวหวาน



1. พิจารณารหัสส้มเขียวหวาน/ กลุ่มย่อย/ กลุ่มหลัก ในมกษ.9045-1-2568 การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช

ส้มเขียวหวาน (Mandarin) รหัส FC 0206

→ อยู่ในกลุ่มย่อยส้มเปลือกกล่อน (Subgroup of Mandarins) FC 0003

→ อยู่ในกลุ่มผลไม้สกุลส้ม (Group of Citrus Fruits) FC 0001

2. บัญชีหมายเลข 1 ของประกาศ → จะต้องตรวจไม่พบ

3. บัญชีหมายเลข 2 พิจารณาค่า MRL ส้มเขียวหวาน ในบัญชีหมายเลข 2 ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ ค่า MRL ของกลุ่มย่อยส้มเปลือกกล่อน (Subgroup of Mandarins) ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ ค่า MRL ของกลุ่มผลไม้สกุลส้ม (Group of Citrus Fruits) ถ้าไม่มีให้ดูจาก Codex MRL

4. Codex MRL พิจารณาค่า MRL ของ Mandarin FC 0206 ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ Mandarins (Subgroup) FC 0003 ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ Citrus Fruits (Groups) FC 0001 ถ้าไม่มีให้ดูจาก ASEAN MRL

5. ASEAN MRL พิจารณาค่า MRL ส้มเขียวหวาน ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ ค่า MRL กลุ่มย่อยส้มเปลือกกล่อน (Subgroup of Mandarins) ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ ค่า MRL กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (Group of Citrus Fruits) ถ้าไม่มีให้พิจารณาค่าดีฟอลต์ลิมีต

6. บัญชีหมายเลข 3 ค่าดีฟอลต์ลิมีต พิจารณาค่าดีฟอลต์ลิมีตเฉพาะที่กำหนดไว้ในบช.3 → กรณีเป็นสารอื่นพบได้ไม่เกิน 0.01 มก./กก.

7. บัญชีหมายเลข 4 EMRL พิจารณาค่า EMRL ของสาร 6 รายการ โดยพิจารณาจากค่าของ “ประเภทผลไม้ (type of fruits)”



FDA
HealthUP

ตัวอย่างการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs ของผักปวยเล้ง

1. พิจารณารหัสผักปวยเล้ง/ กลุ่มย่อย/ กลุ่มหลัก ในมกษ.9045-1-2568 การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช



กลุ่ม **3** ผักใบ (รวมผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Leafy vegetables (including Brassica leafy vegetables))

รหัส **VL 0053** **สินค้า**
กลุ่มผักใบ (Group of Leafy vegetables)
รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้

กลุ่มย่อย 013 ผักใบเขียว (Leafy greens)
รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง
ตารางที่ ก.33 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013

กลุ่มย่อย 013A ผักใบเขียว (Leafy greens)

รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.33

ตารางที่ ก.33 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 013A ผักใบเขียว (Leafy greens)

รหัส	สินค้า	ชื่อวิทยาศาสตร์	พืชหลัก/ พืชรอง
VL 2050	กลุ่มย่อยผักใบเขียว (Subgroup of Leafy greens) (รวมถึงสินค้าทั้งหมดในกลุ่มย่อยผักใบเขียว)	-	-
VL 2711	ใบเอกแพลนท์แอฟริกา (African Eggplant leaves)	<i>Solanum macrocarpon</i> L.	

VL 2767	ใบแซนแมนูอัล (Sanmaneul leaves)	<i>Allium victorialis</i> L.; Syn. <i>A. ochotense</i> Prokh.; <i>A. microdictyon</i> Prokh.	พืชรอง
VL 0501	โจวทิสเทิล (Sowthistle)	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	พืชรอง
VL 0541	ใบถั่วเหลือง (Soy bean leaves)	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	พืชรอง
VL 2768	เศรษฐีเรือนนอก (Spider plant)	<i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb.) Jacques	พืชรอง
VL 0502	ผักปวยเล้ง (Spinach)	<i>Spinacia oleracea</i> L.	พืชรอง
VL 0503	ผักปลัง (Spinach, Indian)	<i>Basella alba</i> L.	พืชรอง
	ไวน์สปิแนช (Vine spinach) (ให้ดูจากผักปลัง (VL 0503))		พืชรอง

ผักปวยเล้ง (Spinach) รหัส VL 0502

→ อยู่ในกลุ่มย่อยผักใบเขียว (Subgroup of Leafy greens) VL 2050

→ อยู่ในกลุ่มผักใบ (Group of Leafy vegetables) VL 0053

ตัวอย่างการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs ของผักปวยเล้ง



1. พิจารณารหัสผักปวยเล้ง/ กลุ่มย่อย/ กลุ่มหลัก ในมกษ.9045-1-2568 การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช

ผักปวยเล้ง (Spinach) รหัส VL 0502

→ อยู่ในกลุ่มย่อยผักใบเขียว (Subgroup of Leafy greens) VL 2050


→ อยู่ในกลุ่มผักใบ (Group of Leafy vegetables) VL 0053

2. บัญชีหมายเลข 1 ของประกาศฯ → จะต้องตรวจไม่พบ

3. บัญชีหมายเลข 2 พิจารณาค่า MRL ผักปวยเล้ง ในบัญชีหมายเลข 2 ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ ค่า MRL ของ กลุ่มย่อยผักใบเขียว (Subgroup of Leafy greens) ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ ค่า MRL ของ กลุ่มผักใบ (Group of Leafy vegetables) ถ้าไม่มีให้ดูจาก Codex MRL



อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
มัลลาโทออน	[malathion (fat soluble)] (ต่อ)	มัลลาโทออน (ละลายในไขมัน)	ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ด ที่อวบน้ำ)	1
			(beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	
			น้ำมะเขือเทศ	0.01
			(tomato juice)	
			บร็อกโคลี	5
			(broccoli)	
			แป้งสาลี	0.2
			(wheat flour)	
			ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดปายซ่าย	8
			(Chinese cabbage (type Pe-tsai))	
			ผักกาดเขียว หรือซุนฉ่าย	2
			(mustard greens)	
			ผักปวยเล้ง	3
			(spinach)	



อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
โทรมีโทแชม	มีโทแชม (methoxam)		กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง	0.04
			(group of pulses)	
			กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ยืน	0.01
			(group of tree nuts)	
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม	0.5
			(group of citrus fruits)	
X MRL ผักปวยเล้ง X MRL กลุ่มย่อยผักใบเขียว			กลุ่มผักแบบฝักถั่ว ยกเว้นถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและ เมล็ดที่อวบน้ำ)	0.01
			(group of legume vegetables, except beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	
			กลุ่มผักใบ	3
			(group of leafy vegetables)	



ตัวอย่างการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs ของผักปวยเล้ง



4. Codex MRL

พิจารณาค่า MRL ของ Spinach VL 0502 ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ Leafy greens (subgroup) VL 0250 ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ Leafy vegetables (group) VL 0053 ถ้าไม่มีให้ดูจาก ASEAN MRL

VL 0502 - Spinach

Pesticide	MRL	Year of Adoption	Sy
Acibenzolar-S-methyl	0.6 mg/kg	2017	
Dimethomorph	30 mg/kg	2015	
Emamectin benzoate	0.05 mg/kg	2023	
Flonicamid	20 mg/kg	2016	
Fludioxonil	30 mg/kg	2014	
Fluensulfone	4 mg/kg	2017	
Fosetyl Al	20 mg/kg	2018	
Malathion	3 mg/kg	2003	
Metalaxyl	0.02 mg/kg	2022	(*)
Oxathiapiprolin	15 mg/kg	2017	
Permethrin	2 mg/kg		
Piperonyl Butoxide	50 mg/kg	2004	
Propamocarb	40 mg/kg	2007	
Pyraclostrobin	0.6 mg/kg	2021	
Spinetoram	8 mg/kg	2013	
Trifloxystrobin	20 mg/kg	2018	

VL 2050 - Leafy greens (subgroup)

Pesticide	MRL	Year of Adoption	Sy
Afidopyropen	2 mg/kg	2021	
Cyclaniliprole	7 mg/kg	2021	
Tolclofos-Methyl	0.7 mg/kg	2021	

VL 0053 - Leafy vegetables (group)

Pesticide	MRL	Year of Adoption	Sy
Aldrin and Dieldrin	0.05 mg/kg	1997	
Ametoctradin	50 mg/kg	2013	
Boscalid	40 mg/kg	2011	
Chlorantraniliprole	20 mg/kg	2014	
Clothianidin	2 mg/kg	2011	
Cyantraniliprole	20 mg/kg	2014	
Cyazofamid	10 mg/kg	2016	
Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	0.7 mg/kg	2009	
Cyprodinil	50 mg/kg	2014	
Deltamethrin	2 mg/kg	2006	
Dichlobenil	0.3 mg/kg	2015	
Dinotefuran	6 mg/kg	2013	
Fluazaindolizine	0.04 mg/kg	2023	
Fluensulfone	1 mg/kg	2017	
Fluopicolide	30 mg/kg	2011	
Mandipropamid	25 mg/kg	2009	
Myclobutanil	0.05 mg/kg	2015	
Paraquat	0.07 mg/kg	2006	
Penthiopyrad	30 mg/kg	2013	
Spinosad	10 mg/kg	2004	
Spiromesifen	15 mg/kg	2017	
Spirotetramat	7 mg/kg	2009	
Sulfoxaflo	6 mg/kg	2013	
Tebufenozide	10 mg/kg	2004	
Thiamethoxam	3 mg/kg	2011	

(*): At or about the limit of determination.



FDA HealthUP

ตัวอย่างการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs ของผักปวยเล้ง

5. ASEAN MRL พิจารณาค่า MRL ผักปวยเล้ง ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ ค่า MRL ของ กลุ่มย่อยผักใบเขียว (Subgroup of Leafy greens) ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ ค่า MRL ของ กลุ่มผักใบ (Group of Leafy vegetables) ถ้าไม่มีให้พิจารณาค่าดีฟอลต์ลิมิต

6. บัญชีหมายเลข 3 ค่าดีฟอลต์ลิมิต

พิจารณาค่าดีฟอลต์ลิมิตเฉพาะที่กำหนดไว้

→ กรณีเป็นสารอื่นพบได้ไม่เกิน 0.01 มก./กก.

สารที่ตรวจพบเป็นสารที่อยู่ในบัญชีหมายเลข 3 หรือไม่

✓ ใช้ → ดีฟอลต์ลิมิตตามบัญชีหมายเลข 3

✗ ไม่ใช่ → พบได้ไม่เกิน 0.01 มก./กก.

บัญชีหมายเลข 3 ดีฟอลต์ลิมิต (default limits) แนบท้าย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง			
(1) ดีฟอลต์ลิมิตของสารพิษตกค้างในพืช			
อันดับ	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ดีฟอลต์ลิมิต (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
1	คลอร์มีควอต (chloromequat)	คลอร์มีควอตแคทไอออน (chloromequat cation)	0.1
2	คาร์เบนดาซิม, เบนโนมิล, หรือ ไทโอฟาเนต-เมทิล (carbendazim, benomyl, or thiophanate-methyl)	ผลรวมของคาร์เบนดาซิม, เบนโนมิล และ ไทโอฟาเนต-เมทิล รายงานผลเป็น คาร์เบนดาซิม (sum of carbendazim, benomyl, and thiophanate-methyl, expressed as carbendazim)	0.01
3	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	ผลรวมของคาร์โบซัลแฟน และคาร์โบฟูแรน รายงานเป็นคาร์โบซัลแฟน (sum of carbosulfan and carbofuran, expressed as carbosulfan)	0.005
4	ไซเพอร์เมทริน รวมแอลฟา- และ ซีตา-ไซเพอร์เมทริน (cypermethrins including alpha- and zeta-cypermethrin)	ไซเพอร์เมทริน (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cypermethrin (sum of isomers) (fat soluble)]	0.02
5	ไซฟลูทริน หรือ เบตา-ไซฟลูทริน (cyfluthrin or beta-cyfluthrin)	ไซฟลูทริน (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cyfluthrin (sum of isomers) (fat soluble)]	0.02





7. บัญชีหมายเลข 4 EMRL

พิจารณาค่า EMRL ของสาร 6 รายการ โดยพิจารณาจากค่าของ “ประเภทผัก (type of vegetables)”

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดของอาหาร	ค่า EMRL (mg/kg)
คลอร์เดน (chlordane)	ประเภทผัก	0.02
ดีดีที (DDT)	ประเภทผัก	0.01
ลินเดน (lindane)	ไม่กำหนดค่า EMRL สำหรับผัก	ห้ามพบ
เอนดริน (endrin)	ประเภทผัก	0.01
อัลดริน และ ดีลดริน (aldrin and dieldrin)	ประเภทผัก	0.05
เฮปทาคลอร์ (heptachlor)	ประเภทผัก	0.05

ตรวจสอบใน มกษ. 9045-1-2568 “ผักปวยเล้ง”

- จัดอยู่ในประเภทที่ 02 ผัก (Vegetables)
 - กลุ่ม 013 ผักใบ (รวมผักใบของวงศ์กะหล่ำ)
 - กลุ่มย่อย 013A ผักใบเขียว (Leafy greens)

สรุปค่ากำหนด EMRLs สำหรับ “ผักปวยเล้ง” เป็นดังนี้					
คลอร์เดน (Chlordane)	ดีดีที (DDT)	ลินเดน (Lindane)	เอนดริน (Endrin)	อัลดรินและดีลดริน (Aldrin and Dieldrin)	เฮปทาคลอร์ (Heptachlor)
ประเภทผัก (ยกเว้นกลุ่มถั่ว เมล็ดแห้ง)	ประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มถั่ว เมล็ดแห้งและ แครร์รอต	ไม่กำหนดค่า EMRL ในประเภทผัก	ประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มผัก บรีโคมผลในกลุ่ม แตงและกลุ่มถั่ว เมล็ดแห้ง	ประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มผัก บรีโคมผลในกลุ่ม แตง กลุ่มผักราก และผักหัว และ กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง	ประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มถั่ว เมล็ดแห้ง
↓	↓	↓	↓	↓	↓
ตรวจพบ ได้ไม่เกิน 0.02 mg/kg	ตรวจพบ ได้ไม่เกิน 0.01 mg/kg	ห้ามพบ	ตรวจพบ ได้ไม่เกิน 0.01 mg/kg	ตรวจพบ ได้ไม่เกิน 0.05 mg/kg	ตรวจพบ ได้ไม่เกิน 0.05 mg/kg

ตัวอย่างการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs ของผักปวยเล้ง

1. พิจารณารหัสผักปวยเล้ง/ กลุ่มย่อย/ กลุ่มหลัก ในมกษ.9045-1-2568 การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช

ผักปวยเล้ง (Spinach) รหัส VL 0502

→ อยู่ในกลุ่มย่อยผักใบเขียว (Subgroup of Leafy greens) VL 2050

→ อยู่ในกลุ่มผักใบ (Group of Leafy vegetables) VL 0053

2. บัญชีหมายเลข 1 ของประกาศฯ → จะต้องตรวจไม่พบ

3. บัญชีหมายเลข 2 พิจารณาค่า MRL ผักปวยเล้ง ในบัญชีหมายเลข 2 ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ ค่า MRL ของ กลุ่มย่อยผักใบเขียว (Subgroup of Leafy greens) ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ ค่า MRL ของ กลุ่มผักใบ (Group of Leafy vegetables) ถ้าไม่มีให้ดูจาก Codex MRL

4. Codex MRL พิจารณาค่า MRL ของ Spinach VL 0502 ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ Leafy greens (subgroup) VL 0250 ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ Leafy vegetables (group) VL 0053 ถ้าไม่มีให้ดูจาก ASEAN MRL

5. ASEAN MRL พิจารณาค่า MRL ผักปวยเล้ง ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ ค่า MRL ของ กลุ่มย่อยผักใบเขียว (Subgroup of Leafy greens) ถ้าไม่มีให้ดูจาก

→ ค่า MRL ของ กลุ่มผักใบ (Group of Leafy vegetables) ถ้าไม่มีให้พิจารณาค่าดีฟอลต์ลิมีต

6. บัญชีหมายเลข 3 ค่าดีฟอลต์ลิมีต พิจารณาค่าดีฟอลต์ลิมีตเฉพาะที่กำหนดไว้ กรณีเป็นสารอื่นพบได้ไม่เกิน 0.01 มก./กก.

7. บัญชีหมายเลข 4 EMRL พิจารณาค่า EMRL ของสาร 6 รายการ โดยพิจารณาจากค่าของ “ประเภทผัก (type of vegetables)”



FDA
HealthUP



❖ ห้ามพบสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดที่ 4 (วอ.4) ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศ

สารพิษตกค้างในกรณีวัตถุอันตรายทางการเกษตร(พืชและผลไม้)

❖ MRL

- : ตามค่า MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ ตาม บช.2
- : ไม่มีค่า MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ ตาม บช.2
- : ตามค่า Codex MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า Codex MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ตามค่า ASEAN MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า ASEAN MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า MRL ของอาหารนั้น (และไม่ใช้ วอ.4) ⇨ ไม่เกินค่า default limits ตาม บช.3
- : ไม่มีค่า default limits ตาม บช.3 ⇨ ไม่เกินค่า default limit 0.01 ppm

❖ EMRL

- : ตามค่า EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ ตาม บช.4
- : ไม่มีค่า EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ ตาม บช.4
- : ตามค่า Codex EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า Codex EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ตามค่า ASEAN EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า ASEAN EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า EMRL ของอาหารนั้น ⇨ ห้ามพบ

กรณีมีค่า MRLs กำหนดเป็นกลุ่มพืชไว้ในบัญชีหมายเลข 2

อันดับ	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (mg/kg)
41	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นส้มโอ และไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไซ้) (group of citrus fruits, except pummelo and lime)	0.01

- “กลุ่มผลไม้สกุลส้ม” เป็นชื่อกลุ่มซึ่งหมายถึงพืชในกลุ่ม 001 ตามระบุใน มกษ. 9045 ดังนั้น “กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นส้มโอ และไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไซ้)” ในที่นี้จึงหมายถึงพืชในกลุ่ม 001 ตามระบุใน มกษ. 9045 แต่ไม่รวมส้มโอ และไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไซ้)
- “ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไซ้)” ในที่นี้หมายถึงพืชในรหัส FC 0205 ตามระบุใน มกษ. 9045

ไม่รวม

FC 0205	ไลม์ (Lime) (มะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไซ้)	<i>Citrus x aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle Syn. <i>Citrus aurantiifolia</i> Swingle; <i>Limonia x aurantiifolia</i> Christm.; <i>L. acidissima</i> Houtt.; <i>Citrus x lima</i> Lunan.; <i>Citrus x acida</i> Roxb.; <i>Citrus limonellus</i> Hassk.	พืชหลัก
	ไลม์ เม็กซิโก (Mexican Lime) (ให้ดูจากไลม์ (FC 0205))	<i>Citrus x aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle Syn. <i>Citrus aurantiifolia</i> Swingle	พืชรอง
FC 0209	ส้มโอ (Pummelo)	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr. Syn. <i>Citrus grandis</i> L. Osbeck; <i>Citrus aurantium decumana</i> L.; <i>Citrus decumana</i> L.	พืชหลัก

ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไซ้) (lime)	0.01
ส้มโอ (pummelo)	2

ประเภทที่ 01 ผลไม้ (Fruits)

กลุ่ม 001 ผลไม้สกุลส้ม^{3/} (Citrus fruits) รหัสตัวอักษร FC

ผลไม้ในพืชวงศ์ Rutaceae ที่เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่มทั่วไปผลมีลักษณะเป็นทรงกลม ผิวเปลือกมีน้ำมันหอมระเหย และภายในเปลือกมีถุงน้ำผลไม้เล็ก ๆ

การสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตร : ผลสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตรเต็มที่ในช่วงการเจริญเติบโตของผล การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรและไขเคลือบผิวชนิดเหลว (liquid waxes) เพื่อชะลอและป้องกันการเสื่อมคุณภาพระหว่างการขนส่งและการวางจำหน่าย เนื่องจากโรคพืช แมลงศัตรูพืช และการสูญเสียความชื้น

การบริโภค : การบริโภคอาจอยู่ในรูปผลสด น้ำผลไม้ และอาจแปรรูปได้ทั้งผล

ผลไม้สกุลส้ม (Citrus Fruits) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มย่อย 001A ผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (Lemons and Limes) : ลูกผสมและชนิดที่มีลักษณะคล้ายเลมอนและไลม์

กลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกอ่อน (Mandarins) : ลูกผสมและชนิดที่มีลักษณะคล้ายส้มเปลือกอ่อน

กลุ่มย่อย 001C ส้มเปลือกไม่ส่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (Oranges: Sweet, Sour) : ลูกผสมและชนิดที่มีลักษณะคล้ายส้มเปลือกไม่ส่อน

กลุ่มย่อย 001D ผลไม้จำพวกส้มโอ (Pummelos) : ลูกผสมและชนิดที่มีความใกล้เคียงกัน

กลุ่ม 001 ผลไม้สกุลส้ม (Citrus Fruits)

รหัสสินค้า

FC 0001 กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (Group of Citrus Fruits)
รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้

❑ กรณีมีค่า MRLs กำหนดเป็นกลุ่มพืชไว้ในบัญชีหมายเลข 2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (mg/kg)
41	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นส้มโอ และไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (group of citrus fruits, except pummelo and lime)	0.01

- หมายเหตุ**
- “กลุ่มผลไม้สกุลส้ม” เป็นชื่อกลุ่มซึ่งหมายถึงพืชในกลุ่ม 001 ตามระบุใน มกษ. 9045 ดังนั้น “กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นส้มโอ และไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่)” ในที่นี้จึงหมายถึงพืชในกลุ่ม 001 ตามระบุใน มกษ. 9045 แต่ไม่รวมส้มโอ และไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่)
 - “ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่)” ในที่นี้หมายถึงพืชในรหัส FC 0205 ตามระบุใน มกษ. 9045

กลุ่ม 001 ผลไม้สกุลส้ม (Citrus fruits) รหัสตัวอักษร FC

ผลไม้ในพืชวงศ์ Rutaceae ที่เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่มทั่วไปผลมีลักษณะเป็นทรงกลม ผิวเปลือกมีน้ำมันหอมระเหย และภายใต้เปลือกมีถุงน้ำผลไม้เล็ก ๆ

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้

- กลุ่มย่อย 001A ผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (Lemons and Limes) : ลูกผสมและชนิดที่มีลักษณะคล้ายเลมอนและไลม์
- กลุ่มย่อย 001B ส้มเปลือกกล่อน (Mandarins) : ลูกผสมและชนิดที่มีลักษณะคล้ายส้มเปลือกกล่อน
- กลุ่มย่อย 001C ส้มเปลือกไม่กล่อนทั้งเปรี้ยวและหวาน (Oranges: Sweet, Sour) : ลูกผสมและชนิดที่มีลักษณะคล้ายส้มเปลือกไม่กล่อน
- กลุ่มย่อย 001D ผลไม้จำพวกส้มโอ (Pummelos) : ลูกผสมและชนิดที่มีความใกล้เคียงกัน

โดยมีรายการพืชที่จัดอยู่ใน 4 กลุ่มย่อย ดังกล่าว เช่น มะกรูด, คัมควีต, เลมอน, ไลม์, มะนาวแป้น, มะนาวหนัง, ยูซุ, ส้มเขียวหวานหรือส้มแมนดาริน, ส้มจุก, แทงเจอร์น, ส้มซ่า, ส้มโอ, ส้มเซ้ง
[รายละเอียดของรายการพืชทั้งหมดที่จัดอยู่ใน 4 กลุ่มย่อยดังกล่าว ตามปรากฏใน มกษ. 9045]

พืชที่อยู่ในกลุ่ม 001
ตรวจสอบสารพิษตกค้างจาก โพรฟีโนฟอส
ได้ไม่เกิน 0.01 mg/kg
(ยกเว้น: ส้มโอ, ไลม์, มะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่)

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (mg/kg)
55	เฟนวาเลอเรต (fenvalerate)	ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ ของเฟนวาเลอเรต (ละลายใน ไขมัน) [sum of fenvalerate isomers) (fat soluble)]	กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นกะหล่ำปลี พืชและพืชปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีไบย่น และผักกาดขาวปลีห่อ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables), except cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	2
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese)	2
			กะหล่ำปลีพืชและพืชปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีไบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	3

- “กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ)” เป็นชื่อกลุ่มซึ่งหมายถึงพืชในกลุ่ม 010 ตามระบุใน มกษ. 9045 ดังนั้น “กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นกะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่น และผักกาดขาวปลีห่อ)” ในที่นี้จึงหมายถึงพืชในกลุ่ม 010 ตามระบุใน มกษ. 9045 แต่ไม่รวมกะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่น และผักกาดขาวปลีห่อ) และไม่รวมพืชในกลุ่มย่อย 013B “กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ”
- “กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ” เป็นชื่อกลุ่มย่อยซึ่งหมายถึงพืชในกลุ่มย่อย 013B ตามระบุใน มกษ. 9045 ดังนั้น “กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า” ในที่นี้จึงหมายถึงพืชในกลุ่มย่อย 013B ตามระบุใน มกษ. 9045 แต่ไม่รวมคะน้า
- กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) ในที่นี้หมายถึง เฉพาะพืชภายใต้รหัส VB 0041 ตามระบุใน มกษ. 9045

กลุ่ม 010 ผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (Brassica vegetables (except Brassica leafy vegetables)) รหัสตัวอักษร VB

ผักกะหล่ำที่มีใบห่อเป็นหัว (cole or cabbage) และที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (flowerhead brassicas) ซึ่งได้จากใบที่ห่อเป็นหัวหรือปลี ลำต้น และช่อดอกอ่อนของพืชที่อยู่ในสกุล *Brassica* ในวงศ์ Brassicaceae^{4/}

กลุ่มย่อย 010A กะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (Flowerhead Brassicas) เช่น บร็อกโคลี
กะหล่ำดอกอิตาเลียน กะหล่ำดอก กะหล่ำเจดีย์

กลุ่มย่อย 010B กะหล่ำหัว (Head Brassicas) เช่น กะหล่ำดาว กะหล่ำกิมจิ ไชนีสแคบเบจ

กลุ่มย่อย 010C กะหล่ำตัน (Stem Brassicas) เช่น กะหล่ำปม ผักกาดเขียวปลี

^{4/}เอกลสารโคเด็กซ์ไซซอวงค์ Cruciferae ซึ่งเป็นชื่อเดิม


พืชที่อยู่ภายใต้กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) กลุ่ม 010 ยกเว้น “กะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่น และผักกาดขาวปลีห่อ)” พบสารพิษตกค้างจากเฟนิทาลีเรตได้ไม่เกิน 2 mg/kg

พืชที่อยู่ภายใต้กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ กลุ่มย่อย 013B ยกเว้นคะน้า
พบสารพิษตกค้างจากเฟนิทาลีเรตได้ไม่เกิน 2 mg/kg

“กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีโยนและผักกาดขาวปลี)” ภายใต้รหัสสินค้า VB 0041 พบสารพิษตกค้างจากเฟนิทาลีเรตได้ไม่เกิน 3 mg/kg

ตัวอย่างการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs ของพริกแห้ง

1. พิจารณารหัสในมกษ.9045-1-2568 การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช



คำอธิบายเพิ่มเติมท้ายบัญชีหมายเลข 2

หมายเหตุ

- คำอธิบายชนิดของอาหาร* ในสศมรที่ 4

- 1. ชนิดของอาหาร* ซึ่งเป็นพืช ให้เป็นไปตามการจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตรตาม มกษ. 9045 ฉบับแก้ไขล่าสุด
- 2. กระเทียม (garlic) คือ กระเทียมไทย กระเทียมจีน และตามมาตรฐานนี้ให้รวมถึงกระเทียมโทนด้วย
- 3. ข้าว (rice) ในที่นี้ครอบคลุมข้าวเปลือก (rice, paddy) ข้าวกล้อง (rice, husked) และข้าวขัดสี (rice, polished) ซึ่งสามารถใช้ MRL ที่กำหนดกับสินค้าเกษตรดังกล่าวได้
- 4. ข้าวเปลือก (rice, paddy) คือ เมล็ดของข้าวเจ้า (non-glutinous rice) และข้าวเหนียว (glutinous rice) ที่ยังมีเปลือกหุ้มอยู่
- 5. ข้าวกล้อง (rice, husked) คือ ข้าวเปลือกที่ผ่านการกะเทาะเปลือกออกแล้ว
- 6. ข้าวขัดสี (rice, polished) หมายถึง ข้าวเปลือกที่ผ่านการกะเทาะเปลือกและขัดสีเอาเยื่อหุ้มเมล็ดออก ซึ่งครอบคลุมทั้งข้าวเหนียวขาว (white glutinous rice) และข้าวขาว (white rice or milled rice) ที่เป็นข้าวเจ้า (non-glutinous rice)

- 14. ส้มเขียวหวาน ในที่นี้อยู่ในกลุ่มย่อยส้มเปลือกกล่อน สามารถใช้ค่า MRL ที่กำหนดสำหรับกลุ่มย่อยส้มเปลือกกล่อน (subgroup of mandarins) หรือส้มแมนดาริน (mandarin) หรือแทงเจอริน (tangerine) ได้

- 15. พริกแห้ง ในที่นี้หมายถึงพริกแห้งที่ท จากพริกเผ็ด (peppers, chili)

พริกแห้งจัดอยู่รหัส HS 0444

→ กลุ่มพืชเครื่องเทศ HS 0093

2

กลุ่ม 028 พืชเครื่องเทศ (Spices) รหัสตัวอักษร HS

พืชเครื่องเทศประกอบด้วยส่วนของเมล็ดที่มีกลิ่นหอม (aromatic seeds) ตา (bud) ราก (root) เหง้า (rhizome) เปลือกไม้ (bark) ฝัก (pod) ดอก (flower) และส่วนของผล ซึ่งใช้ในปริมาณค่อนข้างน้อย เพื่อแต่งกลิ่นรสอาหาร


การสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตร : พืชเครื่องเทศได้รับสัมผัสวัตถุอันตรายทางการเกษตรในระดับต่าง ๆ จากการใช้ในวงจรการเจริญเติบโต และอาจมีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวกับพืชเครื่องเทศในรูปแบบแห้งด้วย

การบริโภค : ส่วนใหญ่บริโภคในรูปแบบแห้งเป็นเครื่องปรุงรส

พืชเครื่องเทศ (Spices) แบ่งออกเป็น 9 กลุ่มย่อย ดังนี้

- กลุ่มย่อย 028A พืชเครื่องเทศ, เมล็ด (Spices, seeds)
- กลุ่มย่อย 028B พืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (Spices, fruit or berry)
- กลุ่มย่อย 028C พืชเครื่องเทศ, เปลือกไม้ (Spices, bark)
- กลุ่มย่อย 028D พืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (Spices, root or rhizome)
- กลุ่มย่อย 028E พืชเครื่องเทศ, ตาดอก (Spices, buds)
- กลุ่มย่อย 028F พืชเครื่องเทศ, ดอกหรือเกสร (Spices, flower or stigma)
- กลุ่มย่อย 028G พืชเครื่องเทศ, เยื่อหุ้มเมล็ด (Spices, aril)
- กลุ่มย่อย 028H พืชเครื่องเทศ, เปลือกผลไม้สกุลส้ม (Spices, Citrus peel)
- กลุ่มย่อย 028I พริกแห้ง (Dried Chili Peppers)

กลุ่ม 028	พืชเครื่องเทศ (Spices)
รหัส	สินค้า
HS 0093	กลุ่มพืชเครื่องเทศ (Group of Spices)
	รวมสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้



1

กลุ่มย่อย 028I พริกแห้ง (Dried Chili Peppers)
รายละเอียดสินค้าและการจัดสินค้าพืชหลักและพืชรอง แสดงในตารางที่ ก.84
ตารางที่ ก.84 สินค้าที่อยู่ในกลุ่มย่อย 028I พริกแห้ง (Dried Chili Peppers)

รหัส	สินค้า	ชื่อวิทยาศาสตร์	พืชหลัก/ พืชรอง
HS 0444	พริกแห้ง (Peppers, Chili, dried)	Capsicum spp.	พืชรอง

ตัวอย่างการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs ของพริกแห้ง


1. พิจารณารหัสในมกษ.9045-1-2568 การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช

พริกแห้ง (Peppers, Chili, dried) รหัส HS 0444
→ กลุ่มพืชเครื่องเทศ (Group of Spices) รหัส HS 0093



2. บัญชีหมายเลข 1 ของประกาศฯ → จะต้องตรวจไม่พบ

3. บัญชีหมายเลข 2 พิจารณาค่า MRL พริกแห้ง ในบัญชีหมายเลข 2 ถ้าไม่มีให้ดูจาก
→ ค่า MRL ของ กลุ่มพืชเครื่องเทศ (Group of spices) ถ้าไม่มีให้ดูจาก Codex MRL



อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
ไดโนทีฟูแรน (ต่อ)	พืช: ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) สัตว์: ผลรวมของไดโนทีฟูแรน และ 1-เมทิล-3-(เททระไฮโดร-3- ฟูริลเมทิล) ยูเรีย (ยูเอพ) รายงานผลเป็นไดโนทีฟูแรน (sum of dinotefuran and 1- methyl-3-(tetrahydro- 3-furylmethyl) urea (UF), expressed as dinotefuran) (ต่อ)	ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))		0.1
		ทุเรียน (durian)		0.7
		ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หระ แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)		2
		พริกแห้ง (peppers, chili, dried)		5
		มะม่วง (mango)		0.5
		มะละกอ (papaya)		5
		มันเทศ (sweet potato)		0.1
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)		0.2

ไดคลอริวอส (dichlorvos)			
X MRL พริกแห้ง	→	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.2
		กลุ่มพืชเครื่องเทศ (group of spices)	0.1
		กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าว และข้าวสาลี (group of cereal grains, except rice and wheat)	0.2
		ข้าวกล้อง (rice, husked)	1.5
		ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.15
		ข้าวเปลือก (rice, paddy)	7
		ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.5
		มันเทศ (sweet potato)	0.1

ตัวอย่างการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs ของพริกแห้ง

4. Codex MRL

พิจารณาค่า MRL ของ Peppers chili, dried HS 0444 ถ้าไม่มีให้ดูจาก
→ Group of spices HS 0093 ถ้าไม่มีให้ดูจาก ASEAN MRL



Commodity Hierarchy		Code
Vegetables		
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas		
Bulb Vegetables		
Fruiting Vegetables, Cucurbits		
Fruiting Vegetables, other than Cucurbits		
Peppers chili, dried		HS 0444
Fruiting vegetables, other than cucurbits (group)		VO 0050
Peppers (subgroup)		VO 0051
Egg plant		VO 0440
Ground cherries		VO 0441
General		
Primary Animal Feed Commodities		
Primary Food Commodities of Animal Origin		
Primary Food Commodities of Plant Origin		
Fruits		
Grasses		
Herbs and Spices		
Herbs		
Spices		
Carambola		FT 0289
Spices		HS 0093
Spices, seeds		HS 0190
Spices, fruits and berries		HS 0191
Spices, roots and rhizomes		HS 0193
Tonka bean		HS 370

HS 0444 - Peppers chili, dried

Pesticide	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Abamectin	0.5 mg/kg	2016		
Acephate	50 mg/kg	2006		
Acetamiprid	2 mg/kg	2012		
Afidopyropen	1 mg/kg	2021		
Ametoctradin	15 mg/kg	2013		
Azoxystrobin	30 mg/kg	2009		
Benzovindiflupyr	9 mg/kg	2017		
Bifenthrin	4 mg/kg	2023		
Boscalid	10 mg/kg	2010		
Buprofezin	10 mg/kg	2009		
Carbaryl	2 mg/kg	2008		
Carbendazim	20 mg/kg	2006		
Chlorantraniliprole	5 mg/kg	2009		
Chlorfenapyr	3 mg/kg	2019		

HS 0093 - Spices

Pesticide	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Acephate	0.2 mg/kg	2005	(*)	
Azinphos-Methyl	0.5 mg/kg	2005	(*)	
Dichlorvos	0.1 mg/kg	2005	(*)	
Disulfoton	0.05 mg/kg	2005	(*)	
Hydrogen Phosphide	0.01 mg/kg		Po	
Methamidophos	0.1 mg/kg	2005	(*)	
Permethrin	0.05 mg/kg	2005	(*)	
Vinclozolin	0.05 mg/kg	2005	(*)	



FDA HealthUP

ตัวอย่างการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs ของพริกแห้ง



5. ASEAN MRL

พิจารณาค่า MRL พริกแห้ง ใน ASEAN MRL

→ ค่า MRL ของ กลุ่มพืชเครื่องเทศ (Group of spices)

กรณีนอกเหนือจากที่บัญญัติหมายเลข 2 / Codex MRL/ ASEAN MRL กำหนดไว้ในพริกแห้ง หรือกลุ่มพืชเครื่องเทศ ให้พบได้ไม่เกินค่า MRL ที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบ (พริกสด) ตามลำดับ ดังนี้

- ไม่เกินค่า MRL ของวัตถุดิบทางการเกษตรที่กำหนดไว้ในบัญญัติหมายเลข 2 หรือ
- ไม่เกินค่า MRL ของวัตถุดิบทางการเกษตรที่กำหนดไว้ใน Codex MRLs หรือ
- ไม่เกินค่า MRL ของวัตถุดิบทางการเกษตรที่กำหนดไว้ใน ASEAN MRLs หรือ
- ไม่เกินค่าดีฟอลต์ลิมีต (default limit) ของวัตถุดิบทางการเกษตร

6. บัญชีหมายเลข 4 EMRL

พิจารณาค่า EMRL ของสาร 6 รายการ โดยพิจารณาจากค่าของ

“ประเภทพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ (type of herbs and spices)”

สารที่ไม่กำหนดค่า EMRL ไว้เฉพาะ → ต้องตรวจไม่พบ

ตัวอย่างการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs สำหรับอาหารแปรรูปขั้นต้น: กรณีมีค่า MRL

กรณีที่ 1

มีค่า MRL ตามบัญชี
หมายเลข 2 และมีค่า
Codex MRL

ชนิดของอาหาร	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือ MRL (mg/kg)		
		ป.สธ.	Codex	การพิจารณาค่า MRL
ข้าวขัดสี (rice, polished)	คาร์บาริล (carbaryl)	1	1	

กรณีที่ 2

มีค่า MRL ตามบัญชี
หมายเลข 2 แต่ไม่มีค่า
Codex MRL

ชนิดของอาหาร	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือ MRL (mg/kg)		
		ป.สธ.	Codex	การพิจารณาค่า MRL
ข้าวขัดสี (rice, polished)	2, 4-ดี (2, 4-D)	0.1	-	

กรณีที่ 3

ไม่มีค่า MRL ตามบัญชี
หมายเลข 2 แต่มีค่า
Codex MRL

ชนิดของอาหาร	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือ MRL (mg/kg)		
		ป.สธ.	Codex	การพิจารณาค่า MRL
ข้าวขัดสี (rice, polished)	ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam)	-	3	

ตัวอย่างการพิจารณาค่า MRLs/EMRLs สำหรับอาหารแปรรูปขั้นต้น: กรณีไม่มีค่า MRL กำหนดไว้เฉพาะ

ตัวอย่าง ค่า MRL ของน้ำส้ม (*ไม่ผสมส่วนประกอบอื่น/ ไม่ทำเข้มข้น*) กรณีที่ไม่ได้มีกำหนดค่าเฉพาะไว้ในบัญชีหมายเลข 2 และ Codex MRL

ชนิดของอาหาร	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือ MRL (mg/kg)			
		ป.สธ.	Codex	Default limit	การพิจารณาค่า MRL
ส้ม	อะมิทราซ (amitraz)	0.1	0.5	-	เหตุผล: ใช้ค่า MRL ของวัตถุอันตรายที่กำหนด ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศฯ 460
น้ำส้ม		-	-	-	
ส้ม	ฟิโพรนิล (fipronil)	-	-	0.005 (ดีฟอลต์ลิมิต บข.3)	0.005 เหตุผล: กรณีวัตถุอันตรายไม่มีค่า MRL พิจารณาใช้ค่าดีฟอลต์ลิมิต ของวัตถุอันตราย ตามที่กำหนดในบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศฯ 460
น้ำส้ม		-	-	-	
ส้ม	คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil)	-	-	0.01 (ดีฟอลต์ลิมิต 0.01)	0.01 เหตุผล: กรณีวัตถุอันตรายไม่มีค่า MRL พิจารณาใช้ค่าดีฟอลต์ลิมิตไม่เกิน 0.01 มก./กก.
น้ำส้ม		-	-	-	

สารพิษตกค้างในกรณีวัตถุดิบทางการเกษตร (ใช้เป็นอาหาร)

❖ MRL

- : ตามค่า MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ ตาม บช.2
- : ไม่มีค่า MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ ตาม บช.2
- : ตามค่า Codex MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า Codex MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ตามค่า ASEAN MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า ASEAN MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า MRL ของอาหารนั้น (และไม่ใช้ วอ.4) ➡ ไม่เกินค่า default limits ตาม บช.3
- : ไม่มีค่า default limits ตาม บช.3 ➡ ไม่เกินค่า default limit 0.01 ppm

❖ EMRL

- : ตามค่า EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ ตาม บช.4
- : ไม่มีค่า EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ ตาม บช.4
- : ตามค่า Codex EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า Codex EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ตามค่า ASEAN EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า ASEAN EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารนั้นๆ
- : ไม่มีค่า EMRL ของอาหารนั้น ➡ ห้ามพบ

สารพิษตกค้างในกรณีอาหารแปรรูป

❖ MRL

- : ตามค่า MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ ตาม บช.2
 - : ไม่มีค่า MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ ตาม บช.2
 - : ตามค่า Codex MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
 - : ไม่มีค่า Codex MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
 - : ตามค่า ASEAN MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
 - : ไม่มีค่า ASEAN MRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
 - : ไม่มีค่า MRL ของอาหารแปรรูปนั้น (และไม่ใช้ วอ.4) ➡ ไม่เกินค่า “MRL (บช.2 / Codex MRL/ ASEAN MRL ตามลำดับ) หรือ default limit” ที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบทางการเกษตร แล้วแต่กรณี
- กรณีอาหารแปรรูปที่มีกรรมวิธีทำให้เกินค่า “MRL หรือ default limit” ที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบฯ ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ส่งเอกสารหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือเพื่อชี้แจงประเด็นดังกล่าวต่อ อย.

❖ EMRL

- : ตามค่า EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ ตาม บช.4
 - : ไม่มีค่า EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ ตาม บช.4
 - : ตามค่า Codex EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
 - : ไม่มีตามค่า Codex EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
 - : ตามค่า ASEAN EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
 - : ไม่มีตามค่า ASEAN EMRL ที่กำหนดไว้สำหรับอาหารแปรรูปนั้นๆ
 - : ไม่มีค่า EMRL ของอาหารแปรรูปนั้น ➡ ไม่เกินค่า “EMRL” (บช.4 / Codex EMRL/ ASEAN EMRL ตามลำดับ) ที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบทางการเกษตร (ถ้าไม่มีค่า EMRL ของวัตถุดิบฯ แสดงว่า ห้ามพบในอาหารแปรรูป)
- กรณีอาหารแปรรูปที่มีกรรมวิธีทำให้เกินค่า “EMRL” ที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบฯ ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ส่งเอกสารหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือเพื่อชี้แจงประเด็นดังกล่าวต่อ อย.

มาตรการทางกฎหมาย

ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง เข้าลักษณะเป็นอาหารดังนี้

1. เป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 จัดเป็นการกระทำฝ่าฝืนมาตรา 25(3) มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2. เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา 26(1) หากคำนวณปริมาณการได้รับสัมผัสสารพิษตกค้างจากการบริโภคอาหาร เปรียบเทียบกับค่าความปลอดภัยอ้างอิงแล้ว พบปริมาณการได้รับสัมผัสมีค่ามากกว่าค่าความปลอดภัยอ้างอิง ซึ่งจัดเป็นการกระทำฝ่าฝืนมาตรา 25(1) มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
3. เป็นอาหารห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ตามมาตรา 6(8) หากตรวจพบการตกค้างของวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง มีโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี และปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

เตรียมความพร้อมรองรับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

20 มิถุนายน 2568



กองอาหาร ขอประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2568 โดยประกาศฯ ดังกล่าว ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 และมีผลใช้บังคับทางกฎหมายวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์หลักการและรายละเอียดของประกาศฯ ฉบับดังกล่าว เพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้ต่อไป

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง
 - หลักการและสาระสำคัญของ ปสธ. (ฉบับที่ 460) อาหารที่มีสารพิษตกค้าง
 - เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 - มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9045-1-2568 การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1: พืช
 - ฐานข้อมูล Codex MRLs
 - ฐานข้อมูลค่า ASEAN MRLs

แชร์ข่าว



ประชาสัมพันธ์



หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารด้านกฎหมายอาหาร

เตรียมความพร้อมรองรับประกาศ 460



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คำชี้แจงประกาศฯ 460





สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

สอบถามเพิ่มเติม

กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองอาหาร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร. 02-590-7178 / 590-7179
อีเมล: p2food@fda.moph.go.th

