

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

Well Services Department

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PULLING& RUNNING OPERATIONS

إجراءات التشغيل القياسية (SOP) عمليات السحب والإنزال

DOCUMENT INFORMATION

Document Number : SOP-WS-001

Revision : Rev.00
Effective Date : 22 / 07/2026
Review Date : 22 / 07/2027
Department : Well Services Department
Prepared By : Well Services Department
Reviewed By : HSE Manager
Approved By : General Manager
Status : CONTROLLED COPY

CONFIDENTIALITY STATEMENT

This document is the property of Kamra for Energy & Contracting L.L.C. It contains confidential and proprietary information intended solely for company use No part of this document may be reproduced, copied distributed, or disclosed without prior written approval from the Company

إشعار السرية

هذه الوثيقة ملك لشركة وتحتوي على معلومات سرية ومملوكة للشركة ومخصصة للاستخدام الداخلي فقط. ولا يجوز نسخها أو توزيعها أو الإفصاح عن أي جزء منها دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.

Contents

6	Purpose - 1	الغرض
6	1.1	
6	Scope - 2	النطاق
6	2.1	
7	Objectives - 3	الأهداف
7	3.1	
8	Definitions - 4	
8	4.1	
8	Responsibilities - 5	المسؤوليات
8	Supervisor - 1	
9	Operator - 2	
9	HSE Officer - 3	
9	Operations Manager - 4	
9	6	معدات الوقاية الشخصية المطلوبة (PPE) Required Personal Protective Equipment
9	6.1	Required Personal Protective Equipment (PPE) - 6.1
10	7	Required Equipment - 7
10	7.1	
11	8	HSE Manual - 8
11	8.1	8.1 متطلبات السلامة قبل بدء العمل Pre-Job Safety Requirements
12	8.2	8.2 Life-Saving Rules (LSR) قواعد السلامة المنقذة للحياة
13	9	9. Operating Procedure - 9
13	9.1	9.1 المرحلة الأولى: التحضير (Preparation) 9.1 Stage 1 – Preparation
14	9.2	9.2 المرحلة الثانية: تجهيز المعدات (Equipment Preparation) 9.2 Stage 2
15	9.3	9.3 المرحلة الثالثة: بدء التشغيل (Start-Up) (Start-Up)
17	9.4	9.4 المرحلة الرابعة: أثناء التشغيل (Operation) (Operation)
18	9.5	9.5 المرحلة الخامسة: إنهاء العملية (Shutdown & Completion) (Shutdown & Completion)
19	10	10- متطلبات السلامة (Safety Requirements) وإجراءات التشغيل القياسية (SOP)

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

19		Safety Requirements and Standard Operating Procedure (SOP)
19		10.0 - إجراءات التشغيل القياسية (SOP)
20		10.1 - متطلبات السلامة (Safety Requirements)
20		10.2 Hazard Identification تحديد المخاطر
22		11 - إجراءات التحكم (Control Measures)
22		11.1
23		12 - الاستجابة للطوارئ (Emergency Response)
23		12.0
24		13 - ضبط الجودة (Quality Control)
24		13.0
25		14 - السجلات (Records)
25		14.0
26		15 - المراجع (References)
26		15.0

Document Information

Details

Document Title

Pulling & Running Operations SOP

Document Number

SOP-WS-001

Revision

00

Department

Well Services

Owner

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

Status

Approved

Next Review Date

Revision History:

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

Rev	Date	Description	Prepared By	Approved By
0	Original Issue	Initial Release	Kamra	GM
1	Current Revision	Professional Update	Kamra	GM

Department	Well Services
Prepared By	Well Services Department
Reviewed By	HSE Manager
Approved By	General Manager
Document Status	Approved

Revision History

Rev	Date	Description	Approved By
0	Original	First Issue	GM
1	Current	Professional Revision	GM

Distribution List

- General Manager .
- Operations Manager
- Well Services Supervisor
- HSE Department
- Quality Department

- Client Representative

-

إجراءات التشغيل القياسية (SOP)

العربية

هي مجموعة من التعليمات والإجراءات الموثقة (Standard Operating Procedure - SOP) إجراءات التشغيل القياسية التي توضح بالتفصيل كيفية تنفيذ مهمة أو عملية معينة بطريقة آمنة، موحدة، وفعالة، بما يضمن الالتزام بمتطلبات السلامة والجودة واللوائح التنظيمية، وتقليل الأخطاء والمخاطر وتحقيق نتائج متسقة.

English

A Standard Operating Procedure (SOP) is a documented set of step-by-step instructions that describes how to perform a specific task or process safely, consistently, and efficiently. SOPs ensure compliance with safety, quality, and regulatory requirements while minimizing risks, reducing errors, and maintaining consistent operational performance.

1 - الغرض Purpose

1.1

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تنفيذ عمليات **Pulling & Running** بطريقة آمنة وفعالة وموحدة، بما يضمن:

حماية العاملين .

حماية معدات الآبار .

المحافظة على البيئة .

تقليل المخاطر التشغيلية .

الالتزام بمعايير الجودة .

الامتثال لمتطلبات العميل .

الالتزام بمعايير API و ISO.

English

This SOP establishes the standard method for performing Pulling & Running Operations safely, efficiently and consistently while ensuring personnel safety, equipment integrity, environmental protection and compliance with client, API and ISO requirements.

2 - النطاق Scope

2.1

Running Tubing	Supervisors
Pulling Tubing	Operators
Running Completion Equipment	Technicians

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

Pulling Completion Equipment	Riggers	يشمل هذا
Handling Downhole Tools	HSE Personnel	
Surface Handling Equipment		
Completion Equipment & Tubing		

وجميع المعدات المرتبطة بخدمات الآبار

الإجراء جميع عمليات . ويطبق على جميع موظفي

Objectives - 3 الأهداف

3.1

- تحسين الكفاءة التشغيلية - توحيد أسلوب العمل - ضمان جودة التنفيذ

السلامة: منع الإصابات والحوادث

حماية المعدات: منع تلف المعدات

الجودة: تلبية متطلبات العميل

الكفاءة: تقليل الوقت الضائع

ومعايير العميل ISO و API الامتثال لمعايير

Objective	Description
Safety	Prevent injuries and incidents
Equipment Protection	Prevent equipment damage
Quality	Meet client requirements
Efficiency	Reduce non-productive time
Compliance	API – ISO – Client Standards

Definitions – 4

4.1

Abbreviation	Meaning
SOP	Standard Operating Procedure
PPE	Personal Protective Equipment
HSE	Health, Safety & Environment
PTW	Permit To Work
LOTO	Lock Out Tag Out
SWL	Safe Working Load
WLL	Working Load Limit
JSA	Job Safety Analysis
ERP	Emergency Response Plan
TBT	Toolbox Talk

المسؤوليات Responsibilities - 5

Supervisor -1

مراجعة خطة العمل - اعتماد تقييم المخاطر - التأكد من جاهزية المعدات - الإشراف المباشر على التنفيذ - إيقاف العمل عند وجود أي حالة غير آمنة –

- Conduct Toolbox Talk.
- Verify Risk Assessment.
- Supervise operations.
- Stop unsafe work.
- Communicate with Client Representative.

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

Operator - 2

تنفيذ التعليمات - فحص المعدات قبل التشغيل - الإبلاغ عن أي خلل -

- Inspect equipment.
- Operate according to SOP.
- Report abnormalities.
- Maintain housekeeping.

HSE Officer -3

مراقبة تطبيق إجراءات السلامة - إجراء عمليات التفتيش - متابعة استخدام معدات الوقاية الشخصية -

- Monitor compliance.
- Conduct inspections.
- Verify PPE.
- Stop unsafe work.
-

Operations Manager - 4

- Overall responsibility.
- Ensure resources are available.
- Approve operational planning.

6-معدات الوقاية الشخصية المطلوبة (PPE) Required Personal Protective Equipment

Required Personal Protective Equipment (PPE) - 6.1

معدات الوقاية الشخصية المطلوبة 6.

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

PPE	Required الوصف	ملاحظات
Safety Helmet	✓ خوذة السلامة	إلزامية طوال فترة العمل
Safety Glasses	✓ نظارات السلامة	لحماية العينين من الجسيمات المتطايرة
Cut-Resistant Gloves	✓ قفازات مقاومة للقطع	حسب طبيعة المهمة
Flame Resistant (FR) Coverall	✓ ملابس مقاومة للحريق	مطابقة لمتطلبات موقع العمل
Safety Boots (Steel Toe)	✓ حذاء أمان بمقدمة فولاذية	مقاوم للانزلاق
Hearing Protection	واقي السمع	عند تجاوز مستويات الضوضاء المسموح بها عند الحاجة
Gas Detector	جهاز كشف الغازات	في المناطق المحتمل وجود غازات خطرة فيها عند الحاجة
Face Shield	واقي الوجه	عند وجود خطر تطاير الشظايا أو السوائل عند الحاجة
Respiratory Protection	جهاز حماية الجهاز التنفسي	حسب نتائج تقييم المخاطر ونوع الملوثات عند الحاجة

(Note) ملاحظة

العربية:

يجب على جميع العاملين ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة قبل دخول منطقة العمل، والتأكد من أنها بحالة جيدة وتستخدم وفقًا لتعليمات الشركة ومتطلبات العمل، ولا يجوز البدء بأي عمل دون استكمال متطلبات معدات الوقاية الشخصية المحددة.

English:

All personnel shall wear the required Personal Protective Equipment (PPE) before entering the work area. PPE shall be inspected before use and worn in accordance with company procedures, client requirements, and the applicable risk assessment. Work shall not commence unless all mandatory PPE requirements have been met.

7 - Required Equipment المعدات

7.1

- Shackles - Lifting Slings - Hydraulic Unit - Slips - Elevator - Power Tong - Pulling Tool - Running Tool

Communication Radio - Hand Tools - Pressure Gauge

HSE Manual - 8 دليل السلامة

8.1 متطلبات السلامة قبل بدء العمل 8.1 Pre-Job Safety Requirements

قبل البدء بأي عملية Pulling & Running

: يجب استكمال جميع متطلبات السلامة التالية لضمان سلامة العاملين والمعدات والبيئة

No.	Requirement	المتطلب
1	Conduct a Risk Assessment (RA) or Job Safety Analysis (JSA) to identify potential hazards and establish appropriate control measures.	إجراء تقييم المخاطر (Risk Assessment) أو تحليل سلامة العمل (JSA) لتحديد المخاطر المحتملة ووضع إجراءات التحكم المناسبة.
2	Conduct a Toolbox Talk to explain the scope of work, hazards, and safety precautions to all personnel.	عقد اجتماع السلامة قبل العمل (Toolbox Talk) لشرح نطاق العمل والمخاطر وإجراءات السلامة لجميع أفراد الفريق.
3	Obtain an approved Permit to Work (PTW), where required, before commencing the job.	إصدار تصريح العمل (PTW) عند الحاجة والتأكد من اعتماده من الجهات المختصة.
4	Inspect all lifting equipment and verify that it is suitable and safe for use.	فحص جميع معدات الرفع والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.
5	Verify that inspection and calibration certificates for lifting and measuring equipment are valid.	التحقق من صلاحية شهادات الفحص والمعايرة للمعدات وأدوات الرفع.
6	Clearly establish the work area using barriers and warning signs to prevent unauthorized access.	تحديد منطقة العمل بوضوح ووضع الحواجز واللافتات التحذيرية لمنع دخول الأشخاص غير المصرح لهم.
7	Ensure that the Emergency Response Plan (ERP) is available and that all personnel know the evacuation procedures and assembly point.	التأكد من توفر خطة الاستجابة للطوارئ (ERP) ومعرفة جميع العاملين بإجراءات الإخلاء ونقطة التجمع.

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

No.	Requirement	المتطلب
8	Inspect fire extinguishers and emergency equipment to ensure they are available and ready for use.	فحص معدات مكافحة الحريق والتأكد من جاهزيتها وصلاحياتها للاستخدام.
9	Verify that communication devices are operational between the work crew, supervisors, and emergency response teams.	التأكد من جاهزية وسائل الاتصال بين فريق العمل والمشرفين وجهات الاستجابة للطوارئ.
10	Ensure that all personnel are wearing the required Personal Protective Equipment (PPE).	التأكد من ارتداء جميع العاملين معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة لطبيعة العمل.
11	Verify that all personnel are trained, competent, medically fit, and authorized to perform the assigned tasks.	التحقق من أن جميع العاملين مؤهلون، ومدربون، ولائقون طبيًا، ومصرح لهم بتنفيذ المهام الموكلة إليهم.
12	Confirm that the worksite is safe, free from hazards, and suitable for commencing operations.	التأكد من أن موقع العمل آمن وخالي من أي مخاطر قد تؤثر على سلامة الأفراد أو المعدات قبل بدء التنفيذ.
13	Ensure compliance with the applicable Life-Saving Rules throughout the operation.	الالتزام بقواعد السلامة المنقذة للحياة (Life-Saving Rules) طوال فترة تنفيذ العمل.

قواعد السلامة المنقذة للحياة

Life-Saving Rules (LSR) 8.2

يجب على جميع العاملين الالتزام بقواعد السلامة المنقذة للحياة التالية أثناء تنفيذ جميع العمليات:

No.	Life-Saving Rule	القاعدة
1	Work with a valid Permit to Work (PTW).	العمل بموجب تصريح عمل (PTW) معتمد عند الحاجة.
2	Conduct a Risk Assessment or Job Safety Analysis (JSA) before starting work.	إجراء تقييم المخاطر أو تحليل سلامة العمل قبل البدء.
3	Verify isolation of hazardous energy (LOTO) before working on equipment.	التأكد من عزل مصادر الطاقة الخطرة (LOTO) قبل العمل على المعدات.

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

No. Life-Saving Rule	القاعدة
4 Wear the required Personal Protective Equipment (PPE) at all times.	ارتداء معدات الوقاية الشخصية المطلوبة طوال فترة العمل.
5 Never stand or walk under a suspended load.	يمنع الوقوف أو المرور أسفل الأحمال المعلقة.
6 Use only certified lifting equipment within the Safe Working Load (SWL/WLL).	استخدام معدات رفع معتمدة وعدم تجاوز الحمولة التشغيلية الآمنة. (SWL/WLL).
7 Stop work immediately if an unsafe condition or unsafe act is observed (Stop Work Authority).	إيقاف العمل فوراً عند ملاحظة أي حالة أو تصرف غير آمن.
8 Ensure effective communication between all personnel during operations.	المحافظة على التواصل الفعال بين جميع أفراد فريق العمل.
9 Do not bypass or disable safety devices or alarms.	يمنع تعطيل أو تجاوز أجهزة وأنظمة السلامة أو الإنذار.
10 Report all incidents, near misses, and unsafe conditions immediately.	الإبلاغ الفوري عن جميع الحوادث وشبه الحوادث والحالات غير الآمنة.
11 Only trained, competent, and authorized personnel shall perform the assigned work.	يجب أن ينفذ العمل أفراد مدربون ومؤهلون ومصرح لهم فقط.
12 Maintain good housekeeping and keep the work area clean and free from hazards.	المحافظة على نظافة وترتيب موقع العمل وخلوه من المخاطر.

دليل التشغيل القياسي (SOP) الخاص بشركة Kamra for Energy & Contracting L.L.C

9. Operating Procedure - 9 (Preparation) 9 إجراءات التشغيل

9.1 المرحلة الأولى: التحضير (Preparation) 9.1 Stage 1 – Preparation

قبل البدء بأي عملية Pulling & Running، يجب على المشرف وفريق العمل التأكد من استكمال جميع المتطلبات التالية

- 1 Review the approved work plan and operational program. مراجعة خطة العمل والبرنامج التشغيلي المعتمد.

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية	Kamra for Energy & Contracting L.L.C
2 Review equipment specifications, operating procedures, and technical instructions.	مراجعة مواصفات المعدات وتعليمات التشغيل والتعليمات الفنية.
3 Verify that equipment serial numbers and specifications match the approved work plan.	التأكد من مطابقة أرقام المعدات ومواصفاتها مع خطة العمل المعتمدة.
4 Perform a thorough visual inspection of all equipment, tools, and accessories to ensure they are free from damage, cracks, corrosion, or defects.	إجراء فحص بصري شامل لجميع المعدات والأدوات والملحقات للتأكد من خلوها من التلف أو التشققات أو التآكل أو أي عيوب أخرى.
5 Verify that all required Personal Protective Equipment (PPE) is available, in good condition, and worn correctly by all personnel.	التحقق من توفر جميع معدات الوقاية الشخصية (PPE)، والتأكد من صلاحيتها وارتدائها بالشكل الصحيح من قبل جميع العاملين.
6 Confirm that all required lifting equipment has valid inspection certificates and identification tags.	التأكد من أن جميع معدات الرفع تحمل شهادات فحص سارية وبطاقات تعريف معتمدة.
7 Verify that all measuring and testing instruments have valid calibration certificates, where applicable.	التحقق من صلاحية شهادات معايرة أجهزة القياس والاختبار، عند الاقتضاء.
8 Ensure communication devices are operational and emergency equipment is readily available.	التأكد من جاهزية وسائل الاتصال ومعدات الطوارئ قبل بدء العمل.
9 Confirm that the worksite is clean, properly barricaded, and safe to commence operations.	التأكد من أن موقع العمل منظم، ومؤمن بالحواجز اللازمة، وآمن لبدء العمليات.

لا يجوز البدء في عمليات Pulling & Running إلا بعد التأكد من استكمال جميع البنود الواردة أعلاه، والحصول على موافقة المشرف المباشر.

9.2 المرحلة الثانية: تجهيز المعدات 2 Stage 9.2 (Equipment Preparation)

بعد الانتهاء من مرحلة التحضير، يجب تجهيز جميع المعدات والأدوات اللازمة للعمل وفقًا للإجراءات التالية:

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

1	Clean all equipment, tools, and accessories to remove dirt, grease, rust, or any foreign materials.	تنظيف جميع المعدات والأدوات والملحقات وإزالة الأوساخ والزيوت والصدأ أو أي شوائب قد تؤثر على التشغيل.
2	Lubricate all moving parts requiring lubrication in accordance with the manufacturer's recommendations	تشحيم جميع الأجزاء المتحركة التي تتطلب التشحيم وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة.
3	Assemble and install all tools, accessories, and attachments in accordance with the manufacturer's instructions and approved operating procedures.	تركيب جميع الأدوات والملحقات وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة وإجراءات التشغيل المعتمدة.
4	inspect all threaded connections, bolts, nuts, locking devices, and fastening components to ensure they are correctly installed and properly tightened.	فحص جميع الوصلات الملولبة والبراغي والصواميل ووسائل التثبيت والتأكد من إحكامها بالشكل الصحيح.
5	Verify that all measuring instruments, pressure gauges, torque monitoring devices, and safety protection systems are operational and ready for use.	لتأكد من جاهزية أجهزة القياس ومقاييس الضغط وأجهزة مراقبة العزم وأنظمة الحماية وسلامة عملها
6	inspect hydraulic hoses, fittings, and connections for leaks, wear, or damage before operation.	فحص الخراطيم والوصلات الهيدروليكية والتأكد من عدم وجود تسربات أو تآكل أو تلف.
7	Verify that all lifting accessories are correctly identified and have valid inspection tags.	التأكد من أن جميع ملحقات الرفع تحمل بطاقات تعريف وشهادات فحص سارية المفعول.
8	Ensure that all safety guards and protective devices are installed and functioning correctly before operation.	التأكد من تركيب جميع وسائل الحماية الواقية وعملها بالشكل الصحيح قبل التشغيل.

9.3 المرحلة الثالثة: بدء التشغيل (Start-Up)

No.	Requirement	المتطلب
-----	-------------	---------

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

- | | |
|---|--|
| Obtain confirmation from all crew members that
1 they are ready and positioned in safe locations
before giving the start-up signal. | التأكد من جاهزية جميع أفراد الفريق
وتركزهم في مواقع أمانة قبل إعطاء إشارة
البداية. |
| Ensure that the work area is clear of unauthorized
2 personnel and that all exclusion zones are
maintained. | التأكد من خلو منطقة العمل من الأشخاص
غير المصرح لهم والمحافظة على مناطق
العزل. |
| Give the start-up signal in accordance with the
3 approved communication procedure. | إعطاء إشارة البدء وفقاً لإجراءات الاتصال
المعتمدة. |
| Start the equipment gradually in accordance with
4 the approved operating procedures and
manufacturer's instructions. | تشغيل المعدات تدريجياً وفق إجراءات
التشغيل المعتمدة وتعليمات الشركة المصنعة. |
| Monitor the operating load continuously
and ensure it remains within the Safe
5 Working Load (SWL) and equipment
operating limits. | مراقبة الأحمال التشغيلية باستمرار والتأكد من بقائها
ضمن الحمولة التشغيلية الأمانة (SWL) وحدود تشغيل
المعدات. |
| Monitor the applied torque and verify
6 compliance with the specified operating
limits. | مراقبة قيم العزم (Torque) والتأكد من مطابقتها
للمواصفات التشغيلية المعتمدة. |
| Monitor operating pressure and ensure it
7 remains within the approved operating
range. | مراقبة ضغط التشغيل (Operating Pressure)
والتأكد من بقائه ضمن الحدود المعتمدة. |
| Monitor operating speed and verify
8 smooth equipment performance without
abnormal vibration or noise. | مراقبة سرعة التشغيل (Operating Speed) والتأكد
من سلامة أداء المعدات وعدم وجود اهتزازات أو
أصوات غير طبيعية. |
| Stop the operation immediately if any
9 abnormal condition, equipment
malfunction, or unsafe situation is
observed, and report it to the Supervisor. | إيقاف التشغيل فوراً عند ملاحظة أي خلل أو حالة غير
أمانة أو عطل بالمعدات، وإبلاغ المشرف مباشرة. |

9.4 المرحلة الرابعة: أثناء التشغيل (Operation)

أثناء تنفيذ عمليات Pulling & Running، يجب تشغيل المعدات ومراقبة سير العمل باستمرار لضمان سلامة العاملين والمحافظة على المعدات وجودة التنفيذ.

No.	Requirement	المتطلب
1	Maintain continuous communication between all crew members throughout the operation.	المحافظة على التواصل المستمر بين جميع أفراد فريق العمل طوال فترة التشغيل.
2	Ensure that no personnel stand, walk, or work beneath suspended loads.	يمنع الوقوف أو المرور أو العمل أسفل الأحمال المعلقة.
3	Continuously monitor equipment performance for abnormal vibration, noise, leakage, or any unusual condition.	مراقبة أداء المعدات باستمرار للكشف عن أي اهتزازات أو أصوات أو تسربات أو أي حالة غير طبيعية.
4	Monitor operating parameters, including pressure, torque, speed, and load, ensuring they remain within approved operating limits.	مراقبة جميع المؤشرات التشغيلية، بما في ذلك الضغط والعزم والسرعة والأحمال، والتأكد من بقائها ضمن الحدود المعتمدة.
5	Ensure lifting operations are carried out in accordance with the approved lifting plan and under the direction of the designated Banksman or Signaller.	التأكد من تنفيذ عمليات الرفع وفق خطة الرفع المعتمدة وتحت إشراف موجه الإشارات (Banksman/Signaller).
6	Keep the work area clean and free from unnecessary tools, materials, or obstructions.	المحافظة على نظافة وترتيب منطقة العمل وخلوها من الأدوات أو المواد غير الضرورية.
7	Stop the operation immediately if any unsafe condition, equipment malfunction, or abnormal	إيقاف التشغيل فوراً عند اكتشاف أي حالة غير آمنة أو عطل بالمعدات أو تجاوز للحدود التشغيلية، وإبلاغ المشرف مباشرة.

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

No.	Requirement	المتطلب
	operating parameter is observed, and report it to the Supervisor.	
8	Do not resume operations until the hazard or equipment fault has been eliminated and authorization has been given by the responsible Supervisor.	يمنع استئناف العمل حتى يتم إزالة مصدر الخطر أو إصلاح العطل والحصول على موافقة المشرف المسؤول.

9.5 المرحلة الخامسة: إنهاء العملية (Shutdown & Completion)

بعد الانتهاء من عمليات Pulling & Running، يجب تنفيذ إجراءات الإيقاف وإنهاء العمل وفقاً للخطوات التالية:

No.	Requirement	المتطلب
1	Shut down the equipment in accordance with the approved operating procedures and manufacturer's instructions.	إيقاف تشغيل المعدات وفقاً لإجراءات التشغيل المعتمدة وتعليمات الشركة المصنعة.
2	Isolate all energy sources and apply Lockout/Tagout (LOTO) procedures whenever required.	عزل جميع مصادر الطاقة وتطبيق إجراءات العزل (LOTO) عند الحاجة.
3	Remove, clean, and inspect all tools, equipment, and accessories before storage or transportation.	إزالة جميع الأدوات والمعدات والملحقات، وتنظيفها وفحصها قبل التخزين أو النقل.
4	Conduct a final inspection to verify that all equipment is in good condition and free from damage.	إجراء فحص نهائي للتأكد من سلامة جميع المعدات وخلوها من أي تلف أو عيوب.
5	Restore the worksite to a safe and clean condition by removing waste materials, barriers (when authorized), and unnecessary equipment.	إعادة موقع العمل إلى حالة آمنة ونظيفة من خلال إزالة المخلفات والمعدات غير الضرورية ورفع الحواجز بعد الحصول على الموافقة.
	Record all operational data, inspection results, observations, equipment defects, and corrective actions in the approved records and reports.	تسجيل جميع بيانات التشغيل ونتائج الفحص والملاحظات والأعطال والإجراءات التصحيحية في السجلات والنماذج المعتمدة.

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

No.	Requirement	المتطلب
7	Report any equipment damage, incidents, near misses, or non-conformities to the Supervisor for further action.	الإبلاغ عن أي تلف بالمعدات أو حوادث أو شبه حوادث أو حالات عدم مطابقة إلى المشرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
8	Ensure that all tools and equipment are stored safely and securely in their designated locations.	التأكد من تخزين جميع الأدوات والمعدات بطريقة آمنة وفي الأماكن المخصصة لها.
9	Close the Permit to Work (PTW), where applicable, after confirming that all work has been completed safely and the worksite has been handed over.	إغلاق تصريح العمل (PTW) عند الاقتضاء بعد التأكد من اكتمال جميع الأعمال وتسليم موقع العمل بحالة آمنة.

10- متطلبات السلامة (Safety Requirements) وإجراءات التشغيل القياسية (SOP)

Safety Requirements and Standard Operating Procedure (SOP)

10.0 - إجراءات التشغيل القياسية (SOP)

العربية

هي مجموعة من التعليمات والإجراءات (Standard Operating Procedure - SOP) إجراءات التشغيل القياسية الموثقة التي توضح بالتفصيل كيفية تنفيذ مهمة أو عملية معينة بطريقة آمنة، موحدة، وفعالة، بما يضمن الالتزام بمتطلبات السلامة والجودة واللوائح التنظيمية، وتقليل الأخطاء والمخاطر وتحقيق نتائج متسقة

English

A Standard Operating Procedure (SOP) is a documented set of step-by-step instructions that describes how to perform a specific task or process safely, consistently, and efficiently. SOPs ensure compliance with safety, quality, and regulatory requirements while minimizing risks, reducing errors, and maintaining consistent operational performance.

10. متطلبات السلامة وإجراءات التشغيل القياسية (SOP)

10.1 - متطلبات السلامة (Safety Requirements)

- ارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة لطبيعة العمل .
 - إجراء تقييم المخاطر (Risk Assessment) قبل بدء العمل .
 - الحصول على تصريح العمل (Permit to Work - PTW) عند الحاجة .
 - عقد اجتماع السلامة اليومي (Toolbox Talk) قبل بدء المهمة .
 - التأكد من أن جميع العاملين مدربين ومؤهلون لأداء العمل .
 - فحص المعدات والأدوات والتأكد من صلاحيتها قبل الاستخدام .
 - عزل وتأمين منطقة العمل ووضع حواجز ولافتات تحذيرية .
 - التأكد من جاهزية معدات مكافحة الحريق والإسعافات الأولية .
 - توفير وسائل اتصال فعالة وخطة استجابة للطوارئ .
 - الحفاظ على نظافة وترتيب موقع العمل (Housekeeping) .
 - الالتزام بإجراءات الإبلاغ عن الحوادث والمخاطر وأي حالات غير آمنة .
 - إيقاف العمل فورًا عند وجود خطر يهدد سلامة الأشخاص أو المعدات .
- هذه الصياغة مناسبة جدًا لملفات SOP في شركات المقاولات والطاقة، ويمكن استخدامها كقسم ثابت في جميع إجراءات التشغيل القياسية.

10.2 تحديد المخاطر Hazard Identification

يجب تحديد جميع المخاطر المحتملة قبل وأثناء تنفيذ العمل، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثيرها. وتشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر:

- سقوط الأحمال أو الأجسام المعلقة . (Falling / Suspended Loads)
- انحشار أو سحق اليدين والأصابع بين المعدات . (Caught-in / Crush Hazards) .
- مخاطر الضغط الهيدروليكي . (Hydraulic Pressure Hazards)
- ارتفاع ضغط التشغيل أو انفجار المعدات نتيجة زيادة الضغط . (Overpressure Hazards)
- الانزلاق أو التعثر أو السقوط . (Slips, Trips and Falls)
- تطاير الأجزاء المعدنية أو الحطام أثناء التشغيل . (Flying Metal Fragments)

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

- فشل أو انهيار معدات وأدوات الرفع . (Lifting Equipment Failure)
- مخاطر الطاقة المخزنة مثل الضغط الهيدروليكي أو الهوائي أو الميكانيكي (Stored Energy Hazards)
- نقاط الانحشار والأجزاء الدوارة للمعدات . (Pinch Points and Rotating Parts)
- الحركة غير المتوقعة للمعدات أو الأحمال. (Unexpected Equipment Movement)

DO NOT COPY

11 - إجراءات التحكم (Control Measures)

11.1

للمحد من المخاطر وضمان سلامة العاملين، يجب الالتزام بالإجراءات التالية:

Use only approved and inspected equipment and tools in accordance with applicable standards.

استخدام معدات وأدوات معتمدة ومفحوصة وفقاً للمعايير المعمول بها .

Do not exceed the Safe Working Load (SWL) or the Working Load Limit (WLL).

عدم تجاوز الحمولة التشغيلية الآمنة (SWL) أو الحمولة القصوى المسموح بها (WLL).

Wear the required Personal Protective Equipment (PPE) appropriate to the nature of the work.

ارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة لطبيعة العمل .

Establish exclusion zones using barriers and warning signs to prevent unauthorized access.

تطبيق مناطق العزل ووضع الحواجز واللافتات التحذيرية لمنع دخول الأشخاص غير المصرح لهم .

Maintain continuous communication among all work team members using appropriate communication devices.

المحافظة على التواصل المستمر بين جميع أفراد فريق العمل باستخدام وسائل الاتصال المناسبة .

Comply with the approved Lifting Plan and follow the instructions of the Lifting Supervisor.

الالتزام بخطة الرفع (Lifting Plan) وتعليمات مشرف الرفع (Lifting Supervisor).

Assign a qualified Banksman/Signaller during all lifting operations.

تعيين موجه إشارات (Banksman/Signaller) مؤهل عند تنفيذ عمليات الرفع .

Apply Lockout/Tagout (LOTO) procedures whenever isolation of hazardous energy is required.

تطبيق إجراءات عزل مصادر الطاقة (LOTO) عند الحاجة .

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

Stop work immediately if any unsafe condition or potential hazard is identified, and report it to the Supervisor.

إيقاف العمل فورًا عند اكتشاف أي حالة غير آمنة أو خطر محتمل، وإبلاغ المشرف مباشرة .

Do not resume work until the hazard has been eliminated or adequately controlled and authorization has been given by the responsible person.
عدم استئناف العمل إلا بعد إزالة الخطر أو السيطرة عليه والحصول على موافقة المسؤول المختص .

12 - الاستجابة للطوارئ (Emergency Response)

12.0

في حال وقوع أي حالة طوارئ، يجب اتخاذ الإجراءات التالية فورًا وبالترتيب المناسب لضمان سلامة العاملين، وحماية المعدات، والحد من الأضرار:

In the event of an emergency, the following actions shall be taken immediately and in the appropriate sequence to protect personnel, equipment, and the environment.

- **Perform an Emergency Shutdown (ESD), where required, to stop all operations safely.**
إيقاف جميع العمليات بشكل آمن وفوري (Emergency Shutdown - ESD) عند الحاجة .
- **Isolate and secure all hazardous energy sources (electrical, hydraulic, pneumatic, or mechanical) to prevent unintended energization or equipment movement.**
عزل وتأمين جميع مصادر الطاقة (الكهربائية، والهيدروليكية، والهوائية، والميكانيكية) لمنع أي تشغيل أو حركة غير مقصودة .
- **Evacuate all personnel to the designated Assembly Point if the situation requires.**
إخلاء جميع العاملين إلى نقطة التجمع (Assembly Point) إذا استدعت الحالة ذلك .
- **Immediately notify the Supervisor or the Site Person in Charge.**
إبلاغ المشرف المباشر أو المسؤول عن الموقع فورًا .
- **Contact the Emergency Response Team (ERT) or external emergency services in accordance with the approved Emergency Response Plan (ERP).**
الاتصال بفريق الاستجابة للطوارئ (ERT) أو خدمات الطوارئ وفقًا لخطة الاستجابة للطوارئ (ERP) المعتمدة .
- **Provide first aid by trained and competent personnel only, provided it is safe to do so.**
تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بواسطة أشخاص مدربين ومؤهلين، إذا كان ذلك آمنًا .
- **Secure the incident scene and prevent unauthorized access until the investigation has been completed.**
تأمين موقع الحادث ومنع دخول الأشخاص غير المصرح لهم حتى انتهاء التحقيق .

إجراءات التشغيل القياسية (SOP)

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

- Do not resume operations until the hazard has been eliminated and authorization has been granted by the responsible authority.
عدم استئناف العمل إلا بعد إزالة مصدر الخطر والحصول على موافقة المسؤول المختص .
- Document the incident or emergency, including root causes, corrective actions, and lessons learned.
توثيق الحادث أو الحالة الطارئة، بما في ذلك الأسباب الجذرية، والإجراءات التصحيحية، والدروس المستفادة .

Note

English:

All personnel shall be familiar with the Emergency Response Plan (ERP), emergency contact numbers, evacuation routes, and assembly points before commencing work.

العربية:

يجب أن يكون جميع العاملين على دراية بخطة الاستجابة للطوارئ (ERP) ، وأرقام الاتصال في حالات الطوارئ، ومسارات الإخلاء، وموقع نقطة التجمع قبل بدء العمل.

13- ضبط الجودة (Quality Control)

13.0

- To ensure the quality of work and compliance with client requirements, the following quality control measures shall be implemented.
لضمان جودة العمل وتحقيق متطلبات العميل، يجب الالتزام بإجراءات ضبط الجودة التالية.

Inspect all equipment, tools, and accessories before starting the operation and after work completion.

- فحص جميع المعدات والأدوات والملحقات قبل بدء التشغيل وبعد الانتهاء من العمل.

Verify that all work is performed in accordance with client specifications, approved procedures, and applicable technical standards.

- التأكد من مطابقة جميع الأعمال لمواصفات العميل، والإجراءات المعتمدة، والمعايير الفنية ذات الصلة.

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

• Verify the calibration status of all measuring and testing instruments and ensure that calibration certificates are valid where applicable.

- التحقق من معايرة أجهزة القياس والاختبار، والتأكد من صلاحية شهادات المعايرة عند الحاجة.

• Record the results of all inspections and tests using the approved forms and records.

- تسجيل نتائج جميع عمليات الفحص والاختبار في النماذج والسجلات المعتمدة.

• Document all Non-Conformances (NCR) and report them to the responsible personnel for corrective action.

- توثيق جميع حالات عدم المطابقة (NCR) وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.

• Verify that corrective actions have been effectively implemented before closing any Non-Conformance Report (NCR).

- التأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية والتحقق من فعاليتها قبل إغلاق أي تقرير عدم مطابقة (NCR).

• Perform inspections at designated Inspection Hold Points (IHP) before proceeding to the next stage of the operation.

- إجراء عمليات التفتيش عند نقاط التوقف التفتيشية (Inspection Hold Points - IHP) قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من العملية.

14 - السجلات (Records)

14.0

يجب حفظ السجلات التالية كجزء من نظام إدارة الجودة والسلامة:

- قائمة الفحص اليومية (Daily Checklist).
- تقرير الفحص (Inspection Report).
- سجل اجتماع السلامة قبل العمل (Toolbox Talk Record).
- نموذج تقييم المخاطر (Risk Assessment).

إجراءات التشغيل القياسية (SOP)

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

- سجل الصيانة. (Maintenance Record)
- تقرير الحوادث والوقائع. (Incident Report)
- سجل تصاريح العمل (Permit to Work Record) عند الاقتضاء.
- سجل الفحص والاختبار. (Inspection & Test Record)
- سجل التدريب والكفاءة. (Training & Competency Records)

15 - المراجع (References)

15.0

This Standard Operating Procedure (SOP) has been developed with reference to the following standards, codes, and applicable documents:

تم إعداد إجراءات التشغيل القياسية (SOP) هذه بالاستناد إلى المعايير والمراجع والوثائق المعمول بها التالية:

ISO 9001 – Quality Management Systems.

– ISO 9001 نظام إدارة الجودة.

ISO 45001 – Occupational Health and Safety Management Systems.

– ISO 45001 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

Applicable API Recommended Practices (API RP) relevant to the operation and equipment.

الممارسات الموصى بها من معهد البترول الأمريكي (API RP) ذات الصلة بنوع العملية والمعدات المستخدمة.

Client's Policies, Procedures, Specifications, and Work Instructions.

سياسات وإجراءات ومواصفات وتعليمات العمل الخاصة بالعمل.

Manufacturer's Operation, Maintenance, and Technical Manuals.

أدلة التشغيل والصيانة والتعليمات الفنية الصادرة عن الشركة المصنعة للمعدات.

Applicable local laws, regulations, and site-specific safety requirements.

اللوائح والقوانين المحلية المعمول بها، بالإضافة إلى متطلبات السلامة الخاصة بموقع العمل.

Document Review

هندسة متكاملة • حفر آمن • خدمات آبار احترافية • حلول طاقة مستدامة
ENGINEERING • DRILLING • WELL SERVICES • ENERGY SOLUTIONS

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

This SOP shall be reviewed periodically or whenever there are changes to operational procedures, applicable standards, equipment, client requirements, or legal and regulatory obligations.

يجب مراجعة هذا الإجراء بشكل دوري أو عند حدوث أي تغيير في إجراءات العمل، أو المعايير المعتمدة، أو المعدات المستخدمة، أو متطلبات العميل، أو اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.

DO NOT COPY

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

DO NOT COPY

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

KAMRA FOR ENERGY & CONTRACTING L.L.C

Well Services Department

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PULLING& RUNNING OPERATIONS

إجراءات التشغيل القياسية (SOP) عمليات السحب والإنزال

DOCUMENT INFORMATION

Document Number : SOP-WS-001

Revision : Rev.00

Effective Date 22 / 07/2026

Review Date 22 / 07/2026

Department : Well Services Department

Prepared By : Well Services Department

Reviewed By : HSE Manager

Approved By : General Manager

Status : CONTROLLED COPY

CONFIDENTIALITY STATEMENT

This document is the property of Kamra for Energy & Contracting L.L.C. It contains confidential and proprietary information intended solely for company use No part of this document may be reproduced, copied distributed, or disclosed without prior written approval from the Company

إشعار السرية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

شركة كمره للطاقة والمقاولات المحدودة المسؤولية

هذه الوثيقة ملك لشركة وتحتوي على معلومات سرية ومملوكة للشركة ومخصصة للاستخدام الداخلي فقط. ولا يجوز نسخها أو توزيعها أو الإفصاح عن أي جزء منها دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C



DO NOT COPY

(SOP) إجراءات التشغيل القياسية

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

DO NOT COPY