

(HSE Management System) نظام إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة

(HSE): إدارة السلامة والبيئة

ترتبط بالمدير العام مباشرة؛ لضمان سلطتها المطلقة في إيقاف أي عمل ميداني لا يلتزم بمعايير الأمان لحماية الأرواح والمنشآت. تلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة لمنع الحوادث وحماية الأفراد والممتلكات أثناء عمليات الحفر واللاحام، من خلال الالتزام بالاشتراطات

HSE MANAGEMENT MANUAL

Health, Safety & Environment

Company

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

Document Information

Document Title: HSE Management Manual

Document Number: KEC-HSE-001

Revision: Rev.00

Issue Date: _____

Prepared By: HSE Department

Reviewed By: Operations Manager

Approved By: General Manager

Statement

This manual establishes the Health, Safety and Environment (HSE) Management System of **Kamra for Energy & Contracting L.L.C** and defines the policies, responsibilities, procedures, and minimum requirements necessary to protect employees, contractors, clients, the public, company assets, and the environment during all company operations.

تصنيف الوثيقة

CONTROLLED DOCUMENT

CONFIDENTIAL

2. Document Control & Revision History

ضبط الوثيقة وسجل المراجعات

2.1 Document Information

معلومات الوثيقة

Item	Details
Document Title	HSE Management Manual
Document Number	KEC-HSE-001
Department	Health, Safety & Environment (HSE)
Revision	Rev.00
Issue Date	
Review Date	
Document Status	Approved
Classification	Controlled Document

2.2 Revision History

2.3 Document Distribution

توزيع الوثيقة

This HSE Management Manual shall be distributed as a **Controlled Document** to the following personnel:

Department / Position	Controlled Copy
General Manager	✓
Operations Manager	✓
HSE Department	✓
Project Manager	✓

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

HSE Manual

Department / Position	Controlled Copy
Site Supervisors	✓
Client Representative (if required)	✓
Document Control	✓

2.4 Document Control

ضبط الوثيقة

English

- This manual shall be reviewed at least once every twelve (12) months or whenever significant changes occur.
- Only the latest approved revision may be used.
- Obsolete copies shall be removed from circulation immediately.
- Unauthorized reproduction or modification of this document is prohibited.
- Electronic copies shall be maintained by the Document Control Department.

العربية

- تتم مراجعة هذا الدليل مرة واحدة على الأقل كل اثني عشر (12) شهرًا أو عند حدوث أي تغيير جوهري.
- يُسمح باستخدام أحدث إصدار معتمد فقط.
- يجب سحب جميع النسخ الملغاة من التداول فور إصدار نسخة جديدة.
- يمنع نسخ أو تعديل هذه الوثيقة دون موافقة رسمية.
- تُحفظ النسخة الإلكترونية المعتمدة لدى قسم ضبط الوثائق.

2.5 Approval

الاعتماد

Prepared By	Reviewed By	Approved By
HSE Manager	Operations Manager	General Manager

Confidentiality Statement

بيان السرية

This document contains proprietary information belonging to **Kamra for Energy & Contracting L.L.C**. It shall not be copied, reproduced, or distributed to any third party without prior written approval from the Company.

العربية

ولا يجوز نسخها أو **Kamra for Energy & Contracting L.L.C** تحتوي هذه الوثيقة على معلومات خاصة بشركة إعادة إنتاجها أو توزيعها على أي جهة خارجية دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.

Contents

HSE MANAGEMENT MANUAL.....	2
Health, Safety & Environment	2
Company.....	2
Document Information	2
Statement	2
تصنيف الوثيقة	2
2. Document Control & Revision History	3
ضبط الوثيقة وسجل المراجعات.....	3
2.1 Document Information.....	3
معلومات الوثيقة	3
2.2 Revision History	3
سجل المراجعات.....	3
2.3 Document Distribution	3
توزيع الوثيقة	3
2.4 Document Control.....	4
ضبط الوثيقة	4
English	4
العربية	4
2.5 Approval	4

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

HSE Manual

الاعتماد	4
Confidentiality Statement	5
بيان السرية	5
العربية	5
4. HSE Policy	15
سياسة الصحة والسلامة والبيئة	15
4.1 Policy Statement	15
بيان السياسة	15
العربية	15
4.2 Company Commitments	15
التزامات الشركة	15
العربية	16
4.3 Safety Principles	16
مبادئ السلامة	16
العربية	17
4.4 Management Commitment	17
التزام الإدارة	17
العربية	17
5. Purpose, Scope & Objectives	18
الغرض، نطاق التطبيق، والأهداف	18
5.1 Purpose	18
الغرض	18
English	18
العربية	18
5.2 Scope	18
نطاق التطبيق	18
English	18
العربية	19

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

HSE Manual

5.3 Objectives.....	19
أهداف الدليل	19
العربية	20
5.4 Applicability	20
إلزامية التطبيق	20
العربية	20
5.5 HSE Management System Commitment.....	21
HSE الالتزام بنظام إدارة	21
العربية	21
6. HSE Organization & Responsibilities	21
الهيكل التنظيمي والمسؤوليات	21
6.1 HSE Organization.....	21
HSE الهيكل التنظيمي لإدارة	21
English	21
العربية	21
6.2 Responsibilities.....	22
المسؤوليات	22
General Manager.....	22
المدير العام	22
HSE Manager	22
مدير الصحة والسلامة والبيئة	22
Operations Manager.....	22
مدير العمليات	22
Supervisors	22
المشرفون	22
Employees.....	22
العاملون	22
Contractors	22

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

HSE Manual

المقاولون	22
6.3 Stop Work Authority	22
صلاحيات إيقاف العمل	22
العربية	22
6.4 Communication and Consultation	22
التواصل والمشاركة	22
العربية	22
7. Hazard Identification, Risk Assessment & Risk Control (HIRAC)	22
تحديد المخاطر وتقييمها والسيطرة عليها	22
7.1 Purpose	23
الغرض	23
English	23
العربية	23
7.2 Hazard Identification	23
تحديد المخاطر	23
العربية	24
7.3 Risk Assessment	24
تقييم المخاطر	24
العربية	24
7.4 Hierarchy of Controls	25
التسلسل الهرمي لإجراءات التحكم	25
7.5 Risk Control Measures	25
إجراءات السيطرة على المخاطر	25
العربية	26
7.6 Review and Continuous Improvement	26
المراجعة والتحسين المستمر	26
العربية	26
7.7 Employee Participation	27

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

HSE Manual

مشاركة العاملين	27
العربية	27
8. Personal Protective Equipment (PPE)	27
معدات الوقاية الشخصية	27
8.1 Purpose	27
الغرض	27
English	27
العربية	27
8.2 General Requirements	28
المتطلبات العامة	28
العربية	28
8.3 Types of Personal Protective Equipment	29
أنواع معدات الوقاية الشخصية	29
8.4 Responsibilities	29
المسؤوليات	29
Management	29
Employees.....	30
العربية	30
مسؤولية الإدارة	30
مسؤولية العاملين	30
8.5 Inspection and Maintenance	30
الفحص والصيانة	30
العربية	30
8.6 PPE Compliance.....	31
الالتزام باستخدام معدات الوقاية	31
العربية	31
8.7 PPE Training	31
التدريب على معدات الوقاية الشخصية	31

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

HSE Manual

العربية	31
9. Safe Work Practices	32
ممارسات العمل الآمنة	32
9.1 Purpose	32
الغرض	32
English	32
العربية	32
9.2 General Safety Rules	32
قواعد السلامة العامة	32
العربية	33
9.3 Task-Specific Safe Work Practices	33
ممارسات العمل الآمنة حسب نوع النشاط	33
Hot Work (Welding & Cutting)	33
Lifting Operations	34
Working at Height	34
Excavation & Trenching	34
Confined Space Entry	34
9.3.1 Welding & Hot Work Safety	35
سلامة عمليات اللحام والقطع	35
Fire Prevention and Hazard Control	35
Specialized Personal Protective Equipment (PPE)	35
Gas Testing	36
9.4 Housekeeping	37
النظافة والترتيب	37
العربية	37
9.5 Stop Work Criteria	37
حالات إيقاف العمل	37
العربية	38

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

HSE Manual

10. Emergency Preparedness & Response	38
الاستعداد والاستجابة للطوارئ	38
10.1 Purpose	38
الغرض	38
English	38
العربية	38
10.2 Emergency Types	39
أنواع حالات الطوارئ	39
العربية	39
10.3 Emergency Response Procedure.....	39
إجراءات الاستجابة للطوارئ	39
العربية	40
10.4 Emergency Equipment	40
معدات الطوارئ	40
العربية	40
10.5 Emergency Drills.....	41
تمارين الطوارئ	41
العربية	41
10.6 Emergency Responsibilities.....	42
المسؤوليات أثناء الطوارئ	42
العربية	42
10.7 Reporting and Investigation	42
الإبلاغ والتحقيق	42
العربية	42
11. Incident Reporting, Investigation & Corrective Actions.....	43
الإبلاغ عن الحوادث والتحقيق والإجراءات التصحيحية	43
11.1 Purpose	43
الغرض	43

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

HSE Manual

English	43
العربية	43
11.2 Scope	43
نطاق التطبيق	43
العربية	43
11.3 Types of Reportable Incidents	44
أنواع الحوادث التي يجب الإبلاغ عنها	44
العربية	44
11.4 Reporting Procedure	44
إجراءات الإبلاغ	44
العربية	45
11.5 Incident Investigation	45
التحقيق في الحوادث	45
العربية	45
11.6 Corrective and Preventive Actions	46
الإجراءات التصحيحية والوقائية	46
العربية	46
11.7 Records and Documentation	46
السجلات والوثائق	46
العربية	47
11.8 Lessons Learned	47
الدروس المستفادة	47
العربية	47
12. Training, Competency, Audit & Continual Improvement	47
التدريب والكفاءة والتدقيق والتحسين المستمر	47
12.1 Purpose	47
الغرض	47
English	47

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

HSE Manual

العربية	48
12.2 Training Requirements	48
متطلبات التدريب	48
العربية	48
12.3 Competency	49
الكفاءة	49
العربية	49
12.4 HSE Audits and Inspections.....	49
التدقيق والتفتيش	49
العربية	49
12.5 Performance Monitoring.....	50
متابعة الأداء	50
العربية	50
12.6 Continual Improvement	50
التحسين المستمر.....	50
العربية	51
12.7 Document Review.....	51
مراجعة الدليل.....	51
العربية	51
13. References, Appendices & Document Approval	51
المراجع والملاحق واعتماد الوثيقة	51
13.1 References.....	51
المراجع.....	51
العربية	52
13.2 Related Documents	52
الوثائق ذات الصلة	52
13.3 Appendices	53
الملاحق.....	53

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

HSE Manual

العربية	53
13.4 Document Approval	54
اعتماد الوثيقة	54
13.5 Revision Record	54
سجل المراجعات	54
END OF DOCUMENT	54

DO NOT COPY

4. HSE Policy

سياسة الصحة والسلامة والبيئة

4.1 Policy Statement

بيان السياسة

Kamra for Energy & Contracting L.L.C is fully committed to conducting all its activities in a manner that protects the health and safety of employees, contractors, clients, visitors, and the public, while minimizing environmental impacts and complying with all applicable legal, regulatory, and client requirements.

The Company recognizes that all incidents are preventable through effective planning, risk assessment, competent supervision, continuous training, and the active participation of all personnel.

Health, Safety, and Environmental protection are fundamental values and shall never be compromised for production, cost, or schedule.

العربية

بالتنفيذ جميع أعمالها بطريقة تضمن حماية صحة وسلامة **Kamra for Energy & Contracting L.L.C** تلتزم شركة الموظفين والمقاولين والعملاء والزوار والجمهور، مع تقليل الآثار البيئية والالتزام بجميع القوانين واللوائح ومتطلبات العملاء ذات الصلة.

وتؤمن الشركة بأن جميع الحوادث يمكن الوقاية منها من خلال التخطيط السليم، وتقييم المخاطر، والإشراف الفعال، والتدريب المستمر، والمشاركة الإيجابية لجميع العاملين.

وتعد الصحة والسلامة والبيئة من القيم الأساسية للشركة، ولا يجوز المساس بها من أجل الإنتاج أو تقليل التكاليف أو الالتزام بالجدول الزمنية.

4.2 Company Commitments

التزامات الشركة

The Company is committed to:

هندسة متكاملة • حفر آمن • خدمات آبار احترافية • حلول طاقة مستدامة
ENGINEERING • DRILLING • WELL SERVICES • ENERGY SOLUTIONS

- Providing a safe and healthy workplace for all personnel.
- Identifying hazards and controlling operational risks.
- Preventing injuries, occupational illnesses, and environmental pollution.
- Complying with applicable legal requirements and client HSE standards.
- Providing suitable Personal Protective Equipment (PPE).
- Ensuring employees receive appropriate HSE training.
- Promoting consultation and participation of all employees.
- Investigating incidents and implementing corrective actions.
- Continually improving the effectiveness of the HSE Management System.

العربية

تلتزم الشركة بما يلي:

- توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين.
- تحديد المخاطر والسيطرة عليها قبل وأثناء تنفيذ الأعمال.
- منع الإصابات والأمراض المهنية والتلوث البيئي.
- الالتزام بجميع المتطلبات القانونية ومتطلبات السلامة الخاصة بالعملاء.
- توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لجميع العاملين.
- تدريب وتأهيل العاملين على متطلبات الصحة والسلامة والبيئة.
- تشجيع مشاركة جميع الموظفين في تحسين أداء السلامة.
- التحقيق في الحوادث وتطبيق الإجراءات التصحيحية والوقائية.
- التحسين المستمر لنظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

4.3 Safety Principles

مبادئ السلامة

- Safety is everyone's responsibility.
- All incidents and near misses shall be reported.
- Risk Assessments shall be completed before work begins.
- Unsafe acts and unsafe conditions shall be corrected immediately.
- Every employee has the authority to stop unsafe work.
- Environmental protection is an integral part of every operation.

العربية

- السلامة مسؤولية الجميع.
- يجب الإبلاغ عن جميع الحوادث وشبه الحوادث.
- يجب إجراء تقييم للمخاطر قبل بدء أي عمل.
- يجب معالجة أي سلوك أو حالة غير آمنة فوراً.
- لكل موظف الحق في إيقاف أي عمل غير آمن.
- حماية البيئة جزء أساسي من جميع عمليات الشركة.

4.4 Management Commitment

التزام الإدارة

The General Manager is responsible for ensuring adequate resources are provided to implement this HSE Policy effectively. All managers, supervisors, employees, and contractors are required to understand and comply with the requirements of this Manual.

العربية

يتحمل المدير العام مسؤولية توفير الموارد اللازمة لتطبيق سياسة الصحة والسلامة والبيئة بفعالية. كما يلتزم جميع المديرين والمشرفين والموظفين والمقاولين بفهم هذا الدليل والامتثال لجميع متطلباته.

Approved By: General Manager

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

5. Purpose, Scope & Objectives

الغرض، نطاق التطبيق، والأهداف

5.1 Purpose

الغرض

English

The purpose of this HSE Management Manual is to establish a comprehensive Health, Safety, and Environment (HSE) Management System that provides a structured framework for managing occupational health, safety, and environmental risks associated with the Company's operations.

This Manual defines the Company's HSE policies, responsibilities, procedures, and minimum operational requirements to ensure compliance with applicable legislation, client requirements, and international best practices.

العربية

يوفر إطاراً منظماً لإدارة مخاطر الصحة، (HSE) يهدف هذا الدليل إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة الصحة والسلامة والبيئة المهنية والسلامة والبيئة المرتبطة بجميع عمليات الشركة.

كما يحدد هذا الدليل سياسات الشركة ومسؤولياتها وإجراءاتها ومتطلبات السلامة الأساسية، بما يضمن الامتثال للتشريعات المعمول بها ومتطلبات العملاء وأفضل الممارسات الدولية.

5.2 Scope

نطاق التطبيق

English

This Manual applies to all Company operations, including but not limited to:

- Oil & Gas Operations.
- Well Services Operations.
- Pulling & Running Operations.
- Welding & Fabrication Activities.
- Excavation & Civil Works.
- Mechanical and Electrical Maintenance.
- Workshops, Warehouses, and Offices.
- All employees, contractors, subcontractors, visitors, and temporary personnel working under the Company's control.

العربية

يطبق هذا الدليل على جميع أنشطة الشركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر

- عمليات النفط والغاز.
- خدمات الآبار النفطية.
- **Pulling & Running** عمليات.
- أعمال اللحام والتصنيع.
- أعمال الحفر والخنادق.
- أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية.
- الورش والمستودعات والمكاتب.
- جميع الموظفين والمقاولين والمقاولين الفرعيين والزوار والعاملين المؤقتين الخاضعين لإشراف الشركة.

5.3 Objectives

أهداف الدليل

The objectives of this HSE Management Manual are to:

- Protect the health and safety of all personnel.
- Prevent work-related injuries and occupational illnesses.
- Eliminate or reduce operational risks to an acceptable level.
- Prevent environmental pollution.
- Protect Company assets and client property.
- Ensure compliance with legal and client requirements.
- Promote a proactive safety culture.

- Improve HSE performance through continual improvement.

العربية

يهدف هذا الدليل إلى:

- حماية صحة وسلامة جميع العاملين
- منع الإصابات والأمراض المهنية
- التخلص من المخاطر أو خفضها إلى مستوى مقبول
- منع التلوث البيئي
- حماية أصول الشركة وممتلكات العملاء
- ضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية ومتطلبات العملاء
- تعزيز ثقافة السلامة الاستباقية
- تحقيق التحسين المستمر في أداء نظام الصحة والسلامة والبيئة

5.4 Applicability

إلزامية التطبيق

Compliance with this Manual is mandatory for all employees, contractors, subcontractors, suppliers, and visitors performing work or entering Company-controlled workplaces.

Failure to comply with the requirements of this Manual may result in disciplinary action, suspension of work, or removal from the worksite.

العربية

يعد الالتزام بهذا الدليل إلزاميًا لجميع الموظفين والمقاولين والمقاولين الفرعيين والموردين والزوار الذين يؤدون أعمالاً أو يدخلون مواقع العمل التابعة للشركة.

وقد يؤدي عدم الالتزام بمتطلبات هذا الدليل إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أو إيقاف العمل أو استبعاد الشخص من موقع العمل، وفقاً لسياسات الشركة.

5.5 HSE Management System Commitment

HSE الالتزام بنظام إدارة

The Company is committed to implementing, maintaining, and continually improving its HSE Management System through leadership commitment, employee participation, effective risk management, regular audits, and compliance with applicable legal and client requirements.

العربية

تلتزم الشركة بتطبيق نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة والمحافظة عليه وتحسينه باستمرار من خلال التزام الإدارة، ومشاركة العاملين، والإدارة الفعالة للمخاطر، وإجراء عمليات التدقيق الدورية، والالتزام بالمتطلبات القانونية ومتطلبات العملاء.

6. HSE Organization & Responsibilities

الهيكل التنظيمي والمسؤوليات

6.1 HSE Organization

HSE الهيكل التنظيمي لإدارة

English

The HSE Management System is implemented through a defined organizational structure that ensures effective leadership, accountability, communication, and continuous improvement throughout all Company operations.

The HSE Department reports directly to the **General Manager**, ensuring full authority to monitor compliance, stop unsafe work, and enforce Company HSE requirements.

العربية

يتم تطبيق نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة من خلال هيكل تنظيمي واضح يضمن القيادة الفعالة، والمساءلة، والتواصل والتحسين المستمر في جميع عمليات الشركة.

مباشرةً بالمدير العام، بما يضمن تمتعه بالصلاحيات الكاملة لمراقبة الالتزام (HSE) ويرتبط قسم الصحة والسلامة والبيئة وإيقاف الأعمال غير الآمنة، وتطبيق متطلبات السلامة الخاصة بالشركة.

6.2 Responsibilities

6.3 Stop Work Authority

صلاحية إيقاف العمل

Every employee has the authority and responsibility to stop any work that poses an unacceptable risk to people, equipment, property, or the environment. No disciplinary action shall be taken against any person who stops work in good faith for safety reasons.

العربية

لكل موظف الحق والمسؤولية في إيقاف أي عمل يشكل خطرًا غير مقبول على الأشخاص أو المعدات أو الممتلكات أو البيئة. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق أي شخص يوقف العمل بحسن نية حفاظاً على السلامة.

6.4 Communication and Consultation

التواصل والمشاركة

The Company encourages open communication, consultation, and active participation of all employees in identifying hazards, reporting incidents, suggesting improvements, and promoting a positive HSE culture.

العربية

تشجع الشركة التواصل الفعال والمشاركة الإيجابية لجميع العاملين في تحديد المخاطر، والإبلاغ عن الحوادث، واقتراح فرص التحسين، وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة والبيئة.

7. Hazard Identification, Risk Assessment & Risk Control (HIRAC)

تحديد المخاطر وتقييمها والسيطرة عليها

7.1 Purpose

الغرض

English

The purpose of the Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control (HIRAC) process is to systematically identify workplace hazards, evaluate the associated risks, and implement effective control measures to eliminate or reduce risks to an acceptable level before work begins.

العربية

إلى تحديد جميع المخاطر المحتملة في بيئة العمل، وتقييم (HIRAC) يهدف نظام تحديد المخاطر وتقييمها والسيطرة عليها مستوى الخطورة، وتطبيق إجراءات التحكم المناسبة لإزالة المخاطر أو خفضها إلى مستوى مقبول قبل بدء العمل.

7.2 Hazard Identification

تحديد المخاطر

Hazards shall be identified before starting any activity, including routine and non-routine work.

Typical workplace hazards include:

- Mechanical Hazards
- Electrical Hazards
- Pressure Systems
- Working at Height
- Lifting Operations
- Hot Work (Welding & Cutting)
- Excavation & Trenching
- Confined Space Entry
- Hazardous Chemicals
- Fire & Explosion
- Environmental Hazards
- Manual Handling
- Noise & Vibration

العربية

يجب تحديد المخاطر قبل البدء بأي نشاط، سواء كان عملاً روتينياً أو غير روتيني

وتشمل المخاطر المحتملة على سبيل المثال:

- المخاطر الميكانيكية
- المخاطر الكهربائية
- أنظمة الضغط
- العمل في المرتفعات
- عمليات الرفع
- أعمال اللحام والقطع
- أعمال الحفر والخنادق
- دخول الأماكن المحصورة
- المواد الكيميائية الخطرة
- الحرائق والانفجارات
- المخاطر البيئية
- المناولة اليدوية
- الضوضاء والاهتزاز

7.3 Risk Assessment

تقييم المخاطر

Risk Assessment shall be completed before work starts by evaluating:

- Likelihood of occurrence.
- Severity of consequences.
- Existing control measures.
- Residual risk after implementing controls.

The Risk Rating shall be determined using the Company's approved Risk Assessment Matrix.

العربية

يتم تقييم المخاطر قبل بدء العمل من خلال دراسة

- احتمالية حدوث الخطر

- شدة العواقب
- إجراءات التحكم الحالية
- مستوى الخطورة المتبقي بعد تطبيق إجراءات التحكم ويتم تحديد مستوى الخطورة باستخدام مصفوفة تقييم المخاطر المعتمدة لدى الشركة

7.4 Hierarchy of Controls

التسلسل الهرمي لإجراءات التحكم

Control measures shall be applied in the following order of priority:

Priority	Control Measure	العربية
1	Elimination	إزالة الخطر نهائياً
2	Substitution	استبدال الخطر ببديل أكثر أماناً
3	Engineering Controls	الضوابط الهندسية
4	Administrative Controls	الضوابط الإدارية
5	Personal Protective Equipment (PPE)	معدات الوقاية الشخصية

7.5 Risk Control Measures

إجراءات السيطرة على المخاطر

Examples of risk control measures include:

- Approved Standard Operating Procedures (SOPs).
- Job Safety Analysis (JSA).
- Permit to Work (PTW).
- Lockout / Tagout (LOTO).
- Preventive Maintenance.
- Equipment Inspection.
- Safety Training.
- Toolbox Talks.
- Emergency Response Planning.
- Use of certified PPE.

العربية

تشمل وسائل السيطرة على المخاطر:

- (SOP) إجراءات التشغيل القياسية
- (JSA) تحليل سلامة العمل
- (PTW) نظام تصاريح العمل
- (LOTO) نظام العزل ووضع البطاقات
- الصيانة الوقائية
- فحص المعدات
- التدريب على السلامة
- (Toolbox Talk) اجتماعات السلامة
- خطط الاستجابة للطوارئ
- استخدام معدات الوقاية الشخصية المعتمدة

7.6 Review and Continuous Improvement

المراجعة والتحسين المستمر

Risk Assessments shall be reviewed whenever:

- Work activities change.
- New equipment or materials are introduced.
- An incident or near miss occurs.
- Client requirements change.
- Legal requirements are updated.
- During scheduled periodic reviews.

العربية

يجب مراجعة تقييم المخاطر عند:

- تغيير طبيعة العمل
- إدخال معدات أو مواد جديدة
- وقوع حادث أو شبه حادث
- تغيير متطلبات العمل
- تحديث الأنظمة أو اللوائح
- المراجعات الدورية المجدولة

7.7 Employee Participation

مشاركة العاملين

All employees are encouraged to actively participate in identifying hazards, reporting unsafe conditions, and recommending improvements to strengthen the Company's HSE Management System.

العربية

تشجع الشركة جميع العاملين على المشاركة الفعالة في تحديد المخاطر، والإبلاغ عن الحالات غير الآمنة، واقتراح التحسينات التي تساهم في تعزيز نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

8. Personal Protective Equipment (PPE)

معدات الوقاية الشخصية

8.1 Purpose

الغرض

English

The purpose of this section is to establish the minimum requirements for the selection, use, inspection, maintenance, and replacement of Personal Protective Equipment (PPE) to protect personnel from workplace hazards that cannot be eliminated through engineering or administrative controls.

العربية

يهدف هذا القسم إلى تحديد الحد الأدنى من متطلبات اختيار واستخدام وفحص وصيانة واستبدال معدات الوقاية الشخصية (PPE)، لحماية العاملين من المخاطر التي لا يمكن التخلص منها بالضوابط الهندسية أو الإدارية.

8.2 General Requirements

المتطلبات العامة

All personnel, contractors, and visitors shall wear the required PPE before entering any operational area.

The minimum mandatory PPE includes:

- Safety Helmet
- Safety Glasses
- Flame Resistant (FR) Coverall
- Safety Gloves
- Steel Toe Safety Boots

Additional PPE shall be used based on the task-specific Risk Assessment.

العربية

يجب على جميع الموظفين والمقاولين والزوار ارتداء معدات الوقاية الشخصية المطلوبة قبل دخول أي منطقة تشغيلية.

وتشمل معدات الوقاية الأساسية:

- خوذة السلامة
- نظارات السلامة
- ملابس مقاومة للهب (FR Coverall).
- قفازات السلامة
- أحذية السلامة ذات المقدمة الفولاذية

ويتم استخدام معدات إضافية حسب نتائج تقييم المخاطر الخاصة بكل مهمة

8.3 Types of Personal Protective Equipment

أنواع معدات الوقاية الشخصية

PPE	Purpose	الاستخدام
Safety Helmet	Protects the head from impact and falling objects	حماية الرأس من الصدمات والأجسام الساقطة
Safety Glasses	Protects the eyes from dust, particles and sparks	حماية العينين من الغبار والجسيمات والشرر
Face Shield	Protects the face during grinding and cutting	حماية الوجه أثناء الجليخ والقطع
Welding Helmet	Protects against welding arc and radiation	حماية الوجه والعيون أثناء اللحام
Hearing Protection	Reduces exposure to excessive noise	الحماية من الضوضاء العالية
Respirator	Protects against dust, fumes and hazardous gases	الحماية من الغبار والأبخرة والغازات
Safety Gloves	Protects hands from cuts, heat and chemicals	حماية اليدين من الجروح والحرارة والمواد الكيميائية
FR Coverall	Protects the body from flame and heat	حماية الجسم من اللهب والحرارة
High Visibility Vest	Improves worker visibility	زيادة وضوح العامل في موقع العمل
Safety Boots	Protects feet from impact and puncture hazards	حماية القدمين من الصدمات والانغراس

8.4 Responsibilities

المسؤوليات

Management

- Provide approved PPE at no cost to employees.
- Ensure PPE complies with applicable standards.
- Replace damaged PPE promptly.

Employees

- Wear PPE correctly at all times.
- Inspect PPE before each use.
- Report damaged or defective PPE immediately.
- Keep PPE clean and in good condition.

العربية

مسؤولية الإدارة

- توفير معدات الوقاية الشخصية المعتمدة لجميع العاملين
- التأكد من مطابقة المعدات للمواصفات المعتمدة
- استبدال المعدات التالفة دون تأخير

مسؤولية العاملين

- ارتداء معدات الوقاية بالطريقة الصحيحة
- فحصها قبل كل استخدام
- الإبلاغ عن أي تلف أو عيب فوراً
- المحافظة عليها نظيفة وصالحة للاستخدام

8.5 Inspection and Maintenance

الفحص والصيانة

PPE shall be inspected before each use and periodically by supervisors.

Damaged, expired, or defective PPE shall be removed from service immediately and replaced.

العربية

يجب فحص معدات الوقاية الشخصية قبل كل استخدام، كما يقوم المشرفون بإجراء فحوصات دورية.
ويجب سحب أي معدات تالفة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة واستبدالها فوراً.

8.6 PPE Compliance

الالتزام باستخدام معدات الوقاية

Failure to wear the required PPE may result in:

- Removal from the worksite.
- Suspension of work.
- Corrective or disciplinary action in accordance with Company procedures.

العربية

يؤدي عدم الالتزام باستخدام معدات الوقاية الشخصية المطلوبة إلى:

- منع الدخول إلى موقع العمل.
- إيقاف العمل.
- اتخاذ الإجراءات التصحيحية أو التأديبية وفقًا لسياسات الشركة.

8.7 PPE Training

التدريب على معدات الوقاية الشخصية

All employees shall receive training on:

- Proper selection of PPE.
- Correct use and adjustment.
- Inspection before use.
- Cleaning and storage.
- Limitations of PPE.
- Replacement procedures.

العربية

يجب تدريب جميع العاملين على:

- اختيار معدات الوقاية المناسبة.
- الاستخدام الصحيح وضبطها.
- فحصها قبل الاستخدام.
- تنظيفها وتخزينها.

- معرفة حدود الحماية التي توفرها
- إجراءات استبدالها عند الحاجة

9. Safe Work Practices

ممارسات العمل الآمنة

9.1 Purpose

الغرض

English

The purpose of this section is to establish minimum safe work practices that shall be followed during all Company operations to prevent injuries, property damage, and environmental incidents.

العربية

يهدف هذا القسم إلى تحديد الحد الأدنى من ممارسات العمل الآمنة الواجب اتباعها في جميع عمليات الشركة لمنع الإصابات وحماية الممتلكات، والحد من الحوادث البيئية.

9.2 General Safety Rules

قواعد السلامة العامة

All personnel shall:

- Comply with Company HSE procedures and client requirements.

- Attend Toolbox Talks before starting work.
- Follow approved Standard Operating Procedures (SOPs).
- Complete the required Risk Assessment (RA) and Job Safety Analysis (JSA) before commencing work.
- Wear the required Personal Protective Equipment (PPE).
- Maintain good housekeeping at all times.
- Report unsafe acts, unsafe conditions, incidents, and near misses immediately.
- Exercise Stop Work Authority whenever an unsafe condition exists.

العربية

يجب على جميع العاملين

- الخاصة بالشركة ومتطلبات العمل HSE الالتزام بإجراءات
- قبل بدء العمل (Toolbox Talk) حضور اجتماع السلامة
- (SOP) اتباع إجراءات التشغيل القياسية
- قبل بدء أي مهمة (JSA) وتحليل سلامة العمل (RA) استكمال تقييم المخاطر
- ارتداء معدات الوقاية الشخصية المطلوبة
- المحافظة على نظافة وترتيب موقع العمل
- الإبلاغ الفوري عن أي حالة أو سلوك غير آمن أو أي حادث أو شبه حادث
- استخدام صلاحية إيقاف العمل عند وجود خطر غير مقبول

9.3 Task-Specific Safe Work Practices

ممارسات العمل الآمنة حسب نوع النشاط

Hot Work (Welding & Cutting)

أعمال اللحام والقطع

- Obtain Hot Work Permit before starting work.
- Remove or isolate combustible materials.
- Ensure suitable fire extinguishers are available.
- Assign a trained Fire Watch when required.
- Monitor the work area after completion for any signs of fire.

Lifting Operations

عمليات الرفع

- Use only certified lifting equipment.
- Verify Safe Working Load (SWL) before lifting.
- Inspect slings, shackles, and lifting accessories.
- Never stand or walk beneath suspended loads.
- Use a qualified Banksman to guide lifting operations.

Working at Height

العمل على ارتفاعات

- Conduct a Work at Height Risk Assessment.
- Use approved full-body harnesses connected to certified anchor points.
- Inspect ladders and scaffolds before use.
- Prevent tools and materials from falling.

Excavation & Trenching

أعمال الحفر والخنادق

- Obtain excavation approval before starting work.
- Inspect the excavation daily.
- Provide safe access and egress.
- Install shoring or sloping where required.
- Keep excavated materials at a safe distance from the trench edge.

Confined Space Entry

دخول الأماكن المحصورة

- Obtain a Confined Space Entry Permit.
- Conduct atmospheric gas testing before entry.
- Ensure continuous ventilation.
- Maintain communication with the standby attendant.
- Prepare an emergency rescue plan before entry.

9.3.1 Welding & Hot Work Safety

سلامة عمليات اللحام والقطع

Welding, cutting, grinding, and other hot work activities present significant risks, including fire, explosion, burns, electric shock, and exposure to hazardous fumes. Therefore, all hot work activities shall be performed in accordance with the Company's HSE requirements, approved Standard Operating Procedures (SOPs), and the Permit to Work (PTW) System.

تُعد أعمال اللحام والقطع والجلخ وغيرها من الأعمال الساخنة من الأنشطة عالية الخطورة، نظرًا لاحتمالية نشوب الحرائق أو الانفجارات أو التعرض للحروق والصعق الكهربائي والأبخرة الضارة. لذلك يجب تنفيذ جميع أعمال اللحام وفق متطلبات الصحة (PTW) ونظام تصاريح العمل (SOP) والسلامة والبيئة الخاصة بالشركة، وإجراءات التشغيل القياسية.

Fire Prevention and Hazard Control

الوقاية من الحرائق والسيطرة على المخاطر

- Obtain an approved **Hot Work Permit** before commencing any welding or cutting activity.
- Remove or isolate all flammable and combustible materials from the work area.
- Provide suitable fire extinguishers (**CO₂** and **Dry Powder**) at the work location.
- Ensure **Fire Blankets** are available to protect nearby equipment and combustible materials.
- Assign a trained **Fire Watch** whenever required.
- Continuously monitor the work area during and after completion of hot work to ensure no ignition sources remain.

العربية

- قبل البدء بأي أعمال لحام أو قطع (Hot Work Permit) الحصول على تصريح عمل للأعمال الساخنة.
- إزالة أو عزل جميع المواد القابلة للاشتعال من منطقة العمل.
- بالقرب من موقع العمل (**Dry Powder**) والبودرة الجافة **CO₂** توفير مطفآت حريق مناسبة من نوع.
- لحماية المعدات والمواد القابلة للاشتعال (**Fire Blankets**) استخدام بطانيات الحريق.
- عند الحاجة (**Fire Watch**) تعيين مراقب حريق.
- مراقبة موقع العمل أثناء وبعد انتهاء أعمال اللحام للتأكد من عدم وجود أي مصدر قد يؤدي إلى نشوب حريق.

Specialized Personal Protective Equipment (PPE)

معدات الوقاية الشخصية التخصصية

Personnel performing welding and cutting activities shall wear:

Kamra for Energy & Contracting L.L.C

HSE Manual

- Auto-darkening welding helmet.
- Flame-resistant (FR) clothing.
- Heat-resistant welding gloves.
- Safety boots with steel toe protection.
- Safety goggles or face shield where applicable.
- Respiratory protection suitable for welding fumes and gases.
- Hearing protection when noise exposure exceeds permissible limits.

العربية

يجب على جميع العاملين في أعمال اللحام والقطع ارتداء:

- قناع لحام أو توماتيكي التعقيم.
- (FR Coverall) ملابس مقاومة للهب والشرر.
- قفازات مقاومة للحرارة.
- أحذية سلامة ذات مقدمة فولاذية.
- نظارات أو واقي للوجه عند الحاجة.
- أجهزة تنفس مناسبة للحماية من الأبخرة والغازات.
- وسائل حماية السمع عند العمل في البيئات ذات الضوضاء العالية.

Gas Testing

فحص بيئة العمل

Where hot work is carried out near operating oil and gas facilities, confined spaces, or potentially hazardous atmospheres:

- Atmospheric gas testing shall be conducted before and during the work.
- Oxygen concentration shall remain within safe operating limits.
- Flammable gas concentrations shall be below permissible limits.
- Hot work shall stop immediately if unsafe atmospheric conditions are detected.

العربية

عند تنفيذ أعمال اللحام بالقرب من المنشآت النفطية العاملة أو في الأماكن المحصورة أو المناطق المحتمل احتواؤها على غازات خطيرة:

- يجب إجراء فحص الغازات قبل بدء العمل وأثناء تنفيذه.
- التأكد من أن نسبة الأكسجين ضمن الحدود الآمنة.
- التأكد من أن تركيز الغازات القابلة للاشتعال ضمن الحدود المسموح بها.
- يجب إيقاف العمل فوراً عند اكتشاف أي ظروف غير آمنة أو نتائج غير مقبولة لفحص الغازات.

9.4 Housekeeping

النظافة والترتيب

Good housekeeping shall be maintained throughout all work activities by:

- Keeping walkways clear.
- Removing waste materials regularly.
- Cleaning oil spills immediately.
- Storing tools and equipment properly.
- Maintaining emergency exits free from obstruction.

العربية

يجب المحافظة على نظافة وترتيب موقع العمل من خلال

- إبقاء الممرات خالية من العوائق.
- إزالة المخلفات بشكل دوري.
- تنظيف أي انسكاب للزيوت أو السوائل فوراً.
- تخزين الأدوات والمعدات في أماكنها المخصصة.
- ضمان بقاء مخارج الطوارئ خالية من أي عوائق.

9.5 Stop Work Criteria

حالات إيقاف العمل

Work shall be stopped immediately if:

- Unsafe conditions are identified.
- Required PPE is not available.
- Equipment becomes defective.
- Weather conditions create unacceptable risks.
- Gas testing results are unsafe.
- Emergency alarms are activated.
- Instructions are received from the Supervisor or HSE Department.

العربية

يجب إيقاف العمل فوراً في الحالات التالية:

- اكتشاف حالة غير آمنة.
- عدم توفر معدات الوقاية الشخصية المطلوبة.
- حدوث عطل في المعدات.
- سوء الأحوال الجوية بما يؤثر على السلامة.
- عدم مطابقة نتائج فحص الغازات.
- تفعيل إنذار الطوارئ.
- بإيقاف العمل HSE صدور تعليمات من المشرف أو قسم.

10. Emergency Preparedness & Response

الاستعداد والاستجابة للطوارئ

10.1 Purpose

الغرض

English

The purpose of this section is to establish procedures for responding effectively to emergencies in order to protect personnel, company assets, the environment, and surrounding communities while minimizing operational disruption.

العربية

يهدف هذا القسم إلى وضع إجراءات فعالة للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، بما يضمن حماية العاملين، وممتلكات الشركة، والبيئة، والمجتمع المحيط، مع الحد من تأثير الحوادث على سير العمل.

10.2 Emergency Types

أنواع حالات الطوارئ

The Company shall prepare for, but not be limited to, the following emergencies:

- Fire and Explosion.
- Gas Leak.
- Medical Emergency.
- Chemical Spill.
- Electrical Incident.
- Equipment Failure.
- Vehicle Accident.
- Confined Space Emergency.
- Natural Disasters.
- Environmental Pollution.

العربية

تستعد الشركة للتعامل مع حالات الطوارئ التالية، على سبيل المثال لا الحصر:

- الحرائق والانفجارات.
- تسرب الغازات.
- الإصابات والحالات الطبية الطارئة.
- انسكاب المواد الكيميائية أو الزيوت.
- الحوادث الكهربائية.
- تعطل المعدات الرئيسية.
- حوادث المركبات.
- حوادث الأماكن المحصورة.
- الكوارث الطبيعية.
- حالات التلوث البيئي.

10.3 Emergency Response Procedure

إجراءات الاستجابة للطوارئ

In the event of an emergency:

1. Stop all work immediately.
2. Raise the alarm and notify the Supervisor.
3. Contact the Emergency Response Team (ERT).
4. Evacuate personnel to the designated Assembly Point.
5. Account for all personnel.
6. Provide first aid only by trained personnel.
7. Do not re-enter the affected area until authorization is given.

العربية

عند حدوث أي حالة طوارئ يجب:

1. إيقاف العمل فوراً.
2. إطلاق الإنذار وإبلاغ المشرف مباشرة.
3. (ERT) الاتصال بفريق الاستجابة للطوارئ.
4. إخلاء العاملين إلى نقطة التجمع المحددة.
5. التأكد من حصر جميع العاملين.
6. تقديم الإسعافات الأولية بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط.
7. عدم العودة إلى موقع الحادث إلا بعد الحصول على تصريح رسمي.

10.4 Emergency Equipment

معدات الطوارئ

The following emergency equipment shall be available, inspected, and maintained:

- Fire Extinguishers.
- Fire Blankets.
- First Aid Kits.
- Spill Response Kits.
- Emergency Showers and Eyewash Stations (where applicable).
- Gas Detectors.
- Emergency Lighting.
- Emergency Communication Devices.

العربية

يجب توفير وفحص وصيانة معدات الطوارئ التالية:

- مطفآت الحريق
- بطانيات الحريق
- حقائب الإسعافات الأولية
- معدات معالجة الانسكابات
- دش ومرشات غسل العيون (عند الحاجة)
- أجهزة كشف الغازات
- إنارة الطوارئ
- وسائل الاتصال بالطوارئ

10.5 Emergency Drills

تمارين الطوارئ

The Company shall conduct periodic emergency drills to verify the effectiveness of emergency response procedures.

Drills may include:

- Fire Evacuation Drill.
- Gas Leak Response Drill.
- Medical Emergency Drill.
- Oil Spill Response Drill.
- Confined Space Rescue Drill.

العربية

تجري الشركة تمارين طوارئ دورية للتحقق من فعالية إجراءات الاستجابة للطوارئ، وتشمل على سبيل المثال:

- تمرين الإخلاء في حالة الحريق
- تمرين الاستجابة لتسرب الغاز
- تمرين الإسعافات الأولية
- تمرين معالجة الانسكابات النفطية
- تمرين إنقاذ العاملين من الأماكن المحصورة

10.6 Emergency Responsibilities

المسؤوليات أثناء الطوارئ

Position	Responsibility
General Manager	Overall emergency management
HSE Manager	Coordinate emergency response
Supervisors	Evacuate personnel and secure the work area
Employees	Follow instructions and report to the Assembly Point
First Aiders	Provide first aid within their competence
Emergency Response Team (ERT)	Control and manage the emergency

العربية

المنصب	المسؤولية
المدير العام	الإدارة العامة للطوارئ
مدير HSE	تنسيق الاستجابة للطوارئ
المشرفون	إخلاء العاملين وتأمين الموقع
العاملون	الالتزام بالتعليمات والتوجه إلى نقطة التجمع
المسعفون	تقديم الإسعافات الأولية ضمن صلاحياتهم
فريق الاستجابة للطوارئ	السيطرة على الحادث وإدارة الاستجابة

10.7 Reporting and Investigation

الإبلاغ والتحقيق

All emergencies, incidents, and near misses shall be reported immediately and investigated to identify root causes and implement corrective and preventive actions.

العربية

يجب الإبلاغ الفوري عن جميع حالات الطوارئ والحوادث وشبه الحوادث، وإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد الأسباب الجذرية واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة.

11. Incident Reporting, Investigation & Corrective Actions

الإبلاغ عن الحوادث والتحقيق والإجراءات التصحيحية

11.1 Purpose

الغرض

English

The purpose of this section is to establish a systematic process for reporting, recording, investigating, and analyzing incidents, near misses, property damage, and environmental events to prevent recurrence and improve the Company's HSE performance.

العربية

يهدف هذا القسم إلى وضع آلية منهجية للإبلاغ عن الحوادث، وتسجيلها، والتحقيق فيها، وتحليل أسبابها، بما في ذلك شبه الحوادث والأضرار بالملوكات والحوادث البيئية، لمنع تكرارها وتحسين أداء نظام الصحة والسلامة والبيئة.

11.2 Scope

نطاق التطبيق

This procedure applies to all employees, contractors, subcontractors, and visitors involved in Company operations.

العربية

تطبق هذه الإجراءات على جميع موظفي الشركة، والمقاولين، والمقاولين الفرعيين، والزوار أثناء وجودهم في مواقع الشركة أو أثناء تنفيذ أعمالها.

11.3 Types of Reportable Incidents

أنواع الحوادث التي يجب الإبلاغ عنها

The following events shall be reported immediately:

- Fatalities.
- Lost Time Injuries (LTI).
- Medical Treatment Cases (MTC).
- First Aid Cases.
- Near Misses.
- Property Damage.
- Equipment Failure.
- Fire or Explosion.
- Environmental Pollution or Spill.
- Vehicle Accidents.

العربية

يجب الإبلاغ الفوري عن الحالات التالية:

- حالات الوفاة.
- الإصابات التي تؤدي إلى فقدان وقت العمل (LTI).
- الإصابات التي تتطلب علاجًا طبيًا (MTC).
- حالات الإسعافات الأولية.
- (Near Miss) شبه الحوادث.
- الأضرار بالملتمكات.
- أعطال المعدات.
- الحرائق أو الانفجارات.
- التلوث البيئي أو الانسكابات.
- حوادث المركبات.

11.4 Reporting Procedure

إجراءات الإبلاغ

In the event of an incident:

8. Stop the work and make the area safe.
9. Notify the Supervisor immediately.
10. Inform the HSE Department without delay.
11. Provide medical assistance where required.
12. Secure the scene for investigation unless immediate action is required to prevent further harm.
13. Complete the Incident Report Form.

العربية

عند وقوع حادث يجب:

14. إيقاف العمل وتأمين الموقع
15. إبلاغ المشرف مباشرة
16. دون تأخير HSE إخطار قسم
17. تقديم الإسعافات الأولية أو الرعاية الطبية عند الحاجة
18. الحفاظ على موقع الحادث لحين بدء التحقيق، ما لم يكن هناك خطر يستدعي التدخل الفوري
19. تعبئة نموذج تقرير الحادث

11.5 Incident Investigation

التحقيق في الحوادث

All reportable incidents shall be investigated to determine:

- Immediate causes.
- Root causes.
- Contributing factors.
- Required corrective actions.
- Preventive measures.

العربية

يتم التحقيق في جميع الحوادث لتحديد:

- الأسباب المباشرة
- الأسباب الجذرية
- العوامل المساهمة
- الإجراءات التصحيحية المطلوبة

- الإجراءات الوقائية لمنع التكرار

11.6 Corrective and Preventive Actions

الإجراءات التصحيحية والوقائية

Corrective and preventive actions shall:

- Eliminate identified hazards.
- Reduce the likelihood of recurrence.
- Be assigned to responsible persons.
- Be completed within specified timeframes.
- Be verified for effectiveness by the HSE Department.

العربية

يجب أن تهدف الإجراءات التصحيحية والوقائية إلى:

- إزالة المخاطر التي تم تحديدها.
- تقليل احتمال تكرار الحادث.
- تحديد مسؤول عن تنفيذ كل إجراء.
- الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة.
- HSE التحقق من فعالية الإجراءات من قبل قسم

11.7 Records and Documentation

السجلات والوثائق

The following records shall be maintained:

- Incident Report Forms.
- Investigation Reports.
- Corrective Action Register.
- Near Miss Reports.
- Environmental Incident Reports.
- Statistical HSE Performance Reports.

العربية

يجب الاحتفاظ بالسجلات التالية:

- نماذج تقارير الحوادث
- تقارير التحقيق
- سجل الإجراءات التصحيحية
- تقارير شبه الحوادث
- تقارير الحوادث البيئية
- HSE تقارير وإحصائيات أداء

11.8 Lessons Learned

الدروس المستفادة

The Company shall communicate lessons learned from incidents and investigations to all relevant personnel through Toolbox Talks, HSE Meetings, training sessions, and safety bulletins to prevent recurrence and promote continual improvement.

العربية

(Toolbox Talks) تلتزم الشركة بمشاركة الدروس المستفادة من الحوادث والتحقيقات مع جميع العاملين من خلال اجتماعات السلامة والدورات التدريبية، والنشرات التوعوية، بهدف منع تكرار الحوادث وتحقيق التحسين المستمر، HSE واجتماعات، (Talks).

12. Training, Competency, Audit & Continual Improvement

التدريب والكفاءة والتدقيق والتحسين المستمر

12.1 Purpose

الغرض

English

The purpose of this section is to ensure that all personnel possess the necessary knowledge, skills, and competence to perform their work safely and efficiently, while

maintaining continual improvement of the Company's Health, Safety, and Environment (HSE) Management System.

العربية

يهدف هذا القسم إلى ضمان امتلاك جميع العاملين للمعرفة والمهارات والكفاءة اللازمة لأداء أعمالهم بأمان وكفاءة، مع تحقيق التحسين المستمر لنظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالشركة.

12.2 Training Requirements

متطلبات التدريب

The Company shall provide appropriate HSE training to all employees, contractors, and supervisors before commencing work and periodically thereafter.

Training programs shall include:

- HSE Induction Training.
- Job-Specific Safety Training.
- Personal Protective Equipment (PPE) Training.
- Emergency Response Training.
- Fire Fighting and Fire Extinguisher Training.
- First Aid Awareness.
- Working at Height Safety.
- Confined Space Entry.
- Lifting Operations.
- Hazard Identification and Risk Assessment (HIRAC).
- Environmental Awareness.

العربية

تلتزم الشركة بتوفير التدريب المناسب لجميع الموظفين والمقاولين والمشرفين قبل بدء العمل وبشكل دوري، ويشمل:

- (HSE Induction) برنامج التعريف بالصحة والسلامة والبيئة.
- التدريب على مخاطر الوظيفة.
- التدريب على استخدام معدات الوقاية الشخصية.
- التدريب على الاستجابة للطوارئ.
- التدريب على مكافحة الحرائق واستخدام مطفآت الحريق.
- التوعية بالإسعافات الأولية.

- السلامة في العمل على ارتفاعات
- السلامة في الأماكن المحصورة
- السلامة في عمليات الرفع
- (HIRAC) تحديد المخاطر وتقييمها
- التوعية البيئية

12.3 Competency

الكفاءة

All personnel shall be competent to perform their assigned duties through appropriate education, training, certification, and practical experience.

Employees shall not perform high-risk activities unless they are trained, authorized, and medically fit where applicable.

العربية

يجب أن يتمتع جميع العاملين بالكفاءة اللازمة لأداء مهامهم من خلال التعليم والتدريب والشهادات والخبرة العملية ولا يجوز تكليف أي موظف بأعمال عالية الخطورة ما لم يكن مؤهلاً ومدرّباً ومصرحاً له، ومستوفياً لمتطلبات اللياقة الطبية عند الحاجة.

12.4 HSE Audits and Inspections

التدقيق والتفتيش

The Company shall conduct planned HSE inspections and internal audits to verify compliance with Company procedures, legal requirements, and client standards.

Audit findings shall be documented, corrective actions assigned, and implementation monitored until closure.

العربية

تجري الشركة عمليات تفتيش وتدقيق دورية للتحقق من الالتزام بإجراءات الشركة والمتطلبات القانونية ومتطلبات العملاء. ويتم توثيق نتائج التدقيق، وتحديد الإجراءات التصحيحية، ومتابعة تنفيذها حتى إغلاق جميع الملاحظات.

12.5 Performance Monitoring

متابعة الأداء

The HSE Department shall monitor performance using key performance indicators (KPIs), including:

- Total Recordable Incident Rate (TRIR).
- Lost Time Injury (LTI).
- Near Miss Reports.
- Safety Observation Reports.
- Training Completion Rate.
- Audit Compliance.
- Environmental Performance.

العربية

ومنها، (KPIs) بمتابعة الأداء باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية HSE يقوم قسم

- (TRIR) معدل الحوادث القابلة للتسجيل.
- (LTI) الإصابات المسببة لفقدان وقت العمل.
- عدد شبه الحوادث.
- تقارير ملاحظات السلامة.
- نسبة إكمال التدريب.
- نتائج التدقيق والامتثال.
- مؤشرات الأداء البيئي.

12.6 Continual Improvement

التحسين المستمر

The Company is committed to continually improving its HSE Management System through:

- Management Review Meetings.
- Employee participation and consultation.
- Lessons Learned from incidents.
- Internal and external audits.
- Corrective and preventive actions.

- Periodic review of HSE objectives and performance.

العربية

تلتزم الشركة بالتحسين المستمر لنظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة من خلال:

- اجتماعات مراجعة الإدارة
- مشاركة العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم
- الاستفادة من الدروس المستفادة من الحوادث
- التدقيق الداخلي والخارجي
- تنفيذ الإجراءات التصحيحية والوقائية
- بشكل دوري HSE مراجعة أهداف ومؤشرات أداء

12.7 Document Review

مراجعة الدليل

This HSE Management Manual shall be reviewed at least once every twelve (12) months or whenever significant operational, legal, or organizational changes occur.

العربية

تتم مراجعة هذا الدليل مرة واحدة على الأقل كل اثني عشر (12) شهراً، أو عند حدوث أي تغيير جوهري في العمليات أو المتطلبات القانونية أو الهيكل التنظيمي للشركة.

13. References, Appendices & Document Approval

المراجع والملاحق واعتماد الوثيقة

13.1 References

المراجع

This HSE Management Manual has been prepared with reference to the following standards, regulations, and Company requirements:

- ISO 45001:2018 – Occupational Health and Safety Management Systems.
- ISO 14001:2015 – Environmental Management Systems.
- Company Standard Operating Procedures (SOPs).
- Company Risk Assessment (RA).
- Job Safety Analysis (JSA).
- Permit to Work (PTW) System.
- Applicable Client HSE Requirements.
- Applicable National Laws and Regulations.
- Equipment Manufacturer's Manuals.

العربية

تم إعداد هذا الدليل بالاستناد إلى:

- الخاصة بإدارة الصحة والسلامة المهنية **ISO 45001:2018** المواصفة الدولية
- الخاصة بالإدارة البيئية **ISO 14001:2015** المواصفة الدولية
- الخاصة بالشركة (SOP) إجراءات التشغيل القياسية
- (Risk Assessment) وثائق تقييم المخاطر
- (JSA) تحليل سلامة العمل
- (PTW) نظام تصاريح العمل
- متطلبات الصحة والسلامة والبيئة الخاصة بالعملاء
- القوانين واللوائح الوطنية المعمول بها
- أدلة وتعليمات الشركات المصنعة للمعدات

13.2 Related Documents

الوثائق ذات الصلة

- HSE Policy
- Standard Operating Procedure (SOP)
- Risk Assessment (RA)
- Job Safety Analysis (JSA)
- Permit to Work (PTW)
- Emergency Response Plan (ERP)
- Incident Report Form
- Near Miss Report

- Toolbox Talk Record
- Equipment Inspection Checklist

13.3 Appendices

الملاحق

The following appendices may be attached to this Manual:

- Emergency Contact List.
- HSE Organization Chart.
- Risk Matrix.
- Mandatory PPE Matrix.
- Emergency Assembly Point Layout.
- Fire Extinguisher Inspection Checklist.
- Monthly HSE Inspection Checklist.
- Training Attendance Record.

العربية

يمكن إرفاق الملاحق التالية مع هذا الدليل:

- قائمة أرقام الطوارئ
- HSE الهيكل التنظيمي لقسم
- مصفوفة تقييم المخاطر
- جدول معدات الوقاية الشخصية الإلزامية
- مخطط نقطة التجمع
- نموذج فحص مطفآت الحريق
- نموذج التفتيش الشهري
- سجل حضور التدريب

13.4 Document Approval

اعتماد الوثيقة

Prepared By	Reviewed By	Approved By
HSE Manager	Operations Manager	General Manager

13.5 Revision Record

DO NOT COPY