راهنمای بخش Trainer

این بخش از CSS ظاهر کارت‌های مربی‌ها را کنترل می‌کند: چیدمان، قاب عکس، حلقه‌های تزئینی، افکت hover و تنظیمات دسترس‌پذیری.

ساختار HTML

برای اینکه قوانین CSS اعمال شوند، ساختار صفحه باید کلاس‌های زیر را داشته باشد. هر مربی یک کارت دارد و کارت معمولاً درون یک اسلاید قرار می‌گیرد.

```
<section class="Trainer">
  <div class="Trainer_swiper">
    <div class="swiper-slide">
      <article class="Trainer_item">
        <div class="Trainer_image">
          <img src="assets/img/trainer-1.png" alt="علی رضایی">
        </div>
        <div class="Trainer_info">
          <h3>علی رضایی</h3>
          <p>مربی بدنسازی</p>
          <span>قدرت و آمادگی جسمانی</span>
        </div>
      </article>
    </div>
  </div>
</section>
```

نام کلاس‌ها به‌تنهایی اسلایدر نمی‌سازد؛ برای حرکت بین اسلایدها باید Swiper در HTML و JavaScript پروژه راه‌اندازی شده باشد.

بخش اصلی و ظرف اسلاید

```
.Trainer {
  flex-direction: column;
  background-color: #1d2229;
}
.Trainer_swiper {
  width: 100%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
```

- `.Trainer` محتوای بخش را عمودی می‌چیند و پس‌زمینه‌ی تیره می‌دهد. چون قانون عمومی `section` در فایل `display: flex` دارد، جهت ستون روی آن اثر می‌کند.
- `.Trainer_swiper` تمام عرض والد را می‌گیرد و فرزندانش را با Flexbox وسط‌چین می‌کند؛ افقی با `justify-content` و عمودی با `align-items`.

کارت مربی

```
.Trainer_item {
  min-height: 430px;
  width: 100%;
  padding: 22px 16px 26px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  gap: 12px;
  position: relative;
  isolation: isolate;
  overflow: visible;
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.12);
  border-radius: 12px;
}
```

- `min-height` حداقل ارتفاع کارت است؛ محتوا می‌تواند کارت را بلندتر کند. `width: 100%` کارت را هم‌عرض اسلاید می‌کند.
- `padding` فاصله‌ی داخلی است: بالا 22px، طرفین 16px و پایین 26px.
- `display: flex` به‌همراه `flex-direction: column` عکس و اطلاعات را عمودی می‌چیند؛ `align-items: center` آن‌ها را وسط‌چین می‌کند و `gap` فاصله‌ی بینشان را می‌دهد.
- `position: relative` مبنای موقعیت‌دهی لایه‌های مطلق داخل کارت است. `isolation: isolate` یک زمینه‌ی مستقل برای ترتیب لایه‌های `z-index` می‌سازد.
- `overflow: visible` اجازه می‌دهد تزئینات از محدوده‌ی کارت بیرون بزنند. حاشیه و `border-radius` هم دور کارت خط و گوشه‌های گرد ایجاد می‌کنند.

پس‌زمینه‌ی کارت دو لایه دارد: یک روشنایی بیضی و محو با `radial-gradient` در لایه‌ی بالا، و یک گرادیان خطی تیره در زیر آن. `box-shadow` سایه‌ی کارت است. `transition` تغییر transform، حاشیه و سایه را هنگام hover نرم می‌کند.

هنگام hover روی کارت

```
.Trainer_item:hover {
  transform: translateY(-7px);
  border-color: rgba(244, 30, 30, 0.65);
  box-shadow: ...;
  background: ...;
}
```

`:hover` وقتی نشانگر روی کارت است فعال می‌شود. کارت 7px بالا می‌رود، حاشیه و سایه قرمزتر و قوی‌تر می‌شوند و پس‌زمینه نور قرمز ملایمی می‌گیرد.

قاب عکس و حلقه‌های تزئینی

```
.Trainer_image {
  width: min(100%, 286px);
  height: 304px;
  flex: 0 0 304px;
  position: relative;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  overflow: visible;
}
```

- `width: min(100%, 286px)` عرض را حداکثر 286px می‌کند، اما در والد کوچک‌تر از آن بیرون نمی‌زند.
- `height` ارتفاع قاب را 304px می‌کند. `flex: 0 0 304px` مانع کوچک یا بزرگ‌شدن قاب در چیدمان Flexbox می‌شود.
- Flexbox و دو قانون وسطچین، عکس را در قاب قرار می‌دهند. `position: relative` قاب را مبنای حلقه‌های تزئینی می‌کند و `overflow: visible` جلوی بریده‌شدنشان را می‌گیرد.

دو شبه‌عنصر `::before` و `::after` حلقه‌های پشت عکس را می‌سازند؛ برایشان نیازی به تگ HTML جدا نیست. `content: ""` آن‌ها را ایجاد می‌کند. `position: absolute` لایه‌ای‌شان می‌کند، `aspect-ratio: 1` شکل مربعی پایه می‌دهد و `border-radius: 50%` آن را دایره می‌کند.

`mask` و `-webkit-mask` مرکز دایره را شفاف می‌کنند تا به‌جای دیسک، حلقه دیده شود. `opacity: 0.18` در حالت عادی آن را کم‌رنگ می‌کند؛ `transform` حلقه را جابه‌جا، می‌چرخاند و کوچک می‌کند. `transition` این تغییرات را نرم می‌سازد. `pointer-events: none` می‌گذارد حلقه‌ها مانع تعامل با عکس نشوند.

لایه‌ی پشتی و جلویی

- `::before` با `z-index: 0` حلقه‌ی پشت است؛ `margin-left` آن را حول مرکز قاب تنظیم می‌کند و `drop-shadow` سایه می‌دهد.
- `::after` با `z-index: 1` حلقه‌ی جلویی است، اما همچنان پشت عکس می‌ماند. اندازه و موقعیت کمی متفاوتش باعث می‌شود دو حلقه از هم مشخص باشند.
- مقدار `var(--sticker-color, ...)` رنگ مخصوص اسلاید را می‌خواند و اگر متغیر تعریف نشده باشد، گرادیان قرمز پیش‌فرض را استفاده می‌کند.

> **اشکال در مقدار فعلی CSS:** خط `background: rgba(9, 9, 9, 0.302)6f;` مقدار معتبر CSS نیست و احتمالاً مرورگر آن را نادیده می‌گیرد. برای رنگ مشکی نیمه‌شفاف، آن را به `background:`

`rgba(9, 9, 9, 0.302);` تغییر دهید.

تفاوت بین اسلایدها

```
.Trainer_swiper .swiper-slide:nth-child(2) .Trainer_image {
  --sticker-color: linear-gradient(135deg, #ffc857, #f47b54);
  --sticker-rotation: 16deg;
}
```

`nth-child(2)` یعنی اسلاید دوم. این قانون متغیرهای CSS را روی قاب عکس همان اسلاید تعریف می‌کند: یکی رنگ حلقه و دیگری زاویه‌ی چرخش. قوانین مشابه اسلایدهای سوم و چهارم را هم با رنگ‌ها و زاویه‌های متفاوت تنظیم می‌کنند. بنابراین اگر ترتیب اسلایدها عوض شود، ظاهر ویژه هم به جایگاه تازه منتقل می‌شود.

یک قانون جدا برای عکس اسلایدهای سوم و چهارم وجود دارد: عکس کمی کوچک‌تر می‌شود، `object-fit: cover` قاب را پر می‌کند و ممکن است بخشی از تصویر را ببرد، `object-position: center` مرکز عکس را حفظ می‌کند و گوشه‌ی گرد و سایه اضافه می‌شود.

عکس و اطلاعات مربی

```
.Trainer_image img {
  width: 100%;
  height: 100%;
  position: relative;
  z-index: 2;
  object-fit: contain;
  object-position: center bottom;
}
.Trainer_info {
  width: 100%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  gap: 5px;
  z-index: 3;
  text-align: center;
}
```

- عکس به‌اندازه‌ی قاب می‌شود و با `z-index: 2` روی حلقه‌ها قرار می‌گیرد. `object-fit: contain` کل عکس را بدون بریدن جا می‌دهد؛ `object-position: center bottom` آن را پایین قاب تراز می‌کند.
- `.Trainer_info` نام و توضیحات را ستونی و وسط‌چین نمایش می‌دهد. `gap: 5px` فاصله‌ی بین متن‌هاست و `z-index: 3` اطلاعات را جلو نگه می‌دارد.

- `.Trainer_info h3` ظاهر نام را تنظیم می‌کند. قوانین `p` و `span` ظاهر تخصص و توضیح را مشخص می‌کنند.
- `.Trainer_info span::before` یک خط قرمز کوچک پیش از متن می‌سازد؛ هنگام hover طول خط افزایش می‌یابد.

هنگام hover، عکس با `translateY` کمی بالا می‌رود، با `scale` بزرگ می‌شود و اندکی می‌چرخد. نام مربی رنگ روشن‌تری می‌گیرد و کمی جابه‌جا می‌شود. حلقه‌ها هم واضح‌تر و بزرگ‌تر می‌شوند.

دسترس‌پذیری و موبایل

- `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` اگر کاربر در سیستمش کاهش حرکت را فعال کرده باشد، transitionهای این بخش را خاموش می‌کند.
- `@media (hover: none)` برای صفحه‌های لمسی است که hover واقعی ندارند؛ حلقه‌ها را از ابتدا نمایان‌تر می‌کند تا تزئینات فقط با ماوس دیده نشوند.

خلاصه

`.Trainer` ظرف کلی، `.Trainer_swiper` ظرف اسلایدها، `.Trainer_item` کارت هر مربی، `.Trainer_image` قاب عکس و `.Trainer_info` بخش نوشته‌هاست. شبه‌عنصرهای قاب، حلقه‌های رنگی را پشت عکس می‌سازند و قواعد hover حرکت و تغییر رنگ را اجرا می‌کنند.