

Wymagania funkcjonalnie i нефункционалне

Wymagania funkcjonalne – mówią CO system ma robić. Określają funkcjonalności systemu. Dotyczą wyników zachowania/interakcji systemu ze środowiskiem (w tym z użytkownikami).

Przykłady

-systemu USOS ma wyliczać średnią ocen

-aplikacja księgowa ma umożliwiać wydruk faktury

-strona www ośrodka narciarskiego ma automatycznie pobierać dane o pogodzie i prezentować je użytkownikowi

-system ma wysyłać automatyczne powiadomienia SMS do administratora w przypadku stwierdzenia braku zasobów

Wymagania нефункционалне – mówią W JAKI SPOSÓB system ma działać, jak ma coś robić. Często odnoszą się do wydajności (np. *możliwość obsłużenia co najmniej 10 000 zapytań na sekundę*), użytych technologii (np. *aplikacja ma zostać napisana w języku JAVA*), wymagań technicznych (np. *aplikacja ma działać w systemie Windows*), wymagań dotyczących niezawodności (np. *czas przywrócenia systemu po awarii nie może przekraczać 1h*), wymagań prawnych (np. *system zgodny z normą ABCCDEED*), wymagań związanych z dostępnością (np. *interfejs użytkownika witryny w języku polskim oraz angielskim*)