



PTM

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2024



Мы — российская компания, занимающаяся разработкой и производством продукции для огнестрельного оружия, его деталей, аксессуаров и фурнитуры.

Все изделия рассчитаны для жесткой эксплуатации на оружии в любых климатических условиях.

Вся продукция нашего производства облагается пожизненной гарантией от брака и несоответствия характеристикам. В случае обнаружения брака продукт будет заменен, либо мы вернем ваши средства. Гарантия распространяется также на всю фурнитуру и сопутствующие комплектующие, идущие вместе с продуктом.

Гарантия распространяется на все версии, поколения и модификации нашей продукции (исключая изменения, внесенные третьими лицами), а также приобретенную у партнеров.

Контакты

Поддержка пользователей — support@rtm-a.ru
Отдел продаж — sale@rtm-a.ru, WhatsApp / Telegram: 8 (999)772-85-29
Директор — dir@rtm-a.ru, 8 (916)104-98-45

Содержание:

03	Введение
04	Рукоятки
07	Приклады
08	Теккеры
09	Прицельные приспособления
10	Антабки
14	Кронштейны
15	Таблетки
17	Инструмент
18	Прочее
20	Брендовая продукция
25	Артикулы


Аббревиатуры и терминология

РПТ	ОСОВЕЦ	ПІІІ
Тип изделия	Название	Поколение
РПТ	Рукоять Передняя Тактическая Все типы передних рукоятей	
ПФО	Пластинчатый Фиксатор Осей Вся линейка Теккеров, изделий для фиксации УСМ	
СМА	Съемный Монтажный Адаптер Все кронштейны: боковые, на боковую планку, вместо целика и пр.	
АФР	Адаптер Фиксатора Ремня Все антабки и системы крепежа ремней	
СМП	Система Механических Прицельных приспособлений	
ИОС	Инструмент Оружейный Специальный Линейка многофункционального инструмента для оружия	
АТП	Адаптер Телескопического Приклада Все комплектующие для прикладов	

Фирменные цвета

ЧЁРНЫЙ

Немного осветленный тактический черный.
Наиболее распространенный и универсальный оттенок.



ОЛИВА

Темно-зеленый оттенок. Подходит для лесной и другой природной местности с большим количеством растительности.



ХАКИ

Оптimalен для засушливых районов и в период демисезонья.
Подходит для использования в пустынных районах.




БАНАНОВАЯ РЕСПУБЛИКА

Ярко-желтый цвет свежего банана. Лучше всего подходит для людей, понимающих, что такое стиль.



Дополнительные цвета



Красный




Серый



РПТ Осовец III



- Материал · Дюралюминий
- Вес · 77 г
- Длина · 94 мм
- Покрытие · Анодирование / краска «Тайга»
- Винт · DIN 7984 м4х12
- Совместимость · Пикатинни / вивер




Третье поколение нашей основной передней рукоятки. Нам удалось снизить вес конструкции до 77 г без потерь прочностных характеристик. Рукоятка имеет контейнер для полезной мелочи. Осовец изготавливается в 4 цветах и является универсальной рукояткой для большого спектра задач.

РПТ Пиллау III



- Материал · Дюралюминий
- Вес · 58 г
- Длина · 65 мм
- Покрытие · Анодирование / краска «Тайга»
- Винт · DIN 7984 м4х12
- Совместимость · Пикатинни / вивер



Созданная на базе РПТ Осовец, Пиллау является продолжателем нашей философии создания передних рукояток. Главным отличием новой рукоятки является меньшая длина, радикально уменьшившийся вес и ниша использования. Третье поколение РПТ Пиллау отличается уменьшенным весом, несколько изменёнными боковыми трапецевидными насечками.





РПТ БРЕСТ



- Материал · Дюралюминий
- Вес · 65 г
- Длина · 88 мм
- Покрытие · Анодирование / краска «Тайга»
- Винт · DIN 7991 м4х12
- Совместимость · M-LOK



rtm-0104011



rtm-0104021



rtm-0104031



rtm-0104041

Вертикальная рукоятка средней длины для крепления на стандарт M-LOK. Являясь продолжением нашей философии создания РПТ. Брест лишён лишнего, лёгок и прочен. Имеет контейнер для мелочи. Поставляется в 4-х цветовых вариантах.

РПТ ИЗБОРСК



- Материал · Дюралюминий
- Вес · 47 г
- Длина · 60 мм
- Покрытие · Анодирование / краска «Тайга»
- Винт · DIN 7991 м4х12
- Совместимость · M-LOK



rtm-0105011



rtm-0105021



rtm-0105031



rtm-0105041

Короткая вертикальная рукоятка для крепления на стандарт M-LOK. Наравне с Брестом, Изборск является продолжением нашей философии создания РПТ: он лёгок, прочен и в нём нет ничего лишнего. Рукоятка имеет контейнер для мелочи. Поставляется в 4-х цветовых вариантах.





РПТ НАРВА



- Материал · Дюралюминий
- Вес · 47 г
- Длина · 57 мм
- Покрытие · Анодирование / краска «Тайга»
- Винт · DIN 7991 м4х12
- Совместимость · M-LOK


rtm-0105011


rtm-0105021



rtm-0105031


rtm-0105041

Сверхлёгкая укороченная вертикальная рукоятка для установки на стандарты крепления M-LOK. Нарва сделана из дюралюминия и имеет лаконичный дизайн без лишних деталей и агрессивных форм. Для того, чтобы увеличить полезную площадь мы создали выступы на корпусе, «наползающие» на цевьё в месте крепления рукоятки к планке M-LOK.

Отличительной особенностью Нарвы является наличие небольшого угла наклона, под которым рукоятка устанавливается на цевье. То есть это всё ещё одна из наших прочных и сверхлёгких вертикальных рукояток, но благодаря небольшому наклону вы получаете возможность установить её либо с небольшим наклоном к себе, либо в румынском стиле, наклоном вперёд.

РПТ КРОНШТАДТ II



- Материал · Biresin VG280
- Вес · 13/15 г
- Длина · 73 мм
- Винт · DIN 7991 м4х12
- Совместимость · M-LOK / KeyMod

 rtm-0103012	 rtm-0103022	 rtm-0103032	 rtm-0103042
 rtm-0106012	 rtm-0106022	 rtm-0106032	 rtm-0106042

Второе поколение минималистичного упора на цевье для стандартов Key-Mod и M-LOK. Изготавливается из высокопрочного полимера и поставляется в 4-х вариантах цветов. Новая версия получила полностью переработанную эргономику и дизайн.





АТП AR-15



- | | |
|----------|-----------------------|
| Материал | ▪ Дюралюминий |
| Вес | ▪ 115 г |
| Покрытие | ▪ Анодирование |
| Диаметр | ▪ Mil-Spec / Com-Spec |
| Позиции | ▪ 6 |
| Резьба | ▪ 1-3/16-16 UN |

MIL-SPEC

rtm-0801011

COM-SPEC


rtm-0802011

Труба телескопического приклада AR-стандарта. Сделана из алюминиевого сплава, удовлетворяющего стандарту Mil-Spec. Облегчена в сравнении со стандартной конструкцией. Увеличенный диаметр уменьшает люфты между трубой и прикладом.

КОНТРГАЙКА ПРИКЛАДА



- | | |
|----------|-----------------|
| Материал | ▪ Сталь |
| Вес | ▪ 18 г |
| Покрытие | ▪ Оксидирование |
| Резьба | ▪ 1-3/16-16 UN |




rtm-0803011

Контргайка для труб телескопических прикладов AR-стандарта. Подходит для резьб mil и com-spec, произведённых согласно стандартам. Имеет пазы для кернения. Поверхность упрочнена и оксидирована.






ПФО ТЕККЕР-К пII



- | | |
|----------|-----------------|
| Материал | • Сталь |
| Вес | • 5 г |
| Покрытие | • Оксидирование |




rtm-0201012

Заменяя стандартную проволоочную пружину Теккер-К заметно упрощает и ускоряет разборку УСМ. Благодаря загибу, извлечь пластину и оси можно без помощи дополнительного инструмента. Теккер-К совместим только с оружием, имеющим двухосевой УСМ, либо имитацию третьей оси.

ПФО ТЕККЕР В-12 пII



- | | |
|----------|-----------------|
| Материал | • Сталь |
| Вес | • 6 г |
| Покрытие | • Оксидирование |




rtm-0202012

Теккер В-12 — это развитие нашей линейки фиксаторов осей УСМ для АК. Данная версия предназначена для установки на оружие серии Вепрь-12 с двусторонним переводчиком огня. Заменяя стандартную пластину, ПФО Теккер В-12 заметно упрощает и ускоряет разборку УСМ. Благодаря загибу извлечь пластину проще, чем стандартную.






СМП ПМ-1



- | | | |
|---------------|---|-------------------------------|
| Материал | ▪ | Сталь |
| Вес | ▪ | 3 г |
| Высота | ▪ | 5,5 мм (равноценно целику №2) |
| Покрытие | ▪ | Оксидирование |
| Цвет свечения | ▪ | Зелёный |




rtm-0401011



Усовершенствованный целик для Пистолета Макарова. Имеет подковообразную выборку на торце, наполненную люминисцентной краской. Незначительно увеличивает длину прицельной линии пистолета.


СМП ПМ-2



- | | | |
|----------|---|-------------------------------|
| Материал | ▪ | Сталь |
| Вес | ▪ | 3 г |
| Высота | ▪ | 5,5 мм (равноценно целику №2) |
| Покрытие | ▪ | Оксидирование |



rtm-0402011




Усовершенствованный целик для Пистолета Макарова. Апатравматичен. Выполнен из стали. Незначительно увеличивает длину прицельной линии.






ДФР Бушприт ПІІ




- Материал · Сталь
- Вес · 15 г
- Длина · 12 мм
- Диаметр кольца · 29 мм
- Покрытие · Оксидирование
- Винт · DIN 7984 м5х30
- Совместимость · Пикатинни / вивер




rtm-0601011

Универсальная ременная антабка для рельсовых интерфейсов вивер/пикатинни. Адаптирована для использования карабинов и строп шириной до 30 мм. Выполнена из стали.

ДФР КИНГСТОН



- Материал · Сталь
- Вес · 15 г
- Высота профиля · 12 мм
- Диаметр кольца · 12 мм
- Покрытие · Оксидирование
- Винт · DIN 7984 м5х25
- Совместимость · Пикатинни / вивер




rtm-0602011

Универсальная ременная антабка для рельсовых интерфейсов вивер/пикатинни. Адаптирована для работы с любыми ременными карабинами. Выполнена из стали.






ДФР КЛИВЕР




- Материал · Сталь
- Вес · 15 г
- Высота профиля · 13 мм
- Ширина кольца · 17 мм
- Покрытие · Оксидирование
- Винт · DIN 7984 м4х8
- Совместимость · M-LOK




rtm-0607011

Легкая стальная антабка для установки на стандарт крепления M-LOK. Ширина крепёжного кольца позволяет крепить ремни с любыми карабинами.

ДФР РУМПЕЛЬ



- Материал · Сталь
- Вес · 20 г
- Высота профиля · 9 мм
- Диаметр кольца · 9.7 мм
- Покрытие · Оксидирование
- Винт · DIN 7984 м4х8
- Совместимость · M-LOK



rtm-0605011

База для QD-антабок под стандарт крепления M-LOK. Выполнена из стали. Выступы снизу страхуют Румпель от сдвига конструкции. Также имеет секторное разделение, не дающее антабке прокручиваться вокруг своей оси.






ДФР ДРЕК




- Материал · Сталь
- Вес · 17 г
- Высота профиля · 12 мм
- Диаметр кольца · 9.7 мм
- Покрытие · Оксидирование
- Винт · DIN 7984 м5х25
- Совместимость · Пикатинни / вивер




Универсальная ременная QD база для рельсовых интерфейсов вивер/пикатинни. Адаптирована для использования QD-антабок любых сторонних производителей. Выполнена из стали. Имеет секторные пазы, не дающие QD-антабке прокручиваться вокруг своей оси.

ДФР КАБЕСТАН



- Материал · Сталь
- Вес · 10 г
- Высота профиля · 4 мм
- Диаметр кольца · 9.7 мм
- Покрытие · Оксидирование
- Винт · keymod-1
- Совместимость · KeyMod




Универсальная ременная QD база для установки на KeyMod. Имеет низкий профиль, практически не выступает над цевьём. Адаптирована для использования QD-антабок сторонних производителей. Выполнена из стали. Имеет секторное разделение, не дающее QD-антабкам прокручиваться вокруг своей оси.






ДФР АПСЕЛЬ



- Материал · Сталь
- Вес · 25 г
- Длина · 37 мм
- Диаметр кольца · 9.7 мм
- Покрытие · Оксидирование
- Винт · DIN 7984 м5х25
- Совместимость · Пикатинни / вивер




Горизонтальная база для QD-антабок под стандарт пикатинни. Подходит для расположения в двух плоскостях (горизонтальной и вертикальной, антабкой вверх). Выполнена из стали. Имеет секторное разделение, не дающее QD-антабкам прокручиваться вокруг своей оси.

ДФР РЕВЕРС



- Материал · Сталь
- Вес · 23 г
- Диаметр колец · 9.7 м
- Покрытие · Оксидирование
- Совместимость · AR-стандарт




Стальная база для QD-антабок, подходящая для установки для трубы прикладов AR-стандарта. Имеет три стакана для крепежа антабок, позволяет оптимально носить оружие на одно- и двух/трёхточечном ремне.





СМА БАКАНОВИ



- Материал · Дюралюминий
- Вес · 15/17 г
- Покрытие · Анодирование
- Винт · DIN 7991 м4х10
- Совместимость · М-ЛОК / KeyMod

M-LOK

rtm-0501011

KEYMOD

rtm-0502011

Сверхлегкий низкопрофильный кронштейн для установки сошек, приспособленных для крепления на антабочный винт. Кронштейн устанавливается на стандарты крепления М-ЛОК и KeyMod.

СМА АДАТАРА



- Материал · Дюралюминий
- Вес · 49 г
- Покрытие · Анодирование
- Винты · DIN 912 м4х25
- Гайки · DIN 546 м4

rtm-0503011

rtm-0503061

Лёгкая и универсальная стяжка для ружей 12-калибра с подствольными магазинами. С каждой стороны кронштейна есть по одному слоту М-ЛОК, позволяющему установить любое навесное оборудование, поддерживающее этот стандарт. Использование высокопрочных винтов с одной стороны и стальных гайки с другой исключают изнашивание крепежа и его разрушение при нагрузках.

Внутренняя сторона стяжки имеет несколько мягких накладок из вспененного материала, эти накладки защищают ствол и удлинитель магазина, снижая риск повреждения защитного покрытия и возникновения коррозии.



ТАБЛЕТКА-870




- Материал · Дюралюминий
- Вес · 9,5 г
- Высота профиля · 20 мм
- Покрытие · Анодирование




Геометрия подавателя делает его универсальным для использования в разных моделях ружей 12 калибра, имеющих подствольный магазин. Для снижения трения подаватель имеет углубления, уменьшающую площадь соприкосновения. Внутренний развитый хвостовик Таблетки работает в качестве направляющей для пружины подавателя и способствует улучшению работы механизма. Так же на заднем торце изделия мы сняли фаску, позволяющую Таблетке мягче проходить стык удлинителей магазинов.

ТАБЛЕТКА-870С



- Материал · Дюралюминий
- Вес · 6 г
- Высота профиля · 20 мм
- Покрытие · Анодирование



Таблетка 870С является развитием Таблетки-870, модифицированной для использования в спортивных дисциплинах. Увеличенная площадь внешнего силуэта подавателя делает его стабильнее при работе с удлинителями магазинов ружей.






ТАБЛЕТКА В-12



- Материал · Сталь
- Вес · 26 г
- Высота профиля · 16 мм
- Покрытие · Антифрикционное



Улучшенный поршень для ружей семейства Вепрь-12. Позволяет автоматике эффективно работать с патронами малых навесок. За счет изменённой геометрии и наличия антифрикционного покрытия проще чистится и лучше скользит в газовой камере.





ИОС ЭКВЕНТОР ПII



- Материал · Дюралюминий
- Вес · 50 г
- Покрытие · Оксидирование


rtm-7001012


rtm-7001022


rtm-7001032



rtm-7001042

Второе поколение нашего многофункционального инструмента для АК. В новой версии мы увеличили количество инструментов до 10, полностью переработали дизайн и эргономику, а также добавили оплётку паракордом.






ЗАКЛАДНАЯ M-LOK




- Материал · Сталь
- Вес · 1 г / 1 шт.
- Резьба · м4
- Покрытие · Оксидирование
- Совместимость · M-LOK




Высокопрочная стальная закладная M-LOK. Резьба м4. Оксидирована. Подходит для установки изделий сторонних производителей. Продаётся парой.

ЗАКЛАДНАЯ KeyMod




- Материал · Сталь
- Вес · 1 г / 1 шт.
- Резьба · м4
- Покрытие · Оксидирование
- Совместимость · KeyMod



Высокопрочная стальная закладная KeyMod. Резьба м4. Оксидирована. Продаётся парой.



НАБОР ДЛЯ ОКРАСКИ ЛЮМИНИСЦЕНТОМ




- Цвет свечения

Состав набора

Срок интенсивного свечения

Срок свечения
- Зелёный
 - Грунт, светонакопительный состав, палочка для смешивания/окрашивания (2 шт), палочка для коррекции (2 шт), инструкция

- 60 минут
 - До 3 часов




Внутри набора мы собрали перечень необходимых компонентов, нужных для окраски: здесь есть сам светонакопительный состав, белый грунт, емкость и палочки для смешивания, окрашивания и корректировки, а также подробная инструкция по работе.

Для упрощения работы наших дилеров мы сделали срок годности набора неограниченным. В случае, если пользователю попадет набор с истекшим сроком годности, мы самостоятельно заменим его на новый.





КАЙТОН






- Материал
- Вес
- Покрытие
- Основная резьба
- Дюралюмний
 - 42-52 г
 - Анодирование
 - M28x2.5

Линейка адаптеров Кайтон — это решение, упрощающее чистку оружия и облегчающее утилизацию отходов обслуживания. Использовать адаптер просто: пользователю требуется накрутить его на ствол вашего оружия, а после вкрутить простую ПЭТ-бутылку во вторую резьбу. Грязь и жидкости будут стекать в емкость, а после окончания процесса чистки оружия бутылку можно открутить и выбросить.

M14x1 LH rtm-9914011	M15x1 RH rtm-9915011	M16x1 RH rtm-9916011	M18x1 RH rtm-9917011	M22x0.75 RH rtm-9918011
M24x1.5 RH rtm-9919011	1/2-20 rtm-9921011	1/2-28 rtm-9920011	5/8-24 rtm-9922011	
M14x1 LH rtm-9914061	M15x1 RH rtm-9915061	M16x1 RH rtm-9916061	M18x1 RH rtm-9917061	M22x0.75 RH rtm-9918061
M24x1.5 RH rtm-9919061	1/2-20 rtm-9921061	1/2-28 rtm-9920061	5/8-24 rtm-9922061	






ЦПР-1



Материал • Пивной картон
Размер • 100 мм

Подставка под ёмкости с самыми разными жидкостями.
По счастливому стечению обстоятельств габариты декоративных окружностей аналогичны диаметрам окружностей 1, 2 и 3 MOA применительно к дистанции 100 метров.

ПВХ-ПАТЧ пII



Материал • ПВХ
Размер • 35x50 мм


Миниатюрный фирменный шеврон на липучке из ПВХ размером 35x50 мм. Делается в 4 цветах.



НАБОР НАКЛЕЕК №1



rtm-990401




rtm-990501



rtm-990601



rtm-990701



rtm-990801



rtm-990901

- Материал
- Размер
- 100% удовольствие
 - 40x7 мм (каждая наклейка)

Тематический набор наклеек.
Подходит для обклеивания стекла, пластика, металла, людей.





НАБОР НАКЛЕЕК №1



rtm-991004

- Материал
- Размер
- 100% удовольствие
 - 40x7 мм (каждая наклейка)

Тематический набор наклеек.
Подходит для обклеивания стекла, пластика, металла, людей.

БАНАНОВАЯ НАКЛЕЙКА




- Материал
- Банановость



rtm-990204

Наклейки, гарантирующие 100% банановость всего, к чему они приклеиваются. Для наружного применения. Вы сможете сделать бананом всё что захотите. Оптимально для использования с вещами цвета Банановая Республика™

НАКЛЕЙКА ПИЛЛАУ



- Материал
- 50% Банановость
 - 50% Пиллау




rtm-990304

Ещё одна наклейка, гарантирующая 100% банановость всего, к чему она приклеиваются. Разрешено к использованию только очень крутым парням. Для наружного применения. Вы сможете сделать бананом всё что захотите. Оптимально для использования с вещами цвета Банановая Республика™







НАБОР КОНТРОЛЁРОВ-1




rtm-991305



rtm-991402



rtm-991503



rtm-991604

- Материал
- Количество наклеек
- 100% контролёр
 - 12 шт




Универсальный набор из 12-и наклеек диаметром 25 мм с двумя строчками, пригодных для записей мелких заметок. Размер позволяет коротко записать полезную информацию (например: дистанцию пристрелки, дату последней зарядки или смены элементов питания, имя владельца) и приклеить на оружие или любой прибор, где это окажется полезно.








Рукоятки




РПТ Осовец пIII

-  rtm-0101013
-  rtm-0101023
-  rtm-0101033
-  rtm-0101043


РПТ Пиллау пIII

-  rtm-0102013
-  rtm-0102023
-  rtm-0102033
-  rtm-0102043




РПТ Брест

-  rtm-0104011
-  rtm-0104021
-  rtm-0104031
-  rtm-0104041


РПТ Изборск


-  rtm-0105011
-  rtm-0105021
-  rtm-0105031
-  rtm-0105041

РПТ Нарва

-  rtm-0107011
-  rtm-0107021
-  rtm-0107031
-  rtm-0107041

РПТ Кронштадт пII

-  rtm-0103012
-  rtm-0103022
-  rtm-0103032
-  rtm-0103042


-  rtm-0106012
-  rtm-0106022
-  rtm-0106032
-  rtm-0106042

Приклады

АТП AR-15


-  rtm-0801011
-  rtm-0802011

Контргайка Приклада


-  rtm-0803011

Теккеры

ПФО Теккер-К пII



-  rtm-0201012

ПФО Теккер В-12

-  rtm-0202012

Инструмент

ИОС Эквентор пII

-  rtm-7001012
-  rtm-7001022
-  rtm-7001032
-  rtm-7001042

Прицельные приспособления

СМП ПМ-1


-  rtm-0401011

СМП ПМ-2

-  rtm-0402011

Прочее


Закладная М-LOK

-  rtm-9801011

Закладная KeyMod

-  rtm-9802011

Набор для окраски

-  rtm-0401011





Антабки

АФР Бушприт пII

rtm-0601011

АФР Кингстон

rtm-0602011

АФР Кливер

rtm-0607011

АФР Румпель

rtm-0605011

АФР Дрек

rtm-0603011

АФР Кабестан

rtm-0604011

АФР Апсель

rtm-0606011

АФР Реверс

rtm-0608011

Кронштейны

СМА Баканови

M-LOK

rtm-0501011

KeyMod

rtm-0502011

СМА Адатара

rtm-0503011

rtm-0503061

Таблетки

Таблетка-870

rtm-0302011

rtm-0302061

Таблетка-870С

rtm-0303011

rtm-0303061

Таблетка В-12


rtm-0301051





Брендовая продукция

Банановая наклейка



rtm-990204

Наклейка Пиллау



rtm-990304

Набор наклеек №1

РОДИНА СЛЫШИТ

ТЕККЕР ВНУТРИ

БЕСПЛАТНО НЕТ


rtm-990401
rtm-990501
rtm-990601

Я ♥ ФЭ №150

Я ♥ AR


Я ♥ AK

rtm-990701
rtm-990801
rtm-990901




rtm-991004


Набор контролёров-1




rtm-991305



rtm-991402




rtm-991503




rtm-991604


ПВХ Патчи пII



rtm-9901012



rtm-9901022



rtm-9901032



rtm-9901042

ЦПР-1



5 шт

rtm-9911011



10 шт

rtm-9912011

Кайтон



rtm-9914011




rtm-9914061



rtm-9915011




rtm-9915061




rtm-9916011




rtm-9916061



rtm-9917011



rtm-9917061



rtm-9918011




rtm-9918061



rtm-9919011




rtm-9919061



rtm-9920011




rtm-9920061




rtm-9921011



rtm-9921061




rtm-9922011



rtm-9922061

Инструмент

ИОС Эквентор пII



rtm-7001012

