



PTM

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2022



Мы — российская компания, занимающаяся разработкой и производством продукции для огнестрельного оружия, его деталей, аксессуаров и фурнитуры.

Все изделия рассчитаны для жесткой эксплуатации на оружии в любых климатических условиях.

Вся продукция нашего производства облагается пожизненной гарантией от брака и несоответствия характеристикам. В случае обнаружения брака продукт будет заменен, либо мы вернем ваши средства. Гарантия распространяется также на всю фурнитуру и сопутствующие комплектующие, идущие вместе с продуктом.

Гарантия распространяется на все версии, поколения и модификации нашей продукции (исключая изменения, внесенные третьими лицами), а также приобретенную у партнеров.

Контакты:

Поддержка пользователей — support@rtm-a.ru
Отдел продаж — sale@rtm-a.ru, WhatsApp / Telegram: 8 (995)150-37-66
Директор — dir@rtm-a.ru, 8 (916)104-98-45

Содержание:

03	Введение
04	Рукоятки
07	Приклады
08	Теккеры
09	Прицельные приспособления
10	Антабки
14	Кронштейны
15	Таблетки
17	Прочее
18	Брендовая продукция
21	Артикулы






Аббревиатуры и терминология

РПТ	ОСОВЕЦ	ПІІІ
Тип изделия	Название	Поколение
РПТ	Рукоять Передняя Тактическая Все типы передних рукоятей	
ПФО	Пластинчатый Фиксатор Осей Вся линейка Теккеров, изделий для фиксации УСМ	
СМА	Съемный Монтажный Адаптер Все кронштейны: боковые, на боковую планку, вместо целика и пр.	
АФР	Адаптер Фиксатора Ремня Все антабки и системы крепежа ремней	
СМП	Система Механических Прицельных приспособлений	
ИОС	Инструмент Оружейный Специальный Линейка многофункционального инструмента для оружия	
АТП	Адаптер Телескопического Приклада Все комплектующие для прикладов	

Фирменные цвета

ЧЁРНЫЙ

Немного осветленный тактический черный.
Наиболее распространенный и универсальный оттенок.



ОЛИВА

Темно-зеленый оттенок. Подходит для лесной и другой природной местности с большим количеством растительности.



ХАКИ

Оптимален для засушливых районов и в период демисезонья.
Подходит для использования в пустынных районах.



БАНАНОВАЯ РЕСПУБЛИКА

Ярко-желтый цвет свежего банана. Лучше всего подходит для людей, понимающих, что такое стиль.






РПТ Осовец III



- Материал · Дюралюминий
- Вес · 77 г
- Длина · 94 мм
- Покрытие · Анодирование, краска «Тайга»
- Винт · DIN 7984 м4х12
- Совместимость · Пикатинни




Третье поколение нашей основной передней рукоятки. Нам удалось снизить вес конструкции до 77 г без потерь прочностных характеристик. Рукоятка имеет контейнер для полезной мелочи. Осовец изготавливается в 4 цветах и является универсальной рукояткой для большого спектра задач.

РПТ Пиллау III



- Материал · Дюралюминий
- Вес · 58 г
- Длина · 65 мм
- Покрытие · Анодирование, краска «Тайга»
- Винт · DIN 7984 м4х12
- Совместимость · Пикатинни



Созданная на базе РПТ Осовец, Пиллау является продолжателем нашей философии создания передних рукояток. Главным отличием новой рукоятки является меньшая длина, радикально уменьшившийся вес и ниша использования. Третье поколение РПТ Пиллау отличается уменьшенным весом, несколько изменёнными боковыми трапецевидными насечками.





РПТ БРЕСТ



- Материал · Дюралюминий
- Вес · 65 г
- Длина · 88 мм
- Покрытие · Анодирование, краска «Тайга»
- Винт · DIN 7991 м4х10
- Совместимость · M-LOK




Вертикальная рукоятка средней длины для крепления на стандарт M-LOK. Являясь продолжением нашей философии создания РПТ Брест лишён лишнего, лёгок и прочен. Имеет контейнер для мелочи. Поставляется в 4-х цветовых вариантах.

РПТ ИЗБОРСК




- Материал · Дюралюминий
- Вес · 47 г
- Длина · 60 мм
- Покрытие · Анодирование, краска «Тайга»
- Винт · DIN 7991 м4х10
- Совместимость · M-LOK



Короткая вертикальная рукоятка для крепления на стандарт M-LOK. Наравне с Брестом, Изборск является продолжением нашей философии создания РПТ: он лёгок, прочен и в нём нет ничего лишнего. Рукоятка имеет контейнер для мелочи. Поставляется в 4-х цветовых вариантах.



РПТ КРОНШТАДТ



- Материал · Дюралюминий
- Вес · 55 г
- Длина · 97 мм
- Покрытие · Анодирование, краска «Тайга»
- Винт · DIN 7991 м4х10
- Совместимость · KeyMod / M-LOK

rtm-0103011

rtm-0103021

rtm-0103031

rtm-0103041

Минималистичный упор на цевье для стандартов KeyMod и M-LOK. Изготавливается из лёгкого сплава и поставляется в 4 вариантах цветов. В комплекте есть закладные гайки для обоих стандартов крепления. Хорошо зарекомендовал себя как простое решение для длинных цевий.





АТП AR-15



- | | |
|----------|-----------------------|
| Материал | • Дюралюминий |
| Вес | • 115 г |
| Покрытие | • Анодирование |
| Диаметр | • Mil-Spec / Com-Spec |
| Позиции | • 6 |
| Резьба | • 1-3/16-16 UN |

MIL-SPEC

rtm-0801011

COM-SPEC

rtm-0802011

Труба телескопического приклада AR-стандарта. Сделана из алюминиевого сплава, удовлетворяющего стандарту Mil-Spec. Облегчена в сравнении со стандартной конструкцией. Увеличенный диаметр уменьшает люфты между трубой и прикладом.

КОНТРГАЙКА ПРИКЛАД



- | | |
|----------|-----------------|
| Материал | • Сталь |
| Вес | • 18 г |
| Покрытие | • Оксидирование |
| Резьба | • 1-13/16-16 UN |


rtm-0803011

Контргайка для труб телескопических прикладов AR-стандарта. Подходит для резьб mil и com-spec, произведённых согласно стандартам. Имеет пазы для кернения. Поверхность упрочнена и оксидирована.






ПФО ТЕККЕР-К ПII




- Материал
- Вес
- Покрытие
- Сталь
 - 5 г
 - Оксидирование




rtm-0201012

Заменяя стандартную проволочную пружину Теккер-К заметно упрощает и ускоряет разборку УСМ. Благодаря загибу, извлечь пластину можно без помощи дополнительного инструмента. Теккер-К совместим только с оружием, имеющим двухосевой УСМ, либо имитацию третьей оси..

ПФО ТЕККЕР В-12



- Материал
- Вес
- Покрытие
- Сталь
 - 6 г
 - Оксидирование




rtm-0202011

Теккер В-12 — это развитие нашей линейки фиксаторов осей УСМ для АК. Данная версия предназначена для установки на оружие серии Вепрь-12 с двусторонним переводчиком огня. Заменяя стандартную пластину, ПФО Теккер В-12 заметно упрощает и ускоряет разборку УСМ. Благодаря загибу извлечь пластину проще, чем стандартную.







СМП ПМ-1



- | | | |
|---------------|---|-------------------------------|
| Материал | • | Сталь |
| Вес | • | 3 г |
| Высота | • | 5,5 мм (равноценно целику №2) |
| Покрытие | • | Оксидирование |
| Цвет свечения | • | Зеленый |




rtm-0401011




Усовершенствованный целик для Пистолета Макарова. Имеет подковообразную выборку на торце, наполненную люминисцентной краской. Незначительно увеличивает длину прицельной линии пистолета.


СМП ПМ-2



- | | | |
|----------|---|-------------------------------|
| Материал | • | Сталь |
| Вес | • | 3 г |
| Высота | • | 5,5 мм (равноценно целику №2) |
| Покрытие | • | Оксидирование |



rtm-0402011




Усовершенствованный целик для Пистолета Макарова. Атравматичен. Выполнен из стали. Незначительно увеличивает длину прицельной линии.






ДФР АПСЕЛЬ



- Материал · Сталь
- Вес · 25 г
- Длина · 37 мм
- Диаметр кольца · 9,7 мм
- Покрытие · Оксидирование
- Винт · DIN 7984 м5х25
- Совместимость · Пикатинни




rtm-0606011

Горизонтальная база для QD-антабок под стандарт пикатинни. Подходит для расположения в двух плоскостях (горизонтальной и вертикальной, антабкой вверх). Выполнена из стали. Имеет секторное разделение, не дающее QD-антабкам прокручиваться вокруг своей оси.

ДФР ДРЕК



- Материал · Сталь
- Вес · 17 г
- Высота профиля · 12 мм
- Диаметр кольца · 9,7 мм
- Покрытие · Оксидирование
- Винт · DIN 7984 м5х25
- Совместимость · Пикатинни




rtm-0603011

Универсальная ременная QD база для рельсовых интерфейсов вивер/пикатинни. Адаптирована для использования QD-антабок любых сторонних производителей. Выполнена из стали. Имеет секторные пазы, не дающие QD-антабке прокручиваться вокруг своей оси.






ДФР РУМПЕЛЬ




- Материал · Сталь
- Вес · 20 г
- Высота · 9 мм
- Диаметр кольца · 9,7 мм
- Покрытие · Оксидирование
- Винт · DIN 7984 м4х12
- Совместимость · M-LOK




rtm-0605011

База для QD-антабок под стандарт крепления M-LOK. Выполнена из стали. Выступы снизу страхуют Румпель от сдвига конструкции. Также имеет секторное разделение, не дающее антабке прокручиваться вокруг своей оси.

ДФР КАБЕСТАН



- Материал · Сталь
- Вес · 10 г
- Высота профиля · 4 мм
- Диаметр кольца · 9,7 мм
- Покрытие · Оксидирование
- Винт · keymod-1
- Совместимость · KeyMod



rtm-0603011

Универсальная ременная QD база для установки на KeyMod. Имеет низкий профиль, практически не выступает над цевьём. Адаптирована для использования QD-антабок сторонних производителей. Выполнена из стали. Имеет секторное разделение, не дающее QD-антабкам прокручиваться вокруг своей оси.






ДФР БУШПРИТ



- Материал · Сталь
- Вес · 15 г
- Высота профиля · 12 мм
- Ширина кольца · 29 мм
- Покрытие · Оксидирование
- Винт · DIN 7984 м5х25
- Совместимость · Пикатинни




Универсальная ременная антабка для рельсовых интерфейсов вивер/пикатинни. Адаптирована для использования карабинов и строп шириной до 25 мм. Выполнена из стали.

ДФР КИНГСТОН



- Материал · Сталь
- Вес · 15 г
- Высота профиля · 12 мм
- Диаметр кольца · 12 мм
- Покрытие · Оксидирование
- Винт · DIN 7984 м5х25
- Совместимость · Пикатинни



Универсальная ременная антабка для рельсовых интерфейсов вивер/пикатинни. Адаптирована для работы с любыми ременными карабинами. Выполнена из стали.






ДФР КЛИВЕР



- Материал · Сталь
- Вес · 15 г
- Высота профиля · 13 мм
- Ширина кольца · 17 мм
- Покрытие · Оксидирование
- Винт · DIN 7984 м5х25




rtm-0607011

Легкая стальная антабка для установки на стандарт крепления M-LOK. Ширина крепёжного кольца позволяет крепить ремни с любыми карабинами.

ДФР РЕВЕРС



- Материал · Сталь
- Вес · 23 г
- Покрытие · Оксидирование
- Совместимость · AR-стандарт




rtm-0608011

Стальная база для QD-антабок, подходящая для установки для трубы прикладов AR-стандарта. Имеет три стакана для крепежа антабок, позволяет оптимально носить оружие на одно- и двух/трёхточечном ремне.






СМА БАКАНОВИ



- Материал · Дюралюминий
- Вес · 15/17 г
- Покрытие · Анодирование
- Винт · DIN 7991 м4х10
- Совместимость · М-ЛОК/KeyMod



Сверхлегкий низкопрофильный кронштейн для установки сошек, приспособленных для крепления на антабочный винт. Кронштейн устанавливается на стандарты крепления М-ЛОК и KeyMod.





ТАБЛЕТКА-870



- Материал · Дюралюминий
- Вес · 9,5 г
- Высота профиля · 20 мм
- Покрытие · Анодирование



rtm-0302011



rtm-0302061

Геометрия подавателя делает его универсальным для использования в разных моделях ружей 12 калибра, имеющих подствольный магазин. Для снижения трения подаватель имеет углубления, уменьшающую площадь соприкосновения. Внутренний развитый хвостовик Таблетки работает в качестве направляющей для пружины подавателя и способствует улучшению работы механизма. Так же на заднем торце изделия мы сняли фаску, позволяющую Таблетке мягче проходить стык удлинителей магазинов.

ТАБЛЕТКА-870С



- Материал · Дюралюминий
- Вес · 6 г
- Высота профиля · 20 мм
- Покрытие · Анодирование



rtm-0303011




rtm-0303061

Таблетка 870С является развитием Таблетки-870, модифицированной для использования в спортивных дисциплинах. Увеличенная площадь внешнего силуэта подавателя делает его стабильнее при работе с удлинителями магазинов ружей.






ТАБЛЕТКА В-12



- Материал · Сталь
- Вес · 26 г
- Высота профиля · 16 мм
- Покрытие · Антифрикционное




Улучшенный поршень для ружей семейства Вепрь-12. Позволяет автоматике эффективно работать с патронами малых навесок. За счет изменённой геометрии и наличия антифрикционного покрытия проще чистится и лучше скользит в газовой камере.






ЗАКЛАДНАЯ M-LOK




- Материал · Сталь
- Вес · 1 г / 1 шт.
- Высота профиля · м4
- Покрытие · Оксидирование
- Совместимость · M-LOK




Высокопрочная стальная закладная M-LOK. Резьба м4. Оксидирована. Подходит для установки изделий сторонних производителей. Продаётся парой.

ЗАКЛАДНАЯ KEYMOD



- Материал · Сталь
- Вес · 1 г / 1 шт.
- Резьба · м4
- Покрытие · Оксидирование
- Совместимость · KeyMod



Высокопрочная стальная закладная KeyMod. Резьба м4. Оксидирована. Продаётся парой.





ПВХ-ПАТЧ



rtm-0101013



rtm-0101023



rtm-0101033

- Материал • ПВХ
Размер • 35x50 мм

Миниатюрный фирменный шеврон на липучке из ПВХ размером 35x50 мм. Делается в 3 цветах.

БАНАНОВАЯ НАКЛЕЙКА




- Материал • Банановость



rtm-990204

Наклейки, гарантирующие 100% банановость всего, к чему они приклеиваются. Для наружного применения. Вы сможете сделать бананом всё что захотите. Оптимально для использования с вещами цвета Банановая Республика™

БАНАНОВАЯ НАКЛЕЙКА



- Материал • 50% Банановость
 • 50% Пиллау



rtm-990304

Ещё одна наклейка, гарантирующая 100% банановость всего, к чему она приклеиваются. Разрешено к использованию только очень крутым парням. Для наружного применения. Вы сможете сделать бананом всё что захотите. Оптимально для использования с вещами цвета Банановая Республика™







НАБОР НАКЛЕЕК №1




rtm-990401




rtm-990501




rtm-990601



rtm-990701



rtm-990801



rtm-990901

- Материал
- 100% удовольствие
- Размер
- 40x7 мм (каждая наклейка)

Тематический набор наклеек.
Подходит для обклеивания стекла, пластика, металла, людей.





НАБОР НАКЛЕЕК №1




rtm-991001

- Материал
- Размер
- 100% удовольствие
 - 40x7 мм (каждая наклейка)

Тематический набор наклеек.
Подходит для обклеивания стекла, пластика, металла, людей.

ЦПР - 1



rtm-991101

- Материал
- Диаметр
- Пивной картон
 - 100 мм

Подставка под ёмкости с самыми разными жидкостями.
По счастливому стечению обстоятельств габариты декоративных окружностей аналогичны диаметрам окружностей 1, 2 и 3 МОА применительно к дистанции 100 метров.



Рукоятки



РПТ Осовец пIII

- rtm-0101013
- rtm-0101023
- rtm-0101033
- rtm-0101043

РПТ Пиллау пIII

- rtm-0102013
- rtm-0102023
- rtm-0102033
- rtm-0102043

РПТ Брест

- rtm-0104011
- rtm-0104021
- rtm-0104031
- rtm-0104041

РПТ Изборск

- rtm-0105011
- rtm-0105021
- rtm-0105031
- rtm-0105041

РПТ Кронштадт

- rtm-0103011
- rtm-0103021
- rtm-0103031
- rtm-0103041

Приклады

АТП AR-15

- MIL-SPEC rtm-0801011
- COM-SPEC rtm-0802011

Контргайка приклада

- rtm-0803011

Теккеры

ПФО Теккер-К пII

- rtm-0201012

ПФО Теккер В-12

- rtm-0202011

Кронштейны

СМА Баканови

- rtm-0501011

Прицельные приспособления

СМП ПМ-1

- rtm-0401011

СМП ПМ-2

- rtm-0402011

Инструмент

ИОС Эквентор пII

- rtm-7001012

Прочее

Закладная M-LOK

- rtm-9801011

Закладная KeyMod

- rtm-9802011

Антабки

АФР Апсель

- rtm-0606011

АФР Бушприт

- rtm-0601011

АФР Дрек

- rtm-0603011

АФР Кабестан

- rtm-0604011

АФР Румпель


- rtm-0605011





Антабки

АФР Кингстон

 rtm-0602011

АФР Кливер



 rtm-0607011

АФР Реверс

 rtm-0608011

Таблетки

Таблетка-870

 rtm-0302011
 rtm-0302061

Таблетка-870С

 rtm-0303011
 rtm-0303061

Таблетка В-12


 rtm-0301051




Брендовая продукция



Банановая наклейка


 rtm-990204


Наклейка Пиллау

 rtm-990304


Набор наклеек №1

-  rtm-990401
-  rtm-990501
-  rtm-990601

-  rtm-990701
-  rtm-990801
-  rtm-990901

 rtm-991001

ПВХ-Патч

-  rtm-990101
-  rtm-990102
-  rtm-990103

ЦПР -1

 rtm-991101

