
Model::Main
Upiti3
(from podsis3)
-emf: EntityManagerFactory {readOnly}
+kreirajNarudzbinu(idKor: int, ukupnaCena: BigDecimal, adresa: String, idG: int): Narudzbina
+getNarudzbineKorisnika(idKor: int): Narudzbina[*]
+getAllNarudzbine(): Narudzbina[*]
+getAllTransakcije(): Transakcija[*]
+kreirajStavke(idN: int, stavke: String): Narudzbina
+kreirajTransakciju(idN: int, placeno: BigDecimal): Transakcija
Handler3
(from podsis3)
+handle(op: int, podaci: String): Serializable
Transakcija
(from entities)
-serialVersionUID: long = 1L {readOnly}
-idT: Integer
-placeno: BigDecimal
-vreme: Date
«constructor»+Transakcija()
«constructor»+Transakcija(idT: Integer)
«constructor»+Transakcija(idT: Integer, placeno: BigDecimal)
+getIdT(): Integer
+setIdT(idT: Integer): void
+getPlaceno(): BigDecimal
+setPlaceno(placeno: BigDecimal): void
+getVreme(): Date
+setVreme(vreme: Date): void
+getIdN(): Narudzbina
+setIdN(idN: Narudzbina): void
+hashCode(): int
+equals(object: Object): boolean
+toString(): String
-idN
-transakcija
Narudzbina
(from entities)
-serialVersionUID: long = 1L {readOnly}
-idN: Integer
-idKor: int
-ukupnaCena: BigDecimal
-napravljeno: Date
-adresa: String
-idG: Integer
«constructor»+Narudzbina()
«constructor»+Narudzbina(idN: Integer)
«constructor»+Narudzbina(idN: Integer, idKor: int, ukupnaCena: BigDecimal)
+getIdN(): Integer
+setIdN(idN: Integer): void
+getIdKor(): int
+setIdKor(idKor: int): void
+getUkupnaCena(): BigDecimal
+setUkupnaCena(ukupnaCena: BigDecimal): void
+getNapravljeno(): Date
+setNapravljeno(napravljeno: Date): void
+getAdresa(): String
+setAdresa(adresa: String): void
+getIdG(): Integer
+setIdG(idG: Integer): void
+getTransakcija(): Transakcija
+setTransakcija(transakcija: Transakcija): void
+getUNarudzbiniList(): UNarudzbini[*]
+setUNarudzbiniList(uNarudzbiniList: UNarudzbini[*]): void
+hashCode(): int
+equals(object: Object): boolean
+toString(): String
-narudzbina
{collection="List"}
-uNarudzbiniList*
UNarudzbiniPK
(from idClass)
-idN: int
-idArt: int
«constructor»+UNarudzbiniPK()
«constructor»+UNarudzbiniPK(idN: int, idArt: int)
+getIdN(): int
+setIdN(idN: int): void
+getIdArt(): int
+setIdArt(idArt: int): void
+hashCode(): int
+equals(object: Object): boolean
+toString(): String
#uNarudzbiniPK
UNarudzbini
(from entities)
-serialVersionUID: long = 1L {readOnly}
#uNarudzbiniPK: UNarudzbiniPK
-kolicina: int
-jedinicnaCena: BigDecimal
«constructor»+UNarudzbini()
«constructor»+UNarudzbini(uNarudzbiniPK: UNarudzbiniPK)
«constructor»+UNarudzbini(uNarudzbiniPK: UNarudzbiniPK, kolicina: int, jedinicnaCena: BigDecimal)
«constructor»+UNarudzbini(idN: int, idArt: int)
+getUNarudzbiniPK(): UNarudzbiniPK
+setUNarudzbiniPK(uNarudzbiniPK: UNarudzbiniPK): void
+getKolicina(): int
+setKolicina(kolicina: int): void
+getJedinicnaCena(): BigDecimal
+setJedinicnaCena(jedinicnaCena: BigDecimal): void
+getNarudzbina(): Narudzbina
+setNarudzbina(narudzbina: Narudzbina): void
+hashCode(): int
+equals(object: Object): boolean
+toString(): String