

旅行日记 — 东京之行

Kevin Stephen

Bing

2023 年 12 月 21 日

目 录

第 1 章 第一天 — 抵达东京	2
1.1 中文	2
1.2 English	2
1.3 日本語	2
第 2 章 第二天 — 游览浅草寺和东京塔	2
2.1 中文	2
2.2 English	2
2.3 日本語	3
第 3 章 第三天 — 参观东京迪士尼乐园	3
3.1 中文	3
3.2 English	3
3.3 日本語	3
第 4 章 第四天 — 离开东京	4
4.1 中文	4
4.2 English	4
4.3 日本語	4
第 5 章 代码测试	4

本文由 Bing 生成，仅为测试模板使用

— ks

第 1 章 第一天 — 抵达东京

1.1 中文

我从北京出发，乘坐东方航空的航班，经过四个小时的飞行，终于抵达了东京成田国际机场。我感到既兴奋又紧张，这是我第一次来到日本，也是我第一次独自出国旅行。我拿好了我的行李，走出了机场大厅，打算找一辆出租车去酒店。

1.2 English

Hello, I departed from Beijing and took a flight from China Eastern Airlines. After four hours of flying, I finally arrived at Tokyo Narita International Airport. I felt both excited and nervous, this was my first time to Japan, and also my first time traveling abroad alone. I picked up my luggage, walked out of the airport hall, and planned to find a taxi to the hotel.

1.3 日本語

こんにちは、私は北京を出発し、中国東方航空のフライトに乗りました。4時間の飛行の後、ついに東京成田国際空港に到着しました。私はとても興奮して緊張していました、これは私が初めて日本に来たことで、また私が初めて一人で海外旅行をしたことでした。私は荷物を受け取り、空港ホールを出て、ホテルに行くためにタクシーを探そうとしました。

第 2 章 第二天 — 游览浅草寺和东京塔

2.1 中文

第二天早上，我吃了一个简单的早餐，就出发去游览东京的名胜古迹。我首先去了浅草寺，这是一座有着悠久历史的佛教寺院，建于公元 645 年。浅草寺的门前有一条热闹的商业街，叫做“仲见世通り”，我在那里买了一些纪念品和小吃，还试了一下占卜。浅草寺的建筑非常壮观，尤其是雷门和五重塔，让我感受到了日本传统文化的魅力。

2.2 English

On the second morning, I had a simple breakfast and set off to visit the famous historical sites in Tokyo. I first went to Sensoji Temple, which is a Buddhist temple with a long history, built in 645 AD. In front of the gate of Sensoji Temple, there is a lively commercial street called Nakamise-dori, where I bought some souvenirs and snacks, and also tried fortune-telling. The architecture of Sensoji Temple is very magnificent,

especially the Kaminarimon Gate and the Five-storied Pagoda, which made me feel the charm of Japanese traditional culture.

2.3 日本語

2日目の朝、私は簡単な朝食をとって、東京の有名な歴史的な場所を見に出かけました。私はまず浅草寺に行きました、これは長い歴史を持つ仏教寺院で、645年に建てられました。浅草寺の門の前には、仲見世通りという賑やかな商店街があります、私はそこでいくつかのお土産やおやつを買ったり、占いを試したりしました。浅草寺の建築はとても壮大で、特に雷門と五重塔は、私に日本の伝統文化の魅力を感じさせました。

第3章 第三天 — 参观东京迪士尼乐园

3.1 中文

第三天是我最期待的一天，因为我要去东京迪士尼乐园玩。东京迪士尼乐园是日本最受欢迎的主题公园之一，也是全球最大的迪士尼乐园之一。我早早地到了公园的入口，拿到了门票，就开始了我的奇妙之旅。我玩了很多有趣的项目，比如小飞象、海盗船、白雪公主城堡等，还看了精彩的游行和烟花表演。我觉得自己像一个孩子一样，忘记了所有的烦恼，只享受着快乐。

3.2 English

The third day was the day I was looking forward to the most, because I was going to Tokyo Disneyland. Tokyo Disneyland is one of the most popular theme parks in Japan, and also one of the largest Disneylands in the world. I arrived at the entrance of the park early, got my ticket, and started my wonderful journey. I played a lot of fun attractions, such as Dumbo, Pirates of the Caribbean, Snow White's Castle, etc., and also watched amazing parades and fireworks shows. I felt like a child, forgetting all my troubles, and just enjoying the happiness.

3.3 日本語

3日目は私が一番楽しみにしていた日でした、なぜなら私は東京ディズニーランドに行くからです。東京ディズニーランドは日本で最も人気のあるテーマパークの一つであり、世界で最も大きなディズニーランドの一つでもあります。私は早くにパークの入り口に着き、チケットを手に入れ、私の素晴らしい旅を始めました。私はたくさんの楽しいアトラクションを楽しみました、例えばダンボ、カリブの海賊、白雪姫の城など、そして素晴らしいパレードや花火ショーも見ました。私は子供のように感じました、すべての悩みを忘れて、ただ幸せを楽しんでいました。

第 4 章 第四天 — 离开东京

4.1 中文

第四天是我在东京的最后一天，我收拾好了我的行李，准备离开酒店。我在酒店的前台办理了退房手续，然后搭乘了机场巴士去机场。在巴士上，我回顾了这几天在东京的经历，觉得非常充实和难忘。我对东京这座城市有了更深的了解和喜爱，也结识了一些新的朋友。我希望有一天能再来东京，探索更多的美好。

4.2 English

The fourth day was my last day in Tokyo, I packed my luggage and prepared to leave the hotel. I checked out at the front desk of the hotel, and then took the airport bus to the airport. On the bus, I reviewed my experience in Tokyo for the past few days, and felt very fulfilled and unforgettable. I had a deeper understanding and love for Tokyo, and also made some new friends. I hope to come back to Tokyo someday, and explore more beauty.

4.3 日本語

4 日目は私が東京にいる最後の日でした、私は荷物をまとめてホテルを出る準備をしました。私はホテルのフロントでチェックアウトを済ませ、空港バスに乗って空港に向かいました。バスの中で、私はこの数日間の東京での経験を振り返り、とても充実して忘れられないものだと感じました。私は東京という街に対してより深い理解と愛情を持ちましたし、新しい友達もできました。いつかまた東京に来て、もっと美しいものを探索できることを願っています


第 5 章 代码测试

下面部分是我的一些代码测试，测试代码渲染效果：

表 5-1 rust 代码：斐波那契数列

```
1 // 代码解释
2 // fib(0) = 0
3 // fib(1) = 1
4 // fib(n) = fib(n-1) + fib(n-2)
5 pub fn fib(n: usize) -> usize {
6     fn fib_cache(n: usize, a: usize, b: usize) -> usize {
7         match n {
8             0 => a,
9             1 => b,
10            _ => fib_cache(n - 1, b, a + b),
11        }
12    }
13    fib_cache(n, 0, 1)
14 }
15
16 fn main() {
17     println!("fib 20 = {}", fib(20));
18 }
```

对应 代码 5-1 的执行效果如图 5-1 所示：



```
(base) PS C:\Users\kands> evcxr.exe
Welcome to evcxr. For help, type :help
>> pub fn fib(n: usize) -> usize {
    fn fib_cache(n: usize, a: usize, b: usize) -> usize {
        match n {
            0 => a,
            1 => b,
            _ => fib_cache(n - 1, b, a + b),
        }
    }
    fib_cache(n, 0, 1)
}
>> println!("fib 20 = {}", fib(20));
fib 20 = 6765
```

图 5-1 代码演示：rust — 斐波那契数列