

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="jakarta.tags.core" %>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>日記入力</title>
<link rel="stylesheet" href="${pageContext.request.contextPath}/css/diary.css">
</head>
<body>

<h1>${year}年${month}月${day}日の日記</h1>

<form action="${pageContext.request.contextPath}/calendar/diary/confirm" method="post">

    <!-- 確認画面でも年月日を表示するために送る -->
    <input type="hidden" name="year" value="${year}">
    <input type="hidden" name="month" value="${month}">
    <input type="hidden" name="day" value="${day}">

    <table>
    <tr>
        <th>タイトル<span class="required">※必須</span></th>
        <td>
            <input type="text" name="title" value="${title}" class="input-title">
            <c:if test="${not empty titleError}">
                <div class="error">${titleError}</div>
            </c:if>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <th>本文<span class="required">※必須</span></th>
        <td>
            <textarea name="main" rows="8" cols="60" class="input-main">${main}</textarea>
            <c:if test="${not empty mainError}">
                <div class="error">${mainError}</div>
            </c:if>
        </td>
    </tr>
    </table>
</form>
```

</tr>

<tr>

<th>今日の気分※必須</th>

<td>

<label>

<input type="radio" name="feel" value="good" \${feel == 'good' ? 'checked' : ''}>

good

</label>

<label>

<input type="radio" name="feel" value="soso" \${feel == 'soso' ? 'checked' : ''}>

soso

</label>

<label>

<input type="radio" name="feel" value="bad" \${feel == 'bad' ? 'checked' : ''}>

bad

</label>

<c:if test="\${not empty feelError}">

<div class="error">\${feelError}</div>

</c:if>

</td>

</tr>

<tr>

<th>今日の天気※必須</th>

<td>

<label>

<input type="checkbox" name="weather" value="晴" \${shineChecked ? 'checked' :

"}>

晴

</label>

<label>

<input type="checkbox" name="weather" value="曇" \${cloudChecked ? 'checked' :

"}>

曇

</label>

```
<label>
  <input type="checkbox" name="weather" value="雨" ${rainChecked ? 'checked' : ''}
>
  雨
</label>

<label>
  <input type="checkbox" name="weather" value="雪" ${snowChecked ? 'checked' :
">
  雪
</label>

<c:if test="${not empty weatherError}">
  <div class="error">${weatherError}</div>
</c:if>
</td>
</tr>
</table>

<button type="submit">確認</button>

</form>

</body>
</html>
```