

溪谷叠院 · 瓷韵游廊

一、项目概况

本项目为景德镇三宝瓷谷洛客设计谷二期工程，定位为集办公、研发、学术交流、生活休闲于一体的文创产业配套综合体。项目旨在补齐一期功能短板，构建完整的陶瓷文创产业生态链，建设国际化陶瓷文创产业园配套区。

核心功能涵盖两大板块：办公与交流区（企业办公、工作室、多功能厅、图书阅览中心、公共展厅），生活与休闲区（行政客房、特色餐饮、健身房、休闲娱乐中心）。服务人群以陶瓷文创企业员工、设计师、研究人员为主，兼顾会议展览访客、短期驻留商务客人。

场地特征极为鲜明：用地位于两山夹一谷的狭长地带，面积 28,912 平方米，属丘陵地貌，周边山体环绕，季节性山涧溪流穿行其间。三宝路南北贯穿，对外交通便捷，但内部受起伏地形与汇水区制约明显。

核心设计命题由此确立：如何在受限的峡谷地形中，化解山洪风险，实现动静分区，构建人车分流的高效交通系统，同时让建筑与山水地貌深度融为一体，并在一期风格基础上实现协调而适度的创新。

二、项目条件分析

2.1 关键问题梳理

问题一：山水安全与景观价值的对立统一

山涧季节性洪水是场地最大制约，传统工程手段会割裂自然生态。设计须将防山洪设施转化为景观核心，让水文基础设施成为空间体验的主角，而非规避的负担。

问题二：狭长约束下的功能分区与流线组织

办公交流（动区）与生活休闲（静区）同置峡谷，东西宽幅有限，噪音干扰风险高。在保证环状车行通达的前提下，建立完全人车分流的步行体系，实现动线分离与功能互达，是空间布局的关键难点。

问题三：风貌延续与当代创新的尺度平衡

一期已形成稳定认知，二期须在统一中求变——以传统聚落空间原型为根基（院落、水街、坡屋顶），用当代材料与建构方式转译，形成“基因同源、气质新生”的整体感，而非表皮符号的简单借用。

问题四：有限规模下的功能复合与运营韧性

地面建筑面积不足 1.6 万平方米，但功能需求多元分散。设计须将空间资源最大化共享——阅览中心可为非正式交流场所，展厅可兼作活动大厅，以空间弹性应对未来入驻波动，确保公共服务设施的可持续运营。

2.2 SWOT 分析

维度	分析内容
S 优势	1. 依托一期洛客设计谷成熟产业基础与品牌认知，二期联动可快速形成集聚效应。 2. 基地“对外看山、对内看景”的独特山水资源，为生态型文创园区提供先天条件。 3. 紧邻三宝路，通过高速、铁路、机场便捷辐射全国，有利吸引文创企业与高端人才。 4. 用地规模适中（28,912 m²），总建筑面积约 15,835 m²，便于在峡谷中灵活分散布局，利用院落、架空、退台等创造趣味空间层次。 5. 陶瓷文化内核契合城市文脉与产业升级方向，政策支持与文化 IP 效应强，提升项目辨识度与持续运营能力。
W 劣势	1. 狭长峡谷形态约束车行环道组织，道路线形弯曲、坡度偏大，影响交通效率与部分功能区可达性。 2. 山洪风险明确，防山洪工程（截洪沟、滞洪区、护坡）将占用可建设用地，增加专项造价与施工难度。 3. 建筑面积有限，功能多样化要求下各板块分摊面积紧张，易导致单一功能规模不足。 4. 一期已有稳定形象，二期风格对比过强则割裂，过保守则成复制，创新尺度把握难度高。 5. 峡谷高差导致竖向设计复杂，建筑接地方式、护坡挡墙等工程投入大，对施工工艺要求高。
O 机会	1. 借力“国家陶瓷文化传承创新试验区”政策，导入研发、学术交流、设计孵化等高附加值业态，提升产业层级与国际影响力。 2. 山水环境与文创定位高度契合，可结合地形创造悬瀑栈道、水边书院、山林工作室等特色空间，形成差异化亮点。 3. 以传统院落、坡屋顶、天井等原型的现代转译，形成文化辨识度，吸引文旅参观人群，带动非办公时段消费。 4. 将防山洪工程景观化，打造韧性景观示范园区，争取绿色建筑或生态城区认证与奖励。 5. 引入精品酒店管理品牌、设计师餐厅，形成“文创+轻度假”模式，扩大服务对象至整个三宝瓷谷，提升盈利能力。

维度	分析内容
T 威胁	1. 极端暴雨频率增加，防山洪体系超负荷将威胁建筑与人员安全，可能导致后期运营风险与保险成本上升。 2. 景德镇及周边同期文创园项目竞争，若定位模糊或招商不力，存在办公空置、商业凋敝的风险。 3. 规模偏小，若入驻率低于预期，公共服务设施维护成本难以分摊，影响物业可持续运营。 4. 山涧水体治理与环境维护依赖长期管理，若外部污水或垃圾管理不善，景观价值将受负面冲击。 5. 经济波动下企业办公与商务出行需求可能收缩，对依赖外部交流活动的文创园形成客源不足压力。

三、设计策略

策略一：以水为骨，化风险为资源

不将山洪视为需要隐藏的工程问题，而是将其作为空间叙事的原点。**将季节性溪流改造为中央生态水轴**，平时是景观水景与生态湿地，暴雨时成为行洪通道。截洪沟、滞洪区被设计师整合为叠石水道、湿地花园等景观元素，使防洪设施成为园区最具辨识度的公共空间。

策略二：一溪两岸，动静自然分区

利用中央水轴作为天然分界，**西岸近主入口布置办公与交流区**，形成对外展示的动态界面；**东岸背靠山林布置生活与休闲区**，形成静谧的静态腹地。水轴的宽度与植被缓冲带天然阻隔噪音，两岸通过景观桥与游廊联系，既保证分区独立，又实现功能互达。

策略三：院落为单元，有机生长

放弃行列式布局，以“**院落**”为基本空间模块。办公、工作室、客房围绕大小不一的庭院或天井组合，形成“院-廊-屋”结构。这一策略既回应了传统民居空间原型，与一期风貌建立基因延续，又为未来招商提供可分可合的弹性单元，应对规模有限的挑战。

策略四：立体游廊，人车彻底分离

环状车行道沿山脚与峡谷边缘外围布置，形成U型环路连接各群落客区；内部设一条**蜿蜒于水轴之上的立体步行游廊**，时而贴近水面，时而抬升至树冠高度，串联全部功能组团。由此实现完全人车分流，创造步移景异的安全步行体验。

四、方案设计

4.1 项目定位

本项目定位为“**根植于山水脉络的当代创意聚落**”——不仅是洛客设计谷一期的功能延伸与产业升级，更是三宝瓷谷中融合自然野趣与精致设计文化的产业地标。

城市角色与片区价值：项目将扮演三宝瓷谷“承上启下”的产业粘合剂，补齐高端设计研发、国际学术交流与品质生活方式方面的短板，使园区成为吸引并留住创意人才的目的地，而非单纯的工作地。

功能定位：强调“工作即生活，交流即创作”的混合生态。办公与交流区定义为“**创新工坊集群**”，突出高共享性、高灵活度的研发空间；生活与休闲区定位为“**山林中的设计师驿站**”，提供静谧、疗愈、利于深度思考的非正式交流场所。

运营与形象定位：运营上倡导“**书院式**”园区管理，将工作室、阅览中心、展厅、餐饮、健身房视为整体社区资源运作。形象上塑造“**谦逊的精致**”——建筑群落谦和融入山谷，在空间品质、细部设计与材料工艺上体现极高当代设计水准。

4.2 设计理念

核心理念：“流动的聚落”

灵感源自景德镇两大核心基因——**山涧溪流的“水”与千年窑火淬炼的“瓷”**。将溪谷水流的路径、冲刷与沉积的自然过程，转译为建筑群落的生成逻辑；将传统徽派聚落沿溪流有机生长的形态，进行现代重构。

建筑转译逻辑：

- **水为骨架：**季节性溪流经生态化改造，成为**中央景观水轴与雨洪管理系统复合的“生态脊梁”**，全区功能、交通、建筑朝向均顺应此水轴展开，使自然脉络成为空间秩序的生成法则。
- **院为单元：**以“院落”为基本空间模块，不同功能围绕大小庭院或天井组合，形成“院-廊-屋”结构。这既是传统民居原型的当代表达，也为未来灵活租售提供**可分可合的生长单元**。

- **游廊为脉：**设计一条平行于车行道、蜿蜒于水轴的立体步行游廊，如瓷器纹样般串联全部组团与景观节点，创造**完全人车分流且富有趣味的步行体验**。

4.3 空间布局

宏观结构：“一溪两岸”

以中央景观水轴为界，**西岸**近主入口、地势开阔，布置**办公与交流区**，构成对外展示与接待的“动态”界面。**东岸**背靠山林、地势幽静，布置**生活与休闲区**，形成“静态”腹地。两岸通过轻巧景观桥与部分临水公共功能有机连接。

功能植入方式：企业办公、工作室、图书阅览中心以**6-8个成组的院落式建筑群**分布于西岸，公共展厅与多功能厅作为“文化锚点”临水而建，具备标识性。行政客房、餐饮、健身房则以**松散、低矮的形态嵌入东岸山林坡地**，隐于林木之间，保证静谧私密。

交通流线组织：环道车行系统沿用地边界、山脚与峡谷边缘布置，呈U型接入各组团落客区，**最大限度减少对内部景观的切割**。入口处集中设置地下车库，将地面还给行人。立体游廊串联全部功能节点，实现完全人车分离。

4.4 建筑造型

体量关系：“山形”与“人作”的对话

建筑群放弃一体式大体量，**打散为若干2-4层的小体块单元**，顺应地势层层叠落，形成类似山地聚落的错落轮廓线。体量被分解为可被山水容纳的尺度，而非凌驾于自然之上。

建筑轮廓与立面节奏：轮廓线模拟远山起伏，采用**斜率平缓的单坡或不对称双坡屋顶**，拒绝生硬平顶。立面节奏由重复的“院墙”与“窗格”母题构成，形成“**实-虚-实**”的韵律化横向展开面，与山谷风景形成和弦般的共鸣。

虚实关系：面向外围道路与山体一侧采用**较为封闭的实墙**，实现噪音隔离与领域界定。面向内部水轴一侧则**极为通透开放**，运用大片玻璃与纤细框架将水岸景观最大化引入室内。“**外实内虚**”的强烈对比，使建筑在防御与接纳之间形成清晰界面。

标志性界面：沿中央水轴形成充满活力的公共界面，建筑首层向水面延伸出亲水平台、栈道与灰空间，构成**错落有致、步移景异的“游廊”体验带**。该界面是整个方案的视觉与活动焦点，而非依赖某个孤立的标志性建筑。

4.5 材质与色彩

主体材料：

- **再生窑砖/陶板：**作为墙体主材，颜色取自传统建筑青灰色与窑炉内壁暖红色调，通过不同砌筑方式形成丰富肌理，是**对陶瓷文化的直接物质致敬**。
- **U型玻璃/玻璃砖：**大量用于面向内院立面与游廊顶棚，创造如冰似玉的朦胧质感，让人联想瓷器釉色与透光性，**将陶瓷美学从展品延伸至空间氛围**。

辅助材料：

- **耐候钢与锈蚀黄铜：**用于窗框、栏杆、雨棚及装饰构件，随时间变化的锈迹与陶瓷的恒定温润形成**时间维度的对比**，呼应工业制造精神。
- **本地毛石与竹木格栅：**用于挡土墙、景观墙基座与遮阳构件，**锚固建筑的地域性与自然属性**。

色彩基调：整体以暖灰、窑红、素白为基调，主体为不同质感灰色系，局部点缀窑变砖红色暖调，玻璃冷灰色调居中调和。该色彩体系是对一期建筑的提炼与在地化转译——**既有延续，又更充分融入山林背景**，避免因色调跳跃造成的割裂感。

4.6 景观环境

场地理解：场地是典型的两山夹一谷的狭长地带，高差约 15-20 米，季节性山涧穿行其间。设计的核心逻辑是**将工程风险转化为景观叙事**——让水成为主角，而非需要隐藏威胁。

韧性水轴系统：设计集观赏、蓄滞、净化功能于一体的景观水道，平时为浅浅溪流与生态水塘，暴雨季成为行洪通道。关键节点设置可淹没的滞洪湿地花园，兼具景观价值与海绵设施功能。截洪沟、出水口等被设计为叠石水道、砾石滩等景观元素。

立体游廊网络：架空的步行栈道系统时而贴近水面，时而抬升至树冠高度，时而串接建筑二层。游廊铺设**防腐木或高强预制混凝土板**，扶手集成线性照明系统，确保全天候安全使用，形成独立于地面的诗意漫步体验。

建筑与景观的融合：建筑群如被水流冲刷后露出的岩层，随机“散落”在水轴两侧。建筑基座与挡土墙采用**植被化处理**，使建筑仿佛从自然坡地中生长而出。通过观景平台与框景窗的设置，将远处山谷风景引入园区，实现“对外看山，对内看景”的全域景观渗透。

五、方案价值总结

一、将山洪威胁转化为核心景观资源

本方案以“韧性水轴”为生态脊梁，使防山洪设施从被迫投入变为设计亮点。叠石水道、湿地花园等景观化处理的防洪设施，既化解了项目最大安全威胁，又创造了园区最具辨识度的公共空间，**实现安全与美学的统一**。

二、以院落原型的当代转译实现风貌延续

通过“院-廊-屋”的空间模块和窑砖、U型玻璃等材料选择，在空间基因层面与一期建立延续性，而非符号化模仿。**坡屋顶轮廓、外实内虚的界面**赋予建筑群“谦逊的精致”，避免风格割裂与创新不足的双重困境。

三、立体游廊系统实现人车完全分离

在峡谷狭长约束下，外围车行环路与内部立体步行游廊的双层交通策略，既解决了人车混行的安全难题，又将步行体验提升为步移景异的空间叙事。**游廊本身就是最具吸引力的社交场所**。

四、“一溪两岸”结构回应动静分区与运营韧性

以水轴天然分隔办公（动）与生活（静）区域，以院落单元提供可分可合的弹性空间，回应了噪音干扰、有限规模与功能多样的核心矛盾。**共享化、书院式的社区资源运营模式**，降低公共服务对单一功能的依赖，增强物业可持续性。

[策划报告.docx] (/files/tools/c77e7ca8-163b-4211-bc8b-63a73800a364.docx?timestamp=1786077481&nonce=43fc5e47ede7db4348003a29893e1262&sign=LRv_P53N5adl8ieAlenhyimrZzxwFFSsxTYCcwijcCE=)