dnd

dnd 핸들 시리즈

#한국 공식 수입원 Made in Italy

세계 3대 핸들 브랜드 중 하나로 이탈리아 장인정신을
바탕으로 우수한 품질을 자랑하며, 다양한 연구와 경험을
통해 만들어진 다채로운 스타일의 dnd 핸들을 만나보세요.
영림은 dnd의 한국 공식 수입원으로서 신속한
제품 대응과 철저한 A/S를 보장합니다.

타임리스 | 블랙

Dnd는 세심함, 노력, 그리고 열정의 결과로 탄생한 손잡이를 제공합니다.
뛰어난 창의성을 발휘하여 최고의 디자이너들과 협력해 제품 컬렉션을 개발하며,
제조 전문성을 바탕으로 디자인의 세계에 빛을 더합니다. 이를 통해 제품군을
더욱 풍부하게 하고, 현대 인테리어 디자인의 요구를 완벽히 충족시킵니다.

Handles that are the result of care, attention and passion.
Dnd puts its manufacturing expertise at the service of the most brilliant
creativity, collaborating with outstanding designers to develop
collections that shine a light on the world of design, enrich its range of
products and fully satisfy the needs of contemporary interior design.

재고 운영 품목

플루리스 | 사틴크롬

플루리스 | 블랙

레바 | 파워사틴크롬

레바 | 사틴골드

인피니토 | 파워사틴크롬

인피니토 | 블랙

인피니토 | 매트골드

인피니토 백플레이트 | 파워사틴크롬

인피니토 백플레이트 | 블랙

인피니토 백플레이트 | 매트골드

인피니토 버티컬플레이트 | 파워사틴크롬
*플레이트 길이 : 200mm

인피니토 버티컬플레이트 | 블랙
*플레이트 길이 : 200mm

인피니토 버티컬플레이트 | 매트골드
*플레이트 길이 : 200mm

인피니토 롱플레이트 | 블랙
*플레이트 길이 : 1,065mm

아니크 | 파워사틴크롬

아니크 | 사틴골드

산 | 사틴크롬

산 (핀락) | 사틴크롬

산 | 다크그레이

산 (핀락) | 다크그레이

— 인피니토 롱플레이트 핸들은 디자인 특성상 핸들 높이가 고정되어 있으니, 발주 전 반드시 확인 부탁드립니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

재고 운영 품목

산 | 블랙

산 (핀락) | 블랙

콰트로 02 Z | 화이트

콰트로 02 Z (핀락) | 화이트

콰트로 02 Z | 사틴크롬

콰트로 02 Z (핀락) | 사틴크롬

콰트로 02 Z | 다크그레이

콰트로 02 Z (핀락) | 다크그레이

콰트로 02 Z | 블랙

콰트로 02 Z (핀락) | 블랙

쇼트 | 파워사틴크롬

쇼트 (핀락) | 파워사틴크롬

쇼트 | 앤틱브론즈

쇼트 (핀락) | 앤틱브론즈

타임리스 | 블랙

타임리스 | 화이트

타임리스 | 블루

타임리스 | 그린

타임리스 | 핑크

타임리스 | 퍼플

팟 | 유광앤틱골드

팟 | 파워유광크롬

팟 | 블랙


징코 | 사틴골드

징코 | 사틴다크그레이

레반테 | 사틴코퍼


이사벨라 | 유광앤틱골드

이사벨라 | 파워유광크롬

아니크 라인 | 유광니켈

아니크 브릴리언트 | 유광니켈

제플린 | 유광크롬

소시크 L | 사틴크롬 + PS095
* 소시크 L은 영림필름과 조합하여 사용 가능합니다.

소시크 L (핀락) | 사틴크롬 + PS095
* 소시크 L은 영림필름과 조합하여 사용 가능합니다.

소시크 L | 블랙 + PS095
* 소시크 L은 영림필름과 조합하여 사용 가능합니다.

소시크 L (핀락) | 블랙 + PS095
* 소시크 L은 영림필름과 조합하여 사용 가능합니다.

하바나 | 유광크롬 + 남색가죽

하바나 | 유광크롬 + 파파야가죽

— 영림은 이탈리아 dnd 본사의 한국 공식수입원으로 국내 재고 운영 품목 외에도 전 제품 주문 가능하니, 관련 내용은 별도 문의 바랍니다.
— dnd 핸들 기본 사양으로 턴앤릴리즈(모티스락 동전타입) 사양으로 구성되어 있으므로 발주 시 참고 부탁드립니다.

dnd 핸들
시공방법 보러 가기

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

도어 핸들

도어 핸들의 디테일 하나로 품격이 달라집니다.

YDH-031 모티스락 키

모티스락 도어 핸들

Ⓚ 키 타입 Ⓢ 스크류 타입 Ⓒ 커버 타입 Ⓞ 반조립형 / 핸들 개폐 방향 : ⇕ 양방향 개폐 ⇓ 한방향 개폐

YDH-031 모티스락 키
⇓ⓀⓈ

YDH-031 모티스락 더미
⇓Ⓢ

YDH-027 모티스락 키
⇓ⓀⓈ

YDH-027 모티스락 더미
⇓Ⓢ

YDH-018 모티스락 키
⇓ⓈⓀ

YDH-018 모티스락 더미
⇓Ⓢ

YDH-015 모티스락
⇕ⓒⓀ

YDH-009 모티스락
⇕ⓒⓀ

YDH-005 모티스락
⇕ⓒⓀ

	핸들 길이	핸들목 길이	캡 지름	캡 두께
YDH-031 모티스락	130	40	50*278	10
YDH-027 모티스락	129	61	43*243	8
YDH-018 모티스락	125	51	50*274	9
YDH-015 모티스락	132	50	53	10
YDH-009 모티스락	150	51	53	7
YDH-005 모티스락	128	43	54	10

(단위 : mm)

— 실린더 타공 규격이 상이하오니 참고 바랍니다.
— YDH-015 핸들의 좌우 방향 변경 시 하단 육각볼트를 푼 후 양쪽 레버를 교체하십시오.
— YDH-018 모티스락 키/더미, YDH-027 모티스락 키/더미, YDH-031 모티스락 키/더미를 제외한 모티스락 핸들은 영림 로고가 없습니다.

— YDH-018 모티스락 키/더미, YDH-027 모티스락 키/더미, YDH-031 모티스락 키/더미는 일체형 타입으로, 일반 모티스락 키홈 및 모티스 타공 규격이 다르니 시공 전 유의 바랍니다.
— YDH-018 모티스락 키는 핸들 작동 시 잠금 기능이 자동 해제되어 편리합니다.
— YDH-018, YDH-027, YDH-031 모티스락 더미는 잠금 기능이 없는 모티스락 스타일의 도어 핸들로 양개형 도어 연출에 활용하기 좋습니다.

스몰 플레이트 도어 핸들

Ⓚ 키 타입 Ⓢ 스크류 타입 Ⓒ 커버 타입 Ⓞ 반조립형 Ⓜ 마그네틱 / 핸들 개폐 방향 : ⇕ 양방향 개폐 ⇓ 한방향 개폐

YDHS-034S

YDHS-037S 모티스락 NEW
⇓ⓈⓂ

YDHS-037DG 모티스락 NEW
⇓ⓈⓂ

YDHS-036S 모티스락 NEW
⇓ⓈⓂ

YDHS-036DG 모티스락 NEW
⇓ⓈⓂ



YDHS-035S
⇓Ⓒ

YDHS-035DG
⇓Ⓒ

YDHS-034S
⇓Ⓒ

YDHS-034S 모티스락
⇓ⓒⓀ

YDHS-033S
⇓Ⓒ

YDHS-032S
⇓Ⓒ

YDHS-032S 모티스락 NEW
⇓ⓒⓀ

	핸들 길이	핸들목 길이	캡 지름	캡 두께	실린더 타공 규격
YDHS-037	156	51	28*48	-	-
YDHS-036	156	51	28*48	-	-
YDHS-035	140	70	52	10	42Ø
YDHS-034	129	48	52	10	42Ø
YDHS-033	134	61	52	10	50Ø
YDHS-032	140	55	52	10	50Ø

— 실린더 규격은 현장 가공 시 참고용 규격입니다.

(단위 : mm)

— 스몰 플레이트 핸들은 기존 핸들 대비 플레이트 크기가 작아 더욱 미니멀한 연출이 가능합니다.
— 실린더 타공 규격이 상이하오니 참고 바랍니다.
— YDHS-035, 034의 사각 봉이 들어가지 않을 경우, 핸들 목 뒤편의 육각 볼트를 풀고 사각 봉 결합 후 육각 볼트로 고정해 주시기 바랍니다.
— YDHS-037,YDHS-036은 마그네틱 렛치 타입 모티스락 핸들입니다.
— 히든 도어는 영림 모티스락 중 YDHS-037 모티스락, YDHS-036 모티스락만 적용 가능합니다.
— 히든 도어로 발주 시 어깨가공 규격 및 방향 확인 후 주문 바랍니다.

＊ 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

도어 핸들

Ⓚ 키 타입 Ⓢ 스크류 타입 Ⓒ 커버 타입 Ⓞ 반조립형 Ⓜ 마그네틱 / 핸들 개폐 방향 : ⇕ 양방향 개폐 ⇓ 한방향 개폐

YDH-030S
⇕Ⓒ

YDH-030B
⇕Ⓒ

YDH-030DG
⇕Ⓒ

YDH-029S
⇕ⒸⓄ

YDH-029R
⇕ⒸⓄ

YDH-028S
⇓Ⓒ

YDH-028DG
⇓Ⓒ


YDH-026G
⇕Ⓢ

YDH-026R
⇕Ⓢ

YDH-025S
⇕ⒸⓄ

YDH-025DG
⇕ⒸⓄ

YDH-023S
⇕ⓈⓄ

YDH-023B
⇕ⓈⓄ

YDH-023W
⇕ⓈⓄ

YDH-020
⇕Ⓢ

YDH-019S
⇕ⓈⓄ

YDH-019G
⇕ⓈⓄ

YDH-018
⇕Ⓒ

	핸들 길이	핸들목 길이	캡 지름	캡 두께	실린더 타공 규격
YDH-030	134	50	69	10	55Ø
YDH-029	128	63	69	10	55Ø
YDH-028	124	43	65*65	7	55Ø
YDH-026	62*44	56	64*111	11	55Ø
YDH-025	130	47	69	11	55Ø

	핸들 길이	핸들목 길이	캡 지름	캡 두께	실린더 타공 규격
YDH-023	120	39	69	10	55Ø
YDH-020	140	49	72	10	55Ø
YDH-019	130	52	69	10	55Ø
YDH-018	124	51	69	12	55Ø

(단위 : mm)

— 반조립형의 경우 사각 봉이 일체형으로 조립되어 있어 시공이 간편합니다.
— YDH-028의 사각 봉이 들어가지 않을 경우, 핸들 목 뒤편의 육각 볼트를 풀고 사각 봉 결합 후 육각 볼트로 고정해 주시기 바랍니다.
— 도어 핸들은 두께 35~45mm 문짝에 사용 가능하며, 두께가 46mm 이상인 경우에는 문의 바랍니다.
— YDH-026은 일반 실린더 규격과 동일합니다.

YDH-017B
⇕Ⓒ

YDH-017S
⇕Ⓒ

YDH-017W
⇕Ⓒ

YDH-017DG
⇕Ⓒ

YDH-017F NEW
⇕Ⓒ

YDH-015
⇕Ⓢ

YDH-014
⇕ⒸⓄ

YDH-013S
⇕ⓈⓄ


YDH-013Y
⇕ⓈⓄ

YDH-011
⇕ⓈⓄ

YDH-011 키
⇕ⓈⓄⓀ

YDH-009
⇕Ⓒ

YDH-008 실버
⇕Ⓢ

YDH-008 실버 키
⇕ⓈⓀ

YDH-008 다크그레이
⇕Ⓢ

YDH-008 다크그레이 키
⇕ⓈⓀ

YDH-007
⇕ⓈⓄ

YDH-006
⇕ⒸⓄ

YDH-005
⇕ⒸⓄ

YDH-003
⇓Ⓒ

	핸들 길이	핸들목 길이	캡 지름	캡 두께	실린더 타공 규격
YDH-017	136	59	69	10	55Ø
YDH-015	131	51	69	10	55Ø
YDH-014	134	52	70	12	55Ø
YDH-013	90	53	71	12	55Ø
YDH-011	133	38	70	12	55Ø
YDH-009	150	51	68	10	55Ø

	핸들 길이	핸들목 길이	캡 지름	캡 두께	실린더 타공 규격
YDH-008	120	51	65	10	55Ø
YDH-007	127	48	69	12	55Ø
YDH-006	127	60	70	12	55Ø
YDH-005	129	43	70	12	55Ø
YDH-003	125	46	68	10	55Ø

(단위 : mm)

— 히든 도어로 발주 시 어깨가공 규격 및 방향 확인 후 주문 바랍니다.(YDH-007, YDH-008, YDH-009, YDH-015, YDH-030, 푸쉬 풀 핸들 02 적용 불가)
— 반조립형의 경우 사각축이 일체형으로 조립되어 있어 시공이 간편합니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

풀 핸들

스텝 도어 | 영림182
단면 레더 풀 핸들 01 NEW, 영림 인테리어필름 PW965-1



*추천 매칭 컬러
영림182, 영림189
*베이지 1종 운영

레더 풀 핸들 01 NEW
레더 풀 핸들 02 NEW

(단위 : mm)

단면 레더 풀 핸들 01, 02
NEW

— 단면 레더 풀 핸들은 전/후면 한쪽면에 피스를 설치하는 풀 핸들로, 단면 레더 풀 핸들 01, 02를 함께 사용 시 비대칭 연출이 가능합니다.

양면 레더 풀 핸들 01, 02
NEW

— 양면 레더 풀 핸들은 전/후면 양쪽면에 동일한 핸들이 사용됩니다.
— 단면과 양면 레더 풀 핸들의 결합 방식이 상이하기에 발주 시 유의 바랍니다.

황동 그립

스텐 그립

08S

06G 06S

래핑 풀 핸들(소) NEW

래핑 풀 핸들(중) NEW

플랫 라운드 핸들

반달 핸들

	핸들 길이(두께)	핸들목 길이	타공 규격	핸들 지름
황동, 스텐 그립	60*93(5)	47	목문 8Ø	50
08S	50*148	35	-	48
06G, S	50*120	38	-	48

	핸들 길이	핸들목 길이	타공 규격	타공-타공 사이 폭
래핑 풀 핸들(소)	220	60	목문, 강화유리 12Ø	200
래핑 풀 핸들(중)	800	60	목문, 강화유리 12Ø	780
플랫 라운드 핸들	1,000	40	목문, 강화유리 12Ø	600
반달 핸들	180	40	목문, 강화유리 12Ø	130

(단위 : mm)

— 래핑 풀 핸들의 시트 래핑 마감은 수작업으로 이루어지며, 장기간 사용 시 일부 들뜸이나 탈락은 자연스러운 현상으로 불량이 아닙니다.

11S NEW

10B

10W

09W

09D

07S

05G

05S

05B

05W

04G

04S

04B

04W

03G

03S

03B

03W



02G

02S

02B

02W



01G

01S

01B

01W



01Y

	핸들 길이	핸들목 길이	타공 규격	타공-타공 사이 폭
11S	1,200	55	12Ø	800
10B, W	224	56	목문 8Ø / 강화유리 10Ø	200
09W, D	370	60	목문, 강화유리 13Ø	340
07S	1,030	75	목문, 강화유리 10Ø	1,000
05G, S, B, W	364	54	목문, 강화유리 10Ø	340

	핸들 길이	핸들목 길이	타공 규격	타공-타공 사이 폭
04G, S, B, W	224	54	목문, 강화유리 10Ø	200
03G, S, B, W	220	50	목문 8Ø / 강화유리 10Ø	200
02G, S, B, W	366	66	목문, 강화유리 10Ø	340
01G, S, B, W, Y	221	58	목문 8Ø / 강화유리 10Ø	200

(단위 : mm)

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

크리스탈 레진 핸들 NEW



YDHC-040
- 사이즈 : 62×62×61mm
- 타공 : 53Ø

YDHC-039
- 사이즈 : 62×69×73mm
- 타공 : 53Ø

YDHC-038
- 사이즈 : 62×62×62mm
- 타공 : 53Ø

- 실린더 규격은 현장 가공 시 참고 규격입니다.
- 핸들 손상을 방지하기 위해 도어 스토퍼 혹은 도어 쿠션 설치를 권장드립니다.

강화유리용 핸들

미니 그립 핸들
- 사이즈 : 32Ø×43mm
- 색상 : 아노다이징 실버
- 타공 : 12Ø



원형 핸들(슬라이딩형 적용)
- 사이즈 : 65Ø×12mm
- 색상 : 아노다이징 실버
- 타공 : 55Ø



원형 알루미늄 핸들(소) NEW
- 사이즈 : 55Ø×40mm



원형 알루미늄 핸들(중) NEW
- 사이즈 : 75Ø×37mm

원형 세라믹 핸들
(오스투니 치안치아노) NEW
- 사이즈 : 76Ø×45mm

트라버틴 세라믹 핸들
- 사이즈 : 105Ø×50mm

사각 하프 풀 핸들

사각 하프 풀 핸들

- 히든 도어 푸시형 모티스 데드락 및 슬림 모티스 데드락 핸들 적용시 옵션으로 추가 가능한 핸들입니다.

푸쉬 풀 핸들

푸쉬 풀 핸들 02S

푸쉬 풀 핸들 02B

- 레버를 돌리거나 위아래로 작동하는 것이 아닌, 밀고 당기며 도어를 여닫는 새로운 개념의 기능성 도어 핸들입니다.
- 일반 도어 핸들과 실린더 타공 규격(55Ø)이 동일합니다.
- 사용자의 편의에 따라 손잡이 방향을 위아래로 설치할 수 있습니다.

모티스 데드락

[후면]

모티스 데드락 S
모티스 데드락 S 세이프 NEW
- 사이즈 : 45×70×50mm

모티스 데드락 DG NEW
모티스 데드락 DG 세이프 NEW
- 사이즈 : 45×70×50mm



슬림 모티스 데드락
슬림 모티스 데드락 세이프 NEW
- 사이즈 : 45×45×45mm



세이프타입 마감캡 S/DG NEW
- 사이즈 : 16×16mm

- 세이프 타입 선택시 —자 드라이버를 사용하여 전면 개폐가 가능하며, 어린이가 있는 집에 설치 권장드립니다.
- 마감캡 설치시 실리콘 소량 도포 후 부착 권장드립니다.
- 모티스 데드락은 히든도어 푸시형 후면에 적용됩니다.

엣지 핸들

엣지 핸들 실버
- 사이즈 : 목문용 30×250×36mm
  유리문용 30×250×33.5mm
- 미서기, 연동 목문, 포켓도어 엣지에 적합한 핸들로 두께 36T 이상인 멤브레인 도어에 적용 불가합니다.

엣지 핸들 라운드 실버
- 사이즈 : 50×100mm



엣지 핸들 라운드 흑니켈
- 사이즈 : 50×100mm

- 엣지풀 일체형 형태의 핸들로, 포켓집 속으로 들어간 도어를 당기기에 적합한 핸들입니다.
- 35T ABS 도어 전용 핸들입니다.

디지털 도어락

목문용 디지털 도어락 04 NEW

목문용 디지털 도어락 04 지문 NEW



목문용 디지털 도어락 03

- 도어락 03은 터치, 카드키 방식으로, 도어락 04는 터치, 지문인식 방식으로 개폐가 가능합니다.
- 도어락 04 비상키 옵션 추가 시 배터리가 없거나, 비밀번호를 잊어버렸을 때 오픈 가능합니다.
  (기본 타입 : 방전 시 C타입 USB 충전이 가능하며, AAA 건전지를 사용합니다.)

※ 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

오목이 핸들

래핑오목이캡 실버(PX450-2), 소형 엣지풀

슬림 래핑 오목이캡 골드 (영림165)

슬림 래핑 오목이캡 실버 (영림165)

슬림 래핑 오목이캡 다크그레이 (영림165)

래핑오목이캡 실버 (영림173)

래핑오목이캡 다크그레이 (영림173)

플러시오목이 실버

플러시오목이 다크

라운드 오목이캡 골드

라운드 오목이캡 실버

라운드 오목이캡 블랙

오목이핸들 골드 무광

오목이핸들 로즈골드

오목이핸들 실버

오목이핸들 다크그레이

사각오목이캡 골드

사각오목이캡 실버

사각오목이캡 흑니켈

사각오목이캡 블랙

사각오목이캡 화이트

오목이핸들 사이즈표

	핸들 가로	핸들 길이	타공 규격
슬림 래핑오목이캡	23	140	18*135
래핑오목이캡	34	127	25*122
오목이핸들	28	160	22*150
플러시오목이	48	147.5	42*140
라운드 오목이캡	40	120	25*84
사각오목이캡	44	121	37*118

(단위 : mm)

— 래핑오목이캡은 바닥판을 도어 컬러에 맞출 수 있는 오목이 사양으로 일체화된 마감이 가능합니다.
— 슬림 알루미늄 3연동은 슬림 래핑오목이캡 골드, 실버, 오목이핸들 실버 중에 선택 가능합니다.

슬라이딩 도어락

슬라이딩 도어락 01

— 두께 33~43mm 문짝에 사용 가능
— 일반 키 타입과 욕실용(동전 타입) 2가지로 운영

슬라이딩 도어락 02

— 두께 35~40mm 문짝에 사용 가능
— 일반 키 타입과 욕실용(동전 타입) 2가지로 운영

슬라이딩 도어락 03S

— 두께 33~45mm 문짝에 사용 가능
— 일반 키 타입과 욕실용(동전 타입) 2가지로 운영
— 측면에 엣지풀이 삽입되어 있어 개폐 시 편리



슬라이딩 도어락 03G

— 두께 33~45mm 문짝에 사용 가능
— 일반 키 타입과 욕실용(동전 타입) 2가지로 운영
— 측면에 엣지풀이 삽입되어 있어 개폐 시 편리

원형 슬라이딩 도어락

— 두께 35~45mm 문짝에 사용 가능
— 외경 사이즈 : 61mm

원형 푸쉬 손잡이

원형 푸쉬 손잡이

— 외경 사이즈 : 31mm
— 버튼을 누르면 손잡이가 튀어나오는 보조 손잡이로, 접이식 도어와 여닫이 도어에 사용 가능합니다.
— 현장 설치 시 소량의 실리콘 사용 권장합니다.
— 기본 한면 시공으로 양면 시공을 원할 경우 문의 바랍니다.

엣지풀



라운드 엣지풀 실버 NEW

— 사이즈 : 155×29.5mm

엣지풀

— 사이즈 : 99×27mm
— 엣지풀은 포켓 도어 엣지면에 설치되어 포켓집 속으로 들어간 도어를 잡아당기는 보조 손잡이입니다.

소형 엣지풀

— 사이즈 : 68×20mm

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.