라운드 천장 몰딩 NEW

간편하게 라운드 우물천장 시공이 가능한 몰딩입니다.
인테리어의 완성도를 높여주는 전용 몰딩을 만나보세요.

라운드 천장 몰딩 NEW | A35 천장몰딩
영림 인테리어필름 PS098

제품 정보

소재	알루미늄
사이즈	H : 2,400mm

라운드 천장 몰딩 규격

(단위 : mm)





A35 천장몰딩

— 뒷벽에 가깝게 조명을 설치할수록 은은한 간접 등 연출이 가능합니다.

설치 가이드

① 30x30 구조 목공

② 벽 마감

③ 직각 우선 조립
사선 재단 후 ㄱ자 브라켓 설치



④ 직선 구간 조립
I자 브라켓 설치

⑤ 각 구간 조립 후 피스 고정

⑥ 합판 마감(9T)

⑦ 퍼티 후 마감

— 안정적인 시공강도를 위해 9T 합판 사용을 권장합니다.
— 조명은 구성에 포함되어 있지 않습니다.
— 우물천장 적용시 결합용 브라켓 및 피스 동봉됩니다.
— 퍼티로 벽면과 몰딩 간 단차 없이 부드러운 면처리 후 도장 등의 마감이 필요합니다.

라운드 천장 몰딩
시공방법 보러 가기

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

라운드 코너 몰딩

간편하게 코너부 곡면 시공이 가능한 라운드 코너 몰딩입니다.
인테리어의 완성도를 높여주는 다양한 규격의 라운드 코너 제품을 만나보세요.

라운드 코너 몰딩 | A100 아웃코너 NEW
영림 인테리어필름 PS061

제품 정보

소재	알루미늄
종류	A100 아웃코너, A80 아웃코너, A60 아웃코너, A30 아웃코너, A30 인코너
사이즈	H : 2,400mm

라운드 코너 몰딩 옵션

(단위 : mm)



A100 아웃코너 120×120mm NEW



A80 아웃코너 100×100mm NEW



A60 아웃코너 80×80mm



A30 아웃코너 50×50mm



A30 인코너 60×60mm

— 9T MDF, 9.5T 석고보드 사용 가능합니다.
— 퍼티로 벽면과 몰딩 간 단차 없이 부드러운 면처리 후 도장 등의 마감이 필요합니다.
— 피스 체결용 홀가공 사양으로 출고됩니다.

라운드 코너몰딩
시공방법 보러 가기

※ 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

PVC몰딩

(12) : 12자(3,600mm) 몰딩 가능 제품

PVC 히든몰딩 9.5
영림 인테리어필름 PX450 발렌무디 크림

히든몰딩 PVC 백색 시트 래핑

단위 : mm (W × D × H)





— 9.5T 석고보드와 12.5T 석고보드 적용이 가능합니다.
— 시트 래핑 옵션의 경우 걸레받이 하부 노출면(40mm) 부분만 래핑됩니다.

PVC 히든몰딩 9.5 (12)
2,400 / 3,600×12.2×51.2

PVC 히든몰딩 12.5 (12)
2,400 / 3,600×15.2×51.2

히든몰딩 천장 시공 방법



〈천장 1PLY 시공방법〉 〈천장 2PLY 시공방법〉

히든몰딩 걸레받이 시공 방법



〈히든타입 시공방법〉 〈걸레받이타입 시공방법〉

PVC몰딩 인테리어 라인 PVC 백색 시트 래핑

단위 : mm (W × D × H)

PVC 걸레받이 60 (12)
2,400 / 3,600×60×9

PVC 걸레받이 80 (12)
2,400 / 3,600×80×9


PVC 평몰딩 30 (12)
2,400 / 3,600×30×9

PVC 평몰딩 40 (12)
2,400 / 3,600×40×9

PVC 평몰딩 60 (12)
2,400 / 3,600×60×9

PVC 평몰딩 80 (12)
2,400 / 3,600×80×9

PVC 평몰딩 100 (12)
2,400 / 3,600×100×9

PVC 마이너스 25 (12)
2,400 / 3,600×25×12


PVC 마이너스 30 (12)
2,400 / 3,600×30×15


PVC 35×15 2계단 (12)
2,400 / 3,600×35×15


PVC 50×15 2계단
2,400×50×15


PVC 48×15 3계단
2,400×48×15

PVC천장몰딩 PVC 백색 : 1~5호 전체 가능 전사오크 : 2, 3, 4호 가능


PVC 1호
2,400×34×13


PVC 2호
2,400×52×20


PVC 3호
2,400×41×16

PVC 4호
2,400×42×17


PVC 5호
2,400×38×19

— PVC몰딩의 경우 압출 노트별 이색이 있을 수 있습니다.

렉스판 & SMC천장재

렉스판 300 (3,600 / 3,000 / 2,700 / 2,400×300×9)

300 무광 백색

308 무광 자개 재고 운영

309 무광 오크

311 무광 홍송 재고 운영

312 유광 백색 재고 운영

314 오크목 무광 재고 운영

316 빗살 무광 재고 운영

317 카멜레온

318 백색 펄 재고 운영

319 오크 재고 운영

321 네모 격자

322 마름모 격자 재고 운영

323 빗살 투톤 재고 운영

324 골드 아이비

325 백색목 무광 재고 운영

326 민들레

327 화이트 아이비

328 숲

329 파스텔 우드

330 소프트 스톤

렉스판 250 (3,600 / 2,400×250×9)

250-05 양골 샤벨 재고 운영

250-06 양골 오크 재고 운영

SMC 천장재

단위 : mm (W × D × H)


YB-1350

YB-1350

규격
1,350×1,850×30

돔형 점검구
900×750×55

YB-1350

규격
1,350×1,850×30

평형 점검구
900×750×30

YB-1250

규격
1,250×1,850×30

돔형 점검구
900×750×50

YB-1250

규격
1,250×1,850×30

평형 점검구
900×750×20

— 사이드 평판은 700 (700×1,850×30), 1000 (1,000×1,850×30) 두가지 사양으로 운영합니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

래핑몰딩

300여 가지 영림 시트를 적용해 컨셉, 취향에 따라
다채로운 연출이 가능한 래핑몰딩입니다.

래핑몰딩 | PS061

라인문선, 재료분리대, 40액자몰딩, 50×12 2계단, 배꼽몰딩, 천장몰딩 5번, 문선몰딩 4번, 평판몰딩 30mm 평몰딩,
80mm 평몰딩, 120mm 평몰딩, 160mm 평몰딩, 영림 인테리어필름 PS061, 영림 마루엔 강마루 YM-106 에스프레소 오크

천장몰딩

단위 : mm (W × D × H)



1번 2,400×80×12
2번 2,400×70×12
3번 2,400×55×12
3.0몰딩 2,400×90×12



4.0몰딩 2,400×110×15

5번 2,400×40×20



볼록이 소 2,400×70×20

평판몰딩



마이너스 몰딩 2,400×25×15



30mm 평몰딩 2,400×30×9

40mm	평몰딩	2,400×40×9
50mm	평몰딩	2,400×50×9
60mm	평몰딩	2,400×60×9
80mm	평몰딩	2,400×80×9
100mm	평몰딩	2,400×100×9
120mm	평몰딩	2,400×120×9
160mm	평몰딩	2,400×160×9
200mm	평몰딩	2,400×200×9
250mm	평몰딩	2,400×250×9
300mm	평몰딩	2,400×300×9
400mm	평몰딩	2,400×400×9
600mm	평몰딩	2,400×600×9

문선몰딩



60 라인문선 2,400×60×12



60×12 평문선 2,400×60×12



라인문선 기둥보 250×100×25

라인문선 2,400×100×9

58×15 문선 2,400×58×15

4번 2,400×45×20

60×15 문선 2,400×60×15

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

걸레받이몰딩

단위 : mm (W × D × H)

80×15 걸레받이 2,400×80×15



900번 2,400×90×12

901번 2,400×90×9

801번 2,400×80×9
701번 2,400×70×9
601번 2,400×60×9 (구 901-A)
501번 2,400×50×9
401번 2,400×40×9
301번 2,400×30×9

계단몰딩

80×18 걸레받이 2,400×80×18

일반 3계단 2,400×57×12 (단차 8)

48×15 3계단 2,400×48×15 (단차 4)
70×15 3계단 2,400×70×15 (단차 4)

50×12 2계단 2,400×50×12 (단차 10)
70×18 2계단 2,400×70×18 (단차 10)

마감몰딩

40액자몰딩 2,400×40×17

재료분리대 2,400×15×15



배꼽몰딩 2,400×30×15

마감몰딩 2,400×22×20

마루마감재 2,400×45×12

루바마감재 2,400×90×12

비딩 2,400×24×12

액자몰딩 2,400×25×15

허리몰딩



80×12 허리몰딩 2,400×80×12

— 제품에 표기된 사이즈는 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
— 래핑몰딩은 온도차에 의해 수축, 팽창이 일어날 수 있습니다.
— 목공용 본드나 글루건을 이용해 절단면을 접착해주시고, 실측 사이즈보다 1~2mm 길게 재단해 시공합니다.
— 래핑천장몰딩 시공 시 천장면과 벽면에 맞닿은 부분을 목공용 본드로 접착한 후 타카로 고정합니다.
— 다양한 영림 컬러로 몰딩, 월판넬, 도어 등을 주문할 수 있으며, 제품 특성상 색상에 따른 가격 차이가 있을 수 있습니다.
— 보다 정확한 주문을 위해 충분한 상담 후 구입을 권장합니다.

루바몰딩

단위 : mm (W × D × H)



8.0루바 2,400×240×9
380mm 루바 2,400×380×9

5.0루바 2,400×150×9

기둥몰딩

원기둥 2,400×108×108×30

기둥 중 2,400×65×65×12
기둥 대 2,400×100×100×12

기둥 소 2,400×40×40×9
30mm 기둥 2,400×30×30×9

인사이드몰딩 2,400×75×45×12

기둥머리목

30t 기둥머리목 대
163×163×30(높이 145)
30t 기둥머리목 중
126×126×30(높이 145)

기둥머리목-A 대
163×163×30(높이 145)
기둥머리목-A 중
126×126×30(높이 145)

원기둥머리목 구형
144×144×9(높이 120)

원기둥머리목 신형
160×160×15

알판

포인트알판(브라운)
80×80×15 / 120×120×15

포인트알판(실버)
80×80×15 / 120×120×15

포인트알판(화이트)
80×80×15 / 120×120×15

65알판 65×65×15
90알판 90×90×15
140알판 140×140×15

160mm 알판 160×160×15
180mm 알판 180×180×15
200mm 알판 200×200×15
220mm 알판 220×220×15

80mm 피라미드 80×80×13
100mm 피라미드 100×100×13
160mm 피라미드 160×160×23
200mm 피라미드 200×200×28
220mm 피라미드 220×220×28

※ 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

클래식 도장몰딩

다양한 사이즈와 형태로 클래식한 인테리어를 완성시켜주는
도장 몰딩을 만나보세요.

클래식 도장몰딩 | 조각 라인

포인트몰딩 MG-02, 천장몰딩 MG-04, 중도 라인 포인트몰딩 MG-03, MG-05, 장식 라인 원형포인트 UP-02

조각 라인

천장몰딩

단위 : mm (W × D × H)



천장몰딩 MG-01B 2,400×110×15
천장몰딩 MG-01A 2,400×137×15

천장몰딩 MG-02 2,400×110×15



천장몰딩 MG-03A 2,400×125×24
천장몰딩 MG-03B 2,400×93×18



천장몰딩 MG-04 2,400×125×24



천장몰딩 MG-05 2,400×87×12
천장몰딩 MG-06 2,400×70×12

문선몰딩



문선몰딩 MG-01 2,400×85×15

걸레받이몰딩



걸레받이몰딩 MG-01 2,400×90×12

허리몰딩



허리몰딩 MG-01 2,400×80×13

포인트몰딩



액자몰딩 MG-01 2,400×40×19



포인트몰딩 MG-01 2,400×60×22



포인트몰딩 MG-02 2,400×48×25



포인트몰딩 MG-03 2,400×41×18



포인트몰딩 MG-04 2,400×35×17



포인트몰딩 MG-05 2,400×30×11

색상

백색중도 도장

금분 도장

— 제품에 표기된 사이즈는 실제 제품과 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
— 클래식 도장몰딩 조각 라인은 주문재 생산 가능합니다.

※ 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

페이퍼 라인

천장몰딩

단위 : mm (W × D × H)

천장몰딩 MP-01 2,400×87×12
천장몰딩 MP-02 2,400×70×12
천장몰딩 MP-03 2,400×55×12

천장몰딩 대 MP-01 2,400×140×15
천장몰딩 대 MP-02 2,400×110×15

문선몰딩

문선몰딩 MP-01 2,400×85×15

문선몰딩 MP-02 2,400×58×15

걸레받이몰딩

걸레받이몰딩 MP-01 2,400×90×12

걸레받이몰딩 MP-02 2,400×90×9

허리몰딩

허리몰딩 MP-01 2,400×80×12

허리몰딩 MP-02 2,400×60×12

포인트몰딩


포인트몰딩 MP-01 2,400×35×18

포인트몰딩 MP-02 2,400×35×15

포인트몰딩 MP-03 2,400×25×15


포인트몰딩 MP-04 2,400×18×18

포인트몰딩 MP-05 2,400×15×9

포인트몰딩 MP-06 2,400×25×15

포인트몰딩 MP-07 2,400×20×15

도장용 페이퍼몰딩

도장용 페이퍼몰딩은 도장 전용 페이퍼를 MDF몰딩에 함침한 제품으로, 기존 하도몰딩보다 매끈하며
광택 코팅 처리가 되어 있는 표면은 일반 마감용 페이퍼보다 수분 흡수율이 낮아 도료를 절약할 수 있습니다.
도장 후 평활도가 우수합니다.
— YD-1000D 도장용 페이퍼 도어를 포함해 도장용 페이퍼로 제작된 제품으로 세트 구성이 가능합니다.(몰딩+도어)
— 본 제품은 도장용 페이퍼 제품으로 도장 마감을 해야 하는 제품입니다.

— 클래식 도장몰딩 페이퍼 라인은 주문재 생산 가능합니다.

중도 라인

문선몰딩

단위 : mm (W × D × H)


라인문선 MP-01 2,400×100×12


라인문선 MP-02 2,400×60×12

평판몰딩(등박스)

단위 : mm (W × D × H)

평판몰딩 MP-40 2,400×40×9

평판몰딩 MP-60 2,400×60×9
평판몰딩 MP-80 2,400×80×9
평판몰딩 MP-100 2,400×100×9
평판몰딩 MP-160 2,400×160×9
평판몰딩 MP-200 2,400×200×9
평판몰딩 MP-300 2,400×300×9

루바몰딩

루바몰딩 MP-01 2,400×240×9

액자몰딩

액자몰딩 MP-01 2,400×40×17

기둥몰딩


원기둥 MP-01 2,400×154×30


원기둥 MP-02 2,400×100×20


사각기둥 MP-01 2,400×128×12

사각기둥 MP-02 2,400×82×12


평기둥 MP-300 2,400×300×12
평기둥 MP-400 2,400×400×12

평기둥 MP-150 2,400×150×12
평기둥 MP-200 2,400×200×12

사각장식몰딩

사각장식 MP-01 140×140×15
사각장식 MP-02 90×90×15
사각장식 MP-03 65×65×15

기둥받침몰딩

기둥받침 MP-01 140×200×15
기둥받침 MP-02 90×165×15

피라미드몰딩

피라미드 MP-01 160×160×23
피라미드 MP-02 100×100×13
피라미드 MP-03 80×80×13

계단몰딩

계단몰딩 MP-01 2,400×78×12

계단몰딩 MP-02 2,400×57×12

색상

백색중도 도장

금분 도장

— 클래식 도장몰딩 중도 라인은 주문재 생산 가능합니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

클래식 도장몰딩 | 장식 라인

원형포인트 UP-03, 코너장식 UP-01A, B, 원형포인트 UP-01, 사각포인트 UP-01, 선반장식 UP-800, 선반장식 UP-01, 중도 라인 사각기둥 MP-02, 사각장식 MP-02, 포인트몰딩 MP-05, 평기둥 MP-300, 조각 라인 포인트몰딩 MG-04, 허리몰딩 MG-01, 포인트몰딩 MG-05, 천장몰딩 MG-03A, 포인트몰딩 MG-01

장식 라인

단위 : mm (W × D × H)

사각기둥상부 UP-01
276×300×40

사각기둥상부 UP-02
190×212×29

사각기둥상부 UP-03
130×151×29

기둥하부 UP-01
170×210×25

기둥하부 UP-02
120×161×25

기둥하부 UP-03
198×100×50

기둥장식 UP-01
138×225×24

기둥장식 UP-02
85×150×11

선반장식 UP-01
173×243×60

선반장식 UP-02
115×160×42

기둥상부 UP-01
280×230×50

기둥상부 UP-02
140×110×30

기둥상부 UP-03
200×155×72

소형장식 UP-01
230×60×6

소형장식 UP-02
175×186×8

소형장식 UP-03
70×65×8

사각포인트 UP-01
140×140×8

사각포인트 UP-02
90×90×8

원형포인트 UP-01
115×115×12

원형포인트 UP-02
73×73×12

원형포인트 UP-03
55×55×7

코너장식 UP-01A
195×145×10

코너장식 UP-01B
195×145×10

코너장식 UP-02
90×90×5

등받이 UP-01
360×360×15

선반장식 UP-400
400×175×64

보장식 UP-01
650×130×9

보장식 UP-02
500×120×10

선반장식 UP-800
800×175×64

보장식 UP-03
330×110×7

보장식 UP-04
300×110×10

보장식 UP-05
250×90×8

선반장식 UP-1200
1,200×175×64

색상

백색중도 | 금분 | 골드베이지

— 클래식 도장몰딩 중 장식 라인은 우레탄 소재(선반 제외)이므로, 시공 시 화재에 대비해 관할 소방서와 상의해 주십시오.
— 클래식 도장몰딩 장식 라인은 주문재 생산 가능합니다.

* 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.

데코몰딩 라인업

추가적인 마감 없이 다양한 스타일로 시공할 수 있는 데코몰딩입니다.

와이드데코 라인

다이아코랄

밀키스블루

밀키스화이트

밀키스그레이

리프스모크

리프시멘트

리프초콜릿

스톤화이트

스톤핑크

스톤그레이

패브릭바닐라

패브릭딥블루

패브릭그린티

다이아코랄

다이아코튼

다이아라벤더

우드 라인

내추럴크림

내추럴크림

내추럴화이트

네이쳐 라인

슈거스톤

슈거스톤

솔리드 라인

솔리드화이트

솔리드화이트

유러피안 라인

퓨어화이트

퓨어화이트

클래식 라인

앤틱골드

앤틱골드

글로리 라인

밀키화이트

밀키화이트

갤러리 라인

포인트몰딩

포인트몰딩 G08-5

아테네 라인

미스틱스노

미스틱스노

※ 연출된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.