VT 12 ALASJÄRVI–HUUTIJÄRVI

# Suomen kannattavin yhteysvälihanke

Maan vilkkain kaksikaistainen pääväylä parannetaan nelikaistaiseksi. Hanke on toteutusvalmis vuonna 2027.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2,85**<br>Hyöty-kustannussuhde (H/K) | **14 km**<br>Tieosuus 1+1 → 2+2 | **123 M€**<br>Kustannusarvio | **8**<br>Eritasoliittymää parannetaan | **2027**<br>Toteutusvalmius |

# Hanke lyhyesti

- Kaksikaistaisen (1+1) moottoriliikennetien parantaminen nelikaistaiseksi (2+2)
- 14 km pitkä tieosuus
- 8 nykyisen eritasoliittymän parantaminen
- Meluntorjunnan parantaminen
- Jalankulku-, pyöräily- ja viheryhteyksien parantaminen

**VAIHE**

**Tiesuunnittelu loppusuoralla**
**Toteutusvalmius 2027**

**KUSTANNUKSET**

**Kustannusarvio 123 M€**
**H/K 2,9**

Kustannusarvio ja kustannusjako tarkentuvat tiesuunnitelmassa keväällä 2027.

**NÄKYMÄT**

**Pirkanmaan kärkihanke**
**Investointiohjelman ”varasijalla yksi”**

**Nyt**
Tiesuunnitelma loppusuoralla

**Kevät 2027**
Kustannusarvio ja kustannusjako tarkentuvat

**2027**
Toteutusvalmius

**2027–2034**
Investointiohjelmakausi

# Hankkeen perusteet


**Maan vilkkain**
kaksikaistainen päätväylä

**Maan kannattavin**
yhteysvälihanke

**Päätieverkon pisin**
sujuvuusongelmainen jakso

- Osa elintärkeää poikittaista kuljetusväylää Rauma–Kouvola (TEN-T, E16, sotilaallinen liikkuvuus)
- Voimakkaasti kasvava maankäyttö ylikuormittaa tieosuuden lähivuosina kestämättömästi


# Kapasiteettiin nähden kaksinkertainen liikenne





- 1+1-kaistaisen tien kapasiteetti on noin 9 000 ajoneuvoa vuorokaudessa (Väyläviraston ohjeita 16/2021)
- Vt 12:lla keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on 14 000–21 000 ajoneuvoa
- Ysitien hankkeen saatua rahoituksen vt 12 on maan vilkkain kaksikaistainen pääväylä ja valtatie
- Liikennemäärien kasvuennuste vuoteen 2050 mennessä on 35–80 %

# Liikenne 2026–2050 kartalla


Simulaatio näyttää, miten liikenne kasvaa nykytilasta vuoden 2050 ennusteeseen. Valitse vuosi, jolloin tie on nelikaistainen, ja vertaa sujuvuutta kaksikaistaiseen tiehen.




**Nykytila 2026**




**2050 kaksikaistaisena (1+1): tie ruuhkautuu**




**2050 nelikaistaisena (2+2): liikenne sujuu**

Liikennemäärät: Vt 12 Alasjärvi–Huutijärvi tiesuunnitelma, nykytila ja ennuste 2050. Välivuodet on laskettu tasaisella kasvulla. 1+1-tien kapasiteetti 9 000 ajon./vrk (Väyläviraston ohjeita 16/2021). 2+2-tien kapasiteetiksi on oletettu havainnollistamista varten 45 000 ajon./vrk. Autojen määrä kartalla on suuntaa antava.

# Koko päätieverkon pahin pullonkaula

- Vt 12 välillä Tampere–Lahti on maan pisin sujuvuusongelmainen (HCM E–F) tiejakso. Käytännössä tämä tarkoittaa osuutta Alasjärvi–Huutijärvi.
- Maan viimeisiä kaksikaistaisia teitä, joilla on moottoritietason liikenne – ja jäljellä olevista ylivoimaisesti pisin tieosuus.
- Sujuvuus- ja ylikuormituskriteereillä koko maan päätieverkon pahin pullonkaula.

Traficom: maanteiden pääväylien ja muun päätieverkon sujuvuusongelmat ↗


# Maan kannattavin yhteysvälihanke

**2,85**

Hyöty-kustannussuhde
– vertailukelpoisten yhteysvälihankkeiden ykkönen

- H/K 2,85 on erinomainen kannattavuusluku väylähankkeelle
- Vertailukelpoisista yhteysvälihankkeista vt 12 on maan ylivoimainen ykkönen
- Koko maan lähes 200 tiesuunnittelukohteesta vt 12 on sijalla 5
- Edellä on vain pääkaupunkiseudun sisäisiä hankkeita sekä karkea esisuunnittelulaskelma Lahden seudulta

## Vt 12 ja vertailukelpoiset hankkeet PRIO-hankearvioinnissa





| Hanke | Sijainti | H/K | Toimivuus |
|---|---|---|---|
| **Vt 12 Alasjärvi–Huutijärvi (VE 1)** | **Tampere–Kangasala** | **2,85** | **2,65** |
| Vt 12 Lahti–Kouvola, Joutjärvi–Uusikylä (VE 1) | Lahti | 2,15 | 1,52 |
| Vt 4 Vaajakosken kohta (VE 2) | Jyväskylä | 1,68 | 1,55 |
| Vt 2 Porin keskusta ja Vt 8 Tiiliruukin etl (VE 4) | Pori | 1,64 | 1,36 |
| Vt 3 Kannelmäki–Kaivoksela, Kuninkaantammen etl | Helsinki | 1,57 | 1,35 |

| Hanke | Sijainti | H/K | Toimivuus |
|---|---|---|---|
| Vt 25 Langansböle–Västerbacka (VE 2) | Raasepori | 0,95 | 0,90 |
| Kt 67 ja vt 19 Kivisaari–Atria | Seinäjoki | 0,87 | 0,54 |
| Vt 6 Kouvolan kohta, Keltti–Puhjo (VE 3) | Kouvola | 0,76 | 0,72 |
| Vt 12 Risala–Mankala | Lahti ja Iitti | 0,70 | – |
| Vt 25 Asemantien liittymän kohta | Vihti | 0,62 | 0,70 |

Lähde: Väyläviraston julkaisuja 33/2026 (Investointiohjelman 2027–2034 aineistoa), taulukot 2 ja 9 sekä hankekuvaukset. Toimivuus = Liikenne 12 -suunnitelman toimivuustavoitteen tehokkuus.

# Vt 12 kytkeytyy isoon hankekokonaisuuteen

- Kaupunkiseudun kasvu painottuu vahvasti etelään ja itään
- Kangasala on suhteellisesti koko maan kovimpia kasvajia (top 5)
- Vt 12:n toteutus on kynnysinvestointi monelle muulle hankkeelle
- Kaksikaistaisena vt 12 ei mahdollista kasvua





**Kasvualueet, 2-kehä ja raitiotie (karkea esitys)**

# Vt 12 ja elinkeinoelämä

**650–1 000**

raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa koko hankealueella


- Raskas liikenne on vilkasta koko hankealueella: raskaan liikenteen KVL 650–1 000
- Nelikaistaistukselle on peruste jo ilman erittäin vilkasta paikallisliikennettäkin
- Satamakuljetukset Rauma–Kouvola-käytävällä
- Ruokakuljetukset: alkutuotanto ja jalostus, etenkin Saarioisten Sahalahden tehtaat
- Paikallinen teollisuus: Kallio, Lentola, välillisesti mm. Rusko, Tarastenjärvi ja tulevaisuudessa Saarenmaa
- Kehä II:n tulevat jatkeet




**Kuljetusvirrat 2050: teollisuus (oranssi), ruoka (vihreä), satamat (keltainen), Lamminrahka–Ojala (okra), henkilöautot (sininen)**

# Melusuojausta, pyöräväyliä ja taajamaliikenteen rauhoittamista

- Ulkoilureittien alikulkuja ja pieneläintunneleita
- Kangasalan seudullinen pääpyörätie (1. vaihe Suorama–Liuttu) kulkee vt 12:n poikki
- Kirkkojärven Natura-alueen huomiointi: melun ja tien estevaikutuksen vähentäminen
- Liikenteen mallinnettu vähenemä Kangasalantiellä (st 339): tuhansia ajoneuvoja vuorokaudessa
- Melusuojaukselle on tarvetta pitkin hankealuetta




**Melusuojaustarve (oranssi), pääpyörätie ja st 339 (turkoosi), Kirkkojärven Natura-alue (vihreä), alikulut (vihreät pisteet)**

# Pirkanmaa ja sotilaallinen liikkuvuus

- Vt 12 on osa pohjoismaisen varautumisstrategian kuljetuskäytäviä
- Osa TEN-T-verkkoa ja sotilaallisen liikkuvuuden (Milmob) käytävää

**TEN-T** **E16** **Milmob** **Rauma–Kouvola**

# Rahoitus kannattaviin hankkeisiin

Väyläverkon kehittämisessä tulisi keskittyä ainoastaan niihin hankkeisiin, joilla on Väyläviraston laskentamenetelmien mukaan hyvä hyöty-kustannussuhde ja jotka ovat siten yhteiskunnallisesti kannattavia investointihankkeita.

## Vt 12 Alasjärvi–Huutijärvi: H/K 2,85.


Karttapohja © OpenStreetMap-tekijät. Kohteiden sijainnit ovat suuntaa antavia.