자바 시작하기

예제 소스 코드는 파일과 연결되어 있습니다.

editplus(유료), notepad++(무료)와 같은 편집 도구를 미리설치하여 PPT를 슬라이드 쇼로 진행할 때 소스 파일과 연결하여 보면 강의하실 때 편리합니다.




프로그래밍 언어

- 컴퓨터와 인간 사이를 연결할 수 있는 매개체이며 컴퓨터에 작업을 시키기 위한 도구
- 기계어인 저급 언어부터 자연어에 가까운 고급 언어까지 다양
- 보통 프로그래밍 언어라고 하면 고급 언어를 의미하는데 C, C++, 자바(Java) 등
- 고급 언어로 작성한 소스 코드는 컴파일러(Compiler)라는 시스템 소프트웨어를 이용 해 먼저 기계어로 구성된 실행 코드로 변환

프로그래밍 언어

■ 고급 프로그래밍 언어의 실행 과정



■ 역사

- 선마이크로시스템즈(Sun Microsystems)의 제임스 고슬링(James Gosling)
- 자바의 전신은 1991년 그린 프로젝트(Green Project)로 탄생한 객체 지향 언어인 오크(Oak)
- 1993년 인터넷과 웹이 엄청난 속도로 발전
- 인터넷 환경에 적합하도록 오크를 새롭게 설계한 후 1995년 Java라는 이름으로 발표
- 1996년 자바 1.0을 발표
- 자바 1.2~1.4를 자바 2라고도 하는데, 자바 1.5부터는 1을 빼고 단순하게 자바 5로, 자바 1.6은 자바 6 등으로 지칭




■ 버전별 특징

자바 버전	특징	
자바 7	타입 추론 기능, Switch 문에 문자열, try-catch문의 자원 자동 닫기	
자바 8	람다식, 인터페이스의 디폴트 메서드, Optional 타입, DateTime	
자바 9	모듈 시스템, JShell, 인터페이스의 private 메서드	
자바 10	지역 변수 타입 추론 가능한 var	- 단순하다
자바 11	첫 LTS 버전, ZGC, Nest 기반 접근 컨트롤, HTTP 클라이언트 표준화	
자바 12	경미한 개선	객체 지향 언어이다.
자바 13	경미한 개선	함수형 코딩을 지원한다.
자바 14	Switch 표현식	플랫폼 독립적이다.
	자바의 특징	분산 처리를 지원한다.
		견고하다.
		안전하다.
		이식성이 좋다.
		멀티스레딩을 지원한다.

동적이다.

■ 프로그램 점유율



출처: www.tiobe.com

■ 활용 분야


- 웹 애플리케이션은 물론 CRM, ERP, SCM 등 기업용 애플리케이션
- 빅데이터, 클라우드, 소셜, 모바일, 사물인터넷 등 혁신 기술에서 커넥티드 카, 스마트폰 및 비디오 게임까지 일상생활과 업무 환경 전반에 밀접하게 연관
- 심지어 전 세계 해양 정보 수집, 인간 두뇌와 근골격계 연구 등에도 다양하게 활용



- 자바 프로그램 종류
 - 자바 애플리케이션




● 자바 애플릿





- 자바 프로그램 종류
 - 자바 서브릿




- JSP
- 자바 빈즈
- ...


■ 필요성

- 다른 프로그래밍 언어는 플랫폼 종속
 - 하드웨어 아키텍처(CPU)에 따라 사용하는 기계어 종류가 다르다.
 - 운영체제마다 사용하는 응용 프로그래밍 인터페이스(API, Application Programming Interface) 와 실행 파일 형식이 다르다.
 - 프로그램을 실행하려면 운영체제가 제어하는 메모리를 사용해야 하는데, 운영체제마다 메모리를 관리하는 방식이 다르다.
- 자바는 자바 가상 머신(JVM)을 사용하기 때문에 플랫폼 독립


■ 자바 가상 머신은 통역관 역할



■ 영어에 해당하는 바이트 코드



■ 통역관에 대응하는 JVM





■ 대표적인 자바 에디션

데스크톱

지바 SE^{Standard} Edition 지바 EE^{Enterprise} Edition 지바 ME^{Micro} Edition 지바의 핵심 기능을 포함하는 주로 분산 환경에서 필요한 지원이 제한된 표준 자바 플랫폼 서버용 자바 플랫폼 임베디드 시스템용 플랫폼


인터넷

모바일


■ JDK와 JRE



■ 오라클 다운로드 사이트에 접속하기




■ JDK 선택과 라이선스 동의 및 다운로드






■ 설치 하기




- JDK가 설치된 폴더
 - C:\Program Files\Java\jdk버전번호
- 어떤 폴더에서도 자바를 사용하려면 JDK가 설치된 폴더를 환경 변수로 등록해야 함


■ [환경 변수] 대화상자 열기



■ 자바 환경 변수 설정하기



■ 자바에 설정한 환경 변수 확인하기



■ 필요성

- 매우 간단한 자바 프로그램은 메모장에서 .java 파일로 작성한 후 컴파일 가능
- 하지만 여러 개의 파일로 된 프로젝트라면 메모장만으로는 어렵다.
- 메모장 대신에 통합 개발 환경(IDE, Integrated Development Environment)을 이용하면 효율적으로 관리 가능
- 대표적인 자바 통합 개발 환경은 이클립스, 넷빈즈(NetBeans), 인텔리J 아이디어(IntelliJ IDEA) 등
- 여기서는 인텔리J 아이디어를 사용
- 인텔리」아이디어는 저장 버튼이 없고 편집한 코드는 자동으로 저장


- 사이트에 접속하여 무료 버전 선택하기
 - https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows



Version: 2020.1.4 Build: 201.8743.12 21 July 2020


Release notes

Download IntelliJ IDEA






■ 인텔리J 아이디어 설치





■ 인텔리J 아이디어 설치





■ 인텔리 J 아이디어 설정





■ 인텔리 J 아이디어 단축키

- 액션, 옵션 찾기 : [Ctrl] + [Shift] + [A]
- 찾기: [Shift] x 2
- 자동 완성 : [Ctrl] + [Space]
- 템플릿 보기: [Ctrl] + J
- 스마트 자동 완성 : [Ctrl] + [Shift] + [Space]
 - 문장 마지막의 세미콜론 까지 완성
- 실행문 완성 : [Ctrl] + [Shift] + [Enter]
 - if, for 등 실행문 구조 완성
- 카렛 위치와 무관한 엔터 : [Shift] + [Enter]
- 오류 해결을 위한 가이드 제시 : [Alt] + [Enter]
- 프로젝트 빌드 : [Ctrl] + [F9]
- 실행 : [Shift] + [F10], [Ctrl] + [Shift] + [F10]

■ 인텔리 J 아이디어 단축키

- 임포트 추가 : [Ctrl] + [Alt] + O
- 코드 정렬 : [Ctrl] + [Alt] + L
- 선택된 코드 감싸기 : [Ctrl] + [Alt] + T
 - if...else, try...catch 등
- 이름 변경 : [Shift] + [F6]
- 메서드 인수 정보 보기 : [Ctrl] + P
- 선택 블록 복제 : [Ctrl] + D
- 카렛 위치 한 줄 삭제 : [Ctrl] + Y
- 행 주석 토글 : [Ctrl] + /
- 안쪽 실행문에서 블록으로 점점 선택 확장 : [Ctrl] + W

■ 인텔리 J 아이디어 라이브 템플릿

- 자바
 - 메인 메서드 정의 : psvm
 - 반복문 ...: itar(배열), itco(컬렉션), itli(리스트), iter(for~each)
 - System.out.println() : sout
 - System.out.printf() : souf
 - If (... == null) { ... }: ifn


● 코틀린

- 메인 함수 정의 : main
- 반복문 : iter(for~each)
- println() : sout


프로젝트 생성 New Project Java - «No SDK» New... Project SDK: Java FX Download IDK Android Select Home Directory for JDK X Additiona Intellij Platform Plugin ☐ G Gr □ **□** □ × Ø Hide path ☐ Kc m Mayen C:\Program Files\Java\jdk-9.0.4 추후에 Project SDK가 ☐ JS Kc 설정되어 있지 않을 경우 Gradle (Kotlin DSL) > internet explorer Gradle Java File > Project Structure idk-9.0.4 선택하면 나타나는 G Groovy > ire-9.0.4 다이어로그에서 설정 가능 Griffon JetBrains > Logitech Kotlin > Microsoft Analysis Services **Empty Project** Microsoft Office Microsoft SOL Server IntelliJ IDEA Microsoft.NET MSBuild Version 2020.1 Naver NPKI Realtek + Create New Project Reference Assemblies Open or Import Use libra Drag and drop a file into the space above to guickly locate it in the tree ✓ Get from Version Control OK Cancel Error: libr




■ 프로젝트 생성




■ 모듈 생성




■ 모듈 생성



■ Hello 프로그램 클래스 생성과 소스 코드 편집 - 1




■ Hello 프로그램 클래스 생성과 소스 코드 편집 - 2



- Hello 프로그램 실행하기
 - Ctrl + Shfit + F10을 누르면 좌측 하단에 다음과 같은 실행 결과가 나타남



● 그리고 우측 상단(configuration selector)에 다음과 같이 Hello가 나타남



■ 패키지 생성하기

