


附 录 A
(资料性)
高处作业高度计算示例

高处作业高度的计算示例见图 A.1～图 A.5。

示例 1：如图 A.1,其中 h_b 等于 20 m, R 等于 5 m, h_w 等于 20 m。

单位为米



标引序号说明：


h_b —— 基础高度；

h_w —— 高处作业高度；

R —— 可能坠落范围半径。

图 A.1 高处作业高度计算示例(示例 1)

示例 2：如图 A.2,其中 h_b 等于 20 m, R 等于 5 m, h_w 等于 14 m。



标引序号说明：

h_b —— 基础高度；


h_w —— 高处作业高度；

R —— 可能坠落范围半径。

图 A.2 高处作业高度计算示例(示例 2)

示例 3: 如图 A.3, 其中 h_b 等于 29.5 m, R 等于 5 m, h_w 等于 4.5 m。

单位为米



标引序号说明：

h_b —— 基础高度；


h_w —— 高处作业高度；

R —— 可能坠落范围半径。

图 A.3 高处作业高度计算示例(示例 3)

示例 4: 如图 A.4, 其中 h_b 等于 20 m, R 等于 5 m, 高处作业高度小于 2 m, 在图示作业区内作业不是高处作业。

单位为米



标引序号说明:


h_b ——基础高度；

R ——可能坠落范围半径。

图 A.4 高处作业高度计算示例(示例 4)

示例 5: 如图 A.5, 其中 h_b 等于 1 m, 高处作业高度小于 2 m, 在图示作业区内作业不是高处作业。

单位为米



标引序号说明:

h_b ——基础高度。

图 A.5 高处作业高度计算示例(示例 5)