

改造后的起重机械应当出具起重机械的产品质量合格证明，包括《起重机械产品合格证》(含产品数据表，见附件 B)、主要受力结构件无损检测报告、改造产品检验报告。

3.4 制造和改造档案

制造和改造单位应当建立起重机械的制造和改造档案，至少应当包括以下资料：

- (1)特种设备生产许可证；
- (2)设计文件；
- (3)工艺文件；
- (4)检验规程或者检验作业指导书；
- (5)改造方案；
- (6)产品自行检验记录或者报告；
- (7)整机和安全保护装置型式试验证明；
- (8)监督检验证明；
- (9)产品质量合格证明。

3.5 出厂随机文件

起重机械制造或者改造后出厂时，制造或者改造单位应当向使用单位提供以下文件和资料：

- (1)特种设备生产许可证(盖章的复印件)；
- (2)设计图样，至少包括总图、主要受力结构件图、主要部件图、控制系统原理图以及安装需要的其他图纸；
- (3)安装及使用维护保养说明；
- (4)整机和安全保护装置型式试验证明(按照覆盖原则提供盖章的复印件)；
- (5)改造的监督检验证明；
- (6)产品质量合格证明。

4 安装和修理

4.1 基本要求

(1)安装和修理单位应当取得相应的特种设备生产许可证，方可在许可范围内从事起重机械的安装、修理活动；

(2)安装和修理单位应当对安装和修理作业的起重机械质量和安全性能负责；

(3)安装和修理作业过程中涉及的起重机指挥、起重机司机、焊接人员等特种设备作业人员，应当持证上岗；

(4)安装和修理单位在安装和修理前应当检查安装和修理条件及环境，确保其符合安装和修理要求，并且配备充分的防护措施。

4.2 安装

4.2.1 一般要求

(1)安装单位在起重机械安装前(包括实施首次检验的起重机械)应当向设备安装所在地的特种设备安全监督管理部门办理安装告知手续(当设备安装所在地与设备产权所在地不一致时,安装单位还应当将安装告知的信息报送产权所在地的特种设备安全监督管理部门);

(2)安装单位在安装前应当制定安装方案,内容至少包括工程概况、责任部门和职责权限、人员配备和分工、安装程序、控制环节和控制点、具体措施和要求、危险源辨识、风险评估等;

(3)安装单位应当编制安装检验作业指导书,检验项目和要求不得少于本规程规定的监督检验的项目和要求;

(4)使用单位在安装前应当向安装单位提供使用单位对安装基础(包括轨道等)的验收合格证明。

4.2.2 现场安装

(1)安装单位在安装前应当向安装作业人员进行安装图纸等技术交底和安装方案交底;

(2)安装作业人员应当按照安装图纸和安装方案进行安装作业;

(3)在安装过程中,根据实际情况,可在现场实施结构件分段组装或者对其结构件进行对接焊接,使用现场结构件分段组装或者对其结构件进行对接焊接活动纳入安装活动范畴。

4.3 修理

(1)修理单位在重大修理前应当向设备所在地的特种设备安全监督管理部门办理修理告知;

(2)修理单位在进行重大修理活动时,应当制定重大修理方案,内容至少包括概况、责任部门和职责权限、人员配备和分工、修理程序、重大修理工艺、控制点、具体措施和要求、危险源辨识、风险评估等;

(3)修理单位应当编制重大修理检验作业指导书,检验项目和要求不得少于本规程规定的监督检验的项目和要求;

(4)修理人员应当按照重大修理方案进行修理作业。

4.4 自行检验

安装和重大修理单位应当按照相应的检验作业指导书进行自行检验,并且记录。

对于不实施安装监督检验而实施首次检验的起重机械,安装单位应当按照本规程中定期检验项目和要求,进行自行检验,并且记录。

4.5 安装和修理档案

安装和修理档案至少应当包括以下资料:

- (1)特种设备生产许可证(盖章的复印件);
- (2)安装及使用维护保养说明;
- (3)安装方案或者重大修理方案;
- (4)安装和修理的自行检验记录;
- (5)安装和重大修理监督检验证明或者首次检验报告;
- (6)使用单位交付的与起重机械安装基础有关的证明材料。

4.6 技术资料移交

安装和修理单位应当在设备检验完成后 30 日内并且在设备办理使用登记前,将有关安装和重大修理档案移交给使用单位。

5 使用管理

5.1 基本要求

- (1)起重机械使用单位的使用管理应当符合《特种设备使用管理规则》的规定;
- (2)使用单位应当根据用途、使用频率、载荷状态和工作环境,选择适应使用条件要求的起重机械,并且对起重机械的选型负责;
- (3)使用单位应当进行危险源辨识和风险评估,制定危险源分级管控表和隐患排查项目清单,建立隐患排查制度,做好日常隐患排查记录,建立隐患排查治理档案;
- (4)使用单位对安装起重机械的基础(含轨道)的质量和安全生产负责;
- (5)不可拆分吊具纳入整机进行管理,可拆分吊具由使用单位负责管理;使用单位应当对可拆分吊具和索具建立安全管理制度,对其进行日常检查、排查、检验、维护保养,必要时进行安全评估,确保其安全使用,并且对其安全使用负责;
- (6)使用单位应当加强作业区域的管理,配备安全防护装备,设置安全警示标志;
- (7)当起重机械作业可能与其他作业活动发生干涉,存在交叉作业、盲区等情况的,使用单位应当采取有效措施,确保作业安全;
- (8)对流动作业的起重机械,更换使用地后,不涉及重新安装的,使用单位应当向使用所在地的特种设备安全监督管理部门告知,告知应当采用简易方式,如通过信息化手段报告设备名称、型号、参数、使用地点等有关信息;同时使用单位应当将告知情况报告设备产权单位所在地的特种设备安全监督管理部门;