꿈이 모이는 도시 미래를 그리는 강남

2025

옥외광고물 설치가이드

강남구
GANG NAM GU

CONTENTS

옥외광고물 설치가이드

01 광고물 담당 현황 01

02 개요 02

03 허가(신고) 절차 및 구비서류 04

04 유형별 광고물 가이드라인 05

05 옥외광고물 허가·신고 수수료 13

06 옥외광고물 안전점검 수수료 14

07 안전점검 대상 옥외광고물 15

08 옥외광고물 이행강제금 부과기준 16

09 광고물 등의 표시 기간 18

10 옥외광고물등 표시 및 안전점검 신청서 작성예시 19

11 광고물 관리자 변경 신고서 작성예시 20

2025

01 광고물 담당 현황

기준일: 2024년 12월 1일

구분	담당업무	전화번호	팩스번호
광고물 관리팀	논현·대치(대형) 광고물 허가, 공공시설물 이용광고물 총괄, 홍보물 제작	02-3423-6107	02-3423-8843
	옥외광고물 자유표시구역 추진 총괄, 옥외광고 심의위원회 운영 총괄, 신사·압구정·역삼(대형) 광고물 허가	02-3423-6123	
	간판개선사업, 법령·조례 업무, 삼성·청담·도곡(대형)광고물 허가	02-3423-6124	
	옥외광고발전기금 관리 총괄, 옥외광고물 안전점검 및 위탁관리, 청담·삼성·역삼·도곡(일반)광고물 허가	02-3423-6125	
	옥외광고심의위원회(소심의)운영, 가로등 현수기 관리, 신사·압구정·논현·대치 (일반) 광고물 허가, 옥외광고물 표시기간 만료 통보 및 관리	02-3423-6137	
광고물 정비팀	유동 광고물 정비, 과태료부과	02-3423-6133	
	고정광고물 정비, 이행강제금	02-3423-6136	

연번	동주민센터	전화번호	팩스번호
1	신사동	02-3423-7312	02-3423-8964
2	압구정동	02-3423-7607	02-3423-8943
3	청담동	02-3423-7734	02-3423-8944
4	논현1동	02-3423-7408	02-3423-8941
5	논현2동	02-3423-7503	02-3423-8942
6	삼성1동	02-3423-7815	02-3423-8945
7	삼성2동	02-3423-8206	02-3423-8946
8	대치1동	02-3423-8304	02-3423-8947
9	대치2동	02-3423-8406	02-3423-8948
10	대치4동	02-3423-8504	02-3423-8949
11	역삼1동	02-3423-8609	02-3423-8950
12	역삼2동	02-3423-7355	02-3423-8951
13	도곡1동	02-3423-7456	02-3423-8952
14	도곡2동	02-3423-7555	02-3423-8953
15	개포1동	02-3423-7655	02-3423-8954
16	개포2동	02-3423-7766	02-3423-8955
17	개포3동	02-3423-8458	02-3423-8959
18	개포4동	02-3423-7859	02-3423-8956
19	일원본동	02-3423-8257	02-3423-8957
20	일원1동	02-3423-8363	02-3423-8958
21	수서동	02-3423-8578	02-3423-8989
22	세곡동	02-3423-8676	02-3423-8961

※ 옥외광고물 등 관리법규 확인: 국가법령정보센터 http://www.law.go.kr/에서 "옥외광고물"로 검색
관련 민원 서식 다운로드: 강남구청 홈페이지-분야별 정보>민원>민원서식(사무편람)>도시계획과

02 개요

옥외광고물이란?

공중에게 항상 또는 일정기간 계속 노출되어 공중이 자유로이 통행하는 장소에서 볼 수 있는 것으로서 간판·디지털 광고물·입간판·현수막·벽보·전단과 그 밖에 이와 유사한 것을 말한다.

적용대상

본 가이드라인은 현행 <옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률> 상의 옥외광고물 중, 특히 업소의 상호표시를 위하여 건물에 설치되는 간판을 중심으로 구성하였으며, 강남구 조례 및 옥외광고물 심의기준에 따른 것으로, 일부 규정은 서울시 가이드라인 규정과 다를 수 있다.

일반적인 표시 방법

일반사항

· 입체문자형 간판을 원칙으로 한다 .
· 간판이 건물에서 점유하는 면적을 제한한다.
· 간판의 규격과 정보량을 최소화한다

표기 방법

· 상호 또는 브랜드를 알릴 수 있는 최소한의 정보만 표기한다.
· 표시내용은 상호 또는 브랜드명 위주로 하고, 지점명·전화번호·인터넷주소·영업내용, 층수 등의 보조표시를 할 수 있다.
· 실물사진 등의 이미지 표시를 배제한다. 다만, 타사광고와 심의위원회 심의를 거친 경우는 표시 가능하다.
· 외국문자 사용 시 특별한 사유가 없는 한 한글과 병기하여야 한다. 단, "상표법" 및 "디자인보호법" 등에 의하여 등록된 상표·디자인은 그러하지 아니하다.

색상

· 흑색류, 적색류, 황색류는 간판 면적의 30%를 초과할 수 없다.
· 고채도의 원색은 보행자, 차량 통행에 방해가 되지 않게 채도와 명도를 낮추어 사용한다.

재질

· 유연성원단(플렉스 등)사용을 지양하고, 다양한 재료사용을 권장한다.
· 업소의 특성에 맞는 재질을 사용하되, 건축물과 주변 환경에 조화롭게 사용한다.

조명

· 친환경 LED 내부조명 사용을 권장한다.
· 내부조명 방식의 경우 문자나 도형부분의 부분조명 사용을 권장한다.
· 광원의 직접노출, 점멸방식, 화면이 변하는 방식은 제한적으로만 사용한다.

광고물 총 수량

1개 업소당 표시할 수 있는 간판의 총수량은 다음과 같다.

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」	총수량	1개 추가 표시 가능한 경우	건물별로 총수량 각각 산정하는 경우 (업소가 2개 이상의 건물을 사용하는 경우임)
상업지역, 공업지역 준주거지역	2개	· 도로의 곡각지점에 접한 업소 · 건물의 앞면과 뒷면에 도로를 접한 업소	· 「의료법」에 따른 병원급 의료기관 · 「유통산업발전법」에 따른 대규모 점포 등록을 한 업소
일반주거지역 전용주거지역	1개		

※ 광고물 총수량에 포함되지 않는 경우

1 타사광고 2 공연간판 3 현수막 및 현수막 게시시설 4 입간판 1개
5 천·종이·비닐 등을 이용한 창문이용광고물
6 4층 이상에 설치되는 건물명 표시 상단간판 또는 연면적 5천제곱미터 이상 건물의 1층 출입구 벽면에 그 건물 또는 그 건물을 사용하는 자를 안내하는 내용을 표시하는 벽면 이용 간판 1개
7 1면의 면적 0.36제곱미터 이하이고, 두께 0.2미터 이하인 돌출간판 1개(구 심의 필수)
8 하나의 업소당 표시면적이 0.36제곱미터 이하인 연립형간판 (2개 이상의 업소를 하나의 간판에 표시하는 것)
9 주유소, 가스충전소, 수소연료공급시설 또는 환경친화적 자동차의 충전시설 차양면에 문자·도형 등을 표시하거나 문자·도형 등을 매다는 방식으로 표시하는 벽면 이용 간판 2개 이내
10 시장 또는 구청장이 수립하는 계획 또는 관련규정에 따른 모범업소·인증업소, 가격표시, 사업장 표시,이용 안내 등 업소표지
11 「건축법 시행령」 별표1에 따른 공동주택, 의료시설, 교육연구시설, 공장 등의 안내를 위한 자기건물의 주명칭 및 보조명칭(동 표시 및 상징형 도안을 포함한다.) 건물당 1개
12 소상공인이 입점한 대규모점포 또는 전통시장에 설치된 디지털광고물인 벽면 이용 간판 1개 (소상공인이 자사광고를 위해 공동으로 이용하는 경우로 한정)

* 5번, 7번, 8번은 중복 적용 불가

허가 · 신고 제외 대상

3층 이하 면적 5m² 미만의 벽면이용간판(한 변의 길이가 10m 이상인 것은 제외)
▶ 다만, 이 경우도 향후 분쟁의 소지를 없애기 위해 건물주로부터 사용 승낙을 받아서 설치해야함

03 허가(신고) 절차 및 구비서류

허가(신고) 절차

신청서 제출 ▶ 광고물심의 (강남구 옥외광고 심위위원회) ▶ 심의 결과 통보 ▶ 허가(신고)증 발급(우편) ▶ 광고물 제작

※ 모든 허가·신고 대상 광고물은 해당 광고물 설치 전에, 수량·규격·위치·색깔·디자인 등에 대하여 강남구 옥외광고심의위원회의 사전 심의 및 강남구청 도시계획과의 허가·신고 수리 절차를 거쳐야 한다.

구비서류

01 옥외광고물 표시 (허가·신고, 변경, 연장) 신청 및 안전점검 신청서 1부

02 건물(대지) 사용승낙서 1부

03 위치도(약도)

04 건물전체 원색사진(광고물등을 표시하려는 장소의 주변을 알 수 있는 사진) 및 광고물 시뮬레이션 사진(전·후)

05 광고물 원색도안

06 광고물 설계도

07 광고물 시방서

08 옥외광고 사업등록증 사본

※ 의료기관인 경우 의료기관개설 신고증명서 추가 제출

04 유형별 광고물 가이드라인

벽면이용 간판

문자·도형 등을 목재·아크릴·금속재·디지털 디스플레이 등을 이용하여 판이나 입체형으로 제작·설치하여 건물·시설물·점포·영업소 등의 벽면, 유리벽의 바깥쪽, 옥상 난간 등에 길게 붙이거나 표시하는 것

디자인 방향

수량

1업소당 1개로 제한하며, 간판 총수량에 포함된다. 단 곡각 지점업소 또는 건물 앞면과 뒷면이 도로에 접한 업소 1개 추가 가능

규격

· 가로크기: 개별업소 가로 폭의 80%이내 로써 최대 10m 이내로 표시한다.
· 세로크기
  - 입체형: 최대 45cm 이내로 표시한다.
  - 판류형: 최대 80cm 이내로 표시한다.
· 두께: 건물벽면으로부터 30cm 이내



설치

· 건물의 5층 이하에 설치한다.
· 입체형 설치를 원칙으로 한다.

설치 시 유의점

· 입체형 간판을 설치할 경우, 같은 층 간판들과 일렬로 정렬하여 표시한다.
· 판류형 간판은 일정한 규격으로 같은 층 간판의 위·아래 높이를 일치시킨다.

※ 입체형 및 판류형 설치 사례

입체형

판류형

주의: 입체형 간판을 설치하기 위해 벽면에 별도로 파사드를 설치했다면 판류형에 해당

색채 및 내용

· 색채 활용 시 지역 특성 및 건축물 등 주변 환경을 고려하여야 한다
· 흑색류, 적색류, 황색류는 간판면적의 30%를 초과할 수 없다
· 간판에는 실물사진, 이미지를 표시할 수 없다

조명

· 조명의 광원을 노출시키거나 점멸방식으로 표시할 수 없고, 커버를 씌우거나 매입하여 사용한다.
· 판류형의 간판을 내부조명방식으로 할 경우, 간판 전체에 빛이 나오도록 할 수 없고,문자나 도형부분에만 빛이 나오도록 하여야 한다.

문자와 도형에만 빛이 나오도록 해야함

간판 전체에 빛이 나오면 안됨

벽면이용간판(상단간판)

4층 이상에 건물의 가장 높은 층(옥상난간을 포함한다)에 당해 건물명이나 당해 건물을 사용하고 있는 자의 성명·상호 또는 이를 상징하는 도형을 표시하는 경우에 한하여 건물상단 중 3면에 하나의 입체형간판을 각각 표시할 수 있다. 단, 업소명을 표시할경우 간판 총수량에 포함된다.

디자인 방향

규격

▶ 10층 이하 건물

가로로 표시하는 경우	
가로크기	건물 가로폭의 1/2 이내로 표시한다.
세로크기	4층 60cm 이내를 기준으로, 1층 증가시마다 10cm 씩 증가, 최대 1.2m 이내(예시: 4층-60cm, 6층-80cm, 8층-1m 10층-1.2m)

세로로 표시하는 경우	
가로크기	4층 60cm 이내를 기준으로, 1층 증가시마다 10cm 씩 증가, 최대 1.2m 이내(예시: 4층-60cm, 6층-80cm, 8층-1m 10층-1.2m)
세로크기	건물 높이의 1/2 이내로 최대 10m를 초과할 수 없다. 윗부분은 건물의 가장 높은 층에서 시작하여 아랫부분은 4층 이상이어야 한다.

▶ 11층 이상 건물

가로로 표시하는 경우	
가로크기	건물 가로폭의 1/2 이내로 표시한다
세로크기	최대 3m 이내

세로로 표시하는 경우	
가로크기	최대 2m 이내
세로크기	건물 높이의 1/2 이내로 최대 10m를 초과할 수 없다. 윗부분은 건물의 가장 높은 층에서 시작하여 아랫부분은 4층 이상이어야 한다.

연립형 벽면이용간판(게시시설)

당해 건물에 입점업소가 많아 개별 벽면이용간판을 표시할 수 없을 경우에, 5층 이하 벽면의 공간이 충분히 확보된 곳에 여러 업체의 간판을 연립형으로 표시할 수 있으며, 하나의 업소당 표시면적이 0.36m^2 이하인 연립형 간판은 총수량에 포함되지 않는다.

디자인 방향

규격 및 위치

· 총면적: 8m² 이내
· 가로크기: 건물의 폭 이내
· 세로크기: 위층과아래층의창문간벽면의폭이내
· 위치: 5층 이하 벽면 공간이 충분히 확보된 곳

크기
전체 총면적 8m^2 이내로 표시



입체형 판류형

형태

· 연립형으로 표시하여, 당해건물에 입점해 있는 2개 이상 업소의 정보를 표시한다.
· 업소의 증감 또는 변경을 고려하여 개별 간판의 교체가 용이한 구조, 재질 등으로 설치하여야 한다.
· 각 업소의 개성보다는 전체적인 조화가 우선이 되도록 디자인한다.

재질

· 건물의 외부마감재 또는 주변과 조화되는 재질을 사용하여야 한다.

돌출간판

문자·도형 등을 표시한 목재·아크릴·금속재 등의 판이나 표지등을 건물의 벽면에 튀어나오게 붙이는 광고물

디자인 방향

형태

· 건물의 벽면에서 일정 규격으로 통일되게 돌출시켜 표시한다.
· 돌출간판의 연립형 구조체는 개별간판의 교체가 용이하도록 제작한다.

규격

· 돌출폭(가로): 벽면으로부터 1m 이내로 표시하며,
한 건물에 2개 이상 설치 시 돌출 폭을 일치시킨다.
· 세로크기: 3m 이내로 표시하며 ,건물의 1개층 높이 이내로 표시
· 지면과의 간격: 3m 이상
(인도가 없을 경우 4m 이상) 이격하여 표시
· 간판두께: 30cm 이내로 표시



위치, 표시방법

· 하나의 업소에서는 1개의 돌출간판만을 표시할 수 있다.
(허용 총수량이 1개인 업체에서 벽면이용 간판을 부착하였다면 돌출간판은 설치할 수 없음)
· 건물의 5층 이하에 설치하여야 하며, 간판의 윗부분은 건물높이를 넘을 수 없다.
· 신축·개축일 경우, 건축주가 일정한 위치·규격으로 일괄설치 후 입점업소에 배정한다.
· 1줄로 표시하되, 건물의 전면 폭이 20m 이상일 경우, 건물 양측단에 1줄씩 표시할 수 있다.
※ 테헤란로변에 면한 대지는 돌출형 간판을 설치할 수 없다. (지구단위계획 시행지침)

지주이용간판

건물 부지 내 지면에 따로 설치한 지주에 입점 업체들의 정보를 연립형으로 표시하는 광고물

형태

· 5개 이상의 업체를 연립형으로 표시한다.
· 각 업소의 개성보다는 전체적인 조화가 우선이 되도록 디자인한다.



최대면적 : 1면 최대 $3m^2$ 이내로 표시
세로크기 : 최대 5m 이내로 표시

규격

· 최대면적: 1면의 면적 $3m^2$ 이내 표시
합계면적 $12m^2$ 이내
· 간판높이: 최대 5m 이내로 표시



위치

· 당해 건물의 부지 안에 표시하여야한다.
· 보행자의 통행에 지장이 없도록, 보도의 경계선으로부터 50cm (보도가 없는 지역 또는 장소에는 부지의 경계선으로부터 1m) 이상 거리를 두어야 한다.
· 건축선 후퇴부분에는 설치할 수 없다.(서울시 도시계획 조례 제46조)
· 건물의 조경면적 내에는 설치할 수 없다.

재질

· 투명한 재질사용을 권장하여 시각적 부담감을 줄이고 시야를 확보하여야한다.
· 금속재질의 구조체를 사용할 경우, 자극적인 반사체 사용을 지양한다.

색채

· 표시부분의 배경색은 한가지로 통일하여야 한다.
· 표시부분의 배경색이 무채색일 경우에는 표기부분을 업체 고유색으로 표기할 수 있고, 배경색이 유채색일 경우에는 각 업체의 색을 한가지로 통일하여 사용한다.
· 구조체의 색상은 무채색이나 저채도의 색상을 사용하여 주위 환경에 융화되도록 한다.

입간판

건물의 벽에 기대어 놓거나 지면에 세워두는 등 고정되지 않은 게시시설에 문자 도형 등을 표시하는 광고물

디자인 방향

형태

· 자사광고에 한하여 표기가능
· 목재, 아크릴, 비철금속만 사용 가능
· 전기를 사용하거나 조명 보조장치 설치 불가

규격

· 간판의 높이는 지면으로부터 1.2m 이하
· 1면의 면적은 $0.6m^2$이하, 간판의 합계면적은 $1.2m^2$ 이하로 설치
· 간판의 무게중심은 아래쪽을 향해야 함
· 바닥면의 크기: 가로 50cm 이하, 세로 70cm 이하

위치, 표시방법

· 업소별 1개 설치 가능 (간판 총수량에 미포함)
· 통행에 방해가 되지 않도록 자기 업소 건물 면으로부터 1m 이내 설치
※ 보행자 통로에는 설치해서는 안됨 (건물부지內 설치)
· 영업 종료 후 자기 사업장 또는 건물 안으로 이동시켜야 함
· 강풍·호우 그 밖의 사정으로 안전사고의 우려가 있는 경우 자기 사업장 또는 건물 안으로 이동시켜야 함

창문이용 광고물

건물·시설물·점포·영업소 등의 유리벽의 안쪽, 창문, 출입문에 붙이거나 표시하는 광고물

디자인 방향

부분확대

입면도

형태

· 각 업소의 개성보다는 건물과의 전체적인 조화가 우선이 되도록 디자인한다.

표시방법

· 천·종이·비닐 등: 건물 3층 이하에 가로 또는 세로의 어느 한 폭을 30cm 이하로 표시, 자사광고만 표시 가능
· 판·입체형
  - 건물의 2층 이하에 자사광고만 표시 가능
  - 크기: 해당 유리벽·창문·출입문 등 전체면적의 1/4이내 (최대 1m² 이내)
· 전광류·디지털광고물
  - 상업지역의 건물 1층에 자사광고만 표시 가능, 직접 판매목적 상품의 광고내용을 표시
  - 크기: 해당 유리벽·창문·출입문 등 전체면적의 1/4이내 (최대 1m² 이내)

기타사항

· 천·종이·비닐 등을 이용하는 창문이용 광고물은 간판의 총수량에 포함되지 않는다.
· 하나의 업소에서 위 표시방법에 따른 창문이용 광고물을 동시에 2개 이상을 표시하여서는 아니 된다.
· 창문이용광고물 중 전광류·디지털광고물은 허가를 받아야한다.

05 옥외광고물 허가 · 신고 수수료

NO	구분		기준	수수료
1	벽면 이용간판	가.자사광고	- 면적 5m² 이하	4,000원
			- 면적 5m² 초과 시 1m²마다 더하는 금액	1,500원
		나.타사광고	- 면적 5m² 이하	40,000원
			- 면적 5m² 초과 시 1m²마다 더하는 금액	2,000원
2	돌출간판		- 면적 5m² 이하	20,000원
			- 면적 5m² 초과 시 1m²마다 더하는 금액	2,000원
			- 이·미용업소 표지등 및 의료기관·약국 표지등(개당)	10,000원
3	공연간판		- 벽면 이용 간판에 준함	
4	옥상간판		- 면적 10m² 이하	40,000원
			- 면적 10m² 초과 시 1m²마다 더하는 금액	6,000원
5	지주 이용 간판		- 면적 10m² 이하	20,000원
			- 면적 10m² 초과 시 1m²마다 더하는 금액	2,000원
6	공공시설물 이용 광고물		- 연면적 1m² 이하	3,000원
			- 연면적 1m² 초과 시 1m²마다 더하는 금액	1,000원
7	교통수단 이용 광고물(1대)		- 사업용 자동차·화물 자동차·자가용 자동차	2,000원
8	입간판		- 1개	4,000원
9	네온류, 전광류, 디지털광고물		- 해당 종류의 광고물	해당 종류의 광고물 수수료의 2배를 적용 (전자게시대는 제외)
10	그 밖의 광고물		구 조례 별표3 참조	

※계산된 수수료에 내부조명(형광등, LED 등)은 1.5배, 네온류, 전광류, 디지털광고물은 2배를 곱하면 최종 수수료값이 산출됩니다.

06 옥외광고물 안전점검 수수료

NO	구분	기준	수수료
1	벽면 이용간판	- 면적 5m² 이하	18,000원
		- 면적 5m² 초과 20m² 이하	26,000원
		- 면적 20m² 초과 1m²당 더하는 금액	1,500원
2	돌출간판	- 면적 3.5m² 이하	18,000원
		- 면적 3.5m² 초과 10m² 이하	26,000원
		- 면적 10m² 초과시 1m²당 더하는 금액	3,000원
3	옥상간판	- 면적 20m² 이하	22,000원
		- 면적 20m² 초과 40m² 이하	45,000원
		- 면적 40m² 초과시 1m²당 더하는 금액	3,000원
4	지주 이용 간판 공공시설물 이용 광고물 교통시설 이용 광고물	- 면적 10m² 이하	18,000원
		- 면적 10m² 초과 20m² 이하	26,000원
		- 면적 20m² 초과시 1m²당 더하는 금액	1,500원
5	공연간판	- 벽면에 설치하는 것 : 벽면 이용 간판에 준함	
		- 지면에 설치하는 것 : 지주 이용 간판에 준함	
6	그 밖의 광고물 등	- 비슷한 유형의 광고물등에 준함	

※계산된 수수료에 내부조명(형광등, LED 등)은 1.5배, 네온류, 전광류, 디지털광고물은 2배를 곱하면 최종 수수료값이 산출됩니다. (부가세 10% 별도)

07 안전점검 대상 옥외광고물

01 벽면이용간판
- 건물의 4층 이상에 설치하는 것이거나,
- 한 변의 길이가 10미터 이상인 것

※ 제외대상: 건물의 벽면 등에 직접 도료로 표시한 것

02 돌출간판
- 광고물 윗부분까지의 높이가 지면으로부터 5미터 이상이고,
- 한 면의 면적이 1제곱미터 이상인 것

03 옥상간판 전체

※ 제외대상
- 옥상 바닥으로부터 윗부분까지의 높이가 4미터 미만인 볼링핀 모형의 것
- 게시시설 없이 옥상구조물에 직접 도료나 입체형으로 표시하는 것

04 지주 이용 간판
- 지표면으로부터 높이가 4미터 이상인 것

※ 제외대상: 가설울타리에 도료로 표시하는 지주 이용 간판

05 공공시설물 이용 광고물 / 교통시설 이용 광고물 / 현수막 지정게시시설

06 애드벌룬(높이가 4미터 이상인 게시시설을 이용하여 설치하는 경우에 한함)

07 공중의 안전을 도모하기 위하여 시·도 조례로 광고물의 표시방법 및 표시 위치 또는 장소 등을 정하는 광고물
- 전광류광고물등이나 디지털광고물
- 공연간판 중 건물 4층 이상 설치 간판
- 면적 30m² 초과 현수막게시시설
- 전자게시대(지주이용간판)

08 특정광고물 중에서 안전점검이 필요하다고 인정되어 정책위원회의 심의를 거쳐 행정안전부장관이 정하여 고시한 광고물

09 위 1번부터 8번까지의 광고물의 게시시설

08 옥외광고물 이행강제금 부과기준

광고물 등		이행강제금
가. 벽면 이용 간판, 공연간판		
면적 5m² 미만	- 2m² 미만	20만원
	- 2m² 이상 3m² 미만	30만원
	- 3m² 이상 4m² 미만	40만원
	- 4m² 이상 5m² 미만	45만원
면적 5m² 이상 10m² 미만	- 5m² 이상 6m² 미만	55만원
	- 6m² 이상 7m² 미만	65만원
	- 7m² 이상 8m² 미만	75만원
	- 8m² 이상 9m² 미만	85만원
	- 9m² 이상 10m² 미만	95만원
면적 10m² 이상 20m² 미만	- 10m² 이상 12m² 미만	110만원
	- 12m² 이상 14m² 미만	130만원
	- 14m² 이상 16m² 미만	145만원
	- 16m² 이상 18m² 미만	165만원
	- 18m² 이상 20m² 미만	185만원
면적 20m²	- 면적 20m² 초과하는 경우	200만원 + 면적 20m²를 초과하는 경우 면적 1m²당 10만원씩 더하되 최대 500만원을 초과할 수 없음
나. 돌출간판		
면적 5m² 미만	- 2m² 미만	20만원
	- 2m² 이상 3m² 미만	30만원
	- 3m² 이상 4m² 미만	40만원
	- 4m² 이상 5m² 미만	49만원
면적 5m² 이상 10m² 미만	- 5m² 이상 6m² 미만	55만원
	- 6m² 이상 7m² 미만	65만원
	- 7m² 이상 8m² 미만	75만원
	- 8m² 이상 9m² 미만	85만원
	- 9m² 이상 10m² 미만	95만원
면적 10m² 이상 20m² 미만	- 10m² 이상 12m² 미만	110만원
	- 12m² 이상 14m² 미만	130만원
	- 14m² 이상 16m² 미만	150만원
	- 16m² 이상 18m² 미만	170만원
	- 18m² 이상 20m² 미만	190만원
면적 20m²	- 면적 20m² 초과하는 경우	200만원 + 면적 20m²를 초과하는 경우 면적 1m²당 10만원씩 더하되 최대 500만원을 초과할 수 없음

광고물 등		이행강제금
다. 지주 이용 간판, 지면에 설치하는 애드벌룬		
면적 3m² 미만	- 0.5m² 미만	30만원
	- 0.5m² 이상 1m² 미만	35만원
	- 1m² 이상 2m² 미만	40만원
	- 2m² 이상 3m² 미만	48만원
면적 3m² 이상 5m² 미만	- 3m² 이상 3.5m² 미만	55만원
	- 3.5m² 이상 4m² 미만	65만원
	- 4m² 이상 4.5m² 미만	80만원
	- 4.5m² 이상 5m² 미만	95만원
면적 5m² 이상 10m² 미만	- 5m² 이상 6m² 미만	110만원
	- 6m² 이상 7m² 미만	130만원
	- 7m² 이상 8m² 미만	150만원
	- 8m² 이상 9m² 미만	170만원
	- 9m² 이상 10m² 미만	190만원
면적 10m²	- 면적 10m² 초과하는 경우	200만원 + 면적 20m²를 초과하는 경우 면적 1m²당 10만원씩 더하되 최대 500만원을 초과할 수 없음
라. 옥상간판, 옥상에 고정하여 설치하는 애드벌룬 및 건물 4층 이상의 벽면 이용 간판		
면적 5m² 미만	- 2m² 미만	30만원
	- 2m² 이상 3m² 미만	35만원
	- 3m² 이상 4m² 미만	40만원
	- 4m² 이상 5m² 미만	48만원
면적 5m² 이상 10m² 미만	- 5m² 이상 6m² 미만	55만원
	- 6m² 이상 7m² 미만	65만원
	- 7m² 이상 8m² 미만	75만원
	- 8m² 이상 9m² 미만	85만원
	- 9m² 이상 10m² 미만	95만원
면적 10m² 이상 20m² 미만	- 10m² 이상 12m² 미만	110만원
	- 12m² 이상 14m² 미만	130만원
	- 14m² 이상 16m² 미만	150만원
	- 16m² 이상 18m² 미만	170만원
	- 18m² 이상 20m² 미만	190만원
면적 20m² 이상 50m² 미만	- 20m² 이상 25m² 미만	210만원
	- 25m² 이상 30m² 미만	230만원
	- 30m² 이상 35m² 미만	245만원
	- 35m² 이상 40m² 미만	260만원
	- 40m² 이상 45m² 미만	280만원
	- 45m² 이상 50m² 미만	290만원
면적 50m²	- 면적 50m² 초과하는 경우	300만원 + 면적 50m²를 초과하는 경우 면적 1m²당 10만원씩 더하되 최대 500만원을 초과할 수 없음

09 광고물 등의 표시기간

NO	기준	수수료
1	벽면 이용 간판	3년 이내
2	돌출간판	3년 이내
3	공연간판	2년 이내
4	옥상간판	3년 이내
5	지주 이용 간판	3년 이내
6	입간판	3년 이내
7	현수막 게시시설	3년 이내
8	전기를 이용하는 광고물	3년 이내
9	공공시설물 이용 광고물	3년 이내
10	교통시설 이용 광고물	3년 이내
11	교통수단 이용 광고물	3년 이내

비고

01 게시시설의 표시기간은 그 게시시설에 표시되는 광고물의 표시기간에 따른다.

02 위 표 제1, 2, 5, 6번에도 불구하고 해당 광고물이 법 제3조제1항 전단에 따라 허가를 받거나 신고한 후 자사광고로 계속하여 사용하는 광고물등(영 제36조에 따른 안전점검 대상 광고물등은 제외한다)인 경우에는 표시기간의 제한을 받지 않는다.

10 옥외광고물등 표시 및 안전점검 신청서 작성예시

■ 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 시행령 [별지 제1호서식] <개정 2024. 5. 21.>

옥외광고물등 표시([ ]허가·신고 [ ]변경 [ ]연장)신청(신고) 및 안전점검 신청서

※뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바라며, [ ]에는 해당되는 곳에 ✓표를 합니다. (앞쪽)

접수번호		접수일	처리기간 (변경)허가 10일, (변경)신고 5일,심의대상 (변경)허가·신고 20일
광고주 (타사광고는 옥외광고 대행사업자)	성 명(법인명)		생년월일(사업자등록번호)
	업소명		전화번호
	주 소		
옥외광고 사업자	상 호		옥외광고사업등록번호
	대표자		사업자등록번호
	주 소		전화번호
광고물등의 종류	수량	규격	사용자재
표시 위치 또는 장소			가격(예정가격)
표시기간		광고내용	
착공예정일		준공예정일	
게시시설 시공업소명	대표자	등록번호	전화번호
광고물등 관리자 (인)	주소		전화번호
안전점검 신청 여부 (처리기간 7일)	안전점검 신청 [ ], 미신청 [ ]		

그 밖의 사항

※ 인공구조물 설치허가 여부 및 다른 법령에 따라 인가·허가 등을 받아야 하는 토지나 건물 등에 광고물등을 표시하려는 경우에는 그 인가·허가 여부를 적습니다.

「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제3조, 제3조의2 또는 제9조와 같은 법 시행령 제7조제1항·제2항, 제9조제2항·제5항, 제10조, 제11조 또는 제37조제3항에 따라 위와 같이 신청(신고)합니다.

년 월 일

주소

신청(신고)인 성명(대표자) (서명 또는 인)

특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

210mm×297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

11 광고물 관리자 변경 신고서 작성예시

■ 외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 시행령 [별지 제3호서식] <개정 2016. 7. 6.>

광고물 관리자 변경 신고서

접수번호	접수일			처리기간 즉시
광고물 등의 종류 벽면 이용간판, 돌출간판, 옥상간판 등	수량	규격 가로 × 세로		사용자재
표시 위치 또는 장소 광고물 설치 건물 주소, 설치 층수				
광고내용 광고물 표시 내용				
허가(신고)번호				표시기간 허가증상 표시기간
광고물 관리자 (변경 전)	성 명 (인)			생년월일
	업소명			전화번호
	주 소			
광고물 관리자 (변경 전)	성 명 (인)			생년월일
	업소명			전화번호
	주 소			
변경 사유 대표자 변경, 업체명 변경 등 변경 사유 작성				변경일 변경일자 기재

「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 시행령」 제9조제3항에 따라 위와 같이 신고합니다.

년 월 일

신청(신고)인
(대표자) 홍 길 동 (서명 또는 인)

시 • 도지사 • 시장 • 군수 또는 구청장 귀하

첨부서류	변경 내용을 확인할 수 있는 증명서류 1부
유 의 사 항	
「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제3조의2에 따른 허가(신고)에 대한 연장 허가신청(신고)의 경우에는 시·도지사에게 신청합니다.	

210mm × 297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

꿈이 모이는 도시
미래를 그리는 강남