

Team Project Peer Review Form

Team Name of Reviewer	늘봄햇살	Team Name to be reviewed	늘봄ON	
Project Name	독거노인을 위한 안심 외출 케어 시스템			
Project Phase	Design Phase	Meeting Type	Inspection	
Doc. ID. Number	[강민재]소프트웨어설계서_260524_Doc001	Doc. Size	16 Pages	
Meeting Date	2026.05.25	Meeting Place	Korea Aerospace University	
Participants	Name	Affiliation (Team Name)	Role	Signature
	박예진	늘봄햇살	팀장 (인스펙션 리더)	박예진
	이예원	늘봄햇살	팀원 (발표자)	이예원
	강민재	늘봄ON	팀장 (산출물 개발자)	강민재
	강태훈	늘봄ON	팀원 (기록자)	강태훈

► Meeting Preparation Checklist

Check Items	Yes / No	Remark
검토 대상 문서가 충분히 준비 되었는가 ?	YES	
문서의 구성과 내용이 적절한가 ? (누락된 것이 있는가 ?)	NO	일부 사양 누락이 발견됨
문서의 변경 관리가 이루어졌는가 ? (최종버전인가 ?)	YES	
문서 페이지 번호가 있는가 ?	YES	
인터페이스 정의가 명확한가?	NO	일부 인터페이스가 모호함
문서 오타 점검이 이루어졌는가 ?	NO	일부 오타가 발견됨

► Meeting Information

Meeting Start Date	5/26	Meeting End Date	5/31
Number of People at Meeting	4	Elapsed Time for Decision Making	10 hours

► Final Meeting Result

Disposition	Accept / Conditionally accept / Re-submit / TBD
Supporting Information or Comments	Conditionally accept 일부 사양 누락 및 인터페이스 모호함, 오타가 발견되어 조건적으로 수용하기로 결정하였다.

► Summary of Findings

CC		DR		IE	1	OT		TD		TY	6
CL		EH		LO		RQ		TE			
CS		HW		MN		RY		TR			
DF		IC		OM	1	ST		UI			
Number of faults found : 8					Major	2	Minor		6		

► List of Findings

Location	Descriptions	Severity		Fault type	Moderator checked?	Author checked?
		Major	Minor			
3.2-7p	기기상태확인() 파라미터 누락	O		OM	O	O
4.1-14p	외부 메신저 알림 연동 API의 불명확	O		IE	O	O
6-15p	'Raspberry Pi 4'를 'iRaspberry Pi 4'로 오타 표기		O	TY	O	O
목차	'SDD-M/P-001'을 'SDD-M/p-001'로 오타 표기		O	TY	O	O
1.1-1p	'이상 징후'를 '이상 신호'로 오타 표기		O	TY	O	O
1.2-1p	'음성 합성'을 '음성 함성'으로 오타 표기		O	TY	O	O
3.2-6p	'위험 상황'을 '위험 상황'으로 오타 표기		O	TY	O	O
4.2-13p	'수신'을 '스신'으로 오타 표기		O	TY	O	O

► Fault Codes

Type	Code	Description
OM	Omission	기술되어야 할 정보(파라미터, 기능, 설명 등)가 누락된 경우
IE	Interface Error	모듈 간의 인터페이스가 틀리거나 규격, 연동 사양 등이 모호한 경우
TY	Typo	오타가 있는 경우

Type	Code	Description
CC	Code Comments	잘못되었거나 적절치 못한 코드 주석일 경우
CL	Clarification	모호하게 기술되었거나 보다 자세한 설명이 필요한 경우
CS	Consistency	기술된 정보나 양식이 비일관적인 경우
DF	Data Fault	데이터의 형식, 초기화와 같은 데이터에 관련된 결점이 있는 경우
DR	Design Rationale	소프트웨어 아키텍처나 설계에 오류가 있는 경우
EH	Error Handling	오류나 특별한 경우에 대한 처리가 없거나 누락된 경우
HW	Hardware	본 기능 구현에 필요한 하드웨어 관련 오류일 경우
IC	Incorrect	기술된 정보가 틀린 경우
LO	Logic	프로그램의 흐름이 틀린 경우, 설계와 프로그램이 다른 경우, 코딩이 표준과 다른 경우
MA	Maintainability	향후 유지보수 문제를 발생할 수 있는 설계일 경우
OT	Other	기술된 결함 유형에 포함되지 않는 경우
RQ	Requirements	고객의 요구 또는 정의된 요구사항을 충족하지 못할 경우
RL	Reliability	제품의 신뢰성 문제를 야기시키는 설계일 경우
ST	Standards	제품이 표준이나 템플릿과 일치하지 않을 경우
TD	Too Much Detail	문서가 너무 상세한 내용을 규정한 경우
TS	Test Strategy	요구사항이 시험 가능하지 않거나, 설계 또는 요구사항을 검증하지 못하는 시험일 경우
TR	Traceability	다른 문서로의 추적성이 누락되거나 틀린 경우
UI	Usability	사용자 인터페이스와 관련되어 사용 용이성 문제일 경우